#### 令和3年度

契約係用
業者渡し用

### 業務委託仕様書

業務名称

地下鉄各駅シャッター改修業務

 札幌市交通局
 高速電車部
 運輸課
 運輸統括係

 担当:佐藤
 顕 (232-1776)

1 業務名称

地下鉄各駅シャッター改修業務

2 業務概要

本業務は、地下鉄各駅の出入口等に設置しているシャッターの電動開閉装置等の交換 改修等を行うものである。

- (1) 東西線 琴似駅 バスターミナル1シャッター (1か所)
- (2) 東豊線 元町駅 2番出入口シャッター (1か所)
- (3) 東豊線 豊水すすきの駅 5番出入口シャッター (1か所)
- 3 履行期間

契約書に示す着手の日から令和4年3月18日まで

- 4 作業内容
  - (1) 東西線 琴似駅 バスターミナル1シャッター
    - ・重量スラット交換 (W12,775mm×H3,660mm) × 1 箇所
    - ・重量座板交換 (ステンレス巻) ×1本
  - (2) 東豊線 元町駅 2番出入口シャッター
    - ・重量電動開閉機 (SG20) 交換×1台
    - · 開閉機取付台交換×1台
    - ·二次側結線調整×1台
    - ・吊り元(5組)交換×1式
    - ・点検口増設×1筒所
  - (3) 東豊線 豊水すすきの駅 5番出入口シャッター
    - ・重量電動開閉機 (SG20) 交換×1台
    - · 開閉機取付台交換×1台
    - ·二次側結線調整×1台
    - ・天井解体及び復旧工事×1式
  - (4) 付帯作業
    - ・その他本業務に必要な付帯作業一式

#### 5 一般要領

- (1) 本業務を実施する際には、事前に業務か所を確認し、工程表および作業者名簿を提出するとともに、担当課と充分打合せを行い当局業務に支障のないよう円滑に履行すること。なお、本業務に従事する作業者については、関係資格又は、充分な経験を有した者を従事させること。
- (2) 業務履行にあたっては、不慮の事故等が発生した場合には、速やかに当局に報告するとともに、当局の指示に従い受託者の責任において一切を処理すること。
- (3) 本業務による作業時間は、原則として 0 時 45 分から 5 時 00 分までとするが、当局指示時間に対しても柔軟に対応すること。
- (4) 0時45分から5時00分までの夜間作業時には、当局が認定する作業認定資格を有する者を現場責任者として立会させること。ただし、作業認定資格者がいない場合、当局職員または、当局が委託している各線の施設保守業者の職員を立会させること。なお、施設保守業者へ立会を依頼する場合、その費用については受託者負担とする。
- (5) 本業務に必要な工具・消耗品類・交換部品は、受託者負担とする。
- (6) 業務完了後の清掃、片付け等については、完全に実施すること。
- 6 提出書類
  - (1) 業務工程表 作業1週間前・・・・・1部
  - (2) 業務着手届 着手と同時・・・・・1部
  - (3) 業務完了届 完了と同時・・・・・1部 ※ 指定様式
  - (4) 作業写真 完了時・・・・・・1部
    - ※ 提出書類はすべてA4サイズとする。

MA 74 14		-
業務着手	•	T.
<b>オマリカノ目 コー</b>	/	

年 月 日

札幌市交通事業管理者

交通局長

住 所 受託者 会社名 代表者

印

業務名 \_\_\_\_\_\_

上記業務は、 年 月 日に着手したのでお届けします。

$\rightarrow$ U $\leftarrow$ $\rightarrow$ $\leftarrow$ $-$	1
業務 ]	匚程表
<b>オミ</b> リガ —	<b>レ</b> /エルン

年 月 日

札幌市交通事業管理者 交通局長

住所受託者会社名代表者

印

業務名 \_\_\_\_\_\_

着手年月日履行期間完了年月日

上記業務について、別紙の工程表により実施しますので、承認願います。

工程表

業務内容	数量	単位	日数					月						月						月		備考
未切门台	<b></b>	千匹	口奴	5	1	.0 1	5 2	0 2	25	5	5 1	0 1	5 2	20 2	25	5	5 1	.0 1	5 2	0 2	5	

### 業 務 完 了 届

年 月 日

札幌市交通事業管理者 交通局長

住 所

受託者 会社名

代表者

印

業務名

上記業務は、年月日に完了したのでお届けします。

受付年月日	完了を確認した職員 (氏名) 印
-------	---------------------

課長	係長	係


この業務の完了検査に係る検査員に下記の者を命じ、

年 月 日に検査を実施してよろしいか。


検査員 (役職・氏名)




# 琴似バスターミナル見取図



## 而國勢水…



# 一... 表核管管所



東豊線

豊水すすきの駅

業務名称:地下鉄各駅シャッター改修業務

積 算 内 訳 書

業務内容説明書	
1. 業 務 名 称	地下鉄各駅シャッター改修業務
2. 業 務 場 所	東西線
(3駅3か所)	琴似駅 バスターミナル1シャッター (1か所)
	東豊線
	元町駅 2番出入口シャッター(1か所)
	豊水すすきの駅 5番出入口シャッター(1ヵ所)
3. 委託費総額	金
	設 計 額 金 円也
(内 訳)	支給材料費 金円也
	消費税等相当額 金 円也
4. 完 了 期 限	着手の日から 令和4年3月18日まで
	本業務は、地下鉄各駅出入口等に設置のシャッターの
	電動開閉装置等の交換改修等を行うものである。
	(1) 上記交換時に併せてシャッターを構成する部品等に
5. 業務概要	ついても、交換及び塗装や調整が必要な作業は同時に行うものと
	する。
	(2) 二次側結線調整等については、本作業に付帯して施工する。
6. 備 考	

#### 業務名称: 地下鉄各駅シャッター改修業務

#### (1) 東西線 琴似駅 バスターミナル1シャッター (1か所)

#### 内 訳 書

名 称 · 仕 様	単位	数量	単 価	金額	備考
重量スラット (W12, 775mm×H3, 660mm)		1			
重量座板 (ステンレス巻)		1			
交換工事費		1			
搬入費		1			
残材処理費		1			
諸経費		1			
小計					
消費税(10%)					
合 計					

#### (2) 東豊線 元町駅 2番出入口シャッター (1か所)

#### 内 訳 書

名 称 ・ 仕 様	単位	数量	単 価	金額	備考
重量電動開閉機 (SG20)		1			
開閉機取付台		1			
開閉機交換工事費		1			
二次側結線調整費		1			
吊り元		5			
吊り元交換工事費		1			
点検口増設		1			
諸経費		1			
小計					
消費税(10%)					
合 計					

### (3) 東豊線 豊水すすきの駅 5番出入口シャッター (1か所)

### 内 訳 書

名称·仕様	単位	数量	単 価	金額	備考
重量電動開閉機(SG20)		1			
開閉機取付台		1			
開閉機交換工事費		1			
二次側結線調整費		1			
天井解体復旧工事費		1			
コーキング工事費		1			
搬入費		1			
諸経費		1			
小計					
消費税(10%)					
合 計					