

東西線新さっぽろ駅シート広告枠設置業務

1 仕様概要

本仕様書は、当局が指定する駅において広告枠を製造し、当該広告枠を設置するまでの一切について適用する。

2 設置位置及び設置基数

(1) 対象駅

東西線新さっぽろ駅

(2) 設置位置

別紙1のとおり

なお、設置位置の詳細は委託者と調整すること。

(3) 基数

全3基

3 履行期限

契約締結日から令和8年3月31日まで

ただし、設置作業については令和8年3月1日以降に実施すること

4 広告枠仕様

詳細は別紙2のとおり

(1) 規格

ア 広告枠寸法

縦1,110mm×横810mm（広告掲出面は縦1,050mm×横750mm）

イ 素地（捨て貼り用）

縦1,050mm×横750mm

ウ フレーム

各四辺30mm幅とする

(2) 設置方法

素地を壁面にビス固定の上（捨て貼り）、組立て済みの広告枠をコーキング及びミラーマット等の両面テープにより接着すること。

なお、ビスについては設置する壁面のタイルを破損しないよう固定することとし、現地を事前に調査の上、適切な製品を使用すること。

(3) 仕様

	基材	色	板厚	仕上等
素地 （捨て貼り用）	アルミ複合板または アクリル	指定なし	3t	座ぐり加工
広告掲出面	ステンレス	-	1.5 t	ヘアライン仕上
フレーム	アルミ複合板または アクリル	指定なし	3 t	留め切り仕上 ダイノック貼り （四辺巻き込み）

フレーム (表面)	ダイノックフィルム	黒	-	
--------------	-----------	---	---	--

5 その他

- (1) 本仕様書に定めのない事項については、委託者と協議のうえ決定すること。
- (2) 業務完了後、使用にかかる不良が発見された場合は受託者の責任により対応すること。


6 連絡先

札幌市厚別区大谷地東2丁目4番1号 交通局庁舎3階

札幌市交通局事業管理部営業課資産活用係

電話番号 011-896-2722

担当 古村





アルミ複合板またはアクリル
(捨て貼り用 3t 縦1,050mm×横750mm)
※座繰り加工のうえビス固定

組立て済み広告枠を接着
(コーキング及びミラーマット併用)

設置箇所壁面

