

## 日常清掃標準作業要領(1)

福住清掃区

作業箇所		作業内容	説明	作業回数		作業回数		
				主	閉	主	閉	
1 階段	(1)	出入口周辺	掃き・拭き清掃	(1) 床の掃き・拭きを行う。	2/日	1/日	2192	1096
				(2) 床の汚れが激しいときは、水拭き又は適性洗剤で拭き取る。	2/日	1/日	2192	1096
		拾集清掃	(3) 紙くず、ゴミ等の拾集清掃を行う。	2/日	1/日	2192	1096	
		散水	(4) 必要により散水を行う。	適 宜		委託者の指示		
		除雪	(5) 地下鉄利用者の通行に支障のないように行うこと。(30cm未満の積雪)	適 宜		委託者の指示		
		滑り止め等処理	(6) 凍結し滑りやすい状態の時は、解氷剤を散布すること。(委託者支給)	適 宜		委託者の指示		
		その他	(7) 春先・秋末ころにかけて、泥土が多くなるので重点的に清掃すること。	適 宜		委託者の指示		
			(8) ほこり対策用マットの敷設及び撤去。	適 宜		委託者の指示		
	(2)	駐輪場 (夏季間)	拾集清掃	(1) 紙くず、ゴミ等の拾集清掃を行う。	適 宜		適 宜	
			その他	(2) 塵芥・泥土の清掃	適 宜		適 宜	
	(3)	階段	掃き・拭き清掃	(1) ほうき・モップ等を用いて床の土・砂・ほこり・ガム等を取り除く。	2/日	1/日	2192	1096
				(2) 床の汚れが激しいときは、水拭き又は適性洗剤で拭き取る。	2/日	1/日	2192	1096
			拾集清掃	(3) 紙くず、ゴミ等の拾集清掃を行う。	2/日	1/日	2192	1096
			拭き清掃	(4) 階段の手摺の掃除を行う。	1/日		1096	
(4)	エスカレーター	掃き・拭き清掃	(1) ほうき・モップ等を用いて床の土・砂・ほこり・ガム等を取り除く。	2/日	1/日	2192	1096	
			(2) 手摺ベルトを専用洗剤で拭き、乾拭きをする。	2/日	1/日	2192	1096	
			(3) 両側面のカバーの拭き清掃を行う。	2/日	1/日	2192	1096	
2 コンコース等	(1)	エレベーター	掃き・拭き清掃	(1) ほうき・モップ等を用いて床の土・砂・ほこり・ガム等を取り除く。	2/日	1/日	2192	1096
			(2) ドア及び内部等の拭き清掃を行う。	2/日	1/日	2192	1096	
			拾集清掃	(3) 紙くず、ゴミ等の拾集清掃を行う。	2/日	1/日	2192	1096
	(2)	コンコース	掃き・拭き清掃	(1) ほうき・モップ等を用いて床の土・砂・ほこり・ガム等を取り除く。	2/日	1/日	2192	1096
				(2) 床の汚れが激しいときは、水拭き又は適性洗剤で拭き取る。	2/日	1/日	2192	1096
				(3) 手摺の拭き掃除を行う。	2/日	1/日	2192	1096
				(4) ベンチの拭き掃除を行う。	2/日	1/日	2192	1096
			拭き清掃	(5) 券売機前カウンターの拭き掃除を行う。	2/日		2192	
			拾集清掃	(6) 紙くず、ゴミ等の拾集清掃を行う。	2/日		2192	
			塵芥処理	(7) ゴミ入れ(ビン・カン専用含む)の内容物の処理を行う。	2/日		2192	
機器・備品清掃	(8) 改札機・券売機・精算機・公衆電話・掲示板等の乾拭きを行う。	2/日		2192				
3 ホーム等	(1)	ホーム	掃き・拭き清掃	(1) ほうき・モップ等を用いて床の土・砂・ほこり・ガム等を取り除く。	2/日	1/日	2192	1096
				(2) 床の汚れが激しいときは、水拭き又は適性洗剤で拭き取る。	2/日	1/日	2192	1096
				(3) ベンチの拭き掃除を行う。	2/日	1/日	2192	1096
				(4) 水飲器周辺の清掃を行う。	2/日		2192	
				(5) 掲示板等の乾拭きを行う。	1/日		1096	
			拾集清掃	(6) 紙くず、ゴミ等の拾集清掃を行う。	2/日		2192	
	(2)	可動式ホーム柵	拭き清掃	(1) ホーム柵の側面等の拭き清掃を行う。	随時①		144	
(3)	乗務員便所	掃き・拭き清掃	(1) 床面及び便器等の清掃	1/日		1096		

## 日常清掃標準作業要領(2)

福住清掃区

作業箇所	作業内容	説明	作業回数		作業回数	
			主	関	主	関
4 事務室関係	(1) 駅事務室 休憩室 駅務分室 (運輸課・南北線乗務係含む)	塵芥処理	(1)	ゴミ入れ(ビン・カン専用含む)の内容物の処理を行う。	1/日	1096
		茶がら処理	(2)	茶がらを処理し、容器を洗浄する。内容物を処理する。	1/日	1096
	(2) 宿泊室 休養室 職員廊下 (運輸課・南北線乗務係含む)	掃き・拭き清掃	(1)	ほうき・モップ等を用いて床の土・砂・ほこり等を取り除く。	1/3日	365
			(2)	床の汚れが激しいときは、水拭き又は適性洗剤で拭き取る。	1/3日	365
			(3)	備品類の拭き掃除を行う。	1/3日	365
			(4)	仕切ガラス及び鏡を拭きあげる。	1/3日	365
			(5)	カーペット床は、真空掃除機で清掃する。	1/3日	365
		茶がら処理	(6)	茶がらを処理し、容器を洗浄する。内容物を処理する。	1/日	1096
	塵芥処理	(7)	ゴミ入れの内容物の処理を行う。	1/日	1096	
	(3) 浴室 脱衣所 洗面所 (運輸課・南北線乗務係含む)	掃き・拭き清掃	(1)	ほうき・モップ等を用いて床の土・砂・ほこり等を取り除く。	1/日	1096
		塵芥処理	(2)	ゴミ入れの内容物の処理を行う。	1/日	1096
		水洗い	(3)	浴槽・浴室等を適性洗剤を用い洗浄する。	1/日	1096
		洗面台等清掃	(4)	洗面台を清掃し、鏡を磨きあげる。	1/日	1096
		タイル洗浄	(5)	適性洗剤を使用し、タイル部分を洗浄する。	1/日	1096
	(4) 湯沸室 (運輸課・南北線乗務係含む)	掃き・拭き清掃	(1)	床の掃き清掃を行う。	1/日	1096
			(2)	床を水拭きする。また、汚れの激しいところは適性洗剤で拭き取る。	1/日	1096
		塵芥処理	(3)	ゴミ入れの内容物の処理を行う。	1/日	1096
		茶がら処理	(4)	茶がらを処理し、容器を洗浄する。内容物を処理する。	1/日	1096
		流し台等清掃	(5)	流し台とその周辺を清掃する。	1/日	1096
	(5) 職員便所 (運輸課・南北線乗務係・一部定期券発売所含む)	掃き・拭き清掃	(1)	ほうき・モップ等を用いて床の土・砂・ほこり等を取り除く。	1/日	1096
			(2)	床の汚れが激しいときは、水拭き又は適性洗剤で拭き取る。	1/日	1096
		(3)	扉、間仕切りの拭き清掃を行う。	1/日	1096	
		塵芥処理	(4)	ゴミ入れの内容物の処理を行う。	1/日	1096
		衛生器具清掃	(5)	衛生陶器類を適性洗剤で清掃する。	1/日	1096
		洗面台等清掃	(6)	洗面台を清掃し、鏡を磨きあげる。	1/日	1096
		衛生消耗品補給	(7)	トイレトーパー、石鹸等の補給を行う。	1/日	1096
5 機器室・会議室・予備室等	(1) 券売機室	掃き・拭き清掃	(1)	ほうき・モップ等を用いて床の土・砂・ほこり等を取り除く。	随時②	72
		(2)	床の汚れが激しいときは、水拭き又は適性洗剤で拭き取る。	随時②	72	
		塵芥処理	(3)	ゴミ入れの内容物の処理を行う。	随時②	72
	(2) 会議室 予備室 (運輸課・南北線乗務係含む)	掃き・拭き清掃	(1)	ほうき・モップ等を用いて床の土・砂・ほこり等を取り除く。	随時①	144
			(2)	床の汚れが激しいときは、水拭き又は適性洗剤で拭き取る。	随時①	144
		備品等の拭き清掃	(3)	備品類の拭き掃除を行う。	随時①	144
		拾集清掃	(4)	紙くず、ゴミ等の拾集清掃を行う。	随時①	144
		塵芥処理	(5)	ゴミ入れの内容物の処理を行う。	随時①	144
	(3) 整備員室 施設員詰所	掃き・拭き清掃	(1)	ほうき・モップ等を用いて床の土・砂・ほこり等を取り除く。	随時②	72
			(2)	床の汚れが激しいときは、水拭き又は適性洗剤で拭き取る。	随時②	72
			(3)	カーペット床は、真空掃除機で清掃する。	随時②	72
		塵芥処理	(4)	ゴミ入れの内容物の処理を行う。	随時②	72
	(4) 配電盤室	掃き・拭き清掃	(1)	ほうき・モップ等を用いて床の土・砂・ほこり等を取り除く。	随時②	72
		塵芥処理	(2)	ゴミ入れの内容物の処理を行う。	随時②	72
	(5) 信号機器室 通信機室 継電器室 連動操作室 弱電話所 試験調整室	掃き・拭き清掃	(1)	ほうき・モップ等を用いて床の土・砂・ほこり等を取り除く。	随時②	72
		塵芥処理	(2)	ゴミ入れの内容物の処理を行う。	随時②	72
	(6) 避難通路 職員通路	掃き・拭き清掃	(1)	ほうき・モップ等を用いて床の土・砂・ほこり・ガム等を取り除く。	随時②	72
			(2)	床の汚れが激しいときは、水拭き又は適性洗剤で拭き取る。	随時②	72

### 日常清掃標準作業要領(3)

福住清掃区

作業箇所	作業内容	説明	作業回数		作業回数			
			主	閑	主	閑		
6 授乳室	掃き・拭き清掃	(1) ほうき・モップ等を用いて床の土・砂・ほこり・ガム等を取り除く。	1	／日	1096			
		(2) 床の汚れが激しいときは、水拭き又は適性洗剤で拭き取る。	1	／日	1096			
		(3) 扉(ドアノブ含む)、間仕切りの拭き清掃を行う。	1	／日	1096			
		(4) イス、テーブル、ベビーベッド、鏡の拭き清掃を行う。	7	／日	7672			
		(5) (4)の汚れが激しいときは消毒し、水拭き又は適性洗剤で拭き取る。	適宜		適宜			
	塵芥処理	(6) ゴミ入れの内容物の処理を行う。	7	／日	7672			
	拾集清掃	(7) 紙くず、ゴミ等の拾集清掃を行う。	7	／日	7672			
	消毒清掃	(8) 室内(イス・テーブル・ベビーベッド等含む)の消毒清掃。	3	／月	108			
7 旅客用便所	掃き・拭き清掃	(1) ほうき・モップ等を用いて床の土・砂・ほこり・ガム等を取り除く。	1	／日	1096			
		(2) 床の汚れが激しいときは、水拭き又は適性洗剤で拭き取る。	1	／日	1096			
		(3) 扉、間仕切りの拭き清掃を行う。	1	／日	1096			
	衛生器具清掃	(4) 衛生陶器類を適性洗剤で清掃すること。	1	／日	1096			
	洗面台等清掃	(5) 洗面台及びその周辺(カガミ含む)を清掃する。	1	／日	1096			
	塵芥処理	(6) ゴミ入れの内容物の処理を行う。	3	／日	2	／日	3288	2192
	汚物処理	(7) 汚物を搬出処理する。	3	／日	2	／日	3288	2192
	拾集清掃	(8) 紙くず、ゴミ等の拾集清掃を行う。	3	／日	2	／日	3288	2192
	衛生消耗品補給	(9) トイレトペーパーの補給を行う。	1	／日	1096			
8 その他	(1) 定期券発売所	掃き・拭き清掃	(1) ほうき・モップ等を用いて床の土・砂・ほこり等を取り除く。	1	／日	1096		
			(2) 床の汚れが激しいときは、水拭き又は適性洗剤で拭き取る。	適宜		委託者の指示		
		※ (1)・(2)については、宮の沢駅・福住駅のカウンター前ロビー部のみ行う。						
		塵芥処理	(3) ゴミ入れの内容物の処理を行う。	1	／日	1096		
		茶がら処理	(4) 茶がらを処理し、容器を洗浄する。内容物を処理する。	1	／日	1096		
	職員便所清掃	※ 宮の沢駅・環状通東駅・福住駅については職員便所清掃を行う。						
	(2) 忘れ物センター	掃き・拭き清掃	(1) ほうき・モップ等を用いて床の土・砂・ほこり等を取り除く。	1	／日	1096		
			(2) 床の汚れが激しいときは、水拭き又は適性洗剤で拭き取る。	1	／日	1096		
			(3) 紙くず、ゴミ等の拾集清掃を行う。	1	／日	1096		
		※ (1)・(2)・(3)については接客部分のみ行う。						
塵芥処理		(4) ゴミ入れの内容物の処理を行う。	1	／日	1096			
茶がら処理		(5) 茶がらを処理し、容器を洗浄する。内容物を処理する。	1	／日	1096			
機器・備品清掃		(6) 備品類の拭き掃除を行う。	随時②		108			
職員便所清掃	(7) 床面及び便器等の清掃。	1	／日	1096				

#### 注 意 事 項

- (1) 上記の作業内容以外であっても、随時駅構内等を巡回し、特に汚れの目立つ箇所の清掃を行い、常に清潔な状態を維持すること。
- (2) 床材及び壁材等は、多種にわたる材料を使用しているため、これらに適合した清掃方法によること。
- (3) カーペット・布クロス・サッシ等は変色・変質の恐れがあるため、洗剤・薬剤等の使用にあたっては、十分に研究し事前に承認を得ること。
- (4) 塵芥については、別紙廃棄物収集予定表に基づき所定の時間及び箇所に搬出すること。  
(搬出時は、定められた容器に入れ整理・整頓すること。また、一般ごみ、資源ごみ、ビン・カン・ペットボトルに分別すること)
- (5) ホーム・コンコースの最後の塵芥処理はタラッシュ後に行い、その間、状況により随時塵芥処理を行なうこととする。
- (6) チューイングガム等の除去は、巡回の都度行うこと。
- (7) ホーム・コンコース等に設置している業務用掲示板の拭き掃除を適宜行うこと。  
(バス・地下鉄時刻表・路線図・のりば位置図・出入口案内板等広告を除く)
- (8) 券売機前カウンターがほこり等で汚れやすいので、朝タラッシュ前に拭き掃除を行うこと。なお、これ以外の時間帯は状況に応じて清掃し、利用客に不快の念を与えないように注意すること。
- (9) 作業回数については下記のとおりとする。

随 時 ①	年間48回行うこと。(月4回、概ね等間隔で実施)
随 時 ②	年間24回行うこと。(月2回、概ね等間隔で実施)
適 宜	必要に応じて適宜実施すること。

※ 「主」は主要駅、「閑」は閑散駅を表す。その他は各駅共通とする。

主 要 駅	(南北線) 南北さっぽろ・すすきの (東西線) (東豊線) 東豊さっぽろ・大通(西)
閑 散 駅	主要駅以外の駅を示す。

# 定期清掃標準作業要領(1)

福住清掃区

作業箇所		作業内容	説明	作業回数		作業回数		
				主	閑	主	閑	
1 階段	(1)	出入口周辺 出入口上屋	ガラス清掃	(1) クリーナーを使用し、汚れを完全に除去する。	2/年		6	
			側壁・柱・棧清掃	(2) 適性洗剤を用い清掃する。	2/年		6	
			床面洗浄	(3) 出入口付近の水洗いは、適性洗剤及びブラシを用い清掃する。	2/年		6	
			換気口清掃	(4) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1/年		3	
			照明器具等清掃	(5) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1/年		3	
	(2)	階段	床面洗浄	(1) 適性洗剤を用いて汚れを完全に除去する。	4/年	2/年	12	6
			換気口清掃	(2) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1/年		3	
			照明器具等清掃	(3) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1/年		3	
			側壁清掃	(4) 適性洗剤を用い清掃する。	1/年		3	
			柱清掃	(5) 適性洗剤を用い清掃する。	1/年		3	
消毒清掃			(6) 薬品による階段手すりの消毒清掃。	2/年		6		
拭き清掃			(7) 風除扉、防煙垂れ壁等の汚れを除去する。	2/年		6		
(3)	エスカレーター	消毒清掃	(1) 薬品による手すりベルトの消毒清掃。	2/年		6		
2 コンコース等	(1)	エレベーター	壁面等清掃	(1) エレベーター内壁面等の汚れを、適性洗剤で除去する。	2/年		6	
			消毒清掃	(2) エレベーター内を、薬品により消毒する。	2/年		6	
	(2)	コンコース	床面洗浄	(1) 適性洗剤を用いて汚れを完全に除去する。	4/年	2/年	12	6
			側溝清掃	(2) 側溝内の塵、沈殿物の除去または排水溝目皿の塵とり等の処理。	1/月		36	
			拭き清掃	(3) 風除扉、防煙垂れ壁等の汚れを除去する。	2/年		6	
			換気口清掃	(4) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1/年		3	
			照明・時計等清掃	(5) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1/年		3	
			側壁清掃	(6) 適性洗剤を用いて清掃する。	1/年		3	
			柱清掃	(7) 適性洗剤を用いて清掃する。	2/年		6	
			ガラス清掃	(8) クリーナーを使用し、汚れを完全に除去する。	2/年		6	
3 ホーム等	(1)	ホームA (注1・2)	床面洗浄	(1) 適性洗剤を用いて汚れを完全に除去する。	4/年	2/年	12	6
			換気口清掃	(2) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1/年		3	
			照明・時計等清掃	(3) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1/年		3	
			側壁清掃	(4) 適性洗剤を用いて清掃する。	1/年		3	
			柱清掃	(5) 適性洗剤を用いて清掃する。	1/年		3	
			拭き清掃	(6) 防煙垂壁を適正洗剤を用いて清掃する。 (夜間作業とし作業認定者立会)	1/年		3	
			側溝清掃	(7) 走行路面及び側溝の紙くず、ゴミ等の拾集、汚泥の除去、目皿清掃をする。(夜間作業とし作業認定者立会)	6/年	3/年	18	9
			※ひばりヶ丘駅専用線及び南郷7丁目駅留置線については日中作業とする。					
	(2)	ホームB(注3)	床面洗浄	(1) 適性洗剤を用いて汚れを完全に除去する。	1/年		3	
	(3)	乗務員便所	衛生陶器等消毒	(1) 衛生陶器類及び器具の消毒を行う。	1/月		36	
※麻生・真駒内・宮の沢・琴似・白石・新さっぽろ・栄町・福住の8駅のみ実施								
4道床板		道床板清掃 (走行路面)	(1) 走行路面道床板を適性洗剤を用い清掃する。 (夜間作業とし作業認定者立会)	1/年		3		
5 事務室関係	(1)	事務室 分室等 (運輸課・南北 線乗務係含む)	床面洗浄ワックス仕上げ	(1) 床面を適性洗剤を用いポリッシャーで洗浄し、ワックス仕上げを行う。(宿泊室は除く)	2/年		6	
			ガラス清掃 (事務室・分室等のみ)	(2) クリーナーを使用し汚れを除去する。	2/年		6	
	(2)	宿泊室 (運輸課・南北線 乗務係含む)	換気口清掃	(3) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1/年		3	
			照明器具等清掃	(4) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1/年		3	
	(3)	休養室 休憩室 (運輸課・南北線 乗務係含む)	側壁清掃	(5) 壁・天井等の除塵を行う。	1/年		3	
			(4)	浴室 脱衣所 湯沸室 (運輸課・南北 線乗務係含む)	床面洗浄ワックス仕上げ	(1) 床面を適性洗剤を用いポリッシャーで洗浄し、ワックス仕上げを行う。	2/年	
	換気口清掃	(2) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。			1/年		3	
	照明器具等清掃	(3) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。			1/年		3	
	側壁清掃	(4) 壁・天井等の除塵を行う。			1/年		3	

注1: ホーム側溝清掃で「宮の沢駅・新さっぽろ駅・福住駅」については、両線同時に留置車両の変更ができないため、実施月に1番線と2番線を別日で行うこと。

注2: ホームAとは、稼動式ホーム柵を境として、旅客の待合側を言う。

注3: ホームBとは、稼動式ホーム柵を境として、走行路面側を言う。

## 定期清掃標準作業要領(2)

福住清掃区

作業箇所	作業内容	説明	作業回数		作業回数		
			主	閑	主	閑	
5 事務室関係	(5) 職員便所 (運輸課・南北線乗務係含む)	床面洗浄ワックス仕上げ	(1) 床面を適性洗剤で洗浄し、Pタイル箇所は、ワックス仕上げを行う。	2	年	6	
		消毒清掃	(2) 衛生陶器類及び器具の消毒を行う。	1	月	36	
		換気口清掃	(3) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1	年	3	
		照明器具等清掃	(4) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1	年	3	
		側壁清掃	(5) 壁・天井等の除塵を行う。	1	年	3	
6 機器室・会議室・予備室等	(1) 券売機室	床面洗浄	(1) 床面を適性洗剤で洗浄する。	1	年	3	
		換気口清掃	(2) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1	年	3	
		照明器具等清掃	(3) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1	年	3	
	(2) 会議室 予備室 (運輸課・南北線乗務係含む)	床面洗浄ワックス仕上げ	(1) 床面を適性洗剤を用いポリッシャーで洗浄し、ワックス仕上げを行う。	2	年	6	
		換気口清掃	(2) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1	年	3	
		照明器具等清掃	(3) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1	年	3	
		側壁清掃	(4) 壁・天井等の除塵を行う。	1	年	3	
	(3) 整備員室 施設員詰所	床面洗浄ワックス仕上げ	(1) 床面を適性洗剤で洗浄し、ワックス仕上げを行う。	2	年	6	
		換気口清掃	(2) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1	年	3	
		照明器具等清掃	(3) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1	年	3	
		側壁清掃	(4) 壁・天井等の除塵を行う。	1	年	3	
	(4) 電気室	床面洗浄ワックス仕上げ	(1) 床面は掃除機をかけた後、水拭きし、ワックス(帯電防止用)仕上げを行う。作業の際は、電気課職員の立会で行うものとする。	1	年	3	
(5) 信号機器室		床面洗浄ワックス仕上げ	(1) 床面は掃除機をかけた後、水拭きし、ワックス(帯電防止用)仕上げを行う。作業の際は、電気課職員の立会で行うものとする。	1	年	3	
		(6) 避難通路・職員通路	床面洗浄ワックス仕上げ	(1) 床面を適性洗剤で洗浄し、ワックス仕上げを行う。	1	年	3
7 旅客用便所		床面洗浄	(1) 適性洗剤を用い洗浄し、ポリッシャーで床の土、砂、汚れ、しみを完全に除去する。	4	年	12	
		消毒清掃	(2) 衛生陶器類及び器具の消毒を行う。	1	月	36	
		換気口清掃	(3) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1	年	3	
		照明器具等清掃	(4) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1	年	3	
		側壁等清掃	(5) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1	年	3	
		ガラス清掃	(6) クリーナーを使用し汚れを除去する。	2	年	6	
8 授乳室(大通駅のみ)	床面洗浄	(1) 床面を適性洗剤で洗浄する。	6	年	18		
9 その他	(1) 定期券発売所	床面洗浄ワックス仕上げ	(1) 床面を適性洗剤で洗浄し、ワックス仕上げを行う。	2	年	6	
		ガラス清掃	(2) クリーナーを使用し汚れを完全に除去する。	2	年	6	
		換気口清掃	(3) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1	年	3	
		照明器具等清掃	(4) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1	年	3	
		側壁清掃	(5) 壁・天井等の除塵及び壁を適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1	年	3	
		消毒清掃	(6) 衛生陶器類及び器具の消毒を行う。(宮の沢・環状通東のみ)	1	月	36	
	(2) 忘れ物センター	床面洗浄ワックス仕上げ	(1) 床面を適性洗剤で洗浄し、ワックス仕上げを行う。	2	年	6	
		ガラス清掃	(2) クリーナーを使用し汚れを完全に除去する。	2	年	6	
		換気口清掃	(3) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1	年	3	
		照明等清掃	(4) 適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1	年	3	
		側壁清掃	(5) 壁・天井等の除塵及び壁を適性洗剤を用いて汚れを除去する。	1	年	3	
		消毒清掃	(6) 衛生陶器類及び器具の消毒を行う。	1	月	3	

### 注意事項

- (1) 作業の実施にあたり、事前に計画書(月間予定)を作成し、速やかに委託者へ提出し承認を得ること。
- (2) 高所等清掃の換気口及び照明器具の作業にあたっては、歩行者の往来等に十分注意し、事故等の防止に努めること。
- (3) 床面洗浄等の清掃を行う場合は、側溝の塵及び排水口目皿の塵取りを確実にを行い、排水口の水路の状況を確認後作業を行うこと。
- (4) 床面洗浄等の清掃作業中に、側溝のカバー不良及び排水口の詰まり等を発見した場合は、速やかに委託者に報告すること。
- (5) ホーム・コンコース及び階段等の洗浄については、ロープ等で防護を行い、歩行者の転倒防止に努めること。
- (6) 夜間作業の立会者(作業認定者)については、別紙参照。
- (7) 作業回数欄の「主」「閑」は下記のとおりとする。

※ 「主」は主要駅、「閑」は閑散駅を表す。その他は各駅共通とする。

主要駅	(南北線) 南北さっぽろ・すすきの
	(東西線)
	(東豊線) 東豊さっぽろ・大通(西)
閑散駅	主要駅以外の駅を示す。