

- ク 作業上、火気を使用するときは、取扱に充分注意し、使用後の消火を確認すること。
- ケ 常に作業現場の入出場管理を行い、火災、盗難、その他の事故防止に努めること。
- コ 事故が発生した場合は、応急措置を取ると共に、速やかに委託者に報告すること。
- サ 業務着手から業務完了までの工作車等の保全、管理及び事故発生時の処理等は、すべて受託者の責任において行うこと。

(11) 疑義

本仕様書の記載事項について疑義が生じた場合は、応札前に申し出るものとし、契約後については、契約書の規定に基づき委託者と受託者が協議のうえ定めるものとする。

(12) 履行内容等の変更

履行内容の変更とは、設計変更（仕様、請負金額等の変更）及び履行期間変更のことである。その決定及び契約変更は、当該履行内容の目的を変更しない限度において、特に必要な場合の他は、これを行うことができない。

履行内容の変更が必要と判断されるものについては、時期を失することなく委託者と協議すること。

(13) 札幌市環境マネジメントシステムの運用への協力

受託者は、本業務に従事する者へ本市の『環境方針』（別添）を周知し、本市の環境配慮に対する取り組みについて理解させること。受託者は、本市環境マネジメントシステムに合致する形で業務を実施すること。

(14) 札幌市鉄道事業安全管理規程の遵守及び運輸安全管理の徹底

受託者は安全第一の意識を持って、札幌市鉄道事業安全管理規程で定める事項を遵守するとともに、輸送の安全を確保するために社内体制を整備し、業務従事者にはこれを徹底すること。

受託者は、委託者の輸送事業に係わる安全管理体制に積極的に協力するとともに、輸送の安全を確保するため、当局との密接な連携を図ること。

2. 詳細事項

(1) 工作車の使用

工作車を移動する場合は、委託側担当者と協議すること。また、工作車に搭載しているクレーンを操作する時は、必ず法定有資格者が操作すること。

(2) 作業日程、時間帯等

作業時間帯は、原則として土日祝日を除く9：00～17：00とする。ただし、止むを得ない場合は委託側担当と協議のうえ変更することができる。なお、作業の開始・終了時に、作業責任者が信号扱い所で入出場の手続きを行うこと。

(3) 支給品

整備時に使用する交換部品（別紙2『支給部品一覧表』）については委託者が支給する。

なお、支給した部品等に余剰が生じた場合は、本作業完了後、委託側担当者が指定する場所に搬入すること。

(4) 整備内容

作業計画書に基づいて点検整備を行うこと。定期点検項目については、別紙3『定期点検表』を参照のこと。

なお、工作車3号車（別紙3除外項目）、清掃車1号（別紙3見え消し項目）について

令和 6 年度 支給部品一覧表 (工作車 1 号、2 号、3 号、4 号) (清掃車 1 号)

No.	品 名	型 番	数量	単位
1	シャフトシール	38212-90006/NI2080	2	個
2	シャフトシール	38212-00Z01/NI2287	8	個
3	オイルシール	43090-90000/NI2115	8	個
4	オイルシール	43090-90060/NI2221	8	個
5	ガスケット	38165-90000/NG222	8	個
6	オイルシール	TB9012517(AD3945E)	12	個
7	オイルシール	TC9012517(AE3945E)	4	個
8	シートパッキン	No.6500 0.5t*φ146*φ110*P134	8	個
9	液状ガスケット	1211 (100g)	4	個
10	ラバーシール	16699-96000	18	個
11	ガスケット	16635-97011	39	個
12	ガスケット	01351-22144	8	個
13	ガスケット	16635-96002	18	個
14	ガスケット	01351-22124	2	個
15	ガスケット	01351-22244	15	個
16	割ピン	8φ×90L	12	個
17	割ピン	7.0φ×75L	4	個
18	割ピン	4φ×30L	72	個
19	タペットカバーパッキン	13270-NB00A	2	個
20	タペットカバーパッキン	13279-96007	4	個
21	オイルエレメント	15274-99128/O5127	1	個
22	オイルエレメント	15274-90225	1	個
23	オイルエレメント	15274-99689/O5130	2	個
24	オイルエレメント	15274-99289/C5126	1	個
25	オイルエレメント	15274-99788/O5134	2	個
26	オイルフィルタ	1-13200-487-2(イスズ)	1	個
27	オイルフィルタ	1-13240-161-2(イスズ)	1	個
28	フューエルエレメント	16444-99128/F5254	1	個
29	フューエルエレメント	16403-99011/FT5255	2	個
30	フューエルフィルタ	8-98036-654-0(イスズ)	1	個
31	ブレーキバルブリペアキット	45101-99025	1	個
32	ホイールシリンダキット	44112-90326/ 90225/CB6504(×2)	4	個
33	オイルフィルタ	OJ-1R-1808、CAT	1	個
34	フューエルフィルタ	OJ-1R-0749、CAT	2	個
35	オイルシール	SLSB070088123	4	個

- ク 作業上、火気を使用するときは、取扱に充分注意し、使用後の消火を確認すること。
- ケ 常に作業現場の入出場管理を行い、火災、盗難、その他の事故防止に努めること。
- コ 事故が発生した場合は、応急措置を取ると共に、速やかに委託者に報告すること。
- サ 業務着手から業務完了までの工作車等の保全、管理及び事故発生時の処理等は、すべて受託者の責任において行うこと。

(11) 疑義

本仕様書の記載事項について疑義が生じた場合は、応札前に申し出るものとし、契約後については、契約書の規定に基づき委託者と受託者が協議のうえ定めるものとする。

(12) 履行内容等の変更

履行内容の変更とは、設計変更（仕様、請負金額等の変更）及び履行期間変更のことである。その決定及び契約変更は、当該履行内容の目的を変更しない限度において、特に必要な場合の他は、これを行うことができない。

履行内容の変更が必要と判断されるものについては、時期を失することなく委託者と協議すること。

(13) 札幌市環境マネジメントシステムの運用への協力

受託者は、本業務に従事する者へ本市の『環境方針』（別添）を周知し、本市の環境配慮に対する取り組みについて理解させること。受託者は、本市環境マネジメントシステムに合致する形で業務を実施すること。

(14) 札幌市鉄道事業安全管理規程の遵守及び運輸安全管理の徹底

受託者は安全第一の意識を持って、札幌市鉄道事業安全管理規程で定める事項を遵守するとともに、輸送の安全を確保するために社内体制を整備し、業務従事者にはこれを徹底すること。

受託者は、委託者の輸送事業に係わる安全管理体制に積極的に協力するとともに、輸送の安全を確保するため、当局との密接な連携を図ること。

2. 詳細事項

(1) 工作車の使用

工作車を移動する場合は、委託側担当者と協議すること。また、工作車に搭載しているクレーンを操作する時は、必ず法定有資格者が操作すること。

(2) 作業日程、時間帯等

作業時間帯は、原則として土日祝日を除く9：00～17：00とする。ただし、止むを得ない場合は委託側担当と協議のうえ変更することができる。なお、作業の開始・終了時に、作業責任者が信号扱い所で入出場の手続きを行うこと。

(3) 支給品

整備時に使用する交換部品（別紙2『支給部品一覧表』）については委託者が支給する。

なお、支給した部品等に余剰が生じた場合は、本作業完了後、委託側担当者が指定する場所に搬入すること。

(4) 整備内容

作業計画書に基づいて点検整備を行うこと。定期点検項目については、別紙3『定期点検表』を参照のこと。

なお、工作車3号車（別紙3除外項目）、清掃車2号（別紙3見え消し項目）について

令和 6 年度 支給部品一覧表 (工作車 1 号、2 号、3 号、4 号) (清掃車 2 号)

No.	品 名	型 番	数量	単位
1	シャフトシール	38212-90006/NI2080	2	個
2	シャフトシール	38212-00Z01/NI2287	8	個
3	オイルシール	43090-90000/NI2115	8	個
4	オイルシール	43090-90060/NI2221	8	個
5	ガスケット	38165-90000/NG222	8	個
6	オイルシール	TB9012517(AD3945E)	12	個
7	オイルシール	TC9012517(AE3945E)	4	個
8	シートパッキン	No.6500 0.5t*φ146*φ110*P134	8	個
9	液状ガスケット	1211 (100g)	4	個
10	ラバーシール	16699-96000	18	個
11	ガスケット	16635-97011	39	個
12	ガスケット	01351-22144	8	個
13	ガスケット	16635-96002	18	個
14	ガスケット	01351-22124	2	個
15	ガスケット	01351-22244	15	個
16	割ピン	8φ×90L	12	個
17	割ピン	7.0φ×75L	4	個
18	割ピン	4φ×30L	72	個
19	タペットカバーパッキン	13270-NB00A	2	個
20	タペットカバーパッキン	13279-96007	4	個
21	オイルエレメント	15274-99128/O5127	1	個
22	オイルエレメント	15274-90225	1	個
23	オイルエレメント	15274-99689/O5130	2	個
24	オイルエレメント	15274-99289/C5126	1	個
25	オイルエレメント	15274-99788/O5134	2	個
26	オイルフィルタ	1-13200-487-2(イスズ)	1	個
27	オイルフィルタ	1-13240-161-2(イスズ)	1	個
28	フューエルエレメント	16444-99128/F5254	1	個
29	フューエルエレメント	16403-99011/FT5255	2	個
30	フューエルフィルタ	8-98036-654-0(イスズ)	1	個
31	ブレーキバルブリペアキット	45101-99025	1	個
32	ホイールシリンダキット	44112-90326/ 90225/CB6504(×2)	4	個
33	オイルフィルタ	OJ-1R-1808、CAT	1	個
34	フューエルフィルタ	OJ-1R-0749、CAT	2	個
35	オイルシール	SLSB070088123	4	個