

令和7年度施工

工事設計書(見積参考)

工事名 : 平岸第1幹線整備工事(耐震化)美園・平岸工区 工0003

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積り算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

令和7年3月 単価適用
札幌市水道局給水部工事課工事二係

(誤)

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 80号内訳書		排水設備工		単価適用年月	2025. 3
				歩掛適用年月	2025. 3
				労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
鋼管布設(材料費なし)	φ 40	m	0.5		WYB00830 単一 472号
水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管	SGP-PD 40A 【2誌平均】	本	1		WYB00831
ポリエチレン管金属継手(鉛レス)エルボ	φ 50	個	2		Z770040152
鋼管用冷間継手オス (メス) 取付 (材料費含む)	φ 50×40 有 【準用】	個	1		D10901200900 単一 473号
ポリエチレン管布設(材料費含む)	φ 50	m	23.5		D10901001102 単一 474号
電気設備附帯工 (機械はつり)	コンクリート厚100~150mm 貫通口径 φ 50・63	箇所	1		WYB00068 単一 475号
防水工	φ 100 【(40%計上)準用 鋼管 φ 40に適用】	口	1		WYB00833 単一 476号
柵設置工 (コンクリート製)	コンクリート製特殊汚水柵(50cm) コンクリート再生砕石路盤用A(小橋北豊) 標準 バックホウ山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 有り 8.0km以下 規格の修正	箇所	1		D10740880201 単一 477号
化粧用鉄蓋(金枠共)	汚水柵用ダクタイル鋳鉄製	組	1		Z953007001
特殊汚水柵	上部1 Φ500*150mm	個	1		Z953002002
特殊汚水柵	上部2 Φ500*340mm	個	1		Z953002003
特殊汚水柵	中間部 Φ500*500mm	個	1		Z953002004

(正)

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 80号内訳書		排水設備工		単価適用年月	2025. 3
				歩掛適用年月	2025. 3
				労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
鋼管布設(材料費なし)	φ 40	m	0.5		WYB00830 単一 472号
水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管	SGP-PD 40A 【2誌平均】	本	1		WYB00831
ポリエチレン管金属継手(鉛レス)エルボ	φ 50	個	2		Z770040152
鋼管用冷間継手オス (メス) 取付 (材料費含む)	φ 50×40 有 【準用】	個	1		D10901200900 単一 473号
ポリエチレン管布設(材料費含む)	φ 50	m	23.5		D10901001102 単一 474号
電気設備附帯工 (機械はつり)	コンクリート厚100~150mm 貫通口径 φ 50・63	箇所	1		WYB00068 単一 475号
防水工	φ 100 【(40%計上)準用 鋼管 φ 40に適用】	口	1		WYB00833 単一 476号
柵設置工 (コンクリート製)	コンクリート製特殊汚水柵(50cm) コンクリート再生砕石路盤用A(小橋北豊) 標準 バックホウ山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 有り 9.5km以下	箇所	1		D10740880201 単一 477号
化粧用鉄蓋(金枠共)	汚水柵用ダクタイル鋳鉄製	組	1		Z953007001
特殊汚水柵	上部1 Φ500*150mm	個	1		Z953002002
特殊汚水柵	上部2 Φ500*340mm	個	1		Z953002003
特殊汚水柵	中間部 Φ500*500mm	個	1		Z953002004