

平成 28 年度 施 工

工事設計書（見積参考）

工事名： 北区No.2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積り算定の参考として提示するもので、
契約上、これを拘束するものではありません。

平成 28 年 3 月 単価適用

水道局 給水部 北部配水管理課

設計総括表（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301	当 初	事業区分	水道事業	
工事区分・工種・種別				単 位	数 量	数量増減	摘 要
水道管路工事(支)							
配水管開削工				式	1		
水道管路土工				式	1		
水道管布設工				式	1		
分岐工				式	1		
洗管工				式	1		
消火栓設置工				式	1		
水道管路土留工				式	1		
埋設物防護工				式	1		
水替工				式	1		
弁室築造工(減圧弁室)				式	1		
弁室築造工				式	1		
弁室築造工(流量計室)				式	1		

設計総括表（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301	当 初	事業区分	水道事業	
工事区分・工種・種別				単 位	数 量	数量増減	摘 要
弁室築造工				式	1		
附帯工(配水管部)				式	1		
舗装撤去工				式	1		
道路復旧工				式	1		
道路付属物復旧工				式	1		
産業廃棄物処理				式	1		
立坑工（割T字）				式	1		
管路土工				式	1		
土留工				式	1		
路面覆工(割丁字部)				式	1		
補助地盤改良工				式	1		
立坑工（流量計室・減圧弁室部）				式	1		
管路土工				式	1		

設計総括表（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301	当 初	事業区分	水道事業	
工事区分・工種・種別				単 位	数 量	数量増減	摘 要
土留工				式	1		
路面覆工(流量計室・減圧弁室部)				式	1		
補助地盤改良工				式	1		
仮設工				式	1		
工事用道路工				式	1		
公園内整備工				式	1		
公園内整備工				式	1		
水道材料				式	1		
水道材料				式	1		
水道材料支給品				式	1		
水道材料支給品				式	1		
材料運搬費				式	1		
材料運搬費				式	1		

設計総括表（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301	当 初	事業区分	水道事業	
工事区分・工種・種別				単 位	数 量	数量増減	摘 要
直接工事費	冬期屋外労務補正：補正なし			式	1		
共通仮設費				式	1		
共通仮設費				式	1		
運搬費				式	1		
準備費				式	1		
事業損失防止施設費				式	1		
技術管理費				式	1		
安全費				式	1		
共通仮設費（率計上）	工種区分：水道工事（4） 施工地域区分：市街地			式	1		
純工事費				式	1		
現場管理費	率の冬期補正：適用あり（2級地） 施工地域区分：市街地			式	1		
工事原価				式	1		
一般管理費等	前払金支出割合：35%を超えるもの 契約保証補正：発注者が金銭的保証を必要とする場合			式	1		

設計総括表（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301	当 初	事業区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別				単 位	数 量	数量増減	摘 要
工事価格				式	1		
消費税相当額				式	1		
工事費計				式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301	当 初	事業区分	水道事業	
					工事区分	水道管路工事(支)	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
水道管路工事(支)				式	1		
配水管開削工				式	1		
水道管路土工				式	1		
管路掘削(機械)			山積み0.45m ³ (平積0.35m ³ クローラ) 標準	m ³	170		単-1号
管路埋戻(機械)			埋戻工 山積 0.45 m ³ 級 購入砂	m ³	130		単-2号
捨土運搬			ダンプトラック運搬(0.45BH以上) 捨土均し 費 有(残土受入費含む)	m ³	170		単-3号
水道管布設工				式	1		
鋳鉄管布設			鋳鉄管布設 機械 (75~350) 標準 φ200	m	131.6		単-4号
鋳鉄管布設			鋳鉄管布設 機械 (75~350) 標準 φ100	m	23		単-5号
GX形接合(m当り)			鋳鉄管接合 GX管 (m当り) φ200 標準	m	106.6		単-6号
GX形接合(口当たり)			φ200直管	口	3		単-7号

設計内訳書（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
GX形接合(口当たり)			φ100直管	口	3		単-8号
GX形接合(口当たり)			φ200異形管	口	11		単-9号
GX形接合(口当たり)			φ100異形管	口	16		単-10号
GX形接合(口当り)			φ100G-Link	口	13		単-11号
GX形接合(口当り)			φ200G-Link	口	13		単-12号
水道管表示テープ			20m/巻 札幌市型	m	255.1		単-13号
埋設標識シート			埋設シート設置	m	148.5		単-14号
ホリエチレンスリーブ被覆工			ゴムハント数(ゴムハント 、粘着テープ併用) φ20 0	m	125.5		単-15号
ホリエチレンスリーブ被覆工			ゴムハント数(ゴムハント 、粘着テープ併用) φ10 0	m	18.6		単-16号
鋳鉄管接合(口当り)			S・SⅡ・KF・U・UF・US・逸 脱 φ200管末栓部	口	1		単-17号
鋳鉄管接合(口当り)			カニカル接合 φ200管末 栓部	口	1		単-18号
鋳鉄管切断工			鋳鉄管切断 エンジン φ2 00	口	4		単-19号

設計内訳書（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301	当 初	事業区分	水道事業	
					工事区分	水道管路工事(支)	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
鋳鉄管切断工			鋳鉄管切断 エンジン φ100	口	3		単-20号
弁きょう類設置			φ200 H=4.00m	箇所	1		単-21号
弁きょう類設置			φ200 H=2.33m	箇所	1		単-22号
弁きょう類設置			φ200 H=1.50m	箇所	1		単-23号
弁きょう類設置			φ100 H=2.33m	箇所	1		単-24号
弁きょう類設置			φ100 H=1.50m	箇所	3		単-25号
弁筐類設置・撤去工			仕切弁(10K)・減圧弁・ストレーナー	式	1		内-1号
ダクタイトル鋳鉄管外面塗装工			JIS (現地塗装)	m ²	15		単-26号
分岐工				式	1		
割T字設置工				式	1		内-2号
洗管工				式	1		
普通洗管			m当り φ200	m	131.6		単-27号

設計内訳書（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
普通洗管			m当り φ100	m	23		単-28号
消火栓設置工				式	1		
消火栓設置			札幌 地上式 機械施工 双口 消火栓設置地 上式一式	箇所	1		単-29号
水道管路土留工				式	1		
軽量鋼矢板土留			H=2.0m以下	式	1		内-3号
軽量鋼矢板土留			H=3.0m以下	式	1		内-4号
軽量鋼矢板土留			H=3.8m以下	式	1		内-5号
軽量鋼矢板土留			H=3.8m以下軽量鋼矢板 転用(試掘部)	式	1		内-6号
埋設物防護工				式	1		
埋設物防護			地下埋設吊防護工	式	1		内-7号
水替工				式	1		
ポンプ 運転工(開削水替)				日	10		単-30号

設計内訳書（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
弁室築造工(減圧弁室)				式	1		
弁室築造工				式	1		
鉄蓋据付			φ1200(親子蓋)	箇所	1		単-31号
人孔継足管取付			D=1200	m	0.24		単-32号
タフツ [®] 取付			梯子 材料あり FRP製	m	2.3		単-33号
タフツ [®] 取付			手掛用 材料あり ポリ [®] レン被覆	個	1		単-34号
ボックスカルバート工			内幅=2.5m、内高=2. 5m	式	1		内-8号
弁室接続工(接続材込)			連結プレート	式	1		内-9号
弁室防水工				式	1		内-10号
コンクリート工				式	1		内-11号
名板取付工				式	1		内-12号
弁室築造工(流量計室)				式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301	当	初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
弁室築造工				式	1		
鉄蓋据付			φ 700	箇所	1		単-35号
人孔継足管取付			D=800	m	0.73		単-36号
頂版据付			空気弁室 φ 500～1500(準用)	式	1		内-13号
直立管据付			空気弁室 φ 1350～1500(準用)	式	1		内-14号
タフ [®] 取付			梯子 材料あり FRP製	m	2.53		単-37号
タフ [®] 取付			手掛用 材料あり ホリフ [®] 被覆	個	1		単-38号
弁室接続工(接続材込)			連結プレート	式	1		内-15号
弁室防水工				式	1		内-16号
コンクリート工				式	1		内-17号
名板取付工				式	1		内-18号
附帯工(配水管部)				式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301	当 初	事業区分	水道事業		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	数量増減	摘要
舗装撤去工						1		
舗装版切断 aタイプ			アスファルト舗装版 舗装厚 80mm	m		365		単-39号
舗装版切断 bタイプ			アスファルト舗装版 舗装厚 30mm	m		90		単-40号
濁水運搬費				式		1		内-19号
舗装版破碎 aタイプ			アスファルト舗装版 舗装版 厚 8 c m	m2		401		単-41号
舗装版破碎 bタイプ			アスファルト舗装版 舗装版 厚 3 c m	m2		117		単-42号
舗装版破碎 仮復旧			アスファルト舗装版 舗装版 厚 3 c m	m2		474		単-43号
殻運搬処理			コンクリート殻（鉄筋 ）	m3		0.1		単-44号
殻運搬処理			コンクリート殻（無筋 ）	m3		0.9		単-45号
殻運搬処理（仮復旧含む）			アスファルト殻（機械 積込）	m3		50		単-46号
構造物とりこわし（ペ-スコンクリ-ト等）			人力（無筋）	m3		0.9		単-47号
道路復旧工				式		1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301		当 初	事業区分	水道事業
						工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
下層路盤 aタイプ			クラッシュラン C-4 0 仕上り厚 600mm	m2	301		単-48号
下層路盤 aタイプ(弁室部)			クラッシュラン C-4 0 仕上り厚 250mm	m2	38		単-49号
下層路盤 bタイプ			クラッシュラン C-4 0 仕上り厚 270mm	m2	135		単-50号
仮復旧 aタイプ			再生合材 人力施工 t = 3 cm	m2	339		単-51号
仮復旧 bタイプ			再生合材 人力施工 t = 3 cm	m2	135		単-52号
不陸整正			補足材無し	m2	518		単-53号
舗装工 aタイプ(機械)			車道・路肩 舗装厚 80 mm 一部合材運搬費 含む	m2	401		単-54号
舗装工 bタイプ(機械)			歩道 舗装厚 30mm 合材運搬費含まない	m2	117		単-55号
道路付属物復旧工				式	1		
溶融式区画線			実線・セパ45cm厚1.5m m排水性舗装用無	回	1		単-56号
縁石布設替			再利用設置 3型	m	32		単-57号
産業廃棄物処理				式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301	当 初	事業区分	水道事業		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	数量増減	摘要
産業廃棄物処理					式	1		内-20号
循環資源促進税					式	1		内-21号
立坑工（割T字）					式	1		
管路土工					式	1		
準備掘削				山積0.45m3	m3	12		単-58号
立坑掘削工				機械	m3	38		単-59号
立坑掘削工				人力	m3	13		単-60号
残土運搬(バックホウ)				受入費含む	m3	50		単-61号
残土運搬(人力)				受入費含む	m3	13		単-62号
埋戻					m3	40		単-63号
立坑基礎				砕石C-40 0.3m C-1 0.1m	式	1		内-22号
土留工					式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301	当 初	事業区分	水道事業
					工事区分	水道管路工事(支)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
鋼矢板圧入			枚	15		単-64号
鋼矢板圧入		継施工	枚	17		単-65号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体			回	1		単-66号
鋼矢板		購入材	式	1		内-23号
鏡切工			式	1		内-24号
切梁・腹起し			t	1.8		単-67号
切梁・腹起し賃料等			式	1		内-25号
ガス切断			箇所	32		単-68号
路面覆工(割丁字部)			式	1		
覆工板・覆工板受桁			式	1		内-26号
覆工鋼材賃料等			式	1		内-27号
補助地盤改良工			式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301	当 初	事業区分	水道事業	
					工事区分	水道管路工事(支)	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
高压噴射攪拌工			底盤部	本	6		単-69号
高压噴射攪拌工			欠損部	本	4		単-70号
注入機設備据付・解体				現場	1		単-71号
泥水処分工				m3	71		単-72号
立坑工（流量計室・減圧弁室部）				式	1		
管路土工				式	1		
準備掘削			山積0.45m3	m3	44		単-73号
立坑掘削工				式	1		内-28号
残土運搬(バックホウ)			受入費含む	m3	160		単-74号
埋戻				m3	90		単-75号
立坑基礎			砕石C40-0 0.12m 均 シコンC-1 0.1m	式	1		内-29号
土留工				式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301	当 初	事業区分	水道事業	
					工事区分	水道管路工事(支)	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
鋼矢板圧入				枚	66		単-76号
鋼矢板圧入			継施工	枚	4		単-77号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体				回	1		単-78号
鋼矢板			購入材	式	1		内-30号
鏡切工				式	1		内-31号
切梁・腹起し				t	4.2		単-79号
切梁・腹起し賃料等				式	1		内-32号
ガス切断				箇所	70		単-80号
路面覆工(流量計室・減圧弁室部)				式	1		
覆工板・覆工板受桁				式	1		内-33号
覆工鋼材賃料等				式	1		内-34号
補助地盤改良工				式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301	当 初	事業区分	水道事業	
					工事区分	水道管路工事(支)	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
高圧噴射攪拌工(二重管工法)			底盤部	本	19		単-81号
注入機設備移設				回	1		単-82号
泥水処分工				m3	86		単-83号
仮設工				式	1		
工用道路工				式	1		
敷鉄板			22×1524×6096 設置・撤去	m2	186		単-84号
敷鉄板賃料				式	1		内-35号
公園内整備工				式	1		
公園内整備工				式	1		
公園内施設設置・撤去			再利用	式	1		内-36号
水道材料				式	1		
水道材料				式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301	当 初	事業区分	水道事業		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	数量増減	摘要
水道資材								内-37号
水道材料支給品				式		1		
水道材料支給品				式		1		
水道材料支給品				式		1		
支給品Ⅰ種資材			(440,340円)	式		1		内-38号
支給品Ⅱ種資材(一般)			(7,656,950円)	式		1		内-39号
直払品			(5,380,000円)	式		1		内-40号
材料運搬費				式		1		
材料運搬費				式		1		
支給品運搬費(直管)				式		1		内-41号
支給品運搬費(異形管)				式		1		内-42号
発生材運搬費			2t車 20km迄	回		1		単-85号
直接工事費				式		1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301	当 初	事業区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
仮設材運搬費			覆工板・鋼矢板・軽量 鋼矢板・敷鉄板	式		1		内-43号
準備費				式		1		
水道工事試掘			取出幹線部	式		1		内-44号
水道工事試掘				式		1		内-45号
事業損失防止施設費				式		1		
地下水観測費				式		1		内-46号
技術管理費				式		1		
水圧試験費(テストポンプ)			φ75～350	箇所		2		単-86号
水道工事竣工図作成				式		1		内-47号

設計内訳書（金抜き）

工事番号	165041132	工事名	北区No2ブロック配水弁室新設工事No.5-0301		当 初	事業区分	共通仮設費		
		工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	共通仮設費	概要
		六価カド溶出試験費など			式	1			内-48号
		安全費			式	1			
		交通誘導員			式	1			内-49号
		共通仮設費（率計上）			式	1			
		純工事費			式	1			
		現場管理費			式	1			
		工事原価			式	1			
		一般管理費等			式	1			
		工事価格			式	1			
		消費税相当額			式	1			
		工事費計			式	1			

一式当たり内訳書（金抜き）

第 1号内訳書	弁篋類設置・撤去工		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2016. 3 2016. 3 1.000-00000002000	
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
減圧弁設置（機械）	φ 200（重量換算 仕切弁設置 φ 250歩掛準用）	箇所	1		単一 117号
減圧弁設置（機械）	φ 100（重量換算 仕切弁設置 φ 150歩掛準用）	箇所	1		単一 118号
ストレーナー設置（機械）	φ 200（重量換算 仕切弁設置 φ 250歩掛準用）	箇所	1		単一 119号
ストレーナー設置（機械）	φ 100（重量換算 仕切弁設置 φ 150歩掛準用）	箇所	1		単一 120号
鋳鉄管布設 フランジ継手接合	JWWA 10K 200mm	口	5		単一 121号
鋳鉄管布設 フランジ継手接合	JWWA 10K 100mm	口	5		単一 122号
仕切弁設置（機械）	φ 200	箇所	1		単一 123号
仕切弁設置（機械）	φ 100	箇所	1		単一 124号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 2号内訳書	割丁字設置工			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2016. 3 2016. 3 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
割丁字穿孔費	単価策定 φ 800×200 10k GF	式	1		
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 3号内訳書	軽量鋼矢板土留	単価適用年月	2016. 3	歩掛適用年月	2016. 3	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要		
軽量鋼矢板建込工(両側分)	2.0m以下 バックホウ クローラ型 クレーン付排カ ^ス 型 山積0.45m ³	m	133.6		単一 128号		
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	2.0m以下 バックホウ クローラ型 クレーン付排カ ^ス 型 山積0.45m ³	m	133.6		単一 129号		
軽量鋼矢板賃料(土留)	7.08t 軽作業 30日	式	1		内一 50号		
土留支保工(軽量金属支保工)	1段	m	133.6		単一 130号		
軽量金属支保工賃料(土留)	幅70-80*高さ115-130*長さ4000程度 15本 30日 支保長0.45-0.65m 掘削幅0.68-0.88m 15本 30日 標準(2台) 30日	式	1		内一 51号		
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 4号内訳書	軽量鋼矢板土留			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2016. 3 2016. 3 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	3.0m以下 バックホウ クローラ型 クレーン付排カ ^ス 型 山積0.45m ³	m	4		単一 131号
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	3.0m以下 バックホウ クローラ型 クレーン付排カ ^ス 型 山積0.45m ³	m	4		単一 132号
土留支保工(軽量金属支保工)	2段	m	4		単一 133号
軽量金属支保工賃料(土留)	幅70-80*高さ115-130*長さ2000程度 4本 30日 支保長0.45-0.65m 掘削幅0.68-0.88m 4本 30日 標準(2台) 30日	式	1		内一 52号
軽量鋼矢板賃料(土留)	1.133t 軽作業 30日	式	1		内一 53号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 5号内訳書	軽量鋼矢板土留	単価適用年月	2016. 3	歩掛適用年月	2016. 3	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要		
軽量鋼矢板建込工(両側分)	3.8m以下 バックホウ クローラ型 クレーン付排カ ^ス 型 山積0.45m ³	m	7		単一 134号		
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	3.8m以下 バックホウ クローラ型 クレーン付排カ ^ス 型 山積0.45m ³	m	7		単一 135号		
軽量金属支保工賃料(土留)	幅70-80*高さ115-130*長さ2000程度 7本 30日 支保長0.45-0.65m 掘削幅0.68-0.88m 7本 30日 標準(2台) 30日	式	1		内一 54号		
土留支保工(軽量金属支保工)	2段	m	7		単一 133号		
軽量鋼矢板賃料(土留)	2.643t 軽作業 30日	式	1		内一 55号		
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 6号内訳書	軽量鋼矢板土留	単価適用年月	2016. 3	歩掛適用年月	2016. 3	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要		
軽量鋼矢板建込工(両側分)	3.8m以下 バックホウ クローラ型 クレーン付排ガス型 山積0.45m3	m	4		単一 134号		
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	3.8m以下 バックホウ クローラ型 クレーン付排ガス型 山積0.45m3	m	4		単一 135号		
軽量金属支保工賃料(土留)	幅110-120*高さ115-130*長さ2000程度 4本 30日 支保長1.10-1.80m 掘削幅1.32-2.03m 4本 30日 標準(2台) 30日	式	1		内一 56号		
土留支保工(軽量金属支保工)	2段	m	4		単一 133号		
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 7号内訳書	埋設物防護				単価適用年月	2016. 3
					歩掛適用年月	2016. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
地下埋設吊防護工（ガス管 ・水道管）		φ75～150	箇所	1		単－136号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 8号内訳書	ボックスカルバート工		単価適用年月	2016. 3	
			歩掛適用年月	2016. 3	
			労務調整-超過-規制	1.000-00000002000	
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
ボックスカルバート	据付 1.5m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 無し 無し 標準 (B=2.5m, H=2.5m二分割) 材含	m	3		
ボックスカルバート	据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 無し 標準 (B=2.5m, H=2.5m二分割) 材含	m	1		
ボックスカルバート	据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 無し 標準 側板取付（準用）材料無	m	0.4		
側板	B2940×H2940×t0.20	枚	2		
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 9号内訳書	弁室接続工(接続材込)			単価適用年月	2016. 3
				歩掛適用年月	2016. 3
				労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
	名称	規格	単位	数量	数量増減
	連結プレートL型（接続材込）	SUS 50×169 t=5.0	組	3	
	合 計				

一式当たり内訳書（金抜き）

第 10号内訳書	弁室防水工				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2016. 3 2016. 3 1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
防水工		φ 200	口	2		単一 142号
防水工		φ 100	口	2		単一 143号
成形シール材		水膨張性シール材	m	4.37		
シール材(止水用)		ブチルゴム接着剤(幅140mm)	m	4.37		
合 計						

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 11号内訳書	コンクリート工	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2016. 3 2016. 3 1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ高2m以下 C-4(混合B) 一般養生 無し	m 3	5.8		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2.2		
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 12号内訳書		名板取付工			単価適用年月	2016. 3
					歩掛適用年月	2016. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
橋名板取付	材料無し	箇所	1			
スーパーボード名板	185×110	枚	1			
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 13号内訳書	頂版据付	名称	規格	単位	数量	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2016. 3 2016. 3 1.000-00000002000
						数量増減	摘要
		頂版スラブ（インサート付）	プレキャスト-t250 D1500・d800	個	1		
		頂版据付工	空気弁室 φ 500～1500 標準以外 1.25	個	1		単- 146号
		合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 14号内訳書	直立管据付				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2016. 3 2016. 3 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
直立管据付工	空気弁室 φ1350～1500 標準以外 1.25	m	2.3		単一 147号	
遠心力鉄筋コンクリート管	φ1500 A形 1種 (実勢価格)	本	1			
コンクリート管類切断加工		m	5.42		単一 148号	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 10m3未満 無 無 不要	m3	0.1		単一 149号	
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 15号内訳書		弁室接続工(接続材込)			単価適用年月	2016. 3
					歩掛適用年月	2016. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
連結プレート (接続材込)	SUS 50×200 t=5.0	組	3			
連結プレートL型 (接続材込)	SUS 50×169 t=5.0	組	3			
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 16号内訳書		弁室防水工			単価適用年月	2016. 3
					歩掛適用年月	2016. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
防水工	φ200	口	2		単一 142号	
成形シール材	水膨張性シール材	m	8.3			
シール材(止水用)	ブチルゴム接着剤(幅140mm)	m	8.3			
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 17号内訳書	コンクリート工	単価適用年月	2016. 3	歩掛適用年月	2016. 3	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ高2m以下 c-4(混合B) 一般養生 無し	m 3	1.38				
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2.2				
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

						単価適用年月	2016. 3
第 18号内訳書	名板取付工	名称	規格	単位	数量	歩掛適用年月	2016. 3
						労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
						数量増減	摘要
		橋名板取付	材料無し	箇所	1		
		スーパーボード名板	185×110	枚	1		
		合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 19号内訳書	濁水運搬費	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2016. 3 2016. 3 1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
濁水運搬費	クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	1		単 - 150号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 20号内訳書	産業廃棄物処理	単価適用年月	2016. 3	歩掛適用年月	2016. 3	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
処理費（建設副産物処理） コンクリート塊 再生 無筋		札幌リサイクル骨材(株) 産業廃棄物	t	2.14			
処理費（建設副産物処理） 泥水 含水率>85% 再生		オアッサ・テクノス(株)	t	204.1			
処理費（建設副産物処理） 泥水 含水率>85% 非再生		エコパーク:無機汚泥	t	0.91			
処理費（建設副産物処理） コンクリート塊 再生 有筋		札幌リサイクル骨材(株) 産業廃棄物	t	0.24			
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

				単価適用年月	2016. 3
第 21号内訳書	循環資源促進税			歩掛適用年月	2016. 3
				労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
循環資源利用促進税相当額 泥水 含水率>85% 非再生	エコパーク:無機汚泥	t	0.91		
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 22号内訳書	立坑基礎					単価適用年月	2016. 3
						歩掛適用年月	2016. 3
						労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
基礎砕石		27.5cm超30.0cm以下 クラッシュラン 40～0	m ²	9.6			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 打設量10m ³ /日未満かつ高2m以下 C-1(混合B) 一般養生 無し	m ³	0.96			
合 計							

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 23号内訳書		鋼矢板			単価適用年月	2016. 3
					歩掛適用年月	2016. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
鋼矢板	撤去 SY295×80%	t	3.24		単- 161号	
鋼矢板	埋設 SY295×90%	t	15.96		単- 162号	
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 24号内訳書	鏡切工				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2016. 3 2016. 3 1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
鏡切り工		鋼矢板 III型	m	0.69		単 - 163号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 25号内訳書 切梁・腹起し賃料等				単価適用年月	2016. 3
				歩掛適用年月	2016. 3
				労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
山留材賃料	無 90日 有 1回 有 1回 有	t	1.8		単 - 165号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 26号内訳書	覆工板・覆工板受桁	単価適用年月	2016. 3	歩掛適用年月	2016. 3	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要		
覆工板・受桁設置撤去工 開削覆工	設置 クローラ型山積0.8m3クレーン付2.9t	m2	15		単一 167号		
覆工板・受桁設置撤去工 開削覆工	撤去 クローラ型山積0.8m3クレーン付2.9t	m2	15		単一 168号		
覆工板開閉工 開削覆工	開け クローラ型山積0.8m3クレーン付2.9t	m2・回	390		単一 169号		
覆工板開閉工 開削覆工	閉め クローラ型山積0.8m3クレーン付2.9t	m2・回	390		単一 170号		
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 27号内訳書	覆工鋼材賃料等	単価適用年月	2016. 3		
		歩掛適用年月	2016. 3		
		労務調整-超過-規制	1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
覆工板・鋼製マット賃料	覆工板（鋼製 従来型） 1月 有 1回	m 2	15		単一 171号
覆工板（建設用仮設材賃料）	鋼製 183.0kg/m2 鋼製滑止加工費	m2・回	15		
H形鋼（山留主部材） 250～400型	9 0 日以内 （80～200kg/m）	t	61.1		
H形鋼（建設用仮設材賃料） 山留主材	250～400 80～200一現場当り修理及び損耗費 標準	t	2.35		
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 28号内訳書 立坑掘削工		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2016. 3 2016. 3 1.000-00000002000	
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
立坑掘削工（バックホウ）	20m2を超え50m2以下 排出ガス対策型（第1次基準値） 排出ガス対策型（第1次基準値）	m ³	120		単一 176号
小型バックホウ投入搬出工	標準以外 1.25	回	1		単一 177号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 29号内訳書		立坑基礎			単価適用年月	2016. 3
					歩掛適用年月	2016. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
砕石基礎工	機械施工 切込砕石(40-0) 10m3未満 無	m3	4.8		単 - 178号	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ高2m以下 C-1(混合B) 一般養生 無し	m 3	4			
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 30号内訳書	鋼矢板					単価適用年月	2016. 3
		名称	規格	単位	数量	歩掛適用年月	2016. 3
						労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
						数量増減	摘要
鋼矢板		撤去	SY295×80%	t	7.1		単－ 181号
鋼矢板		埋設	SY295×90%	t	24.4		単－ 182号
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 31号内訳書	鏡切工				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2016. 3 2016. 3 1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
鏡切り工		鋼矢板 III型	m	1.75		単一 163号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 32号内訳書	切梁・腹起し賃料等	単価適用年月	歩掛適用年月	労務調整-超過-規制	2016. 3	2016. 3	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要		
山留材賃料	無 90日 有 1回 有 1回 有	t	4.2		単 - 165号		
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 33号内訳書	覆工板・覆工板受桁	単価適用年月	2016. 3	歩掛適用年月	2016. 3	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
覆工板・受桁設置撤去工 開削覆工		設置 クローラ型山積0.8m3クレーン付2.9t	m2	55		単一 167号	
覆工板・受桁設置撤去工 開削覆工		撤去 クローラ型山積0.8m3クレーン付2.9t	m2	55		単一 168号	
覆工板開閉工 開削覆工		開け クローラ型山積0.8m3クレーン付2.9t	m2・回	1,104		単一 169号	
覆工板開閉工 開削覆工		閉め クローラ型山積0.8m3クレーン付2.9t	m2・回	1,104		単一 170号	
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 34号内訳書	覆工鋼材賃料等	単価適用年月	2016. 3		
		歩掛適用年月	2016. 3		
		労務調整-超過-規制	1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
覆工板・鋼製マット賃料	覆工板（鋼製 従来型） 1月 有 1回	m ²	55		単一 171号
覆工板（建設用仮設材賃料）	鋼製 183.0kg/m ² 鋼製滑止加工費	m ² ・回	55		
H形鋼（山留主部材） 250～400型	90日以内（80～200kg/m）	t	255.85		
H形鋼（建設用仮設材賃料） 山留主材	250～400 80～200一現場当り修理及び損耗費 標準	t	5.95		
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 35号内訳書		敷鉄板賃料			単価適用年月	2016. 3
					歩掛適用年月	2016. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
整備費（敷鉄板）	22×15 24×6096	枚	20			
敷き鉄板賃料 22×15 24×6096	90日以内	枚	1,800			
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 36号内訳書	公園内施設設置・撤去	単価適用年月	2016. 3	歩掛適用年月	2016. 3	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要		
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 2.0km以下 0.2t超0.3t以下	回	2				
基礎ブロック設置	200kg<T<=500kg 標準(1.0) 設置	個	1			単一 186号	
基礎ブロック設置	200kg<T<=500kg 標準(1.0) 撤去（設置歩掛50%）	個	1			単一 187号	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ高2m以下 C-1(混合B) 一般養生 無し	m 3	0.03				
基礎砕石	12.5cm超17.5cm以下 クラッシュラン 40～0	m 2	0.66				
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 3m3未満 無 無	m3	0.03			単一 151号	
殻運搬	Co（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 人力積込 有り 10.5km以下	m 3	0.03				
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.17				
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 37号内訳書	水道資材	単価適用年月	歩掛適用年月	労務調整-超過-規制	2016. 3	2016. 3	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種		外面特殊塗装DD φ200×5000 (単価策定)	本	3			
ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種		外面特殊塗装DD φ100×4000 (単価策定)	本	2			
ダクタイル鋳鉄異形管 GX 形 継輪		外面特殊塗装DD φ100 (単価策定)	個	1			
ダクタイル鋳鉄異形管 GX 形 継輪		外面特殊塗装DD φ200 (単価策定)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管1号		外面特殊塗装DD φ100 形式2 10K (単価策定)	個	2			
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管1号		外面特殊塗装DD φ200 形式2 10K (単価策定)	個	2			
GX形 G-Link		外面特殊塗装DD φ100 (単価策定)	個	4			
GX形 G-Link		外面特殊塗装DD φ200 (単価策定)	個	4			
ソフトシール仕切弁		φ100 10K仕様 左閉 (単価策定)	台	1			
ソフトシール仕切弁		φ200 10K仕様 左閉 (単価策定)	台	1			
割T字管 鋳鉄管用 材料 費		φ800×200 10K仕様 GF (単価策定)	台	1			
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 38号内訳書	支給品 I 種資材			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2016. 3 2016. 3 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
支給品 I 種資材(合計)		式	1		
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 39号内訳書	支給品Ⅱ種資材(一般)	単価適用年月	歩掛適用年月	労務調整-超過-規制	
		2016. 3	2016. 3	1.000-00000002000	
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
支給品Ⅱ種資材(一般)		式	1		
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 40号内訳書	直払品				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2016. 3 2016. 3 1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
直払品(合計)			式	1		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 41号内訳書	支給品運搬費(直管)				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2016. 3 2016. 3 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
支給品運搬費(鑄鉄直管)	鑄鉄直管75~350 L=20kmまで φ200	本	34		単一 188号	
支給品運搬費(鑄鉄直管)	鑄鉄直管75~350 L=20kmまで φ100	本	8		単一 189号	
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 42号内訳書	支給品運搬費(異形管)			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2016. 3 2016. 3 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
支給品運搬費（異形管類）	φ75-350 4t車 20km迄	回	1		単 - 190号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 43号内訳書	仮設材運搬費	単価適用年月	2016. 3	歩掛適用年月	2016. 3	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要		
仮設材運搬費（片道）	10 k m 超え 20 k m まで 70.943t	回	2		単一 192号		
積込・取卸し費（片道）		t	141.886		単一 193号		
仮設材運搬費（片道）	10 k m 超え 20 k m まで 50.7t	回	1		単一 194号		
積込・取卸し費（片道）		t	50.7		単一 193号		
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 44号内訳書	水道工事試掘			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2016. 3 2016. 3 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
機械掘削積込工（バックホウ）	標準 山積み0.45m ³ （平積0.35m ³ クローラ）	m ³	15.2		単一 87号
埋め戻し工（バックホウ投入）	山積み0.45m ³ （平積0.35m ³ クローラ） 購入砂	m ³	12.8		単一 88号
下層路盤（歩道部）	475mm超525mm以下 路盤材現場内流用	m ²	4		
仮復旧工 常温合材 人力施工	t=3cm 車道8cm部 補充碎石有 常温合材（2.30～2.40）瀝青材散布無	m ²	4		単一 195号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8		
水替工	作業時排水 発動発電機 1台	日	1		単一 137号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 45号内訳書	水道工事試掘			単価適用年月	2016. 3
				歩掛適用年月	2016. 3
				労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
試掘工	舗装厚 10cm 山積み0.45m3 (平積0.35m3 クローラ) 山積み0.45m3級 常温合材 t=3cm	箇所	2		単- 196号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 46号内訳書	地下水観測費				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制
					2016. 3 2016. 3 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
地下水観測井設置工	割T字部 粘性土・砂質土	m	11.9		単一 197号
地下水観測井設置工	流量計・減圧弁室部 粘性土・砂質土	m	9.4		単一 198号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 47号内訳書	水道工事竣功図作成	単価適用年月	2016. 3		
		歩掛適用年月	2016. 3		
		労務調整-超過-規制	1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
水道工事竣功図作成(A1版)		枚	4		単一 200号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 48号内訳書	六価クロム溶出試験費など	単価適用年月	2016. 3	歩掛適用年月	2016. 3	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
六価クロム 溶出試験費		環境庁告示46号溶出試験 フレーム原子吸光法	検体	2			
六価クロム 溶出試験費		環境庁告示46号溶出試験 シェフェルハート吸光光度法	検体	2			
汚泥含有量試験		カドミウム・シアン・鉛・六価クロム・ヒ素・総水銀・セレン・ホウ素 ・建設物価及び積算資料平均値	検体	2		単一 201号	
汚泥溶出試験		溶出液・カドミウム・シアン・鉛・六価クロム・ヒ素・総水銀・セレン・ホウ素・フッ素・アルキル水銀・PCB・建設物価 及び積算資料平均値	検体	2		単一 202号	
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 49号内訳書	交通誘導員			単価適用年月	2016. 3
				歩掛適用年月	2016. 3
				労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員B	昼間勤務（交替要員有り）	人日	252		単一 203号
交通誘導警備員B	昼間勤務（交替要員無し）	人日	30		単一 204号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 50号内訳書	軽量鋼矢板賃料(土留)		単価適用年月	2016. 3	
				歩掛適用年月	2016. 3
				労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
鋼矢板（軽量矢板） 軽量 型（2型、3型）	90日以内	t	212.4		
鋼矢板 軽量矢板(建設用仮 設材賃料)	軽量型 2型・3型 一現場当り修理及び損耗費 軽作業	t	7.08		
諸雑費（まるめ）		式	1		
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 51号内訳書	軽量金属支保工賃料(土留)	単価適用年月	2016. 3	歩掛適用年月	2016. 3	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要		
アルミ製腹起こし賃料	幅70～80*高さ115～130*長さ4000程度	本・日	450				
アルミ製腹起こし整備料	幅70～80*高さ115～130*長さ4000程度	本	15				
水圧サポート賃料	支保長0.45～0.65m 掘削幅0.68～0.88m	本・日	450				
水圧サポート整備料	支保長0.45～0.65m 掘削幅0.68～0.88m	本	15				
水圧手動ポンプ賃料		台・日	60				
水圧手動ポンプ整備料		台	2				
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 52号内訳書	軽量金属支保工賃料(土留)	単価適用年月	2016. 3	歩掛適用年月	2016. 3	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要		
アルミ製腹起こし賃料	幅70～80*高さ115～130*長さ2000程度	本・日	120				
アルミ製腹起こし整備料	幅70～80*高さ115～130*長さ2000程度	本	4				
水圧サポート賃料	支保長0.45～0.65m 掘削幅0.68～0.88m	本・日	120				
水圧サポート整備料	支保長0.45～0.65m 掘削幅0.68～0.88m	本	4				
水圧手動ポンプ賃料		台・日	60				
水圧手動ポンプ整備料		台	2				
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 53号内訳書	軽量鋼矢板賃料(土留)	単価適用年月	2016. 3		歩掛適用年月	2016. 3		労務調整-超過-規制	1.000-00000002000	
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要					
鋼矢板（軽量矢板） 軽量 型（2型、3型）	90日以内	t	33.99							
鋼矢板 軽量矢板(建設用仮 設材賃料)	軽量型 2型・3型 一現場当り修理及び損耗費 軽作業	t	1.133							
諸雑費（まるめ）		式	1							
合 計										

一式当たり内訳書（金抜き）

第 54号内訳書	軽量金属支保工賃料(土留)	単価適用年月	歩掛適用年月	労務調整-超過-規制	2016. 3 2016. 3 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
アルミ製腹起こし賃料	幅70～80*高さ115～130*長さ2000程度	本・日	210		
アルミ製腹起こし整備料	幅70～80*高さ115～130*長さ2000程度	本	7		
水圧サポート賃料	支保長0.45～0.65m 掘削幅0.68～0.88m	本・日	210		
水圧サポート整備料	支保長0.45～0.65m 掘削幅0.68～0.88m	本	7		
水圧手動ポンプ賃料		台・日	60		
水圧手動ポンプ整備料		台	2		
諸雑費（まるめ）		式	1		
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 55号内訳書	軽量鋼矢板賃料(土留)	単価適用年月	2016. 3	歩掛適用年月	2016. 3	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要		
鋼矢板（軽量矢板） 軽量 型（2型、3型）	90日以内	t	79.29				
鋼矢板 軽量矢板(建設用仮 設材賃料)	軽量型 2型・3型 一現場当り修理及び損耗費 軽作業	t	2.643				
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 56号内訳書	軽量金属支保工賃料(土留)	単価適用年月	2016. 3	歩掛適用年月	2016. 3	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要		
アルミ製腹起こし賃料	幅110～120*高さ120～130*長さ2000程度	本・日	120				
アルミ製腹起こし整備料	幅110～120*高さ120～130*長さ2000程度	本	4				
水圧サポート賃料	支保長1.10～1.80m 掘削幅1.32～2.03m	本・日	120				
水圧サポート整備料	支保長1.10～1.80m 掘削幅1.32～2.03m	本	4				
水圧手動ポンプ賃料		台・日	60				
水圧手動ポンプ整備料		台	2				
諸雑費（まるめ）		式	1				
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 57号内訳書	損耗材料費(二重管工法)		単価適用年月	2016. 3	
			歩掛適用年月	2016. 3	
			労務調整-超過-規制	1.000-00000002000	
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法土質：砂質土N≦30	m	7.14		
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 土質：粘性土	m	0.7		
高圧噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法	m ³	3.42		
諸雑費（まるめ）		式	1		
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 58号内訳書	損耗材料費(二重管工法)	単価適用年月	2016. 3		
		歩掛適用年月	2016. 3		
		労務調整-超過-規制	1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法土質：砂質土N≦30	m	7.14		
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 土質：粘性土	m	0.7		
高圧噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法	m ³	9.439		
諸雑費（まるめ）		式	1		
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 59号内訳書	損耗材料費(二重管工法)	単価適用年月	2016. 3		
		歩掛適用年月	2016. 3		
		労務調整-超過-規制	1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法土質：砂質土N≦30	m	4.8		
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 土質：粘性土	m	0.7		
高圧噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法	m ³	3.42		
諸雑費（まるめ）		式	1		
合 計					

単-1号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

管路掘削(機械)	山積み0.45m3 (平積0.35m3 クロー) 標準	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
機械掘削積込工 (バックホウ)	標準 山積み0.45m3 (平積0.35m3 クロー)	m3	1		単- 87号
計					
単価					円/m3

単-2号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

管路埋戻(機械)	埋戻工 山積 0.45 m3 級 購入砂	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
埋め戻し工(バックホウ投入)	山積み0.45m3 (平積0.35m3 クロー) 購入砂	m3	1		単- 88号
計					
単価					円/m3

単-3号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

捨土運搬	ダンプトラック運搬(0.45BH以上) 捨土均し費 有(残土受入費含む)	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m 3	1		
公共建設発生土受入費(均し費相当額)	札幌石狩砂利協同組合、4 t、10 t 車	m3	1		単- 89号
計					
単価					円/m3

単-4号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

铸铁管布設	铸铁管布設 機械 (75~350) 標準 φ200	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
铸铁管布設 機械 (75~350)	標準 φ200	m	1		単- 90号
計					
単価					円/m

単-5号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

铸铁管布設	铸铁管布設 機械 (75~350) 標準 φ100	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
铸铁管布設 機械 (75~350)	標準 φ100	m	1	単- 91号	
計					
単価					円/m

単-6号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

GX形接合(m当り)	铸铁管接合 GX管 (m当り) φ200 標準	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
铸铁管接合 GX管	200mm 標準	m	1	単- 92号	
計					
単価					円/m

単-7号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

GX形接合(口当たり)	φ200 直管	単位	口	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
G X継手接合	200mm 直管 P-Link接合無	口	1	単- 93号	
計					
単価				円/口	

単-8号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

GX形接合(口当たり)	φ100 直管	単位	口	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
G X継手接合	100mm 直管 P-Link接合無	口	1	単- 94号	
計					
単価				円/口	

単-9号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

GX形接合(口当たり)	φ200 異形管	単位	口	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
G X継手接合	200mm 異形管 G-Link接合無	口	1	単- 95号	
計					
単価				円/口	

単-10号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

GX形接合(口当たり)	φ100 異形管	単位	口	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
G X継手接合	100mm 異形管 G-Link接合無	口	1	単- 96号	
計					
単価				円/口	

単-11号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

GX形接合(口当り)	φ100 G-Link	単位	口	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
G X継手接合	100mm 異形管 G-Link接合	口	1	単- 97号	
計					
単価				円/口	

単-12号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

GX形接合(口当り)	φ200 G-Link	単位	口	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
G X継手接合	200mm 異形管 G-Link接合	口	1	単- 98号	
計					
単価				円/口	

単-13号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

水道管表示テープ	20m/巻 札幌市型	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
水道管表示テープ	20m/巻	巻	0.05	単- 99号	
計					
単価				円/m	

単-14号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

埋設標識シート	埋設シート設置	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
埋設シート設置		m	1	単- 100号	
計					
単価				円/m	

単-15号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ポリエチレンスリーブ被覆工	ゴムバンド数(ゴムバンド、粘着テープ併用) φ200	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	ゴムバンド数(ゴムバンド、粘着テープ併用) φ200	m	1		単-101号
計					
単価					円/m

単-16号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ポリエチレンスリーブ被覆工	ゴムバンド数(ゴムバンド、粘着テープ併用) φ100	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	ゴムバンド数(ゴムバンド、粘着テープ併用) φ100	m	1		単-102号
計					
単価					円/m

単-17号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

铸铁管接合(口当り)	S・SⅡ・KF・U・UF・US・逸脱 φ200 管末栓部	単位	口	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
铸铁管接合	カナル接合 S・SⅡ・KF・U・UF・US・逸脱 φ200	口	1	単-103号	
計					
単価				円/口	

単-18号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

铸铁管接合(口当り)	カナル接合 φ200 管末栓部	単位	口	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
铸铁管接合	カナル接合 φ200	口	1	単-104号	
計					
単価				円/口	

単-19号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

铸铁管切断工	铸铁管切断 エンジン φ200	単位	口	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
キールカッター(切断)/エンジンカッター	エンジンカッター φ200	口	1	単-105号	
計					
単価					円/口

単-20号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

铸铁管切断工	铸铁管切断 エンジン φ100	単位	口	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
キールカッター(切断)/エンジンカッター	エンジンカッター φ100	口	1	単-106号	
計					
単価					円/口

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
歩掛適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-0000002000

弁きょう類設置	φ200 H=4.00m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ねじ仕切弁鉄筐設置・撤去	設置 材料無し	組	1	単- 107号	
調整リング設置・撤去(H30)	設置 材料無し	個	1	単- 108号	
調整リング設置・撤去(H50)	設置 材料無し	個	1	単- 109号	
上部壁設置・撤去(H150)	設置 材料無し	個	1	単- 110号	
中部壁設置・撤去(H300)	設置 材料無し	個	7	単- 111号	
中部壁設置・撤去(H200)	設置 材料無し	個	4	単- 112号	
中部壁設置・撤去(H100)	設置 材料無し	個	1	単- 113号	
下部壁設置・撤去(H150)	設置 材料無し	個	1	単- 114号	
底版設置・撤去(H40)	設置 材料無し 基礎砕石有り C-40~0 クロー型山積0.45m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	個	1	単- 115号	
ロット棒	1m以上加算	m	2.9		
計					

1 次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2016. 3
歩掛適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	摘要
弁きよう類設置	φ 200 H=4.00m				1
単価					円/箇所

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
歩掛適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

弁きょう類設置	φ200 H=2.33m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ねじ仕切弁鉄筐設置・撤去	設置 材料無し	組	1	単- 107号	
調整リング設置・撤去(H30)	設置 材料無し	個	2	単- 108号	
調整リング設置・撤去(H50)	設置 材料無し	個	1	単- 109号	
上部壁設置・撤去(H150)	設置 材料無し	個	1	単- 110号	
中部壁設置・撤去(H100)	設置 材料無し	個	1	単- 113号	
中部壁設置・撤去(H200)	設置 材料無し	個	6	単- 112号	
下部壁設置・撤去(H150)	設置 材料無し	個	1	単- 114号	
底版設置・撤去(H40)	設置 材料無し 基礎碎石有り C-40~0 クロー型山積0.45m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	個	1	単- 115号	
ロット棒	1m未満	本	1		
ロット棒	1m以上加算	m	1		
計					

単-22号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2016. 3
歩掛適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

弁きょう類設置	φ200 H=2.33m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
単価				円/箇所	

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2016. 3
歩掛適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-0000002000

弁きょう類設置	φ200 H=1.50m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ねじ仕切弁鉄筐設置・撤去	設置 材料無し	組	1	単- 107号	
調整リング設置・撤去(H30)	設置 材料無し	個	1	単- 108号	
調整リング設置・撤去(H50)	設置 材料無し	個	1	単- 109号	
上部壁設置・撤去(H150)	設置 材料無し	個	1	単- 110号	
中部壁設置・撤去(H100)	設置 材料無し	個	1	単- 113号	
中部壁設置・撤去(H200)	設置 材料無し	個	2	単- 112号	
下部壁設置・撤去(H150)	設置 材料無し	個	1	単- 114号	
底版設置・撤去(H40)	設置 材料無し 基礎碎石有り C-40 ⁰ クロー型山積0.45m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	個	2	単- 115号	
ロット棒	1m未満	本	1		
計					
単価				円/箇所	

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
歩掛適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

弁きょう類設置	φ100 H=2.33m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ねじ仕切弁鉄筐設置・撤去	設置 材料無し	組	1	単- 107号	
調整リング設置・撤去(H30)	設置 材料無し	個	2	単- 108号	
調整リング設置・撤去(H50)	設置 材料無し	個	1	単- 109号	
上部壁設置・撤去(H150)	設置 材料無し	個	1	単- 110号	
調整リング設置・撤去(H100)	設置 材料無し	個	1	単- 116号	
中部壁設置・撤去(H200)	設置 材料無し	個	6	単- 112号	
下部壁設置・撤去(H150)	設置 材料無し	個	1	単- 114号	
底版設置・撤去(H40)	設置 材料無し 基礎碎石有り C-40~0 クロー型山積0.45m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	個	1	単- 115号	
ロット棒	1m以上加算	m	1		
ロット棒	1m未満	本	1		
計					

単一24号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2016. 3
歩掛適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

弁きよう類設置	φ100 H=2.33m	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
単価				円/箇所	

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
歩掛適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-0000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
弁きょう類設置	φ100 H=1.50m	単位	箇所	数量
				1
ねじ仕切弁鉄筐設置・撤去	設置 材料無し	組	1	単- 107号
調整リング設置・撤去(H30)	設置 材料無し	個	1	単- 108号
調整リング設置・撤去(H50)	設置 材料無し	個	1	単- 109号
上部壁設置・撤去(H150)	設置 材料無し	個	1	単- 110号
調整リング設置・撤去(H100)	設置 材料無し	個	2	単- 116号
中部壁設置・撤去(H200)	設置 材料無し	個	1	単- 112号
下部壁設置・撤去(H150)	設置 材料無し	個	2	単- 114号
底版設置・撤去(H40)	設置 材料無し 基礎碎石有り C-40 ⁰ クロー型山積0.45m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	個	2	単- 115号
ロット棒	1m未満	本	1	
計				
単価				円/箇所

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
歩掛適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
ダクタイトル 鋳鉄管外面塗装工	JIS（現地塗装）	単位	m2	数量
				1
エポキシ樹脂系塗料	上塗 淡彩	kg	0.34	
エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	0.02	
諸雑費（率） 4%		式	1	
塗装工		人	0.1	
諸雑費（率）2 2%		式	1	
計				
単価				円/m2

単一27号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

普通洗管	m当り φ200	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
洗管工 (m当り)	φ200	m	1	単一 125号	
計					
単価				円/m	

単一28号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

普通洗管	m当り φ100	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
洗管工 (m当り)	φ100	m	1	単一 126号	
計					
単価				円/m	

単一29号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

消火栓設置	札幌 地上式 機械施工 双口 消火栓設置地上式一式	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
消火栓設置 地上式（消火弁・引出管・ポール・基礎	機械施工 双口 φ100 ねじ式仕切弁筐設置（材無標準）C-40 ^〇 クローラ型山積0.45m ³ 排出ガス対策型（第1次基準値）	箇所	1	単一 127号	
計					
単価				円/箇所	

単一30号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ポンプ 運転工（開削水替）		単位	日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
水替工	作業時排水 発動発電機 1台	日	1	単一 137号	
計					
単価				円/日	

単-31号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

鉄蓋据付	φ1200(親子蓋)	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鉄蓋据付工	φ1200(親子蓋) 標準(1.0)	箇所	1	単- 138号	
計					
単価				円/箇所	

単-32号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

人孔継足管取付	D=1200	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
人孔継足管取付工	D=1200 標準以外 1.25	m	1	単- 139号	
計					
単価				円/m	

単-33号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

タラップ 取付	梯子 材料あり FRP製	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
タラップ取付工（梯子）	FRP製タラップ	m	1	単- 140号	
計					
単価				円/m	

単-34号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

タラップ 取付	手掛用 材料あり ポリレン被覆	単位	個	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
タラップ取付工（手掛用）	FRP製手掛けタラップ（PP被覆）	個	1	単- 141号	
計					
単価				円/個	

単一35号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

鉄蓋据付	φ700	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鉄蓋据付工	φ700 標準(1.0)	箇所	1	単一 144号	
計					
単価				円/箇所	

単一36号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

人孔継足管取付	D=800	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
人孔継足管取付工	D=800 標準(昼)(1.0)	m	1	単一 145号	
計					
単価				円/m	

単-37号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

タラップ 取付	梯子 材料あり FRP製	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
タラップ取付工（梯子）	FRP製タラップ	m	1	単- 140号	
計					
単価				円/m	

単-38号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

タラップ 取付	手掛用 材料あり ポリレン被覆	単位	個	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
タラップ取付工（手掛用）	FRP製手掛けタラップ（PP被覆）	個	1	単- 141号	
計					
単価				円/個	

単-39号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版切断 aタイプ	アスファルト舗装版 舗装厚 80mm	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1		
計					
単価				円/m	

単-40号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版切断 bタイプ	アスファルト舗装版 舗装厚 30mm	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1		
計					
単価				円/m	

単-41号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版破碎 aタイプ	アスファルト舗装版 舗装版厚 8cm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 10cm以下 有り	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-42号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版破碎 bタイプ	アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 10cm以下 有り	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-43号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版破碎 仮復旧	アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 10cm以下 有り	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-44号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻運搬処理	コンクリート殻 (鉄筋)	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
殻運搬	Co (無筋・鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 11.0km以下	m 3	1		
計					
単価				円/m3	

単-45号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻運搬処理	コンクリート殻（無筋）	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
殻運搬	Co（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 人力積込 有り 10.5km以下	m 3	1		
計					
単価					円/m3

単-46号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻運搬処理（仮復旧含む）	アスファルト殻（機械積込）	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 19.5km以下	m 3	1		
計					
単価					円/m3

単-47号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

構造物とりこわし(ペ-スコンクリ-等)	人力(無筋)	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 3m3未満 無 無	m3	1		単- 151号
計					
単価					円/m3

単-48号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

下層路盤 aタイプ	クラッシュラン C-40 仕上り厚 600mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
下層路盤(歩道部)	475mm超525mm以下 クラッシュラン C-40	m2	1		
下層路盤(歩道部)	75mm超125mm以下 クラッシュラン C-40	m2	1		
計					
単価					円/m2

単-49号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

下層路盤 aタイプ（弁室部）	クラッシュラン C-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
下層路盤（歩道部）	225mm超275mm以下 クラッシュラン C-40	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-50号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

下層路盤 bタイプ	クラッシュラン C-40 仕上り厚 270mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
下層路盤（歩道部）	225mm超275mm以下 クラッシュラン C-40	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-51号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

仮復旧 aタイプ	再生合材 人力施工 t = 3 cm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
仮復旧工 再生合材 人力施工	t=3cm 車道8cm部 補充砕石有 瀝青材散布無 再生細粒度アスコン(13)(100%)合材運搬12.0km含	m2	1	単- 152号	
計					
単価				円/m2	

単-52号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

仮復旧 bタイプ	再生合材 人力施工 t = 3 cm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
仮復旧工 再生合材 人力施工	t=3cm 歩道部(舗装のみ) 瀝青材散布無 再生細粒度アスコン(13)(100%)合材運搬12.0km含	m2	1	単- 153号	
計					
単価				円/m2	

単-53号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
不陸整正	無し	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-54号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装工 aタイプ（機械）	車道・路肩 舗装厚 80mm 一部合材運搬費含む	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層（車道・路肩部）	25mm以上35mm未満 1.4m以上 細粒度キヤップアスファルト混合物（13F） タックコート PK-4	m 2	1		
基層（車道・路肩部）	45mm以上55mm未満 1.4m以上 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 再生As安定処理(30) (100%)合材運搬12.0km含む	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-55号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装工 bタイプ (機械)	歩道 舗装厚 30mm 合材運搬費含まない	単位	m ²	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
表層 (歩道部)	25mm以上35mm未満 1.4m以上 細粒度アスファルト混合物 (13) フライムコート PK-3	m ²	1		
計					
単価					円/m ²

単-56号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

溶融式区画線	実線・セブ 745cm厚1.5mm排水性舗装用無	単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
区画線 最低保証 (下水道策定単価)	溶融式手動	回	1		
計					
単価					円/回

単-57号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

縁石布設替	再利用設置 3型	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
縁石布設替(縁石用ベース板)	再利用設置 3型(W=36kg) 標準1.0	m	1		単- 154号
計					
単価					円/m

単-58号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

準備掘削	山積0.45m3	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
機械掘削工（バックホウ）	クロー型山積0.45m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	m3	1		単- 155号
計					
単価					円/m3

単-59号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

立坑掘削工	機械	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
立坑掘削工（バックホウ）	20m2以下 排出ガス対策型(第1次基準値)	m 3	1	単- 156号	
計					
単価				円/m3	

単-60号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

立坑掘削工	人力	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1		
計					
単価				円/m3	

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
歩掛適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
残土運搬(バックホウ)	受入費含む	単位	m3	数量
				1
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	
公共建設発生土受入費(均し費相当額)	札幌石狩砂利協同組合、4 t、10 t 車	m3	1	単- 89号
計				
単価				円/m3

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
歩掛適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
残土運搬(人力)	受入費含む	単位	m3	数量
				1
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 10.5km以下	m 3	1	
公共建設発生土受入費(均し費相当額)	札幌石狩砂利協同組合、4 t、10 t 車	m3	1	単一 89号
人力積込	土砂	m 3	1	
計				
単価				円/m3

単-63号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

埋戻		単位	m3	数量	
名称	規格	単位	数量		摘要
埋め戻し工(バックホウ投入)	山積み0.80m3 (平積0.60m3 クローラ) 購入砂 排ガス型(1次)	m3	1		単- 157号
計					
単価					円/m3

単-64号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

鋼矢板圧入		単位	枚	数量	
名称	規格	単位	数量		摘要
鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 25)	陸上 III型 12m以下 標準 (1.0)	枚	1		単- 158号
計					
単価					円/枚

単一65号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

鋼矢板圧入	継施工	単位	枚	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
継鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 25)	陸上 III型 12m以下 標準 (1箇所) 標準 (1.0)	枚	1		単一 159号
計					
単価					円/枚

単一66号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

油圧式杭圧入引抜機据付・解体		単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax ≤ 25) III型 陸上 標準 (1.0)	回	1		単一 160号
計					
単価					円/回

単-67号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
切梁・腹起し		単位 t	数量	1
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準 (1.0)	t	1	単- 164号
計				
単価				円/t

単-68号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	摘要
ガス切断		単位	箇所	数量	1
ガス切断（鋼矢板）	III型	箇所		1	単- 166号
計					
単価					円/箇所

単一69号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

高压喷射搅拌工	底盤部	単位	本	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
高压喷射搅拌工(二重管工法)	袋セメント 0m 7.14m 0m 0.7m N≤10・2000 10<N≤20・1800 N=2・1600 N=3・1400 1.5m 0m 標準(1.0)	本	1	単一 172号	
計					
単価				円/本	

単一70号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

高压喷射搅拌工	欠損部	単位	本	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
高压喷射搅拌工(二重管工法)	袋セメント 0m 7.14m 0m 0.7m N≤10・2000 10<N≤20・1800 N=2・1600 N=3・1400 4.14m 0m 標準(1.0)	本	1	単一 173号	
計					
単価				円/本	

単一71号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
注入機設備据付・解体		単位	現場	数量 1
注入設備据付・解体工	二重管ストレナーナ工法 2セット	現場	1	単一 174号
計				
単価				円/現場

単一72号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
泥水処分工		単位	m3	数量 1
泥水処分工	強力吸引車 10 t 有り 14.4以下	m3	1	単一 175号
計				
単価				円/m3

単-73号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

準備掘削	山積0.45m3	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
機械掘削工（バックホウ）	クロー型山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）	m3	1		単-155号
計					
単価					円/m3

単-74号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

残土運搬（バックホウ）	受入費含む	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
土砂等運搬	標準バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 11.0km以下	m3	1		
公共建設発生土受入費（均し費相当額）	札幌石狩砂利協同組合、4t、10t車	m3	1		単-89号
計					
単価					円/m3

単-75号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

埋戻		単位	m3	数量	
名称	規格	単位	数量		摘要
埋め戻し工(バックホウ投入)	山積み0.80m3 (平積0.60m3 クローラ) 購入砂 排ガス型 (第1次)	m3	1		単- 157号
計					
単価					円/m3

単-76号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

鋼矢板圧入		単位	枚	数量	
名称	規格	単位	数量		摘要
鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 25)	陸上 III型 9m以下 標準 (1.0)	枚	1		単- 179号
計					
単価					円/枚

単-77号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

鋼矢板圧入	継施工	単位	枚	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
継鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 25)	陸上 III型 9m以下 標準 (1箇所) 標準 (1.0)	枚	1	単- 180号	
計					
単価				円/枚	

単-78号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

油圧式杭圧入引抜機据付・解体		単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax ≤ 25) III型 陸上 標準 (1.0)	回	1	単- 160号	
計					
単価				円/回	

単一79号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
切梁・腹起し		単位 t	数量	1
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準 (1.0)	t	1	単一 164号
計				
単価				円/t

単一80号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	摘要
ガス切斷		単位	箇所	数量	1
ガス切斷 (鋼矢板)	III型	箇所		1	単一 166号
計					
単価					円/箇所

単-81号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

高压喷射搅拌工(二重管工法)	底盤部	単位	本	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
高压喷射搅拌工(二重管工法)	袋セメント 0m 4.8m 0m 0.7m N≤10・2000 10<N≤20・1800 N=2・1600 N=3・1400 1.5m 0m 標準(1.0)	本	1	単- 183号	
計					
単価				円/本	

単-82号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入機設備移設		単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
注入設備移設工	二重管ストレナーナ工法 2セット	回	1	単- 184号	
計					
単価				円/回	

単-83号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

泥水処分工		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
泥水処分工	強力吸引車 10 t 有り 14.4以下	m3	1	単- 175号	
計					
単価				円/m3	

単-84号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
敷鉄板設置撤去	設置・撤去 標準 (1.0)	m 2	1	単- 185号	
計					
単価				円/m2	

単-85号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

発生材運搬費	2t車 20km迄	単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
発生材運搬費	2t車 20km迄	回	1	単- 191号	
計					
単価				円/回	

単-86号

単価適用年月	2016. 3
基準適用年月	2016. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

水圧試験費(テストポンプ)	φ75~350	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
水圧試験費（ポンプ）	φ75~350	箇所	1	単- 199号	
計					
単価				円/箇所	