

現行	改定後	備考
<p data-bbox="350 289 1110 382" style="text-align: center;">水道工事積算基準</p> <p data-bbox="587 533 872 604" style="text-align: center;">(公表用)</p> <div data-bbox="231 793 1231 1155" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><p data-bbox="647 814 813 844" style="text-align: center;">使用にあたって</p><ol data-bbox="261 873 1092 1104" style="list-style-type: none">1. 本資料は、札幌市水道局が独自に策定している施工単価に適用する。2. 本資料は、令和4年7月適用単価以降の起案日(施工伺い)の請負工事に適用する。3. 本資料は、令和3年度版国土交通省土木工事標準積算基準書に基づき策定したものである。4. 本資料は、令和3年度水道事業実務必携に基づき策定したものである。</div> <p data-bbox="635 1285 854 1331" style="text-align: center;">令和4年7月</p> <p data-bbox="557 1600 908 1646" style="text-align: center;">札幌市水道局</p>	<p data-bbox="1644 289 2404 382" style="text-align: center;">水道工事積算基準</p> <p data-bbox="1881 533 2166 604" style="text-align: center;">(公表用)</p> <div data-bbox="1516 793 2516 1155" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><p data-bbox="1941 814 2107 844" style="text-align: center;">使用にあたって</p><ol data-bbox="1546 873 2377 1104" style="list-style-type: none">1. 本資料は、札幌市水道局が独自に策定している施工単価に適用する。2. 本資料は、令和4年10月適用単価以降の起案日(施工伺い)の請負工事に適用する。3. 本資料は、令和4年度版国土交通省土木工事標準積算基準書に基づき策定したものである。4. 本資料は、令和4年度水道事業実務必携に基づき策定したものである。</div> <p data-bbox="1911 1285 2160 1331" style="text-align: center;">令和4年10月</p> <p data-bbox="1840 1600 2202 1646" style="text-align: center;">札幌市水道局</p>	

750-010 土 工

開削工法で行う掘削幅は表-1及び表-2を標準とする。

表-1 配水支管標準掘削幅(単位:m)

口 径	PeH管管路 廃止撤去管管路 (土留工無し)	耐震継手以外の管 及び、左記に 土留工のある場合	NS形管路	GX形管路
φ50	0.55	0.55		
φ75	0.55	0.55	0.70	0.55
φ100	0.55	0.55	0.75	0.60
φ150	0.55	0.55	0.80	0.65
φ200	0.60	0.65	0.85	0.70
φ250	0.60	0.65	0.90	0.75
φ300	0.70	0.75	0.95	0.80
φ350	0.70	0.75	1.00	

給水管(継替管)の標準掘削幅は、0.50m。

※ 上記の掘削幅は標準であり、これによりがたい場合は状況に応じた検討を行うこと。

表-2 配水本管掘削幅

口 径	掘削幅(m)	口 径	掘削幅(m)
φ400	1.30	φ1000	1.85
φ450	1.35	φ1200	2.10
φ500	1.40	φ1350	2.25
φ600	1.50	φ1500	2.40
φ700	1.60	φ1650	2.55
φ800	1.70	φ1800	2.70
φ900	1.85	φ2000	2.90

※ 掘削幅は上記を標準とするが、これによりがたい場合は十分に検討を行うこと。

750-010 土 工

開削工法で行う掘削幅は表-1及び表-2を標準とする。

表-1 配水支管標準掘削幅(単位:m)

口 径	PeH管管路 廃止撤去管管路 (土留工無し)	耐震継手以外の管 及び、左記に 土留工のある場合	NS形管路	GX形管路
φ50	0.60	0.60		
φ75	0.60	0.60	0.70	0.60
φ100	0.60	0.60	0.75	0.60
φ150	0.60	0.60	0.80	0.65
φ200	0.60	0.65	0.85	0.70
φ250	0.60	0.65	0.90	0.75
φ300	0.70	0.75	0.95	0.80
φ350	0.70	0.75	1.00	

給水管(継替管)の標準掘削幅は、0.50m。

※ 上記の掘削幅は標準であり、これによりがたい場合は状況に応じた検討を行うこと。

表-2 配水本管掘削幅

口 径	掘削幅(m)	口 径	掘削幅(m)
φ400	1.30	φ1000	1.85
φ450	1.35	φ1200	2.10
φ500	1.40	φ1350	2.25
φ600	1.50	φ1500	2.40
φ700	1.60	φ1650	2.55
φ800	1.70	φ1800	2.70
φ900	1.85	φ2000	2.90

※ 掘削幅は上記を標準とするが、これによりがたい場合は十分に検討を行うこと。

水道事業実務必携改定
に伴う改定

現行		改定後		備考																																																																																																																								
<p>D10900500200 下水道管受防護工（取付管）</p> <p>1 適用範囲 地下埋設物の受防護に適用する。 ・ 施工費 ・ 材料費</p> <p>2 施工歩掛 (1箇所当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>D=150~200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">材 料 費</td> <td>割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~</td> <td>Z133004001</td> <td>m3</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m</td> <td>Z133001001</td> <td>m3</td> <td>0.58</td> </tr> <tr> <td>板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)</td> <td>Z133003001</td> <td>m3</td> <td>0.29</td> </tr> <tr> <td>素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m</td> <td>Z133001001</td> <td>m3</td> <td>1.19</td> </tr> <tr> <td>板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)</td> <td>Z133003001</td> <td>m3</td> <td>0.26</td> </tr> <tr> <td>カスガイ D9×150mm</td> <td>Z142002008</td> <td>本</td> <td>220.00</td> </tr> <tr> <td>丸釘</td> <td>Z106001003</td> <td>kg</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>切込碎石 40~0mm</td> <td>Z002120003</td> <td>m3</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>割角材(2等材)キヤンパー 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~</td> <td>Z133004004</td> <td>m3</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>型 わ く 工</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.39</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.78</td> </tr> <tr> <td colspan="4">10箇所当り</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1箇所当り</td> <td>(00001)</td> </tr> </tbody> </table>		名称	規格	コード	単位	D=150~200	材 料 費	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~	Z133004001	m3	0.20	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m	Z133001001	m3	0.58	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.29	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m	Z133001001	m3	1.19	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.26	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	220.00	丸釘	Z106001003	kg	4.00	切込碎石 40~0mm	Z002120003	m3	3.00	割角材(2等材)キヤンパー 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.05	型 わ く 工		人	0.39	普通作業員		人	0.78	10箇所当り					1箇所当り				(00001)	<p>D10900500200 下水道管受防護工（取付管）</p> <p>1 適用範囲 地下埋設物の受防護に適用する。 ・ 施工費 ・ 材料費</p> <p>2 施工歩掛 (1箇所当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>D=150~200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">材 料 費</td> <td>割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~</td> <td>Z133004001</td> <td>m3</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m</td> <td>Z133001001</td> <td>m3</td> <td>0.58</td> </tr> <tr> <td>板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)</td> <td>Z133003001</td> <td>m3</td> <td>0.29</td> </tr> <tr> <td>素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m</td> <td>Z133001001</td> <td>m3</td> <td>1.19</td> </tr> <tr> <td>板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)</td> <td>Z133003001</td> <td>m3</td> <td>0.26</td> </tr> <tr> <td>カスガイ D9×150mm</td> <td>Z142002008</td> <td>本</td> <td>220.00</td> </tr> <tr> <td>丸釘 JIS A5508 N75</td> <td>Z106001003</td> <td>kg</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>切込碎石 40~0mm</td> <td>Z002120003</td> <td>m3</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>割角材(2等材)キヤンパー 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~</td> <td>Z133004004</td> <td>m3</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>型 わ く 工</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.39</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.78</td> </tr> <tr> <td colspan="4">10箇所当り</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1箇所当り</td> <td>(00001)</td> </tr> </tbody> </table>		名称	規格	コード	単位	D=150~200	材 料 費	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~	Z133004001	m3	0.20	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m	Z133001001	m3	0.58	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.29	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m	Z133001001	m3	1.19	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.26	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	220.00	丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	4.00	切込碎石 40~0mm	Z002120003	m3	3.00	割角材(2等材)キヤンパー 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.05	型 わ く 工		人	0.39	普通作業員		人	0.78	10箇所当り					1箇所当り				(00001)	<p>丸釘の規格追加</p>
名称	規格	コード	単位	D=150~200																																																																																																																								
材 料 費	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~	Z133004001	m3	0.20																																																																																																																								
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m	Z133001001	m3	0.58																																																																																																																								
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.29																																																																																																																								
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m	Z133001001	m3	1.19																																																																																																																								
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.26																																																																																																																								
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	220.00																																																																																																																								
	丸釘	Z106001003	kg	4.00																																																																																																																								
	切込碎石 40~0mm	Z002120003	m3	3.00																																																																																																																								
	割角材(2等材)キヤンパー 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.05																																																																																																																								
	型 わ く 工		人	0.39																																																																																																																								
普通作業員		人	0.78																																																																																																																									
10箇所当り																																																																																																																												
1箇所当り				(00001)																																																																																																																								
名称	規格	コード	単位	D=150~200																																																																																																																								
材 料 費	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~	Z133004001	m3	0.20																																																																																																																								
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m	Z133001001	m3	0.58																																																																																																																								
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.29																																																																																																																								
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m	Z133001001	m3	1.19																																																																																																																								
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.26																																																																																																																								
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	220.00																																																																																																																								
	丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	4.00																																																																																																																								
	切込碎石 40~0mm	Z002120003	m3	3.00																																																																																																																								
	割角材(2等材)キヤンパー 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.05																																																																																																																								
	型 わ く 工		人	0.39																																																																																																																								
普通作業員		人	0.78																																																																																																																									
10箇所当り																																																																																																																												
1箇所当り				(00001)																																																																																																																								

新旧比較表 (公表用)

現行		改定後		備考																																																																																																																																																																																																																										
<p>D10900500300 ガス管受防護工</p> <p>1 適用範囲 地下埋設物の受防護に適用する。 ・ 施工費 ・ 材料費 ・ コンクリート工</p> <p>2 施工歩掛 (1箇所当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ50以下 H<2.5m W≤1.7m</th> <th>φ50以下 H<2.5m W≤2.4m</th> <th>φ150~300 H<2.0m W≤1.7m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14">材 料 費</td> <td>素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m</td> <td>Z133001005</td> <td>m3</td> <td>0.55</td> <td>0.78</td> <td>0.78</td> </tr> <tr> <td>素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m</td> <td>Z133001005</td> <td>m3</td> <td>1.94</td> <td>2.72</td> <td>0.54</td> </tr> <tr> <td>素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m</td> <td>Z133001005</td> <td>m3</td> <td>3.92</td> <td>5.48</td> <td>2.29</td> </tr> <tr> <td>板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)</td> <td>Z133003001</td> <td>m3</td> <td>1.45</td> <td>2.03</td> <td>1.18</td> </tr> <tr> <td>コンクリート工</td> <td>CB</td> <td>m3</td> <td>8.00</td> <td>12.00</td> <td>8.00</td> </tr> <tr> <td>人力・材工共・C-4(一般養生工)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>カスガイ D9×150mm</td> <td>Z142002008</td> <td>本</td> <td>900.00</td> <td>1260.00</td> <td>800.00</td> </tr> <tr> <td>丸釘</td> <td>Z106001003</td> <td>kg</td> <td>15.00</td> <td>21.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~</td> <td>Z133004004</td> <td>m3</td> <td>0.02</td> <td>0.03</td> <td>0.04</td> </tr> <tr> <td>ゴムシート 6mm</td> <td>Z780010001</td> <td>m2</td> <td>1.90</td> <td>2.60</td> <td>1.32</td> </tr> <tr> <td>アンカーボルト M16×300</td> <td>Z780020007</td> <td>本</td> <td>100.00</td> <td>140.00</td> <td>80.00</td> </tr> <tr> <td>型 わ く 工</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>1.15</td> <td>1.61</td> <td>0.74</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>2.30</td> <td>3.22</td> <td>1.48</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">10箇所当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1箇所当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> </tr> </tbody> </table>		名称	規格	コード	単位	φ50以下 H<2.5m W≤1.7m	φ50以下 H<2.5m W≤2.4m	φ150~300 H<2.0m W≤1.7m	材 料 費	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.55	0.78	0.78	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	1.94	2.72	0.54	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	3.92	5.48	2.29	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	1.45	2.03	1.18	コンクリート工	CB	m3	8.00	12.00	8.00	人力・材工共・C-4(一般養生工)						カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	900.00	1260.00	800.00	丸釘	Z106001003	kg	15.00	21.00	12.00	割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.02	0.03	0.04	ゴムシート 6mm	Z780010001	m2	1.90	2.60	1.32	アンカーボルト M16×300	Z780020007	本	100.00	140.00	80.00	型 わ く 工			人	1.15	1.61	0.74	普通作業員			人	2.30	3.22	1.48	諸 雑 費			式		1		10箇所当り							1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	<p>D10900500300 ガス管受防護工</p> <p>1 適用範囲 地下埋設物の受防護に適用する。 ・ 施工費 ・ 材料費 ・ コンクリート工</p> <p>2 施工歩掛 (1箇所当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ50以下 H<2.5m W≤1.7m</th> <th>φ50以下 H<2.5m W≤2.4m</th> <th>φ150~300 H<2.0m W≤1.7m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14">材 料 費</td> <td>素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m</td> <td>Z133001005</td> <td>m3</td> <td>0.55</td> <td>0.78</td> <td>0.78</td> </tr> <tr> <td>素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m</td> <td>Z133001005</td> <td>m3</td> <td>1.94</td> <td>2.72</td> <td>0.54</td> </tr> <tr> <td>素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m</td> <td>Z133001005</td> <td>m3</td> <td>3.92</td> <td>5.48</td> <td>2.29</td> </tr> <tr> <td>板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)</td> <td>Z133003001</td> <td>m3</td> <td>1.45</td> <td>2.03</td> <td>1.18</td> </tr> <tr> <td>コンクリート工</td> <td>CB</td> <td>m3</td> <td>8.00</td> <td>12.00</td> <td>8.00</td> </tr> <tr> <td>人力・材工共・C-4(一般養生工)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>カスガイ D9×150mm</td> <td>Z142002008</td> <td>本</td> <td>900.00</td> <td>1260.00</td> <td>800.00</td> </tr> <tr> <td>丸釘</td> <td>Z106001003</td> <td>kg</td> <td>15.00</td> <td>21.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>JIS A5508 N75 割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~</td> <td>Z133004004</td> <td>m3</td> <td>0.02</td> <td>0.03</td> <td>0.04</td> </tr> <tr> <td>ゴムシート 6mm</td> <td>Z780010001</td> <td>m2</td> <td>1.90</td> <td>2.60</td> <td>1.32</td> </tr> <tr> <td>アンカーボルト M16×300</td> <td>Z780020007</td> <td>本</td> <td>100.00</td> <td>140.00</td> <td>80.00</td> </tr> <tr> <td>型 わ く 工</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>1.15</td> <td>1.61</td> <td>0.74</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>2.30</td> <td>3.22</td> <td>1.48</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">10箇所当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1箇所当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> </tr> </tbody> </table>		名称	規格	コード	単位	φ50以下 H<2.5m W≤1.7m	φ50以下 H<2.5m W≤2.4m	φ150~300 H<2.0m W≤1.7m	材 料 費	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.55	0.78	0.78	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	1.94	2.72	0.54	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	3.92	5.48	2.29	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	1.45	2.03	1.18	コンクリート工	CB	m3	8.00	12.00	8.00	人力・材工共・C-4(一般養生工)						カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	900.00	1260.00	800.00	丸釘	Z106001003	kg	15.00	21.00	12.00	JIS A5508 N75 割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.02	0.03	0.04	ゴムシート 6mm	Z780010001	m2	1.90	2.60	1.32	アンカーボルト M16×300	Z780020007	本	100.00	140.00	80.00	型 わ く 工			人	1.15	1.61	0.74	普通作業員			人	2.30	3.22	1.48	諸 雑 費			式		1		10箇所当り							1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	丸釘の規格追加
名称	規格	コード	単位	φ50以下 H<2.5m W≤1.7m	φ50以下 H<2.5m W≤2.4m	φ150~300 H<2.0m W≤1.7m																																																																																																																																																																																																																								
材 料 費	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.55	0.78	0.78																																																																																																																																																																																																																								
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	1.94	2.72	0.54																																																																																																																																																																																																																								
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	3.92	5.48	2.29																																																																																																																																																																																																																								
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	1.45	2.03	1.18																																																																																																																																																																																																																								
	コンクリート工	CB	m3	8.00	12.00	8.00																																																																																																																																																																																																																								
	人力・材工共・C-4(一般養生工)																																																																																																																																																																																																																													
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	900.00	1260.00	800.00																																																																																																																																																																																																																								
	丸釘	Z106001003	kg	15.00	21.00	12.00																																																																																																																																																																																																																								
	割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.02	0.03	0.04																																																																																																																																																																																																																								
	ゴムシート 6mm	Z780010001	m2	1.90	2.60	1.32																																																																																																																																																																																																																								
	アンカーボルト M16×300	Z780020007	本	100.00	140.00	80.00																																																																																																																																																																																																																								
	型 わ く 工			人	1.15	1.61	0.74																																																																																																																																																																																																																							
	普通作業員			人	2.30	3.22	1.48																																																																																																																																																																																																																							
	諸 雑 費			式		1																																																																																																																																																																																																																								
10箇所当り																																																																																																																																																																																																																														
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)																																																																																																																																																																																																																								
名称	規格	コード	単位	φ50以下 H<2.5m W≤1.7m	φ50以下 H<2.5m W≤2.4m	φ150~300 H<2.0m W≤1.7m																																																																																																																																																																																																																								
材 料 費	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.55	0.78	0.78																																																																																																																																																																																																																								
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	1.94	2.72	0.54																																																																																																																																																																																																																								
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	3.92	5.48	2.29																																																																																																																																																																																																																								
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	1.45	2.03	1.18																																																																																																																																																																																																																								
	コンクリート工	CB	m3	8.00	12.00	8.00																																																																																																																																																																																																																								
	人力・材工共・C-4(一般養生工)																																																																																																																																																																																																																													
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	900.00	1260.00	800.00																																																																																																																																																																																																																								
	丸釘	Z106001003	kg	15.00	21.00	12.00																																																																																																																																																																																																																								
	JIS A5508 N75 割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.02	0.03	0.04																																																																																																																																																																																																																								
	ゴムシート 6mm	Z780010001	m2	1.90	2.60	1.32																																																																																																																																																																																																																								
	アンカーボルト M16×300	Z780020007	本	100.00	140.00	80.00																																																																																																																																																																																																																								
	型 わ く 工			人	1.15	1.61	0.74																																																																																																																																																																																																																							
	普通作業員			人	2.30	3.22	1.48																																																																																																																																																																																																																							
	諸 雑 費			式		1																																																																																																																																																																																																																								
10箇所当り																																																																																																																																																																																																																														
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ150~300 H<2.0m W≤2.4m</th> <th>φ50~100 H<2.0m W≤1.7m</th> <th>φ50~100 H<2.0m W≤2.4m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14">材 料 費</td> <td>素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m</td> <td>Z133001005</td> <td>m3</td> <td>0.97</td> <td>0.97</td> <td>1.17</td> </tr> <tr> <td>素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m</td> <td>Z133001005</td> <td>m3</td> <td>0.68</td> <td>0.68</td> <td>0.81</td> </tr> <tr> <td>素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m</td> <td>Z133001005</td> <td>m3</td> <td>2.86</td> <td>2.86</td> <td>3.43</td> </tr> <tr> <td>板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)</td> <td>Z133003001</td> <td>m3</td> <td>1.55</td> <td>1.36</td> <td>1.73</td> </tr> <tr> <td>コンクリート工</td> <td>CB</td> <td>m3</td> <td>12.00</td> <td>8.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>人力・材工共・C-4(一般養生工)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>カスガイ D9×150mm</td> <td>Z142002008</td> <td>本</td> <td>1000.00</td> <td>1000.00</td> <td>1200.00</td> </tr> <tr> <td>丸釘</td> <td>Z106001003</td> <td>kg</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>18.00</td> </tr> <tr> <td>割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~</td> <td>Z133004004</td> <td>m3</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.06</td> </tr> <tr> <td>ゴムシート 6mm</td> <td>Z780010001</td> <td>m2</td> <td>1.65</td> <td>3.85</td> <td>4.62</td> </tr> <tr> <td>アンカーボルト M16×300</td> <td>Z780020007</td> <td>本</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>120.00</td> </tr> <tr> <td>型 わ く 工</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.94</td> <td>0.91</td> <td>1.11</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>1.88</td> <td>1.82</td> <td>2.21</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">10箇所当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1箇所当り</td> <td>(00004)</td> <td>(00005)</td> <td>(00006)</td> </tr> </tbody> </table>		名称	規格	コード	単位	φ150~300 H<2.0m W≤2.4m	φ50~100 H<2.0m W≤1.7m	φ50~100 H<2.0m W≤2.4m	材 料 費	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.97	0.97	1.17	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.68	0.68	0.81	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	2.86	2.86	3.43	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	1.55	1.36	1.73	コンクリート工	CB	m3	12.00	8.00	12.00	人力・材工共・C-4(一般養生工)						カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	1000.00	1000.00	1200.00	丸釘	Z106001003	kg	15.00	15.00	18.00	割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.05	0.05	0.06	ゴムシート 6mm	Z780010001	m2	1.65	3.85	4.62	アンカーボルト M16×300	Z780020007	本	100.00	100.00	120.00	型 わ く 工			人	0.94	0.91	1.11	普通作業員			人	1.88	1.82	2.21	諸 雑 費			式		1		10箇所当り							1箇所当り				(00004)	(00005)	(00006)	丸釘の規格追加																																																																																																															
名称	規格	コード	単位	φ150~300 H<2.0m W≤2.4m	φ50~100 H<2.0m W≤1.7m	φ50~100 H<2.0m W≤2.4m																																																																																																																																																																																																																								
材 料 費	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.97	0.97	1.17																																																																																																																																																																																																																								
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.68	0.68	0.81																																																																																																																																																																																																																								
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	2.86	2.86	3.43																																																																																																																																																																																																																								
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	1.55	1.36	1.73																																																																																																																																																																																																																								
	コンクリート工	CB	m3	12.00	8.00	12.00																																																																																																																																																																																																																								
	人力・材工共・C-4(一般養生工)																																																																																																																																																																																																																													
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	1000.00	1000.00	1200.00																																																																																																																																																																																																																								
	丸釘	Z106001003	kg	15.00	15.00	18.00																																																																																																																																																																																																																								
	割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.05	0.05	0.06																																																																																																																																																																																																																								
	ゴムシート 6mm	Z780010001	m2	1.65	3.85	4.62																																																																																																																																																																																																																								
	アンカーボルト M16×300	Z780020007	本	100.00	100.00	120.00																																																																																																																																																																																																																								
	型 わ く 工			人	0.94	0.91	1.11																																																																																																																																																																																																																							
	普通作業員			人	1.88	1.82	2.21																																																																																																																																																																																																																							
	諸 雑 費			式		1																																																																																																																																																																																																																								
10箇所当り																																																																																																																																																																																																																														
1箇所当り				(00004)	(00005)	(00006)																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ150~300 H<2.0m W≤2.4m</th> <th>φ50~100 H<2.0m W≤1.7m</th> <th>φ50~100 H<2.0m W≤2.4m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14">材 料 費</td> <td>素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m</td> <td>Z133001005</td> <td>m3</td> <td>0.97</td> <td>0.97</td> <td>1.17</td> </tr> <tr> <td>素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m</td> <td>Z133001005</td> <td>m3</td> <td>0.68</td> <td>0.68</td> <td>0.81</td> </tr> <tr> <td>素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m</td> <td>Z133001005</td> <td>m3</td> <td>2.86</td> <td>2.86</td> <td>3.43</td> </tr> <tr> <td>板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)</td> <td>Z133003001</td> <td>m3</td> <td>1.55</td> <td>1.36</td> <td>1.73</td> </tr> <tr> <td>コンクリート工</td> <td>CB</td> <td>m3</td> <td>12.00</td> <td>8.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>人力・材工共・C-4(一般養生工)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>カスガイ D9×150mm</td> <td>Z142002008</td> <td>本</td> <td>1000.00</td> <td>1000.00</td> <td>1200.00</td> </tr> <tr> <td>丸釘</td> <td>Z106001003</td> <td>kg</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>18.00</td> </tr> <tr> <td>JIS A5508 N75 割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~</td> <td>Z133004004</td> <td>m3</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.06</td> </tr> <tr> <td>ゴムシート 6mm</td> <td>Z780010001</td> <td>m2</td> <td>1.65</td> <td>3.85</td> <td>4.62</td> </tr> <tr> <td>アンカーボルト M16×300</td> <td>Z780020007</td> <td>本</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>120.00</td> </tr> <tr> <td>型 わ く 工</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.94</td> <td>0.91</td> <td>1.11</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>1.88</td> <td>1.82</td> <td>2.21</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">10箇所当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1箇所当り</td> <td>(00004)</td> <td>(00005)</td> <td>(00006)</td> </tr> </tbody> </table>		名称	規格	コード	単位	φ150~300 H<2.0m W≤2.4m	φ50~100 H<2.0m W≤1.7m	φ50~100 H<2.0m W≤2.4m	材 料 費	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.97	0.97	1.17	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.68	0.68	0.81	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	2.86	2.86	3.43	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	1.55	1.36	1.73	コンクリート工	CB	m3	12.00	8.00	12.00	人力・材工共・C-4(一般養生工)						カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	1000.00	1000.00	1200.00	丸釘	Z106001003	kg	15.00	15.00	18.00	JIS A5508 N75 割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.05	0.05	0.06	ゴムシート 6mm	Z780010001	m2	1.65	3.85	4.62	アンカーボルト M16×300	Z780020007	本	100.00	100.00	120.00	型 わ く 工			人	0.94	0.91	1.11	普通作業員			人	1.88	1.82	2.21	諸 雑 費			式		1		10箇所当り							1箇所当り				(00004)	(00005)	(00006)	丸釘の規格追加																																																																																																															
名称	規格	コード	単位	φ150~300 H<2.0m W≤2.4m	φ50~100 H<2.0m W≤1.7m	φ50~100 H<2.0m W≤2.4m																																																																																																																																																																																																																								
材 料 費	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.97	0.97	1.17																																																																																																																																																																																																																								
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.68	0.68	0.81																																																																																																																																																																																																																								
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	2.86	2.86	3.43																																																																																																																																																																																																																								
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	1.55	1.36	1.73																																																																																																																																																																																																																								
	コンクリート工	CB	m3	12.00	8.00	12.00																																																																																																																																																																																																																								
	人力・材工共・C-4(一般養生工)																																																																																																																																																																																																																													
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	1000.00	1000.00	1200.00																																																																																																																																																																																																																								
	丸釘	Z106001003	kg	15.00	15.00	18.00																																																																																																																																																																																																																								
	JIS A5508 N75 割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.05	0.05	0.06																																																																																																																																																																																																																								
	ゴムシート 6mm	Z780010001	m2	1.65	3.85	4.62																																																																																																																																																																																																																								
	アンカーボルト M16×300	Z780020007	本	100.00	100.00	120.00																																																																																																																																																																																																																								
	型 わ く 工			人	0.94	0.91	1.11																																																																																																																																																																																																																							
	普通作業員			人	1.88	1.82	2.21																																																																																																																																																																																																																							
	諸 雑 費			式		1																																																																																																																																																																																																																								
10箇所当り																																																																																																																																																																																																																														
1箇所当り				(00004)	(00005)	(00006)																																																																																																																																																																																																																								

新旧比較表 (公表用)

		現行						改定後						備考	
D10900500400 水道管受防護工 φ75~150								D10900500400 水道管受防護工 φ75~150							
1 適用範囲		地下埋設物の受防護に適用する。						地下埋設物の受防護に適用する。							
2 施工歩掛		(1箇所当り)						(1箇所当り)							
材 料 費	名称	規格	コード	単位	1.3m≦W≦1.7m 管下1.3m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.0m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.8m迄	名称	規格	コード	単位	1.3m≦W≦1.7m 管下1.3m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.0m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.8m迄	丸釘の規格追加
	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.13	0.22	0.22	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.13	0.22	0.22			
	素材(2等材) 径13cm未満L=3.70m	Z133001001	m3	0.34	0.74	1.20	素材(2等材) 径13cm未満L=3.70m	Z133001001	m3	0.34	0.74	1.20			
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.48	0.56	0.67	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.48	0.56	0.67			
	素材(2等材) 径13cm未満L=3.70m未満	Z133001001	m3	0.69	1.04	1.04	素材(2等材) 径13cm未満L=3.70m未満	Z133001001	m3	0.69	1.04	1.04			
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.77	1.49	1.49	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.77	1.49	1.49			
	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB	m3	2.00	2.00	2.00	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB	m3	2.00	2.00	2.00			
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	280.00	360.00	360.00	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	280.00	360.00	360.00			
	丸釘	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00	丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00			
	モルタル練工 1:1 普通	CB	m3	0.02	0.03	0.03	モルタル練工 1:1 普通	CB	m3	0.02	0.03	0.03			
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.02	0.04	0.04	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.02	0.04	0.04			
	切込砕石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00	切込砕石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00			
	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	1.04	1.73	1.73	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	1.04	1.73	1.73			
	型わく工		人	2.03	3.41	3.89	型わく工		人	2.03	3.41	3.89			
	普通作業員		人	4.05	6.81	7.77	普通作業員		人	4.05	6.81	7.77			
諸 雑 費		式		1		式		1							
10箇所当り															
1箇所当り															
				(00001)		(00002)		(00001)		(00002)		(00003)			
材 料 費	名称	規格	コード	単位	1.85m≦W≦2.4m 管下1.3m迄	1.85m≦W≦2.4m 管下2.0m迄	1.85m≦W≦2.4m 管下2.8m迄	名称	規格	コード	単位	1.85m≦W≦2.4m 管下1.3m迄	1.85m≦W≦2.4m 管下2.0m迄	1.85m≦W≦2.4m 管下2.8m迄	丸釘の規格追加
	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.18	0.26	0.26	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.18	0.26	0.26			
	素材(2等材) 径13cm未満L=3.70m	Z133001001	m3	0.34	0.74	1.20	素材(2等材) 径13cm未満L=3.70m	Z133001001	m3	0.34	0.74	1.20			
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.62	0.70	0.80	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.62	0.70	0.80			
	素材(2等材) 径13cm未満L=3.70m未満	Z133001001	m3	0.86	1.21	1.21	素材(2等材) 径13cm未満L=3.70m未満	Z133001001	m3	0.86	1.21	1.21			
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	1.08	1.80	1.80	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	1.08	1.80	1.80			
	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB	m3	2.00	2.00	2.00	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB	m3	2.00	2.00	2.00			
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	320.00	400.00	400.00	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	320.00	400.00	400.00			
	丸釘	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00	丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00			
	モルタル練工 1:1 普通	CB	m3	0.02	0.04	0.04	モルタル練工 1:1 普通	CB	m3	0.02	0.04	0.04			
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.03	0.04	0.04	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.03	0.04	0.04			
	切込砕石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00	切込砕石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00			
	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	1.38	2.08	2.08	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	1.38	2.08	2.08			
	型わく工		人	2.59	3.96	4.43	型わく工		人	2.59	3.96	4.43			
	普通作業員		人	5.18	7.92	8.87	普通作業員		人	5.18	7.92	8.87			
諸 雑 費		式		1		式		1							
10箇所当り															
1箇所当り															
				(00001)		(00002)		(00001)		(00002)		(00003)			

備考1 モルタル練工は、国交省積算基準Ⅱ-4-①-6による。

備考1 モルタル練工は、国交省積算基準Ⅱ-4-①-6による。

新旧比較表 (公表用)

		現行						改定後						備考	
D10900500400 水道管受防護工 φ200~350								D10900500400 水道管受防護工 φ200~350							
1 適用範囲		地下埋設物の受防護に適用する。						地下埋設物の受防護に適用する。							
2 施工歩掛		(1箇所当り)						(1箇所当り)							
材 料 費	名称	規格	コード	単位	1.3m≦W≦1.7m 管下1.3m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.0m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.8m迄	名称	規格	コード	単位	1.3m≦W≦1.7m 管下1.3m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.0m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.8m迄	丸釘の規格追加
		割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.13	0.22	0.22		割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.13	0.22	0.22	
		素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001001	m3	1.08	1.80	2.43		素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001001	m3	1.08	1.80	2.43	
		板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.55	0.65	0.75		板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.55	0.65	0.75	
		素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m未満	Z133001001	m3	-	-	-		素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m未満	Z133001001	m3	-	-	-	
		素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	1.85	3.11	3.11		素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	1.85	3.11	3.11	
		コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB	m3	2.00	2.00	2.00		コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB	m3	2.00	2.00	2.00	
		カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	280.00	360.00	360.00		カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	280.00	360.00	360.00	
		丸釘	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00		丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00	
		モルタル練工 1:1 普通	CB	m3	0.02	0.04	0.04		モルタル練工 1:1 普通	CB	m3	0.02	0.04	0.04	
		板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.03	0.05	0.05		板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.03	0.05	0.05	
		切込碎石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00		切込碎石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00	
		ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	2.42	4.04	4.04		ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	2.42	4.04	4.04	
	型わく工			人	3.04	4.86	5.48	型わく工			人	3.04	4.86	5.48	
	普通作業員			人	6.07	9.72	10.95	普通作業員			人	6.07	9.72	10.95	
	諸 雑 費		式		1			諸 雑 費		式		1			
	10箇所当り							10箇所当り							
	1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)					(00001)	(00002)	(00003)	
材 料 費	名称	規格	コード	単位	1.85m≦W≦2.4m 管下1.3m迄	1.85m≦W≦2.4m 管下2.0m迄	1.85m≦W≦2.4m 管下2.8m迄	名称	規格	コード	単位	1.85m≦W≦2.4m 管下1.3m迄	1.85m≦W≦2.4m 管下2.0m迄	1.85m≦W≦2.4m 管下2.8m迄	丸釘の規格追加
		割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.18	0.26	0.26		割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.18	0.26	0.26	
		素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001001	m3	1.08	1.80	2.43		素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001001	m3	1.08	1.80	2.43	
		板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.69	0.79	0.89		板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.69	0.79	0.89	
		素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m未満	Z133001001	m3	-	-	-		素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m未満	Z133001001	m3	-	-	-	
		素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	2.43	3.69	3.69		素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	2.43	3.69	3.69	
		コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB	m3	2.00	2.00	2.00		コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB	m3	2.00	2.00	2.00	
		カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	320.00	400.00	400.00		カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	320.00	400.00	400.00	
		丸釘	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00		丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00	
		モルタル練工 1:1 普通	CB	m3	0.03	0.05	0.05		モルタル練工 1:1 普通	CB	m3	0.03	0.05	0.05	
		板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.04	0.05	0.05		板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.04	0.05	0.05	
		切込碎石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00		切込碎石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00	
		ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	3.23	4.85	4.85		ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	3.23	4.85	4.85	
	型わく工			人	3.68	5.50	6.12	型わく工			人	3.68	5.50	6.12	
	普通作業員			人	7.37	11.00	12.23	普通作業員			人	7.37	11.00	12.23	
	諸 雑 費		式		1			諸 雑 費		式		1			
	10箇所当り							10箇所当り							
	1箇所当り				(00004)	(00005)	(00006)					(00004)	(00005)	(00006)	

備考1 モルタル練工は、国交省積算基準Ⅱ-4-①-6による。

備考1 モルタル練工は、国交省積算基準Ⅱ-4-①-6による。