

令和 7 年度 施工

工事設計書（見積参考）

工事名：防災・安全交付金事業 清田第2幹線整備工事（耐震化）北野通工
区 工0004

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積り算定の参考として提示するもので、
契約上、これを拘束するものではありません。

令和 8 年 1 月 単価適用

水道局給水部工事課工事二係

(誤)

單一179号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 1
歩掛適用年月	2026. 1
労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000

基礎碎石工		単位	m2	数量	1
名称	規格	単位		数量	摘要
基礎碎石	17.5cmを超える20.0cm以下 碎石（各種） 全ての費用 【コンクリート再生骨材40~0mm 松原産業 土場渡し DID有 運搬15.0km以下（昼間）】	m2		1	
計					
単価					円／m2

單一180号

単価適用年月	2026. 1
歩掛適用年月	2026. 1
労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000

碎石運搬（仮置場→現場）		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位		数量	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 3.0km以下 規格の修正	m3		1.05	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m ³ 未満	m3		1.05	
計					
単価					円／m3

(正)

單-179号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 1
歩掛適用年月	2026. 1
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

基礎碎石工		単位 m ²	数量 1
名称	規格	単位	数量
基礎碎石	17.5cmを超える20.0cm以下 碎石（各種） 全ての費用 【コンクリート再生骨材40～0mm 松原産業 土場渡し DID有 運搬15.0km以下（昼間）】	m ²	1
計			
単価			円／m ²

單-180号

単価適用年月	2026. 1
歩掛適用年月	2026. 1
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

碎石運搬（仮置場→現場）		単位 m ³	数量 1
名称	規格	単位	数量
土砂等運搬	標準 バックホー山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.0km以下	m ³	1.05
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m ³ 未満	m ³	1.05
計			
単価			円／m ³

(誤)

單一191号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 1
歩掛適用年月	2026. 1
労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000

基礎碎石工		単位	m2	数量	1
名称	規格	単位		数量	摘要
基礎碎石	17.5cmを超える20.0cm以下 碎石（各種） 全ての費用 【コンクリート再生骨材40~0mm 松原産業 土揚渡し DID有 運搬15.0km以下（昼間）】	m2		1	
計					
単価					円／m2

單一192号

単価適用年月	2026. 1
歩掛適用年月	2026. 1
労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000

碎石運搬（仮置場→現場）		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位		数量	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 3.0km以下 規格の修正	m3		1.05	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m ³ 未満	m3		1.05	
計					
単価					円／m3

(正)

單-191号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 1
歩掛適用年月	2026. 1
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

基礎碎石工		単位 m ²	数量 1
名称	規格	単位	数量
基礎碎石	17.5cmを超える20.0cm以下の碎石（各種） 全ての費用 【コンクリート再生骨材40～0mm 松原産業 土場渡し DID有 運搬15.0km以下（昼間）】	m ²	1
計			
単価			円／m ²

單-192号

単価適用年月	2026. 1
歩掛適用年月	2026. 1
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

碎石運搬（仮置場→現場）		単位 m ³	数量 1
名称	規格	単位	数量
土砂等運搬	標準 バックホー山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.0km以下	m ³	1.05
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m ³ 未満	m ³	1.05
計			
単価			円／m ³