

現 行	平成29年4月1日 改訂	備考																																																																																
<p><b>D10900400100 緑石布設替(保温割増無し)</b> (旧コードD10900400150 廃止)</p> <p><b>1 適用範囲</b>                      緑石の布設替に適用する。                      ・ 緑石掘付費                      ・ 緑石撤去費(再使用目的)                      ・ コンクリート人力打設費                      ・ 基礎コン有、割増無し、札幌地区、小型構造物、現場内小運搬有                      ・ 型枠製作・設置・撤去費                      ・ 緑石材料費は含まない。(既設流用)                      ・ 基礎砕石は、路盤施工時に施工済みのため計上しない。</p> <p><b>2 施工歩掛</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>コード</th> <th>単 位</th> <th>Ⅰ型 W=101kg/個</th> <th>Ⅱ型 W=78kg/個</th> <th>Ⅲ型 W=36kg/個</th> <th>誘導型 W=120kg/個</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界 緑石類設置</td> <td>基礎砕石無し</td> <td>CB</td> <td>m</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>歩車道境界 ブロック撤去</td> <td>再利用</td> <td>CB</td> <td>m</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>100m当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1m当り</td> <td></td> <td></td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> <td>(00004)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 緑石類設置・撤去工は国交省積算基準Ⅳ-2-③-1による。</p>	名 称	規 格	コード	単 位	Ⅰ型 W=101kg/個	Ⅱ型 W=78kg/個	Ⅲ型 W=36kg/個	誘導型 W=120kg/個	歩車道境界 緑石類設置	基礎砕石無し	CB	m	100	100	100	100	歩車道境界 ブロック撤去	再利用	CB	m	100	100	100	100		100m当り								1m当り			(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	<p><b>D10900400100 緑石布設替</b></p> <p><b>1 適用範囲</b>                      緑石の布設替に適用する。                      ・ 緑石掘付費                      ・ 緑石撤去費(再使用目的)                      ・ 緑石材料費は含まない。(既設流用)                      ・ 基礎砕石は、路盤施工時に施工済みのため計上しない。</p> <p><b>2 施工歩掛</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>コード</th> <th>単 位</th> <th>Ⅰ型 W=101kg/個</th> <th>Ⅱ型 W=78kg/個</th> <th>Ⅲ型 W=36kg/個</th> <th>誘導型 W=120kg/個</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界 緑石類設置</td> <td>基礎砕石無し</td> <td>CB</td> <td>m</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>歩車道境界 ブロック撤去</td> <td>再利用</td> <td>CB</td> <td>m</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>100m当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1m当り</td> <td></td> <td></td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> <td>(00004)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 緑石類設置・撤去工は国交省積算基準Ⅳ-2-③-1、3、4による。                      備考2 生コンは混合B種/C-1とする。</p>	名 称	規 格	コード	単 位	Ⅰ型 W=101kg/個	Ⅱ型 W=78kg/個	Ⅲ型 W=36kg/個	誘導型 W=120kg/個	歩車道境界 緑石類設置	基礎砕石無し	CB	m	100	100	100	100	歩車道境界 ブロック撤去	再利用	CB	m	100	100	100	100		100m当り								1m当り			(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	<p>表題の訂正</p> <p>適用範囲の文言の整理</p> <p>備考の修正</p>
名 称	規 格	コード	単 位	Ⅰ型 W=101kg/個	Ⅱ型 W=78kg/個	Ⅲ型 W=36kg/個	誘導型 W=120kg/個																																																																											
歩車道境界 緑石類設置	基礎砕石無し	CB	m	100	100	100	100																																																																											
歩車道境界 ブロック撤去	再利用	CB	m	100	100	100	100																																																																											
	100m当り																																																																																	
	1m当り			(00001)	(00002)	(00003)	(00004)																																																																											
名 称	規 格	コード	単 位	Ⅰ型 W=101kg/個	Ⅱ型 W=78kg/個	Ⅲ型 W=36kg/個	誘導型 W=120kg/個																																																																											
歩車道境界 緑石類設置	基礎砕石無し	CB	m	100	100	100	100																																																																											
歩車道境界 ブロック撤去	再利用	CB	m	100	100	100	100																																																																											
	100m当り																																																																																	
	1m当り			(00001)	(00002)	(00003)	(00004)																																																																											

現 行	平成29年4月1日 改訂	備考																																																												
<p><b>D10900400200 民地仕切石布設替(保温割増無し)</b></p> <p><b>1 適用範囲</b>                      民地境界石の布設替に適用する。基本的に下記の施工条件とする。                      ・ 民地仕切石据付費                      ・ 民地仕切石撤去費(再使用目的)                      ・ 基礎コン有、割増無し、札幌地区、小型構造物、現場内小運搬有                      ・ コンクリート人力打設費(有・無)                      ・ コンクリート養生(有・無)                      ・ 基礎砕石(有・無)                      ・ 民地仕切石材料は基本的に(既設流用)とする。</p> <p><b>2 施工歩掛</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>100*120*600 W=17kg/個</th> <th>150*170*590 W=36kg/個</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>民地仕切石 設置</td> <td>再利用 基礎砕石(有・無)</td> <td>CB</td> <td>m</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>民地仕切石 撤去</td> <td>再利用</td> <td>CB</td> <td>m</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="4">100m当り</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1m当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 国交省積算基準Ⅳ-2-④-1、4による。</p>	名 称	規 格	コード	単位	100*120*600 W=17kg/個	150*170*590 W=36kg/個	民地仕切石 設置	再利用 基礎砕石(有・無)	CB	m	100	100	民地仕切石 撤去	再利用	CB	m	100	100	100m当り						1m当り				(00001)	(00002)	<p><b>D10900400200 民地仕切石布設替</b></p> <p><b>1 適用範囲</b>                      民地境界石の布設替に適用する。基本的に下記の施工条件とする。                      ・ 民地仕切石据付費                      ・ 民地仕切石撤去費(再使用目的)                      ・ 民地仕切石材料は基本的に(既設流用)とする。</p> <p><b>2 施工歩掛</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>100*120*600 W=17kg/個</th> <th>150*170*590 W=36kg/個</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>民地仕切石 設置</td> <td>再利用 基礎砕石(有・無)</td> <td>CB</td> <td>m</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>民地仕切石 撤去</td> <td>再利用</td> <td>CB</td> <td>m</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="4">100m当り</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1m当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 国交省積算基準Ⅳ-2-④-1、6、7による。                      備考2 生コンは混合B種/C-1とする。</p>	名 称	規 格	コード	単位	100*120*600 W=17kg/個	150*170*590 W=36kg/個	民地仕切石 設置	再利用 基礎砕石(有・無)	CB	m	100	100	民地仕切石 撤去	再利用	CB	m	100	100	100m当り						1m当り				(00001)	(00002)	<p>表題の訂正</p> <p>適用範囲の文言を整理</p> <p>備考の修正</p>
名 称	規 格	コード	単位	100*120*600 W=17kg/個	150*170*590 W=36kg/個																																																									
民地仕切石 設置	再利用 基礎砕石(有・無)	CB	m	100	100																																																									
民地仕切石 撤去	再利用	CB	m	100	100																																																									
100m当り																																																														
1m当り				(00001)	(00002)																																																									
名 称	規 格	コード	単位	100*120*600 W=17kg/個	150*170*590 W=36kg/個																																																									
民地仕切石 設置	再利用 基礎砕石(有・無)	CB	m	100	100																																																									
民地仕切石 撤去	再利用	CB	m	100	100																																																									
100m当り																																																														
1m当り				(00001)	(00002)																																																									

**D10900801100 仮復旧工 再生合材 人力施工**

**1 適用範囲**

再生合材3cm・5cmでの仮復旧舗装に適用する。

- ・ 施工費

下記の施工単価を適用する。

**【昼間】**

舗装種別		単価コード	単価
車道	再生合材 3cm	舗装のみ	Z787020041
		舗装厚10cm以下	Z787020042
		舗装厚20cm以下	Z787020043
	再生合材 5cm	舗装厚20cm以下	Z787020044
		舗装厚30cm以下	Z787020045
		舗装厚35cm以下	Z787020046
歩道	再生合材 3cm	舗装のみ	Z787020047
		舗装厚4・8cm	Z787020048

**【夜間】**

舗装種別		単価コード	単価
車道	再生合材 3cm	舗装のみ	Z787020051
		舗装厚10cm以下	Z787020052
		舗装厚20cm以下	Z787020053
	再生合材 5cm	舗装厚20cm以下	Z787020054
		舗装厚30cm以下	Z787020055
		舗装厚35cm以下	Z787020056
歩道	再生合材 3cm	舗装のみ	Z787020057
		舗装厚4・8cm	Z787020058

備考 1 上記単価には、再生合材の材料費・運搬費・舗設費、補充砕石施工費を含む

**D10900801100 仮復旧工 再生合材 人力施工**

**1 適用範囲**

再生合材3cm・5cmでの仮復旧舗装に適用する。

- ・ 施工費

下記の施工単価を適用する。

**【昼間】**

舗装種別		単価コード	単価
車道	再生合材 3cm	舗装のみ	Z787020041
		舗装厚10cm以下	Z787020042
		舗装厚20cm以下	Z787020043
	再生合材 5cm	舗装厚20cm以下	Z787020044
		舗装厚30cm以下	Z787020045
		舗装厚35cm以下	Z787020046
歩道	再生合材 3cm	舗装のみ	Z787020047
		舗装厚10cm以下	Z787020048
		舗装厚20cm以下	Z787020049

**【夜間】**

舗装種別		単価コード	単価
車道	再生合材 3cm	舗装のみ	Z787020051
		舗装厚10cm以下	Z787020052
		舗装厚20cm以下	Z787020053
	再生合材 5cm	舗装厚20cm以下	Z787020054
		舗装厚30cm以下	Z787020055
		舗装厚35cm以下	Z787020056
歩道	再生合材 3cm	舗装のみ	Z787020057
		舗装厚10cm以下	Z787020058
		舗装厚20cm以下	Z787020059

備考 1 上記単価には、再生合材の材料費・運搬費・舗設費、補充砕石施工費を含む

- 2 インターロッキング・ロードヒーティング・コンクリート・敷砂等の厚さを、舗装厚とみなすことができる。(下層路盤より道路基面までの総厚で選択する)
- 3 歩道部で舗装厚(RH厚)が20cmを超える場合は、車道部を適用すること。

舗装種別の訂正及び追加

備考の修正

D10900901000 ヒーティング復旧工 センサー交換費

1 適用範囲

- 各種検知器の交換に適用する。
- ・各検知器交換費
- ・各単価は路面水分検知器・路面温度検知器の材料費を含む。

2 施工歩掛

名 称	規 格	コード	単 位	(1個当り)	
				路面水分センサー 交換	路面温度センサー 交換
据 付 費	センサー:移設 :補正なし	WE	組	1.00	1.00
検知器材料費	路面水分検知器	V110020001	個	1.00	-
	水分電極				
	路面温度検知器	V120024011	個	-	1.00
	白金測温抵抗体				
諸 雑 費			式		1
1個当り				(00001)	(00002)

備考1 国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)Ⅷ-4-60  
3-1 路面凍結検知装置据付(センサー)による。

D10900901000 ヒーティング復旧工 センサー交換費

1 適用範囲

- 各種検知器の交換に適用する。
- ・各検知器交換費
- ・各単価は路面水分検知器・路面温度検知器の材料費を含む。

2 施工歩掛

名 称	規 格	コード	単 位	(1個当り)	
				路面水分センサー 交換	路面温度センサー 交換
撤 去 費	電 工	R0201		0.04	0.04
据 付 費	電気通信技術員	R0203	人	0.20	0.20
検知器材料費	路面水分検知器	V110020001	個	1.00	-
	水分電極				
	路面温度検知器	V120024011	個	-	1.00
	白金測温抵抗体				
諸 雑 費		ZS3000004	式		1
1個当り				(00001)	(00002)

備考1 独自基準による。

歩掛内容の変更

備考の修正

現 行	平成29年4月1日 改訂	備考																																																												
<p><b>D10901400500 鉄きょう類整備・撤去</b></p> <p><b>1 適用範囲</b>                      単独の鉄きょう類の整備及び撤去に適用する。                      ・ 整備撤去費                      ・ 土工費                      ・ 仮復旧費(舗装あり単価)</p> <p>下記の施工単価を適用する。</p> <p style="text-align: right;">(1箇所あたり)</p> <table border="1" data-bbox="178 546 1335 766"> <thead> <tr> <th>仕 様</th> <th>単価コード</th> <th>単 価 (昼間)</th> <th>単価コード</th> <th>単 価 (夜間)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>止水栓 鉄きょう類</td> <td>舗装なし Z787020021</td> <td>732</td> <td>Z787020031</td> <td>1,097</td> </tr> <tr> <td></td> <td>舗装あり Z787020022</td> <td>1,881</td> <td>Z787020032</td> <td>2,489</td> </tr> <tr> <td>水道メータ 鉄きょう類</td> <td>舗装なし Z787020023</td> <td>1,098</td> <td>Z787020033</td> <td>1,645</td> </tr> <tr> <td></td> <td>舗装あり Z787020024</td> <td>2,445</td> <td>Z787020034</td> <td>3,249</td> </tr> <tr> <td>仕切弁 鉄きょう類</td> <td>舗装なし Z787020025</td> <td>1,030</td> <td>Z787020035</td> <td>1,544</td> </tr> <tr> <td></td> <td>舗装あり Z787020026</td> <td>2,179</td> <td>Z787020036</td> <td>2,918</td> </tr> </tbody> </table>	仕 様	単価コード	単 価 (昼間)	単価コード	単 価 (夜間)	止水栓 鉄きょう類	舗装なし Z787020021	732	Z787020031	1,097		舗装あり Z787020022	1,881	Z787020032	2,489	水道メータ 鉄きょう類	舗装なし Z787020023	1,098	Z787020033	1,645		舗装あり Z787020024	2,445	Z787020034	3,249	仕切弁 鉄きょう類	舗装なし Z787020025	1,030	Z787020035	1,544		舗装あり Z787020026	2,179	Z787020036	2,918	<p><b>D10901400500 鉄きょう類整備・撤去</b></p> <p><b>1 適用範囲</b>                      単独の鉄きょう類の整備及び撤去に適用する。                      ・ 整備撤去費                      ・ 土工費                      ・ 仮復旧費(舗装あり単価)</p> <p>下記の施工単価を適用する。</p> <p style="text-align: right;">(1箇所あたり)</p> <table border="1" data-bbox="1424 535 2567 756"> <thead> <tr> <th>仕 様</th> <th>単価コード</th> <th>単 価 (昼間)</th> <th>単価コード</th> <th>単 価 (夜間)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>止水栓</td> <td>舗装なし Z787020021</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">水道関連単価表 による</td> <td>Z787020031</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">水道関連単価表 による</td> </tr> <tr> <td>鉄きょう類</td> <td>舗装あり Z787020022</td> <td>Z787020032</td> </tr> <tr> <td>水道メータ</td> <td>舗装なし Z787020023</td> <td>Z787020033</td> </tr> <tr> <td>鉄きょう類</td> <td>舗装あり Z787020024</td> <td>Z787020034</td> </tr> <tr> <td>仕切弁</td> <td>舗装なし Z787020025</td> <td>Z787020035</td> </tr> <tr> <td>鉄きょう類</td> <td>舗装あり Z787020026</td> <td>Z787020036</td> </tr> </tbody> </table>	仕 様	単価コード	単 価 (昼間)	単価コード	単 価 (夜間)	止水栓	舗装なし Z787020021	水道関連単価表 による	Z787020031	水道関連単価表 による	鉄きょう類	舗装あり Z787020022	Z787020032	水道メータ	舗装なし Z787020023	Z787020033	鉄きょう類	舗装あり Z787020024	Z787020034	仕切弁	舗装なし Z787020025	Z787020035	鉄きょう類	舗装あり Z787020026	Z787020036	<p>単価表記を変更</p>
仕 様	単価コード	単 価 (昼間)	単価コード	単 価 (夜間)																																																										
止水栓 鉄きょう類	舗装なし Z787020021	732	Z787020031	1,097																																																										
	舗装あり Z787020022	1,881	Z787020032	2,489																																																										
水道メータ 鉄きょう類	舗装なし Z787020023	1,098	Z787020033	1,645																																																										
	舗装あり Z787020024	2,445	Z787020034	3,249																																																										
仕切弁 鉄きょう類	舗装なし Z787020025	1,030	Z787020035	1,544																																																										
	舗装あり Z787020026	2,179	Z787020036	2,918																																																										
仕 様	単価コード	単 価 (昼間)	単価コード	単 価 (夜間)																																																										
止水栓	舗装なし Z787020021	水道関連単価表 による	Z787020031	水道関連単価表 による																																																										
鉄きょう類	舗装あり Z787020022		Z787020032																																																											
水道メータ	舗装なし Z787020023		Z787020033																																																											
鉄きょう類	舗装あり Z787020024		Z787020034																																																											
仕切弁	舗装なし Z787020025		Z787020035																																																											
鉄きょう類	舗装あり Z787020026		Z787020036																																																											

「積算基準」新旧比較表(公表用) (6-1)

現 行					平成29年4月1日 改訂					備考																																																																																																																																																																																												
<b>D10901500300 機械式洗管立坑工(高圧洗浄工法・吸引工法・サイクロン工法)</b>					<b>D10901500300 機械式洗管立坑工(高圧洗浄工法・吸引工法・サイクロン工法)</b>					仮復旧区分の変更 合材の変更 常温⇒再生  舗装版切断の規格を 訂正及び新規追加																																																																																																																																																																																												
<b>1 適用範囲</b> 高圧洗浄工法及び吸引工法・サイクロン工法に適用する。 ・ 人力掘削埋戻費 ・ 仮復旧費 ・ 舗装切断費					<b>1 適用範囲</b> 高圧洗浄工法及び吸引工法・サイクロン工法に適用する。 ・ 人力掘削埋戻費 ・ 仮復旧費 ・ 舗装切断費																																																																																																																																																																																																	
<b>2 施工歩掛</b> (1箇所当り)					<b>2 施工歩掛</b> (1箇所当り)																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">規 格</th> <th rowspan="2">コード</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="5">高圧洗浄工法</th> </tr> <tr> <th>舗装厚5cm</th> <th>舗装厚10cm</th> <th>舗装厚15cm</th> <th>舗装厚25cm</th> <th>舗装厚30cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>切 替 工</td> <td>m3当り 人力掘削埋戻</td> <td>D10901800500 00001</td> <td>m3</td> <td>2.52</td> <td>2.52</td> <td>2.52</td> <td>2.52</td> <td>2.52</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">仮 復 旧 工 (昼間)</td> <td>常温合材3cm 人力 車道5cm部 補充砕石有</td> <td>D10900801300 00002</td> <td>m2</td> <td>1.40</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>常温合材3cm 人力 車道8cm部 補充砕石有</td> <td>D10900801300 00003</td> <td>m2</td> <td>-</td> <td>1.40</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>常温合材3cm 人力 車道15cm部 補充砕石有</td> <td>D10900801300 00005</td> <td>m2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.40</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>常温合材3cm 人力 車道21cm部 補充砕石有</td> <td>D10900801300 00006</td> <td>m2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.40</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>常温合材3cm 人力 車道26cm部 補充砕石有</td> <td>D10900801300 00007</td> <td>m2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断</td> <td>アスファルト 15cm以下</td> <td>CB430510</td> <td>m</td> <td>5.40</td> <td>5.40</td> <td>5.40</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断</td> <td>アスファルト 30cm以下</td> <td>CB430510</td> <td>m</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5.40</td> <td>5.40</td> </tr> <tr> <td colspan="4">請 雑 費</td> <td colspan="5">ZS3000004 式 1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1箇所当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> <td>(00004)</td> <td>(00005)</td> </tr> </tbody> </table>					名 称	規 格	コード	単 位	高圧洗浄工法					舗装厚5cm	舗装厚10cm	舗装厚15cm	舗装厚25cm	舗装厚30cm	切 替 工	m3当り 人力掘削埋戻	D10901800500 00001	m3	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	仮 復 旧 工 (昼間)	常温合材3cm 人力 車道5cm部 補充砕石有	D10900801300 00002	m2	1.40	-	-	-	-	常温合材3cm 人力 車道8cm部 補充砕石有	D10900801300 00003	m2	-	1.40	-	-	-	常温合材3cm 人力 車道15cm部 補充砕石有	D10900801300 00005	m2	-	-	1.40	-	-	常温合材3cm 人力 車道21cm部 補充砕石有	D10900801300 00006	m2	-	-	-	1.40	-	常温合材3cm 人力 車道26cm部 補充砕石有	D10900801300 00007	m2	-	-	-	-	1.40	舗装版切断	アスファルト 15cm以下	CB430510	m	5.40	5.40	5.40	-	-	舗装版切断	アスファルト 30cm以下	CB430510	m	-	-	-	5.40	5.40	請 雑 費				ZS3000004 式 1					1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">規 格</th> <th rowspan="2">コード</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="4">高圧洗浄工法</th> </tr> <tr> <th>舗装厚10cm以下</th> <th>舗装厚20cm以下</th> <th>舗装厚30cm以下</th> <th>舗装厚35cm以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>切 替 工</td> <td>m3当り 人力掘削埋戻</td> <td>D10901800500 00001</td> <td>m3</td> <td>2.52</td> <td>2.52</td> <td>2.52</td> <td>2.52</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">仮 復 旧 工 (昼間)</td> <td>再生合材3cm 人力 車道10cm以下</td> <td>D10900801100</td> <td>m2</td> <td>1.40</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>再生合材3cm 人力 車道20cm以下</td> <td>D10900801100</td> <td>m2</td> <td>-</td> <td>1.40</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>再生合材5cm 人力 車道30cm以下</td> <td>D10900801100</td> <td>m2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.40</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>再生合材5cm 人力 車道35cm以下</td> <td>D10900801100</td> <td>m2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断</td> <td>アスファルト 15cm以下</td> <td>CB430510</td> <td>m</td> <td>5.40</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断</td> <td>アスファルト 15cm超30cm以下</td> <td>CB430510</td> <td>m</td> <td>-</td> <td>5.40</td> <td>5.40</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断</td> <td>アスファルト 30cm超40cm以下</td> <td>CB430510</td> <td>m</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5.40</td> </tr> <tr> <td colspan="4">請 雑 費</td> <td colspan="4">ZS3000004 式 1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1箇所当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> <td>(00004)</td> </tr> </tbody> </table>					名 称	規 格	コード	単 位	高圧洗浄工法				舗装厚10cm以下	舗装厚20cm以下	舗装厚30cm以下	舗装厚35cm以下	切 替 工	m3当り 人力掘削埋戻	D10901800500 00001	m3	2.52	2.52	2.52	2.52	仮 復 旧 工 (昼間)	再生合材3cm 人力 車道10cm以下	D10900801100	m2	1.40	-	-	-	再生合材3cm 人力 車道20cm以下	D10900801100	m2	-	1.40	-	-	再生合材5cm 人力 車道30cm以下	D10900801100	m2	-	-	1.40	-	再生合材5cm 人力 車道35cm以下	D10900801100	m2	-	-	-	1.40	舗装版切断	アスファルト 15cm以下	CB430510	m	5.40	-	-	-	舗装版切断	アスファルト 15cm超30cm以下	CB430510	m	-	5.40	5.40	-	舗装版切断	アスファルト 30cm超40cm以下	CB430510	m	-	-	-	5.40	請 雑 費				ZS3000004 式 1				1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)
名 称	規 格	コード	単 位	高圧洗浄工法																																																																																																																																																																																																		
				舗装厚5cm	舗装厚10cm	舗装厚15cm	舗装厚25cm	舗装厚30cm																																																																																																																																																																																														
切 替 工	m3当り 人力掘削埋戻	D10901800500 00001	m3	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52																																																																																																																																																																																														
仮 復 旧 工 (昼間)	常温合材3cm 人力 車道5cm部 補充砕石有	D10900801300 00002	m2	1.40	-	-	-	-																																																																																																																																																																																														
	常温合材3cm 人力 車道8cm部 補充砕石有	D10900801300 00003	m2	-	1.40	-	-	-																																																																																																																																																																																														
	常温合材3cm 人力 車道15cm部 補充砕石有	D10900801300 00005	m2	-	-	1.40	-	-																																																																																																																																																																																														
	常温合材3cm 人力 車道21cm部 補充砕石有	D10900801300 00006	m2	-	-	-	1.40	-																																																																																																																																																																																														
	常温合材3cm 人力 車道26cm部 補充砕石有	D10900801300 00007	m2	-	-	-	-	1.40																																																																																																																																																																																														
	舗装版切断	アスファルト 15cm以下	CB430510	m	5.40	5.40	5.40	-	-																																																																																																																																																																																													
舗装版切断	アスファルト 30cm以下	CB430510	m	-	-	-	5.40	5.40																																																																																																																																																																																														
請 雑 費				ZS3000004 式 1																																																																																																																																																																																																		
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)																																																																																																																																																																																														
名 称	規 格	コード	単 位	高圧洗浄工法																																																																																																																																																																																																		
				舗装厚10cm以下	舗装厚20cm以下	舗装厚30cm以下	舗装厚35cm以下																																																																																																																																																																																															
切 替 工	m3当り 人力掘削埋戻	D10901800500 00001	m3	2.52	2.52	2.52	2.52																																																																																																																																																																																															
仮 復 旧 工 (昼間)	再生合材3cm 人力 車道10cm以下	D10900801100	m2	1.40	-	-	-																																																																																																																																																																																															
	再生合材3cm 人力 車道20cm以下	D10900801100	m2	-	1.40	-	-																																																																																																																																																																																															
	再生合材5cm 人力 車道30cm以下	D10900801100	m2	-	-	1.40	-																																																																																																																																																																																															
	再生合材5cm 人力 車道35cm以下	D10900801100	m2	-	-	-	1.40																																																																																																																																																																																															
舗装版切断	アスファルト 15cm以下	CB430510	m	5.40	-	-	-																																																																																																																																																																																															
舗装版切断	アスファルト 15cm超30cm以下	CB430510	m	-	5.40	5.40	-																																																																																																																																																																																															
舗装版切断	アスファルト 30cm超40cm以下	CB430510	m	-	-	-	5.40																																																																																																																																																																																															
請 雑 費				ZS3000004 式 1																																																																																																																																																																																																		
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">規 格</th> <th rowspan="2">コード</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="5">吸引工法・サイクロン工法</th> </tr> <tr> <th>舗装厚5cm</th> <th>舗装厚10cm</th> <th>舗装厚15cm</th> <th>舗装厚25cm</th> <th>舗装厚30cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>切 替 工</td> <td>m3当り 人力掘削埋戻</td> <td>D10901800500 00001</td> <td>m3</td> <td>2.52</td> <td>2.52</td> <td>2.52</td> <td>2.52</td> <td>2.52</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">仮 復 旧 工 (昼間)</td> <td>常温合材3cm 人力 車道5cm部 補充砕石有</td> <td>D10900801300 00002</td> <td>m2</td> <td>1.40</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>常温合材3cm 人力 車道8cm部 補充砕石有</td> <td>D10900801300 00003</td> <td>m2</td> <td>-</td> <td>1.40</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>常温合材3cm 人力 車道15cm部 補充砕石有</td> <td>D10900801300 00005</td> <td>m2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.40</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>常温合材3cm 人力 車道21cm部 補充砕石有</td> <td>D10900801300 00006</td> <td>m2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.40</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>常温合材3cm 人力 車道26cm部 補充砕石有</td> <td>D10900801300 00007</td> <td>m2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断</td> <td>アスファルト 15cm以下</td> <td>CB430510</td> <td>m</td> <td>5.40</td> <td>5.40</td> <td>5.40</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断</td> <td>アスファルト 30cm以下</td> <td>CB430510</td> <td>m</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5.40</td> <td>5.40</td> </tr> <tr> <td colspan="4">請 雑 費</td> <td colspan="5">ZS3000004 式 1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1箇所当り</td> <td>(00006)</td> <td>(00007)</td> <td>(00008)</td> <td>(00009)</td> <td>(00010)</td> </tr> </tbody> </table>					名 称	規 格	コード	単 位	吸引工法・サイクロン工法					舗装厚5cm	舗装厚10cm	舗装厚15cm	舗装厚25cm	舗装厚30cm	切 替 工	m3当り 人力掘削埋戻	D10901800500 00001	m3	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	仮 復 旧 工 (昼間)	常温合材3cm 人力 車道5cm部 補充砕石有	D10900801300 00002	m2	1.40	-	-	-	-	常温合材3cm 人力 車道8cm部 補充砕石有	D10900801300 00003	m2	-	1.40	-	-	-	常温合材3cm 人力 車道15cm部 補充砕石有	D10900801300 00005	m2	-	-	1.40	-	-	常温合材3cm 人力 車道21cm部 補充砕石有	D10900801300 00006	m2	-	-	-	1.40	-	常温合材3cm 人力 車道26cm部 補充砕石有	D10900801300 00007	m2	-	-	-	-	1.40	舗装版切断	アスファルト 15cm以下	CB430510	m	5.40	5.40	5.40	-	-	舗装版切断	アスファルト 30cm以下	CB430510	m	-	-	-	5.40	5.40	請 雑 費				ZS3000004 式 1					1箇所当り				(00006)	(00007)	(00008)	(00009)	(00010)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">規 格</th> <th rowspan="2">コード</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="4">吸引工法・サイクロン工法</th> </tr> <tr> <th>舗装厚10cm以下</th> <th>舗装厚20cm以下</th> <th>舗装厚30cm以下</th> <th>舗装厚35cm以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>切 替 工</td> <td>m3当り 人力掘削埋戻</td> <td>D10901800500 00001</td> <td>m3</td> <td>2.52</td> <td>2.52</td> <td>2.52</td> <td>2.52</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">仮 復 旧 工 (昼間)</td> <td>再生合材3cm 人力 車道10cm以下</td> <td>D10900801100</td> <td>m2</td> <td>1.40</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>再生合材3cm 人力 車道20cm以下</td> <td>D10900801100</td> <td>m2</td> <td>-</td> <td>1.40</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>再生合材5cm 人力 車道30cm以下</td> <td>D10900801100</td> <td>m2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.40</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>再生合材5cm 人力 車道35cm以下</td> <td>D10900801100</td> <td>m2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断</td> <td>アスファルト 15cm以下</td> <td>CB430510</td> <td>m</td> <td>5.40</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断</td> <td>アスファルト 15cm超30cm以下</td> <td>CB430510</td> <td>m</td> <td>-</td> <td>5.40</td> <td>5.40</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断</td> <td>アスファルト 30cm超40cm以下</td> <td>CB430510</td> <td>m</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5.40</td> </tr> <tr> <td colspan="4">請 雑 費</td> <td colspan="4">ZS3000004 式 1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1箇所当り</td> <td>(00005)</td> <td>(00006)</td> <td>(00007)</td> <td>(00008)</td> </tr> </tbody> </table>					名 称	規 格	コード	単 位	吸引工法・サイクロン工法				舗装厚10cm以下	舗装厚20cm以下	舗装厚30cm以下	舗装厚35cm以下	切 替 工	m3当り 人力掘削埋戻	D10901800500 00001	m3	2.52	2.52	2.52	2.52	仮 復 旧 工 (昼間)	再生合材3cm 人力 車道10cm以下	D10900801100	m2	1.40	-	-	-	再生合材3cm 人力 車道20cm以下	D10900801100	m2	-	1.40	-	-	再生合材5cm 人力 車道30cm以下	D10900801100	m2	-	-	1.40	-	再生合材5cm 人力 車道35cm以下	D10900801100	m2	-	-	-	1.40	舗装版切断	アスファルト 15cm以下	CB430510	m	5.40	-	-	-	舗装版切断	アスファルト 15cm超30cm以下	CB430510	m	-	5.40	5.40	-	舗装版切断	アスファルト 30cm超40cm以下	CB430510	m	-	-	-	5.40	請 雑 費				ZS3000004 式 1				1箇所当り				(00005)	(00006)	(00007)	(00008)
名 称	規 格	コード	単 位	吸引工法・サイクロン工法																																																																																																																																																																																																		
				舗装厚5cm	舗装厚10cm	舗装厚15cm	舗装厚25cm	舗装厚30cm																																																																																																																																																																																														
切 替 工	m3当り 人力掘削埋戻	D10901800500 00001	m3	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52																																																																																																																																																																																														
仮 復 旧 工 (昼間)	常温合材3cm 人力 車道5cm部 補充砕石有	D10900801300 00002	m2	1.40	-	-	-	-																																																																																																																																																																																														
	常温合材3cm 人力 車道8cm部 補充砕石有	D10900801300 00003	m2	-	1.40	-	-	-																																																																																																																																																																																														
	常温合材3cm 人力 車道15cm部 補充砕石有	D10900801300 00005	m2	-	-	1.40	-	-																																																																																																																																																																																														
	常温合材3cm 人力 車道21cm部 補充砕石有	D10900801300 00006	m2	-	-	-	1.40	-																																																																																																																																																																																														
	常温合材3cm 人力 車道26cm部 補充砕石有	D10900801300 00007	m2	-	-	-	-	1.40																																																																																																																																																																																														
	舗装版切断	アスファルト 15cm以下	CB430510	m	5.40	5.40	5.40	-	-																																																																																																																																																																																													
舗装版切断	アスファルト 30cm以下	CB430510	m	-	-	-	5.40	5.40																																																																																																																																																																																														
請 雑 費				ZS3000004 式 1																																																																																																																																																																																																		
1箇所当り				(00006)	(00007)	(00008)	(00009)	(00010)																																																																																																																																																																																														
名 称	規 格	コード	単 位	吸引工法・サイクロン工法																																																																																																																																																																																																		
				舗装厚10cm以下	舗装厚20cm以下	舗装厚30cm以下	舗装厚35cm以下																																																																																																																																																																																															
切 替 工	m3当り 人力掘削埋戻	D10901800500 00001	m3	2.52	2.52	2.52	2.52																																																																																																																																																																																															
仮 復 旧 工 (昼間)	再生合材3cm 人力 車道10cm以下	D10900801100	m2	1.40	-	-	-																																																																																																																																																																																															
	再生合材3cm 人力 車道20cm以下	D10900801100	m2	-	1.40	-	-																																																																																																																																																																																															
	再生合材5cm 人力 車道30cm以下	D10900801100	m2	-	-	1.40	-																																																																																																																																																																																															
	再生合材5cm 人力 車道35cm以下	D10900801100	m2	-	-	-	1.40																																																																																																																																																																																															
舗装版切断	アスファルト 15cm以下	CB430510	m	5.40	-	-	-																																																																																																																																																																																															
舗装版切断	アスファルト 15cm超30cm以下	CB430510	m	-	5.40	5.40	-																																																																																																																																																																																															
舗装版切断	アスファルト 30cm超40cm以下	CB430510	m	-	-	-	5.40																																																																																																																																																																																															
請 雑 費				ZS3000004 式 1																																																																																																																																																																																																		
1箇所当り				(00005)	(00006)	(00007)	(00008)																																																																																																																																																																																															

D10901500400 機械式洗管立坑工(ポリピッグ工法)

1 適用範囲

- ポリピッグ工法に適用する。
- ・ 人力掘削埋戻費
- ・ 仮復旧費
- ・ 舗装切断費

D10901500400-1 (発信部 特殊T字管 K・T形)

(1箇所当り)

名称	規格	コード	単位	発信部 特殊T字管 K・T形				
				舗装厚5cm	舗装厚10cm	舗装厚15cm	舗装厚25cm	舗装厚30cm
切替工	m3当り 人力掘削埋戻	D10901800500 00001	m3	表-1	表-1	表-1	表-1	表-1
仮復旧工 (昼間)	常温合材3cm 人力 車道5cm部 補充砕石有	D10900801300 00002	m2	表-1	-	-	-	-
	常温合材3cm 人力 車道8cm部 補充砕石有	D10900801300 00003	m2	-	表-1	-	-	-
	常温合材3cm 人力 車道15cm部 補充砕石有	D10900801300 00005	m2	-	-	表-1	-	-
	常温合材3cm 人力 車道21cm部 補充砕石有	D10900801300 00006	m2	-	-	-	表-1	-
	常温合材3cm 人力 車道26cm部 補充砕石有	D10900801300 00007	m2	-	-	-	-	表-1
	舗装版切断 アスファルト 15cm以下	CB430510	m	表-1	表-1	表-1	-	-
	舗装版切断 アスファルト 30cm以下	CB430510	m	-	-	-	表-1	表-1
諸雑費	ZS3000004	式			1			
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)

D10901500400-2 (発信部 特殊T字管 SII・NS形)

(1箇所当り)

名称	規格	コード	単位	発信部 特殊T字管 SII・NS形				
				舗装厚5cm	舗装厚10cm	舗装厚15cm	舗装厚25cm	舗装厚30cm
切替工	m3当り 人力掘削埋戻	D10901800500 00001	m3	表-2	表-2	表-2	表-2	表-2
仮復旧工 (昼間)	常温合材3cm 人力 車道5cm部 補充砕石有	D10900801300 00002	m2	表-2	-	-	-	-
	常温合材3cm 人力 車道8cm部 補充砕石有	D10900801300 00003	m2	-	表-2	-	-	-
	常温合材3cm 人力 車道15cm部 補充砕石有	D10900801300 00005	m2	-	-	表-2	-	-
	常温合材3cm 人力 車道21cm部 補充砕石有	D10900801300 00006	m2	-	-	-	表-2	-
	常温合材3cm 人力 車道26cm部 補充砕石有	D10900801300 00007	m2	-	-	-	-	表-2
	舗装版切断 アスファルト 15cm以下	CB430510	m	表-2	表-2	表-2	-	-
	舗装版切断 アスファルト 30cm以下	CB430510	m	-	-	-	表-2	表-2
諸雑費	ZS3000004	式			1			
1箇所当り				(00006)	(00007)	(00008)	(00009)	(00010)

D10901500400 機械式洗管立坑工(ポリピッグ工法)

D10901500400-1 (発信部 特殊T字管 K・T形)

(1箇所当り)

名称	規格	コード	単位	発信部 特殊T字管 K・T形			
				舗装厚10cm以下	舗装厚20cm以下	舗装厚30cm以下	舗装厚35cm以下
切替工	m3当り 人力掘削埋戻	D10901800500 00001	m3	表-1	表-1	表-1	表-1
仮復旧工 (昼間)	再生合材3cm 人力 車道10cm以下	D10900801100 00002	m2	表-1	-	-	-
	再生合材3cm 人力 車道20cm以下	D10900801100 00003	m2	-	表-1	-	-
	再生合材5cm 人力 車道30cm以下	D10900801100 00004	m2	-	-	表-1	-
	再生合材5cm 人力 車道35cm以下	D10900801100 00005	m2	-	-	-	表-1
	舗装版切断 アスファルト 15cm以下	CB430510	m	表-1	-	-	-
舗装版切断 アスファルト 15cm超30cm以下	CB430510	m	-	表-1	表-1	-	
舗装版切断 アスファルト 30cm超40cm以下	CB430510	m	-	-	-	表-1	
諸雑費	ZS3000004	式			1		
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)

D10901500400-2 (発信部 特殊T字管 SII・NS形)

(1箇所当り)

名称	規格	コード	単位	発信部 特殊T字管 SII・NS形			
				舗装厚10cm以下	舗装厚20cm以下	舗装厚30cm以下	舗装厚35cm以下
切替工	m3当り 人力掘削埋戻	D10901800500 00001	m3	表-2	表-2	表-2	表-2
仮復旧工 (昼間)	再生合材3cm 人力 車道10cm以下	D10900801100 00002	m2	表-2	-	-	-
	再生合材3cm 人力 車道20cm以下	D10900801100 00003	m2	-	表-2	-	-
	再生合材5cm 人力 車道30cm以下	D10900801100 00004	m2	-	-	表-2	-
	再生合材5cm 人力 車道35cm以下	D10900801100 00005	m2	-	-	-	表-2
	舗装版切断 アスファルト 15cm以下	CB430510	m	表-2	-	-	-
舗装版切断 アスファルト 15cm超30cm以下	CB430510	m	-	表-2	表-2	-	
舗装版切断 アスファルト 30cm超40cm以下	CB430510	m	-	-	-	表-2	
諸雑費	ZS3000004	式			1		
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)

仮復旧区分の変更  
合材の変更  
常温⇒再生

舗装版切断の規格を  
訂正及び新規追加

舗装版切断の規格を  
訂正及び新規追加

「積算基準」新旧比較表(公表用) (6-3)

現 行

D10901500400-3 (発信部 他異形管 K・T形) (1箇所当り)				発信部 他異形管 K・T形				
名称	規格	コード	単位	舗装厚5cm	舗装厚10cm	舗装厚15cm	舗装厚25cm	舗装厚30cm
切替工	m3当り 人力掘削埋戻	D10901800500 00001	m3	表-3	表-3	表-3	表-3	表-3
仮復旧工 (昼間)	常温合材3cm 人力 車道5cm部 補充砕石有	D10900801300 00002	m2	表-3	-	-	-	-
	常温合材3cm 人力 車道8cm部 補充砕石有	D10900801300 00003	m2	-	表-3	-	-	-
	常温合材3cm 人力 車道15cm部 補充砕石有	D10900801300 00005	m2	-	-	表-3	-	-
	常温合材3cm 人力 車道21cm部 補充砕石有	D10900801300 00006	m2	-	-	-	表-3	-
	常温合材3cm 人力 車道26cm部 補充砕石有	D10900801300 00007	m2	-	-	-	-	表-3
	舗装版切断 アスファルト 15cm以下	CB430510	m	表-3	表-3	表-3	-	-
	舗装版切断 アスファルト 30cm以下	CB430510	m	-	-	-	表-3	表-3
諸雑費	ZS3000004	式	1					
1箇所当り				(00011)	(00012)	(00013)	(00014)	(00015)

  

D10901500400-4 (発信部 他異形管 SII・NS形) (1箇所当り)				発信部 他異形管 SII・NS形				
名称	規格	コード	単位	舗装厚5cm	舗装厚10cm	舗装厚15cm	舗装厚25cm	舗装厚30cm
切替工	m3当り 人力掘削埋戻	D10901800500 00001	m3	表-4	表-4	表-4	表-4	表-4
仮復旧工 (昼間)	常温合材3cm 人力 車道5cm部 補充砕石有	D10900801300 00002	m2	表-4	-	-	-	-
	常温合材3cm 人力 車道8cm部 補充砕石有	D10900801300 00003	m2	-	表-4	-	-	-
	常温合材3cm 人力 車道15cm部 補充砕石有	D10900801300 00005	m2	-	-	表-4	-	-
	常温合材3cm 人力 車道21cm部 補充砕石有	D10900801300 00006	m2	-	-	-	表-4	-
	常温合材3cm 人力 車道26cm部 補充砕石有	D10900801300 00007	m2	-	-	-	-	表-4
	舗装版切断 アスファルト 15cm以下	CB430510	m	表-4	表-4	表-4	-	-
	舗装版切断 アスファルト 30cm以下	CB430510	m	-	-	-	表-4	表-4
諸雑費	ZS3000004	式	1					
1箇所当り				(00016)	(00017)	(00018)	(00019)	(00020)

平成29年4月1日 改訂

D10901500400 機械式洗管立坑工(ポリピッグ工法) (1箇所当り)				発信部 他異形管 K・T形				
名称	規格	コード	単位	舗装厚10cm以下	舗装厚20cm以下	舗装厚30cm以下	舗装厚35cm以下	
切替工	m3当り 人力掘削埋戻	D10901800500 00001	m3	表-3	表-3	表-3	表-3	
仮復旧工 (昼間)	再生合材3cm 人力 車道10cm以下	D10900801100 00002	m2	表-3	-	-	-	
	再生合材3cm 人力 車道20cm以下	D10900801100 00003	m2	-	表-3	-	-	
	再生合材5cm 人力 車道30cm以下	D10900801100 00004	m2	-	-	表-3	-	
	再生合材5cm 人力 車道35cm以下	D10900801100 00005	m2	-	-	-	表-3	
	舗装版切断 アスファルト 15cm以下	CB430510	m	表-3	-	-	-	
舗装版切断 アスファルト 15cm超30cm以下	CB430510	m	-	表-3	表-3	-		
舗装版切断 アスファルト 30cm超40cm以下	CB430510	m	-	-	-	表-3		
諸雑費	ZS3000004	式	1					
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	

  

D10901500400-4 (発信部 他異形管 SII・NS形) (1箇所当り)				発信部 他異形管 SII・NS形				
名称	規格	コード	単位	舗装厚10cm以下	舗装厚20cm以下	舗装厚30cm以下	舗装厚35cm以下	
切替工	m3当り 人力掘削埋戻	D10901800500 00001	m3	表-4	表-4	表-4	表-4	
仮復旧工 (昼間)	再生合材3cm 人力 車道10cm以下	D10900801100 00002	m2	表-4	-	-	-	
	再生合材3cm 人力 車道20cm以下	D10900801100 00003	m2	-	表-4	-	-	
	再生合材5cm 人力 車道30cm以下	D10900801100 00004	m2	-	-	表-4	-	
	再生合材5cm 人力 車道35cm以下	D10900801100 00005	m2	-	-	-	表-4	
	舗装版切断 アスファルト 15cm以下	CB430510	m	表-4	-	-	-	
舗装版切断 アスファルト 15cm超30cm以下	CB430510	m	-	表-4	表-4	-		
舗装版切断 アスファルト 30cm超40cm以下	CB430510	m	-	-	-	表-4		
諸雑費	ZS3000004	式	1					
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	

仮復旧区分の変更  
合材の変更  
常温⇒再生

舗装版切断の規格を  
訂正及び新規追加

舗装版切断の規格を  
訂正及び新規追加



「積算基準」新旧比較表(公表用) (6-4)

現 行					平成29年4月1日 改訂					備考
<b>D10901500400 機械式洗管立坑工(ポリピッグ工法)</b>					<b>D10901500400 機械式洗管立坑工(ポリピッグ工法)</b>					仮復旧区分の変更 合材の変更 常温⇒再生
D10901500400-5(到達部) (1箇所当り)					D10901500400-5(到達部) (1箇所当り)					
名称	規格	コード	単位	到達部	名称	規格	コード	単位	到達部	
				舗装厚5cm 舗装厚10cm 舗装厚15cm 舗装厚25cm 舗装厚30cm					舗装厚10cm以下 舗装厚20cm以下 舗装厚30cm以下 舗装厚35cm以下	
切替工	m3当り 人力掘削埋戻	D10901800500 00001	m3	表-5 表-5 表-5 表-5 表-5	切替工	m3当り 人力掘削埋戻	D10901800500 00001	m3	表-5 表-5 表-5 表-5	舗装版切断の規格を 訂正及び新規追加
仮復旧工 (昼間)	常温合材3cm人力 車道5cm部 補充砕石有	D10900801300 00002	m2	表-5 - - - -	仮復旧工 (昼間)	再生合材3cm人力 車道10cm以下	D10900801100	m2	表-5 - - -	
	常温合材3cm人力 車道8cm部 補充砕石有	D10900801300 00003	m2	- 表-5 - - -		再生合材3cm人力 車道20cm以下	D10900801100	m2	- 表-5 - -	
	常温合材3cm人力 車道15cm部 補充砕石有	D10900801300 00005	m2	- - 表-5 - -		再生合材5cm人力 車道30cm以下	D10900801100	m2	- - 表-5 -	
	常温合材3cm人力 車道21cm部 補充砕石有	D10900801300 00006	m2	- - - 表-5 -		再生合材5cm人力 車道35cm以下	D10900801100	m2	- - - 表-5	
	常温合材3cm人力 車道26cm部 補充砕石有	D10900801300 00007	m2	- - - - 表-5		舗装版切断 アスファルト 15cm以下	CB430510	m	表-5 - - -	
	舗装版切断 アスファルト 15cm以下	CB430510	m	表-5 表-5 表-5 - -		舗装版切断 アスファルト 15cm超30cm以下	CB430510	m	- 表-5 表-5	
舗装版切断 アスファルト 30cm以下	CB430510	m	- - - 表-5 表-5	舗装版切断 アスファルト 30cm超40cm以下	CB430510	m	- - - 表-5			
諸雑費	ZS3000004	式	1		諸雑費	ZS3000004	式	1		
1箇所当り					1箇所当り					
(00021) (00022) (00023) (00024) (00025)					(00001) (00002) (00003) (00004)					
<b>D10901501100 機械式洗管準備工(ポリピッグ工法(機械据付・撤去))</b>					<b>D10901501100 機械式洗管準備工(ポリピッグ工法(機械据付・撤去))</b>					歩掛数値修正
φ350					φ350					
名称	規格	コード	単位	発信部 特殊T字管 K・T 特殊T字管 SII・NS 他異形管 K・T 他異形管 SII・NS	名称	規格	コード	単位	発信部 特殊T字管 K・T 特殊T字管 SII・NS 他異形管 K・T 他異形管 SII・NS	
特殊作業員		R0101	人	0.01 0.01 0.01 0.01	特殊作業員			人	0.01 0.01 0.01 0.01	
土木世話役		R0125	人	0.04 0.04 0.04 0.04	土木世話役			人	0.04 0.04 0.04 0.04	
普通作業員		R0102	人	0.13 0.13 0.13 0.13	普通作業員			人	0.13 0.13 0.13 0.13	
運 転 費	クレーン付トラック運転費 2.9t(回送費)	D10900200200 00002	h	5.84 6.96 9.68 4.08 9.20	運 転 費	クレーン付トラック運転費 2.9t(回送費)	D10900200200 00002	h	5.84 6.96 9.68 4.08 9.20	
	消防ポンプ運転費	D10900201000 00001	h	0.02 0.02 0.02 0.02		消防ポンプ運転費	D10900201000 00001	h	0.06 0.06 0.06 0.06	
損 料	ランチャー損料	Z782010009	供用日	1.00 1.00 1.00 1.00	損 料	ランチャー損料	Z782010009	供用日	1.00 1.00 1.00 1.00	
	特殊T字管損料	Z782010016	供用日	1.00 1.00 - -		特殊T字管損料	Z782010016	供用日	1.00 1.00 - -	
	圧力計損料 連続計 φ100 10kgf/m3	Z782020001	供用日	0.06 0.06 0.06 0.06		圧力計損料 連続計 φ100 10kgf/m3	Z782020001	供用日	2.00 2.00 2.00 2.00	
材 料 費	VP(VU)管	Z780020022	本	- - - 0.40	材 料 費	VP(VU)管	Z780020022	本	- - - 0.40	
普通作業員	#1	R0102	人	0.73 0.87 0.46 0.51 0.40	普通作業員	#1		人	0.73 0.87 0.46 0.51 0.40	
配 管 工	#1	R0136	人	0.73 0.87 0.46 0.51 0.40	配 管 工	#1		人	0.73 0.87 0.46 0.51 0.40	
雑 材 料	1%+まるめ #1×0.01	ZS8000004	式	1	雑 材 料	1%+まるめ #1×0.01		式	1	
1箇所当り					1箇所当り					
(00061) (00062) (00063) (00064) (00065)					(00061) (00062) (00063) (00064) (00065)					

現 行

平成29年4月1日 改訂

備考

**750-190 メーター工(一般)**

D10901900100 水道メータ設置工

◎設置と撤去を合算した歩掛を新規追加

D10901900100 水道メータ設置工  
水道メータ設置撤去工

1 適用範囲

- 水道メータの設置と撤去を同時に施工する場合に適用する。
- ・メータ取付費
- ・φ50~200mm→フランジ接合費(2口), ヒトリクジョイント接合費
- ・φ50~200mmは, 接合材料(パッキン, フランジボルト等)含む。

2 施工歩掛

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	φ13	φ20	φ25	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200
配管工			人	0.08	0.08	0.09	0.10	0.22	0.26	0.33	0.42	0.53
普通作業員			人	0.09	0.09	0.10	0.12	0.39	0.46	0.55	0.78	0.91
材料費	フランジ接合材 φ50~φ200	Z770310024	組	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-
		Z770310025	組	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-
		Z770310026	組	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-
		Z770310027	組	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-
		Z770310028	組	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式						1				
1箇所当り				(00021)	(00022)	(00023)	(00024)	(00025)	(00026)	(00027)	(00028)	(00029)

新規追加

設置と撤去の組合せ  
歩掛新規作成

現 行	平成29年4月1日 改訂	備考
<p data-bbox="252 441 1261 850">現行、750-191 メーター工(遠隔)及び 750-192 メーター工(満期)については非公開</p>	<p data-bbox="1498 472 2493 630">メーター工(遠隔)を新規公開。 別添「750-191 メーター工(遠隔)」のとおり。</p> <p data-bbox="1498 787 2493 945">メーター工(満期)を新規公開。 別添「750-192 メーター工(満期)」のとおり。</p>	<p data-bbox="2671 493 2804 535">新規公開</p>

現 行

平成29年4月1日 改訂

備考

D10902200500 無収縮モルタル工

1 適用範囲

水道用円形鉄蓋の設置に適用する。

- ・ 施工費
- ・ 材料費

2 施工歩掛

(1m3当り)

名 称	規 格	コード	単 位	超早強・高流動性・無収縮
材 料 費	無収縮モルタル 支保橋付用・下水鉄蓋調整用	Z952030002	m3	1.00
普通作業員			人	1.10
諸雑費			式	1
				1m3当り
				(00001)

備考1 下水道局積算基準(マンホール設置工p14)による。

備考2 超早強・高流動性・無収縮。

D10902200500 無収縮モルタル工

1 適用範囲

水道用円形鉄蓋の設置に適用する。

- ・ 施工費
- ・ 材料費

2 施工歩掛

(1m3当り)

名 称	規 格	コード	単 位	高強度ブレミックス
材 料 費	無収縮モルタル 下水鉄蓋調整用	Z104003001	m3	1.00
普通作業員			人	1.10
諸雑費			式	1
				1m3当り
				(00001)

備考1 下水道局積算基準(05 管布設工 7 E-15-2)による。

使用材料の変更  
企画表示とコードの  
変更

備考の修正

現 行	平成29年4月1日 改訂	備考																																												
<p><b>D10902500100 試掘工</b></p> <p><b>1 適用範囲</b>                      管路の試掘に適用する。                      ・ 施工費</p> <p>下記の施工単価を適用する。</p> <p style="text-align: center;">(1箇所当たり)(単位:円)</p> <table border="1" data-bbox="201 420 1320 583"> <thead> <tr> <th>仕 様</th> <th>単価コード</th> <th>単 価(昼間)</th> <th>単価コード</th> <th>単 価(夜間)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装厚 10cmまで(歩・車道共通)</td> <td>Z787020001</td> <td>10,410</td> <td>Z787020011</td> <td>13,680</td> </tr> <tr> <td>舗装厚 11~20cmまで</td> <td>Z787020002</td> <td>10,580</td> <td>Z787020012</td> <td>13,850</td> </tr> <tr> <td>舗装厚 21~30cmまで</td> <td>Z787020003</td> <td>12,230</td> <td>Z787020013</td> <td>15,680</td> </tr> <tr> <td>舗装厚 31~35cmまで</td> <td>Z787020004</td> <td>13,450</td> <td>Z787020014</td> <td>17,040</td> </tr> </tbody> </table> <p>管路の試掘に適用する。                      ※上記は常温合材、再生合材共に適用する。</p>	仕 様	単価コード	単 価(昼間)	単価コード	単 価(夜間)	舗装厚 10cmまで(歩・車道共通)	Z787020001	10,410	Z787020011	13,680	舗装厚 11~20cmまで	Z787020002	10,580	Z787020012	13,850	舗装厚 21~30cmまで	Z787020003	12,230	Z787020013	15,680	舗装厚 31~35cmまで	Z787020004	13,450	Z787020014	17,040	<p><b>D10902500100 試掘工</b></p> <p><b>1 適用範囲</b>                      管路の試掘に適用する。                      ・ 施工費</p> <p>下記の施工単価を適用する。</p> <p style="text-align: center;">(1箇所当たり)(単位:円)</p> <table border="1" data-bbox="1439 436 2558 604"> <thead> <tr> <th>仕 様</th> <th>単価コード</th> <th>単 価(昼間)</th> <th>単価コード</th> <th>単 価(夜間)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装厚 10cmまで(歩・車道共通)</td> <td>Z7870202211</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">水道関連単価表 による</td> <td>Z7870202215</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">水道関連単価表 による</td> </tr> <tr> <td>舗装厚 11~20cmまで</td> <td>Z7870202212</td> <td>Z7870202216</td> </tr> <tr> <td>舗装厚 21~30cmまで</td> <td>Z7870202213</td> <td>Z7870202217</td> </tr> <tr> <td>舗装厚 31~35cmまで</td> <td>Z7870202214</td> <td>Z7870202218</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考 1 上記単価には、掘削、埋戻、下層路盤、仮復旧、舗装切断の施工費を含んでいる。                      2 上記は常温合材、再生合材共に適用する。</p>	仕 様	単価コード	単 価(昼間)	単価コード	単 価(夜間)	舗装厚 10cmまで(歩・車道共通)	Z7870202211	水道関連単価表 による	Z7870202215	水道関連単価表 による	舗装厚 11~20cmまで	Z7870202212	Z7870202216	舗装厚 21~30cmまで	Z7870202213	Z7870202217	舗装厚 31~35cmまで	Z7870202214	Z7870202218	<p style="color: red;">単価表記を変更 備考を修正</p>
仕 様	単価コード	単 価(昼間)	単価コード	単 価(夜間)																																										
舗装厚 10cmまで(歩・車道共通)	Z787020001	10,410	Z787020011	13,680																																										
舗装厚 11~20cmまで	Z787020002	10,580	Z787020012	13,850																																										
舗装厚 21~30cmまで	Z787020003	12,230	Z787020013	15,680																																										
舗装厚 31~35cmまで	Z787020004	13,450	Z787020014	17,040																																										
仕 様	単価コード	単 価(昼間)	単価コード	単 価(夜間)																																										
舗装厚 10cmまで(歩・車道共通)	Z7870202211	水道関連単価表 による	Z7870202215	水道関連単価表 による																																										
舗装厚 11~20cmまで	Z7870202212		Z7870202216																																											
舗装厚 21~30cmまで	Z7870202213		Z7870202217																																											
舗装厚 31~35cmまで	Z7870202214		Z7870202218																																											

# 別添資料

## 750-191 メーター工（遠隔）

### D10901910500 電気設備工 受信器取替

電子個別

#### 1 適用範囲

遠隔式水道メーター受信器の取替に適用する。

- ・受信器取付費
- ・受信器撤去費
- ・「材料含む」単価には、受信器材料費含む。
- ・ケーブル接続費

#### 2 施工歩掛

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単 位	電子個別	電子ミニカウンタ
				材料含まない	材料含まない
電 工			人	0.150	0.150
その他雑費	電工の12%		式	1.00	1.00
改修割増	電工, その他雑費の20%		式	1.00	1.00
1箇所当り				(00001)	(00002)

備考1 歩掛は実績調査による。(D10901902300参照)

### D10901912550 電気設備工 集中検針盤集中ユニット取替

#### 1 適用範囲

集中検針盤集中ユニットの取替に適用する。

- ・集中検針盤集中ユニット取替費

#### 2 施工歩掛

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単 位	10,20戸用	30,40戸用	60,80戸用
電 工			人	0.15	0.30	0.45
その他雑費	電工の12%		式	1.00		
改修割増	電工, その他雑費の20%		式	1.00		
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)

### D10901912700 電気設備工 ケーブル布設

#### 1 適用範囲

ケーブル布設に適用する。

- ・電子式水道メーターのケーブル布設に適用する。
- ・支給品メーターに附属されているケーブル(7m)を布設する場合は、「材料費含まない」の単価を適用する。
- ・購入ケーブルを布設する場合は、「材料費含む」単価を適用する。

#### 2 施工歩掛

(1m当り)

名 称	規 格	コード	単 位	電子式	電子式
				(材料費含まない)	(材料費含む)
電 工			人	0.000	—
電気設備工 ケーブル布設	AE0.9mm×4C (材・工共)	D10901912800 00002	m	—	0.00
その他雑費	電工の12%		式	1.0	—
改修割増	電工, その他雑費の20%		式	1.0	—
1m当り				(00001)	(00002)

備考1 国土交通省建築工事積算基準の建築工事標準歩掛(配線工事・耐熱ケーブル)による。

備考2 ケーブルは0.9mm×4芯である。

備考3 D10901901600参照

## D10901913000 電気設備工 ケーブル接続

### 1 適用範囲

ケーブル接続に適用する。

- ・ 接続材料費
- ・ 発電式水道メーター用単価には、スミチューブ(接続材料)を含む。
- ・ 電子式水道メーター用単価には、スコッチキャスト(接続材料)を含む。
- ・ ケーブル接続費

名 称	規 格	コード	単位	電子式(防水)	電子式(端子)	材料なし
材 料 費	ケーブル接続材料 端子台	Z770	個	-	1.00	-
	ケーブル接続材料 スコッチキャスト	Z770280002	個	1.00	-	-
電 工			人	0.031	0.031	0.031
その他雑費	電工の12%		式	1.0		
改 修 割 増	電工, その他雑費の20%		式	1.0		
	1箇所当り			(00001)	(00002)	(00003)

備考1 歩掛は実態調査による。(D10901901800参照)

## D10901913100 電気設備工 ケーブル取替

### 1 適用範囲

遠隔メーターのケーブル取替に適用する。

- ・ 遠隔式水道メーターのケーブル取替に適用する。
- ・ 支給品メーターに付属されているケーブル(7m)を使用し布設替えをする場合は、「材料費含まない」の単価を適用する。
- ・ 購入ケーブルを布設する場合は、「材料費含む」単価を適用する。

### 2 施工歩掛

(1m当り)

名 称	規 格	コード	単位	電子式 材料含む	電子式 材料含まない
ケーブル布設	電子式 材料費含まない	D10901912700 00001	m	-	1.000
	電子式 材料費含む	D10901912700 00002	m	1.000	-
電 工			人	0.000	0.000
その他雑費	電工の12%		式	1.00	
改 修 割 増	電工, その他雑費の20%		式	1.00	
	1m当り			(00001)	(00002)

備考1 歩掛はD10901902700参照

## D10901913400 電気設備工 点検調整費

### 1 適用範囲

遠隔式水道メーターの送受信状況の点検に適用する。

### 2 施工歩掛

(1件当り)

名 称	規 格	コード	単位	電子式
電 工			人	0.062
その他雑費	電工の12%		式	1.0
改 修 割 増	電工, その他雑費の20%		式	1.0
	1件当り			(00001)

備考1 実態調査による。(D10901902900参照)

備考2 電気配線の接続替えと指針確認を含む。

# 別添資料

## 750-192 メーター工(満期)

※ 本単価(歩掛)は、満期メーター取替業務に使用するもので、改修機械設備工事経費率を適用する。

### D10901922400 満期メーター取替工(直・円読メーター) シャフト外

#### 1 適用範囲

- パイプシャフト外に設置されている満期直・円読式水道メーターの取替に適用する。
- ・メーター設置費
  - ・諸雑費(パッキン・ドライアイス・ウエス等)
  - ・メーター撤去費
  - ・φ50～200mmは、フランジ接合費(2口)、ピクアップジョイント接合費
  - ・φ50～200mmは、接合材料(パッキン、フランジボルト等)含む。

#### 2 施工歩掛

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm	φ 50mm	φ 75mm	φ 100mm	φ 150mm	φ 200mm
水道メーター 設 置 工	φ 13mm	D10901920700	箇所	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ 20mm	00001	箇所	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—
	φ 25mm	00002	箇所	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—
	φ 40mm	00003	箇所	—	—	—	1.00	—	—	—	—	—
	φ 50mm	00004	箇所	—	—	—	—	1.00	—	—	—	—
	φ 75mm	00005	箇所	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—
	φ 100mm	00006	箇所	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—
	φ 150mm	00007	箇所	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—
	φ 200mm	00008	箇所	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00
水道メーター 撤 去 工	φ 13mm	D10901920700	箇所	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ 20mm	00010	箇所	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—
	φ 25mm	00011	箇所	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—
	φ 40mm	00012	箇所	—	—	—	1.00	—	—	—	—	—
	φ 50mm	00013	箇所	—	—	—	—	1.00	—	—	—	—
	φ 75mm	00014	箇所	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—
	φ 100mm	00015	箇所	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—
	φ 150mm	00016	箇所	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—
	φ 200mm	00017	箇所	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)



D10901922600

満期メーター取替工（直・円読メーター）  
シャフト内

1 適用範囲

- パイプシャフト内に設置されている満期直・円読式水道メーターの取替に適用する。
- ・ メーター設置費
  - ・ 諸雑費（パッキン・ドライアイス・ウエス等）
  - ・ メーター撤去費

2 施工歩掛

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm
水道メーター 設 置 工	φ 13mm	D10901920700 00001	箇所	0.50	—	—	—
	φ 20mm	00002	箇所	—	0.50	—	—
	φ 25mm	00003	箇所	—	—	0.50	—
	φ 40mm	00004	箇所	—	—	—	0.50
水道メーター 撤 去 工	φ 13mm	D10901920700 00010	箇所	0.50	—	—	—
	φ 20mm	00011	箇所	—	0.50	—	—
	φ 25mm	00012	箇所	—	—	0.50	—
	φ 40mm	00013	箇所	—	—	—	0.50
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)

**D10901922800 満期メーター取替工 (遠隔メーター：個別)  
パイプシャフト外 (材料無し・点検調整費含む)**

**1 適用範囲**

パイプシャフト外に設置された満期遠隔式水道メーター(表示装置:個別用)の取替のうち、メーター付属のケーブルのみで機器類に接続する場合に適用する。

- ・メーター取替費
- ・諸雑費(パッキン・ドライアイス・ウエス等)
- ・φ50～200mmは、フランジ接合費(2口)、ピットリッジジョイント接合費
- ・φ50～200mmは、接合材料(パッキン、フランジボルト等)含む。
- ・受信器取替費
- ・ケーブル接続費(材料費含まず)
- ・ケーブル取替費(5m分)
- ・点検調整費

**2 施工歩掛**

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm	φ 50mm	φ 75mm	φ 100mm	φ 150mm	φ 200mm
満期メーター取替工(円読)	φ 13mm	D10901920100 00001	箇所	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ 20mm	00002	箇所	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—
	φ 25mm	00003	箇所	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—
	φ 40mm	00004	箇所	—	—	—	1.00	—	—	—	—	—
	φ 50mm	00005	箇所	—	—	—	—	1.00	—	—	—	—
	φ 75mm	00006	箇所	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—
	φ 100mm	00007	箇所	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—
	φ 150mm	00008	箇所	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—
	φ 200mm	00009	箇所	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00
受信器取替	電子式用 (材料費含まない)	D10901910500 00001	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ケーブル取替	電子式用 (材料費含まない)	D10901913100 00002	m	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
点検調整費	電子式	D10901913400 00001	件	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)

**D10901922900 満期メーター取替工 (遠隔メーター：個別)  
パイプシャフト内 (材料無し・点検調整費含む)**

**1 適用範囲**

パイプシャフト内に設置された満期遠隔式水道メーター(表示装置:個別用)の取替のうち、メーター付属のケーブルのみで機器類と接続する場合に適用する。

- ・メーター取替費
- ・諸雑費(パッキン・ドライアイス・ウエス等)
- ・受信器取替費
- ・ケーブル接続費(材料費含まず)

※ ケーブル取替費は別途必要数量分(m)計上すること。

- ・点検調整費

**2 施工歩掛**

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm
満期メーター 取替工	φ 13mm	D10901920100 00001	箇所	0.50	—	—	—
	φ 20mm	00002	箇所	—	0.50	—	—
	φ 25mm	00003	箇所	—	—	0.50	—
	φ 40mm	00004	箇所	—	—	—	0.50
受信器取替	電子式用 (材料費含まない)	D10901910500 00001	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00
ケーブル接続	材無し	D10901913000 00003	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00
点検調整費	電子式	D10901913400 00001	件	1.00	1.00	1.00	1.00
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)

D10901923000

満期メーター取替工 (遠隔メーター：個別)  
 パイプシャフト外 (防水：材料・点検調整費含む)

1 適用範囲

パイプシャフト外に設置された満期遠隔式水道メーター(表示装置:個別用)の取替のうち、ケーブル同士の接続箇所  
 に防水を施す場合に適用する。

- ・メーター取替費
  - ・諸雑費(パッキン・ドライアイス・ウエス等)
  - ・φ50～200mmは、フランジ接合費(2口)、ピットリッジジョイント接合費
  - ・φ50～200mmは、接合材料(パッキン、フランジボルト等)含む。
  - ・受信器取替費
  - ・ケーブル接続費(材料費含む)
- ※ ケーブル取替費は別途必要数量分(m)計上すること。
- ・点検調整費

2 施工歩掛

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm	φ 50mm	φ 75mm	φ 100mm	φ 150mm	φ 200mm
満期メーター 取替工	φ 13mm	D10901920100 00001	箇所	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ 20mm	00002	箇所	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—
	φ 25mm	00003	箇所	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—
	φ 40mm	00004	箇所	—	—	—	1.00	—	—	—	—	—
	φ 50mm	00005	箇所	—	—	—	—	1.00	—	—	—	—
	φ 75mm	00006	箇所	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—
	φ 100mm	00007	箇所	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—
	φ 150mm	00008	箇所	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—
	φ 200mm	00009	箇所	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00
受信器取替	電子式用 (材料費含まない)	D10901910500 00001	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ケーブル接続	電子式(防水)	D10901913000 00001	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
点検調整費	電子式	D10901913400 00001	件	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)

D10901923200

満期メーター取替工 (遠隔メーター：個別)  
 パイプシャフト外 (端子：材料・点検調整費含む)

1 適用範囲

パイプシャフト外に設置された満期遠隔式水道メーター(表示装置:個別用)の取替のうち、ケーブル同士を端子台で接続する場合に適用する。

- ・メーター取替費
  - ・諸雑費(パッキン・ドライアイス・ウエス等)
  - ・φ50～200mmは、フランジ接合費(2口)、ピットリッジジョイント接合費
  - ・φ50～200mmは、接合材料(パッキン、フランジボルト等)含む。
  - ・受信器取替費
  - ・ケーブル接続費(材料費含む)
- ※ ケーブル取替費は別途必要数量分(m)計上すること。
- ・点検調整費

2 施工歩掛

(1箇所当り)

名称	規格	コード	単位	φ13mm	φ20mm	φ25mm	φ40mm	φ50mm	φ75mm	φ100mm	φ150mm	φ200mm
満期メーター取替工	φ13mm	D10901920100 00001	箇所	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ20mm	00002	箇所	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—
	φ25mm	00003	箇所	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—
	φ40mm	00004	箇所	—	—	—	1.00	—	—	—	—	—
	φ50mm	00005	箇所	—	—	—	—	1.00	—	—	—	—
	φ75mm	00006	箇所	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—
	φ100mm	00007	箇所	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—
	φ150mm	00008	箇所	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—
	φ200mm	00009	箇所	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00
受信器取替	電子式用 (材料費含まない)	D10901910500 00001	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ケーブル接続	電子式(端子)	D10901913000 00002	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
点検調整費	電子式	D10901913400 00001	件	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)

D10901923300

満期メーター取替工 (遠隔メーター：個別)  
 パイプシャフト内 (端子：材料・点検調整費含む)

1 適用範囲

パイプシャフト内に設置された満期遠隔式水道メーター (表示装置：個別用) の取替のうち、ケーブル同士を端子台で接続する場合に適用する。

- ・メーター取替費
- ・諸雑費 (パッキン・ドライアイス・ウエス等)
- ・受信器取替費
- ・ケーブル接続費 (材料費含む)

※ ケーブル取替費は別途必要数量分 (m) 計上すること。

- ・点検調整費

2 施工歩掛

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm
満期メーター 取替工	φ 13mm	D10901920100 00001	箇所	0.50	—	—	—
	φ 20mm	00002	箇所	—	0.50	—	—
	φ 25mm	00003	箇所	—	—	0.50	—
	φ 40mm	00004	箇所	—	—	—	0.50
受信器取替	電子式用 (材料費含まない)	D10901910500 00001	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00
ケーブル接続	電子式(端子)	D10901913000 00002	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00
点検調整費	電子式	D10901913400 00001	件	1.00	1.00	1.00	1.00
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)

**D10901923400 満期メーター取替工 (遠隔メーター：集中)  
パイプシャフト外 (材料無し・点検調整費含む)**

**1 適用範囲**

パイプシャフト外に設置された満期遠隔式水道メーター(表示装置:集中用)の取替のうち、メーター付属のケーブルのみで機器類と接続する場合に適用する。

- ・メーター取替費
- ・諸雑費(パッキン・ドライアイス・ウエス等)
- ・φ50～200mmは、フランジ接合費(2口)、ピケトリックジョイント接合費
- ・φ50～200mmは、接合材料(パッキン、フランジボルト等)含む。
- ・ケーブル接続費(材料費含まず)

※ ケーブル取替費は別途必要数量分(m)計上すること。

- ・点検調整費

**2 施工歩掛**

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm	φ 50mm	φ 75mm	φ 100mm	φ 150mm	φ 200mm
満期メーター 取替工	φ 13mm	D10901920100 00001	箇所	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ 20mm	00002	箇所	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—
	φ 25mm	00003	箇所	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—
	φ 40mm	00004	箇所	—	—	—	1.00	—	—	—	—	—
	φ 50mm	00005	箇所	—	—	—	—	1.00	—	—	—	—
	φ 75mm	00006	箇所	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—
	φ 100mm	00007	箇所	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—
	φ 150mm	00008	箇所	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—
	φ 200mm	00009	箇所	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00
ケーブル接続	材無し	D10901913000 00003	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
点検調整費	電子式	D10901913400 00001	件	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)

**D10901923500 満期メーター取替工 (遠隔メーター：集中)  
パイプシャフト内 (材料無し・点検調整費含む)**

**1 適用範囲**

パイプシャフト内に設置された満期遠隔式水道メーター(表示装置:集中用)の取替のうち、メーター付属のケーブルのみで機器類と接続する場合に適用する。

- ・メーター取替費
- ・諸雑費(パッキン・ドライアイス・ウエス等)
- ・ケーブル接続費(材料費含まず)

※ ケーブル取替費は別途必要数量分(m)計上すること。

- ・点検調整費

**2 施工歩掛**

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm
満期メーター 取替工	φ 13mm	D10901920100 00001	箇所	0.50	—	—	—
	φ 20mm	00002	箇所	—	0.50	—	—
	φ 25mm	00003	箇所	—	—	0.50	—
	φ 40mm	00004	箇所	—	—	—	0.50
ケーブル接続	材無し	D10901913000 00003	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00
点検調整費	電子式	D10901913400 00001	件	1.00	1.00	1.00	1.00
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)



D10901923600

満期メーター取替工 (遠隔メーター：集中)  
 パイプシャフト外 (防水：材料・点検調整費含む)

## 1 適用範囲

パイプシャフト外に設置された満期遠隔式水道メーター(表示装置:集中用)の取替のうち、ケーブル同士の接続箇所  
 に防水を施す場合に適用する。

- ・メーター取替費
- ・諸雑費(パッキン・ドライアイス・ウエス等)
- ・φ50～200mmは、フランジ接合費(2口)、ピットリッジジョイント接合費
- ・φ50～200mmは、接合材料(パッキン、フランジボルト等)含む。
- ・ケーブル接続費(材料費含む)

※ ケーブル取替費は別途必要数量分(m)計上すること。

- ・点検調整費

## 2 施工歩掛

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm	φ 50mm	φ 75mm	φ 100mm	φ 150mm	φ 200mm
満期メーター 取替工	φ 13mm	D10901920100 00001	箇所	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ 20mm	00002	箇所	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—
	φ 25mm	00003	箇所	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—
	φ 40mm	00004	箇所	—	—	—	1.00	—	—	—	—	—
	φ 50mm	00005	箇所	—	—	—	—	1.00	—	—	—	—
	φ 75mm	00006	箇所	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—
	φ 100mm	00007	箇所	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—
	φ 150mm	00008	箇所	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—
	φ 200mm	00009	箇所	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00
ケーブル接続	電子式(防水)	D10901913000 00001	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
点検調整費	電子式	D10901913400 00001	件	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)

D10901923800

満期メーター取替工 (遠隔メーター：集中)  
 パイプシャフト外 (端子：材料・点検調整費含む)

1 適用範囲

パイプシャフト外に設置された満期遠隔式水道メーター(表示装置:集中用)の取替のうち、ケーブル同士を端子台で接続する場合に適用する。

- ・メーター取替費
- ・諸雑費(パッキン・ドライアイス・ウエス等)
- ・φ50～200mmは、フランジ接合費(2口)、ピットリッジジョイント接合費
- ・φ50～200mmは、接合材料(パッキン、フランジボルト等)含む。
- ・ケーブル接続費(材料費含む)

※ ケーブル取替費は別途必要数量分(m)計上すること。

- ・点検調整費

2 施工歩掛

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm	φ 50mm	φ 75mm	φ 100mm	φ 150mm	φ 200mm
満期メーター 取替工	φ 13mm	D10901920100 00001	箇所	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ 20mm	00002	箇所	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—
	φ 25mm	00003	箇所	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—
	φ 40mm	00004	箇所	—	—	—	1.00	—	—	—	—	—
	φ 50mm	00005	箇所	—	—	—	—	1.00	—	—	—	—
	φ 75mm	00006	箇所	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—
	φ 100mm	00007	箇所	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—
	φ 150mm	00008	箇所	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—
	φ 200mm	00009	箇所	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00
ケーブル接続	電子式(端子)	D10901913000 00002	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
点検調整費	電子式	D10901913400 00001	件	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)

D10901923900

**満期メーター取替工 (遠隔メーター：集中)  
パイプシャフト内 (端子：材料・点検調整費含む)**

**1 適用範囲**

パイプシャフト内に設置された満期遠隔式水道メーター(表示装置:集中用)の取替のうち、ケーブル同士を端子台で接続する場合に適用する。

- ・メーター取替費
- ・諸雑費(パッキン・ドライアイス・ウエス等)
- ・φ50～200mmは、フランジ接合費(2口)、ピケトリックジョイント接合費
- ・φ50～200mmは、接合材料(パッキン、フランジボルト等)含む。
- ・ケーブル接続費(材料費含む)

※ ケーブル取替費は別途必要数量分(m)計上すること。

- ・点検調整費

**2 施工歩掛**

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm
満期メーター 取替工	φ 13mm	D10901920100 00001	箇所	0.50	—	—	—
	φ 20mm	00002	箇所	—	0.50	—	—
	φ 25mm	00003	箇所	—	—	0.50	—
	φ 40mm	00004	箇所	—	—	—	0.50
ケーブル接続	電子式(端子)	D10901913000 00002	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00
点検調整費	電子式	D10901913400 00001	件	1.00	1.00	1.00	1.00
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)

**D10901920700 水道メーター取替工(満期)**  
**水道メーター設置工**

**1 適用範囲**

- 水道メーターの設置に適用する。
- ・メーター取付費
  - ・φ50～200mmは、フランジ接合費(2口)、ピットリッジジョイント接合費
  - ・φ50～200mmは、接合材料(パッキン、フランジボルト等)含む。

**2 施工歩掛**

(1箇所当り)

名称	規格	コード	単位	φ13	φ20	φ25	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200
配管工			人	0.06	0.06	0.07	0.08	0.17	0.20	0.25	0.32	0.41
普通作業員			人	0.07	0.07	0.08	0.09	0.30	0.35	0.42	0.60	0.70
材料費	フランジ接合材 φ50～φ200		組	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			組	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			組	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			組	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Z770310024	組	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-
		Z770310025	組	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-
		Z770310026	組	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-
		Z770310027	組	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-
		Z770310028	組	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00
その他雑費	配管工の10%		式	1.00								
改修割増	労務, その他雑費の20%		式	1.00								
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)

備考1 実績調査歩掛(D10901900100)と同じ

**D10901920700 水道メーター取替工(満期)**  
**水道メーター撤去工**

**1 適用範囲**

- 水道メーターの撤去に適用する。
- ・メーター撤去費
  - ・接合部の撤去費

**2 施工歩掛**

(1箇所当り)

名称	規格	コード	単位	φ13	φ20	φ25	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200
配管工			人	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.06	0.08	0.10	0.12
普通作業員			人	0.02	0.02	0.02	0.03	0.09	0.11	0.13	0.18	0.21
その他雑費	配管工の10%		式	1.00								
改修割増	労務, その他雑費の20%		式	1.00								
1箇所当り				(00010)	(00011)	(00012)	(00013)	(00014)	(00015)	(00016)	(00017)	(00018)

備考1 撤去は設置歩掛(D10901900100)の30%。

D10901920100 満期メーター取替工

1 適用範囲

満期水道メーターの取替に適用する。

- ・メーター設置費
- ・メーター撤去費

- ・諸雑費(パッキン・ドライアイス・ウエス等)
- ・φ50～200mmは、フランジ接合費(2口)、ピケリックジョイント接合費
- ・φ50～200mmは、接合材料(パッキン、フランジボルト等)含む。

2 施工歩掛

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm	φ 50mm	φ 75mm	φ 100mm	φ 150mm	φ 200mm
水道メーター 設 置 工	φ 13mm	D10901920700 00001	箇所	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ 20mm	00002	箇所	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—
	φ 25mm	00003	箇所	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—
	φ 40mm	00004	箇所	—	—	—	1.00	—	—	—	—	—
	φ 50mm	00005	箇所	—	—	—	—	1.00	—	—	—	—
	φ 75mm	00006	箇所	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—
	φ 100mm	00007	箇所	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—
	φ 150mm	00008	箇所	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—
	φ 200mm	00009	箇所	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00
水道メーター 撤 去 工	φ 13mm	D10901920700 00011	箇所	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ 20mm	00012	箇所	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—
	φ 25mm	00013	箇所	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—
	φ 40mm	00014	箇所	—	—	—	1.00	—	—	—	—	—
	φ 50mm	00015	箇所	—	—	—	—	1.00	—	—	—	—
	φ 75mm	00016	箇所	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—
	φ 100mm	00017	箇所	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—
	φ 150mm	00018	箇所	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—
	φ 200mm	00019	箇所	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)

**D10901920900 市街地メーター取替加算単価**

**1 適用範囲**

市街地メーター取替加算単価

- ・ A地区とは、
 

北1条～北5条西(丁目)	琴似1条～2条の1～7丁目
北6条～北8条の西1丁目～西10丁目	北4条の東10丁目～東16丁目
北9条～北33条の西1丁目～西7丁目	北5条の東9丁目～東17丁目
大通西(丁目)・宮ヶ丘1丁目	北6条の東12丁目～東18丁目
南1条～南22条西(丁目)	北7条の東9丁目
北1条～北8条の東1丁目～東8丁目	北7条の東11丁目～東18丁目
北9条～北15条東(丁目)	北8条の東9丁目～東17丁目
大通東1丁目～東8丁目	苗穂町1～3丁目
南1条～南7条東(丁目)	
- ・ B地区とは、A地区以外の地域
- ・ A地区(困難)、B地区(困難)とは、上記地区における検針困難箇所及びメーター口径40mm以上の場合

**2 施工歩掛**

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	A地区	B地区	A地区(困難)	B地区(困難)
一般土木世話役	表-1		人	0.084	0.042	0.121	0.092
その他雑費	一般土木世話役の10%		式	1.00			
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)

備考1 歩掛は実態調査による。

表-1

名 称	区分	A地区	B地区	A地区(困難)	B地区(困難)
一般土木世話役	資料調査	0.010	0.010	0.020	0.020
	現地調査	0.047	0.020	0.047	0.047
	現場移動	0.027	0.012	0.054	0.025
	合計	0.084	0.042	0.121	0.092

**D10901922200 水道メーター保温材設置工**

**1 適用範囲**

- 満期メーター取替におけるメーター保温材を計上する場合に適用する。
- ・保温材設置費
  - ・材料費(メーター保温材)

**2 施工歩掛**

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	φ 13	φ 20	φ 25
配 管 工			人	0.010	0.010	0.010
材 料 費	φ 13保温材	Z783010024	組	1.000		
	φ 20保温材	Z783010025	組		1.000	
	φ 25保温材	Z783010026	組			1.000
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)

備考1 設置費の歩掛は実績調査による。

備考2 設置 5分/箇所÷480分/人=0.010人/箇所

表-1

名称	区分	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型
配 管 工	設置	0.010	0.010	0.010

**D10901922200 水道メーター保温材設置工  
水道メーター保温材設置工(材料費含まず)**

**1 適用範囲**

- 満期メーター取替におけるメーター保温材を計上する場合に適用する。
- ・保温材設置費

**2 施工歩掛**

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	φ 13	φ 20	φ 25
配 管 工			人	0.010	0.010	0.010
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)

備考1 設置費の歩掛は実績調査による。

備考2 設置 5分/箇所÷480分/人=0.010人/箇所

表-1

名称	区分	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型
配 管 工	設置	0.010	0.010	0.010

**D10901924400 満期メーター取替工(無線メーター)ID有り パイプ・シャフト外**

**1 適用範囲**

パイプシャフト外の無線式水道メーター (ID番号入力有り) の取替に適用する。

- ・メーター設置費
- ・メーター撤去費
- ・諸雑費 (パッキン・ドライアイス・ウエス等)
- ・ID入力関連作業費
- ・取替調査費
- ・φ 50～200mmは, フランジ接合費 (2口), ピットリックジョイント接合費
- ・φ 50～200mmは, 接合材料 (パッキン, フランジボルト等) 含む。

**2 施工歩掛**

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm	φ 50mm	φ 75mm	φ 100mm	φ 150mm	φ 200mm
水道メーター 設 置 工	φ 13mm	D10901920700 00001	箇所	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ 20mm	00002	箇所	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—
	φ 25mm	00003	箇所	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—
	φ 40mm	00004	箇所	—	—	—	1.00	—	—	—	—	—
	φ 50mm	00005	箇所	—	—	—	—	1.00	—	—	—	—
	φ 75mm	00006	箇所	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—
	φ 100mm	00007	箇所	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—
	φ 150mm	00008	箇所	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—
	φ 200mm	00009	箇所	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00
水道メーター 撤 去 工	φ 13mm	D10901920700 00010	箇所	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ 20mm	00011	箇所	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—
	φ 25mm	00012	箇所	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—
	φ 40mm	00013	箇所	—	—	—	1.00	—	—	—	—	—
	φ 50mm	00014	箇所	—	—	—	—	1.00	—	—	—	—
	φ 75mm	00015	箇所	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—
	φ 100mm	00016	箇所	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—
	φ 150mm	00017	箇所	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—
	φ 200mm	00018	箇所	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00
無線メーター ID番号入力工	D10901930300 00001	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)



## D10901924500 満期メーター取替工(無線メーター) ID有り パイプ・シャフト内

### 1 適用範囲

パイプシャフト内の無線式水道メーター(ID番号入力有り)の取替に適用する。

- ・メーター設置費
- ・メーター撤去費
- ・ID入力関連作業費
- ・諸雑費(パッキン・ドライアイス・ウエス等)
- ・取替調査費

### 2 施工歩掛

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単 位	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm
水道メーター 設 置 工	φ 13mm	D10901920700 00001	箇所	0.50	—	—	—
	φ 20mm	00002	箇所	—	0.50	—	—
	φ 25mm	00003	箇所	—	—	0.50	—
	φ 40mm	00004	箇所	—	—	—	0.50
水道メーター 撤 去 工	φ 13mm	D10901920700 00010	箇所	0.50	—	—	—
	φ 20mm	00011	箇所	—	0.50	—	—
	φ 25mm	00012	箇所	—	—	0.50	—
	φ 40mm	00013	箇所	—	—	—	0.50
無線メーター ID番号入力工		D10901930300 00001	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)

## D10901924600 無線式水道メーターID番号入力工(ID入力)

### 1 適用範囲

無線式水道メーター設置に適用する。

- ・無線式水道メーターの搬入・整列・搬出
- ・梱装箱及び無線子機の中箱の開封・収納管理
- ・IDコードシート貼付費(メーターきょう内・無線子機・梱装箱)
- ・IDコード入力費(ハンディターミナル使用)
- ・入力済IDコードの呼び出し, 電子メーター本器の指針確認

### 2 施工歩掛

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単 位	ID入力
配 管 工			人	0.010
その 他 雑 費	配管工の10%		式	1.00
1箇所当り				(00001)

備考1 入力費の歩掛は実績調査による。

備考2 入力 5分/箇所÷480分/人=0.010人/箇所

**D10901924700 満期メーター取替工(無線メーター) ID無し パイプ・シャフト外**

**1 適用範囲**

パイプシャフト外の無線式水道メーター(ID番号入力無し)の取替に適用する。

- ・メーター設置費
- ・メーター撤去費
- ・諸雑費(パッキン・ドライアイス・ウエス等)
- ・取替調査費
- ・φ50～200mmは、フランジ接合費(2口)、ピ外リックジョイント接合費
- ・φ50～200mmは、接合材料(パッキン、フランジボルト等)含む。

**2 施工歩掛**

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm	φ 50mm	φ 75mm	φ 100mm	φ 150mm	φ 200mm
水道メーター 設 置 工	φ 13mm	D10901920700 00001	箇所	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ 20mm	00002	箇所	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—
	φ 25mm	00003	箇所	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—
	φ 40mm	00004	箇所	—	—	—	1.00	—	—	—	—	—
	φ 50mm	00005	箇所	—	—	—	—	1.00	—	—	—	—
	φ 75mm	00006	箇所	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—
	φ 100mm	00007	箇所	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—
	φ 150mm	00008	箇所	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—
	φ 200mm	00009	箇所	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00
水道メーター 撤 去 工	φ 13mm	D10901920700 00010	箇所	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ 20mm	00011	箇所	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—
	φ 25mm	00012	箇所	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—
	φ 40mm	00013	箇所	—	—	—	1.00	—	—	—	—	—
	φ 50mm	00014	箇所	—	—	—	—	1.00	—	—	—	—
	φ 75mm	00015	箇所	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—
	φ 100mm	00016	箇所	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—
	φ 150mm	00017	箇所	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—
	φ 200mm	00018	箇所	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00
無線メーター ID番号入力工	D10901930300 00001	箇所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)

**D10901924800 満期メーター取替工（無線メーター） ID無し パイプ・シャフト内**

**1 適用範囲**

パイプシャフト内の無線式水道メーター (ID番号入力無し) の取替に適用する。

- ・メーター設置費
- ・メーター撤去費
- ・諸雑費 (パッキン・ドライアイス・ウエス等)
- ・取替調査費
- ・φ 50～200mmは, フランジ接合費 (2口), ヒートリクジョイント接合費
- ・φ 50～200mmは, 接合材料 (パッキン, フランジボルト等) 含む。

**2 施工歩掛**

(1箇所当り)

名 称	規 格	コード	単位	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm	φ 50mm	φ 75mm	φ 100mm	φ 150mm	φ 200mm
水道メーター 設 置 工	φ 13mm	D10901920700 00001	箇所	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ 20mm	00002	箇所	—	0.50	—	—	—	—	—	—	—
	φ 25mm	00003	箇所	—	—	0.50	—	—	—	—	—	—
	φ 40mm	00004	箇所	—	—	—	0.50	—	—	—	—	—
水道メーター 撤 去 工	φ 13mm	D10901920700 00010	箇所	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ 20mm	00011	箇所	—	0.50	—	—	—	—	—	—	—
	φ 25mm	00012	箇所	—	—	0.50	—	—	—	—	—	—
	φ 40mm	00013	箇所	—	—	—	0.50	—	—	—	—	—
無線メーター ID番号入力工	D10901930300 00001	箇所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)