

修正前

D10901100802 鋳鉄管切断(キールカッター/エンジンカッター)  
キールカッター(溝切り)

- 1 適用範囲  
キールカッターによる鋳鉄管の溝切りに適用する。  
ダクタイル鋳鉄管全ての管種に適用。
- ・ 鋳鉄管溝切り加工費

2 施工歩掛

| 名称    | 規格            | コード | 単位 | (1口当り)  |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|-------|---------------|-----|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|       |               |     |    | φ75     | φ100    | φ150    | φ200    | φ250    | φ300    | φ350    | φ400    | φ450    |  |
| 特殊作業員 |               |     | 人  | 0.14    | 0.16    | 0.18    | 0.20    | 0.22    | 0.24    | 0.26    | 0.28    | 0.31    |  |
| 普通作業員 |               |     | 人  | 0.49    | 0.54    | 0.59    | 0.63    | 0.68    | 0.72    | 0.85    | 0.99    | 1.12    |  |
| 雑材料   | 労務費の5%        |     | 式  | 1       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 機械損料  | 溝切機 75-450    |     | 日  | 0.07    | 0.09    | 0.11    | 0.14    | 0.16    | 0.19    | 0.22    | 0.24    | 0.27    |  |
|       | 溝切機 500-1500  |     | 日  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|       | 溝切機 1600-2600 |     | 日  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 諸雑費   |               | 式   | 1  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 1口当り  |               |     |    | (00001) | (00001) | (00002) | (00003) | (00004) | (00005) | (00006) | (00007) | (00008) |  |

| 名称    | 規格            | コード | 単位 | (1口当り)  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|---------------|-----|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |               |     |    | φ500    | φ600    | φ700    | φ800    | φ900    | φ1000   | φ1100   | φ1200   | φ1350   | φ1500   |
| 特殊作業員 |               |     | 人  | 0.34    | 0.39    | 0.43    | 0.48    | 0.52    | 0.57    | 0.61    | 0.66    | 0.70    | 0.77    |
| 普通作業員 |               |     | 人  | 1.26    | 1.52    | 1.79    | 2.06    | 2.33    | 2.60    | 2.86    | 3.13    | 3.53    | 4.16    |
| 雑材料   | 労務費の5%        |     | 式  | 1       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 機械損料  | 溝切機 75-450    |     | 日  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       | 溝切機 500-1500  |     | 日  | 0.29    | 0.34    | 0.40    | 0.45    | 0.50    | 0.55    | 0.60    | 0.65    | 0.73    | 0.82    |
|       | 溝切機 1600-2600 |     | 日  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 諸雑費   |               | 式   | 1  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1口当り  |               |     |    | (00009) | (00010) | (00011) | (00012) | (00013) | (00014) | (00015) | (00016) | (00017) | (00018) |

| 名称    | 規格            | コード | 単位 | (1口当り)  |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|---------------|-----|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |               |     |    | φ1600   | φ1650   | φ1800   | φ2000   | φ2100   | φ2200   | φ2400   | φ2600   |
| 特殊作業員 |               |     | 人  | 0.82    | 0.83    | 0.94    | 1.04    | 1.09    | 1.14    | 1.22    | 1.34    |
| 普通作業員 |               |     | 人  | 4.58    | 4.79    | 5.42    | 6.26    | 6.68    | 7.10    | 7.94    | 8.78    |
| 雑材料   | 労務費の5%        |     | 式  | 1       |         |         |         |         |         |         |         |
| 機械損料  | 溝切機 75-450    |     | 日  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       | 溝切機 500-1500  |     | 日  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       | 溝切機 1600-2600 |     | 日  | 0.89    | 0.92    | 1.01    | 1.13    | 1.20    | 1.26    | 1.34    | 1.40    |
| 諸雑費   |               | 式   | 1  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1口当り  |               |     |    | (00019) | (00020) | (00021) | (00022) | (00023) | (00024) | (00025) | (00026) |

- 備考1 歩掛は、20m程度の現場内小運搬を含む。  
備考2 雑材料には、燃料、カッターの刃の損耗費を含む。  
備考3 溝切り加工のみの場合に適用する。  
備考4 本歩掛は切断と溝切りを同時に行なうものではなく、溝切りの1口当りに適用する。

修正後

D10901100802 鋳鉄管切断(キールカッター/エンジンカッター)  
キールカッター(溝切り)

- 1 適用範囲  
キールカッターによる鋳鉄管の溝切りに適用する。  
ダクタイル鋳鉄管全ての管種に適用。
- ・ 鋳鉄管溝切り加工費

2 施工歩掛

| 名称    | 規格            | コード | 単位 | (1口当り)  |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|-------|---------------|-----|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|       |               |     |    | φ75     | φ100    | φ150    | φ200    | φ250    | φ300    | φ350    | φ400    | φ450    |  |
| 特殊作業員 |               |     | 人  | 0.15    | 0.16    | 0.18    | 0.20    | 0.22    | 0.24    | 0.26    | 0.28    | 0.31    |  |
| 普通作業員 |               |     | 人  | 0.49    | 0.54    | 0.59    | 0.63    | 0.68    | 0.72    | 0.85    | 0.99    | 1.12    |  |
| 雑材料   | 労務費の5%        |     | 式  | 1       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 機械損料  | 溝切機 75-450    |     | 日  | 0.07    | 0.09    | 0.11    | 0.14    | 0.16    | 0.19    | 0.22    | 0.24    | 0.27    |  |
|       | 溝切機 500-1500  |     | 日  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|       | 溝切機 1600-2600 |     | 日  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 諸雑費   |               | 式   | 1  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 1口当り  |               |     |    | (00001) | (00001) | (00002) | (00003) | (00004) | (00005) | (00006) | (00007) | (00008) |  |

| 名称    | 規格            | コード | 単位 | (1口当り)  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|---------------|-----|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |               |     |    | φ500    | φ600    | φ700    | φ800    | φ900    | φ1000   | φ1100   | φ1200   | φ1350   | φ1500   |
| 特殊作業員 |               |     | 人  | 0.34    | 0.39    | 0.43    | 0.48    | 0.52    | 0.57    | 0.61    | 0.66    | 0.70    | 0.77    |
| 普通作業員 |               |     | 人  | 1.26    | 1.52    | 1.79    | 2.06    | 2.33    | 2.60    | 2.86    | 3.13    | 3.53    | 4.16    |
| 雑材料   | 労務費の5%        |     | 式  | 1       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 機械損料  | 溝切機 75-450    |     | 日  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       | 溝切機 500-1500  |     | 日  | 0.29    | 0.34    | 0.40    | 0.45    | 0.50    | 0.55    | 0.60    | 0.65    | 0.73    | 0.82    |
|       | 溝切機 1600-2600 |     | 日  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 諸雑費   |               | 式   | 1  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1口当り  |               |     |    | (00009) | (00010) | (00011) | (00012) | (00013) | (00014) | (00015) | (00016) | (00017) | (00018) |

| 名称    | 規格            | コード | 単位 | (1口当り)  |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|---------------|-----|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |               |     |    | φ1600   | φ1650   | φ1800   | φ2000   | φ2100   | φ2200   | φ2400   | φ2600   |
| 特殊作業員 |               |     | 人  | 0.82    | 0.83    | 0.94    | 1.04    | 1.09    | 1.14    | 1.22    | 1.34    |
| 普通作業員 |               |     | 人  | 4.58    | 4.79    | 5.42    | 6.26    | 6.68    | 7.10    | 7.94    | 8.78    |
| 雑材料   | 労務費の5%        |     | 式  | 1       |         |         |         |         |         |         |         |
| 機械損料  | 溝切機 75-450    |     | 日  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       | 溝切機 500-1500  |     | 日  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       | 溝切機 1600-2600 |     | 日  | 0.89    | 0.92    | 1.01    | 1.13    | 1.20    | 1.26    | 1.34    | 1.40    |
| 諸雑費   |               | 式   | 1  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1口当り  |               |     |    | (00019) | (00020) | (00021) | (00022) | (00023) | (00024) | (00025) | (00026) |

- 備考1 歩掛は、20m程度の現場内小運搬を含む。  
備考2 雑材料には、燃料、カッターの刃の損耗費を含む。  
備考3 溝切り加工のみの場合に適用する。  
備考4 本歩掛は切断と溝切りを同時に行なうものではなく、溝切りの1口当りに適用する。

歩掛りの修正

正誤表 (公表用)

修正前

修正後

備考

D10901700100 P e サドル付分水栓分岐工(材料費含む)

- 1 適用範囲  
サドル付分水栓の取付及び穿孔に適用する。  
・取付穿孔費(器具側接合手間含む)  
・材料費

2 施工歩掛 (1箇所当り)

| 名称            | 規格                | コード                   | 単位 | φ40×20  | φ50×20  | φ50×25  |
|---------------|-------------------|-----------------------|----|---------|---------|---------|
| 材料費           | Pe用サドル付分水栓 φ40×20 | Z770250104            | 個  | 1.00    | -       | -       |
|               | Pe用サドル付分水栓 φ50×20 | Z770250105            | 個  | -       | 1.00    | -       |
|               | Pe用サドル付分水栓 φ50×25 | Z770250106            | 個  | -       | -       | 1.00    |
| サドル付き分水栓取付穿孔工 | Pe φ50×20         | D10901700400<br>00005 | 箇所 | 1.00    | 1.00    | -       |
|               | Pe φ50×25         | 00006                 | 箇所 | -       | -       | 1.00    |
| 諸雑費           |                   |                       |    | 1       |         |         |
| 1箇所当り         |                   |                       |    | (00001) | (00002) | (00003) |

備考1 φ40×20の穿孔工についてはPe φ50×20を準用するものとする。

D10901700101 配水用ポリエチレン管サドル付分水栓分岐工(材料費含む)

- 1 適用範囲  
配水用ポリエチレン管サドル付分水栓の取付及び穿孔に適用する。  
・取付穿孔費(器具側接合手間含む)  
・材料費

2 施工歩掛 (1箇所当り)

| 名称        | 規格                        | コード                   | 単位                    | φ50×20  | φ50×25  | φ75×20  | φ75×25  | φ75×30  | φ75×40  | φ75×50  |
|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 材料費       | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓 φ50×20 | Z770250069            | 個                     | 1.00    | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
|           | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓 φ50×25 | Z770250070            | 個                     | -       | 1.00    | -       | -       | -       | -       | -       |
|           | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓 φ75×20 | Z770250130            | 個                     | -       | -       | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|           | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓 φ75×25 | Z770250131            | 個                     | -       | -       | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|           | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓 φ75×30 | Z770250132            | 個                     | -       | -       | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|           | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓 φ75×40 | Z770250133            | 個                     | -       | -       | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|           | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓 φ75×50 | Z770250134            | 個                     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|           | サドル付き分水栓取付穿孔工             | Pe φ50×20             | D10901700400<br>00005 | 箇所      | 1.00    | -       | -       | -       | -       | -       |
| Pe φ50×25 |                           | D10901700400<br>00006 | 箇所                    | -       | 1.00    | -       | -       | -       | -       | -       |
| Pe φ75×20 |                           | D10901700400<br>00007 | 箇所                    | -       | -       | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
| Pe φ75×25 |                           | D10901700400<br>00008 | 箇所                    | -       | -       | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
| Pe φ75×30 |                           | D10901700400<br>00009 | 箇所                    | -       | -       | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
| Pe φ75×40 |                           | D10901700400<br>00010 | 箇所                    | -       | -       | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
| Pe φ75×50 |                           | D10901700400<br>00011 | 箇所                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
| 諸雑費       |                           |                       |                       | 1       |         |         |         |         |         |         |
| 1箇所当り     |                           |                       |                       | (00001) | (00002) | (00003) | (00004) | (00005) | (00006) | (00007) |

D10901700100 P e サドル付分水栓分岐工(材料費含む)

- 1 適用範囲  
サドル付分水栓の取付及び穿孔に適用する。  
・取付穿孔費(器具側接合手間含む)  
・材料費

2 施工歩掛 (1箇所当り)

| 名称            | 規格                | コード                   | 単位 | φ40×20  | φ50×20  | φ50×25  |
|---------------|-------------------|-----------------------|----|---------|---------|---------|
| 材料費           | Pe用サドル付分水栓 φ40×20 | Z770250104            | 個  | 1.00    | -       | -       |
|               | Pe用サドル付分水栓 φ50×20 | Z770250105            | 個  | -       | 1.00    | -       |
|               | Pe用サドル付分水栓 φ50×25 | Z770250106            | 個  | -       | -       | 1.00    |
| サドル付き分水栓取付穿孔工 | Pe φ50×20         | D10901700400<br>00001 | 箇所 | 1.00    | 1.00    | -       |
|               | Pe φ50×25         | 00002                 | 箇所 | -       | -       | 1.00    |
| 諸雑費           |                   |                       |    | 1       |         |         |
| 1箇所当り         |                   |                       |    | (00001) | (00002) | (00003) |

備考1 φ40×20の穿孔工についてはPe φ50×20を準用するものとする。

D10901700101 配水用ポリエチレン管サドル付分水栓分岐工(材料費含む)

- 1 適用範囲  
配水用ポリエチレン管サドル付分水栓の取付及び穿孔に適用する。  
・取付穿孔費(器具側接合手間含む)  
・材料費

2 施工歩掛 (1箇所当り)

| 名称        | 規格                        | コード                   | 単位                    | φ50×20  | φ50×25  | φ75×20  | φ75×25  | φ75×30  | φ75×40  | φ75×50  |
|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 材料費       | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓 φ50×20 | Z770250069            | 個                     | 1.00    | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
|           | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓 φ50×25 | Z770250070            | 個                     | -       | 1.00    | -       | -       | -       | -       | -       |
|           | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓 φ75×20 | Z770250130            | 個                     | -       | -       | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|           | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓 φ75×25 | Z770250131            | 個                     | -       | -       | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|           | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓 φ75×30 | Z770250132            | 個                     | -       | -       | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|           | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓 φ75×40 | Z770250133            | 個                     | -       | -       | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|           | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓 φ75×50 | Z770250134            | 個                     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|           | サドル付き分水栓取付穿孔工             | Pe φ50×20             | D10901700400<br>00001 | 箇所      | 1.00    | -       | -       | -       | -       | -       |
| Pe φ50×25 |                           | D10901700400<br>00002 | 箇所                    | -       | 1.00    | -       | -       | -       | -       | -       |
| Pe φ75×20 |                           | D10901700400<br>00003 | 箇所                    | -       | -       | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
| Pe φ75×25 |                           | D10901700400<br>00004 | 箇所                    | -       | -       | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
| Pe φ75×30 |                           | D10901700400<br>00005 | 箇所                    | -       | -       | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
| Pe φ75×40 |                           | D10901700400<br>00006 | 箇所                    | -       | -       | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
| Pe φ75×50 |                           | D10901700400<br>00007 | 箇所                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
| 諸雑費       |                           |                       |                       | 1       |         |         |         |         |         |         |
| 1箇所当り     |                           |                       |                       | (00001) | (00002) | (00003) | (00004) | (00005) | (00006) | (00007) |

歩掛細分番号の修正

歩掛細分番号の修正

修正前

D10901700200 VPサドル付分水栓分岐工(材料費含む)

1 適用範囲

- サドル付分水栓の取付及び穿孔に適用する。
  - ・取付穿孔費(器具側接合手間含む)
  - ・材料費

2 施工歩掛

(1箇所当り)

| 名称                   | 規格                   | コード                   | 単位 | φ40×20  | φ50×20  | φ75×20  | φ75×25  |
|----------------------|----------------------|-----------------------|----|---------|---------|---------|---------|
| 材 料 費                | VP用サドル付分水栓<br>φ40×20 | Z770250071            | 個  | 1.00    | -       | -       | -       |
|                      | VP用サドル付分水栓<br>50×20  | Z770250072            | 個  | -       | 1.00    | -       | -       |
|                      | VP用サドル付分水栓<br>φ75×20 | Z770250087            | 個  | -       | -       | 1.00    | -       |
|                      | VP用サドル付分水栓<br>φ75×25 | Z770250088            | 個  | -       | -       | -       | 1.00    |
| サドル付き分水栓取<br>付 穿 孔 工 | Vp φ40×20            | D10901700400<br>00001 | 箇所 | 1.00    | -       | -       | -       |
|                      | Vp φ50×20            | D10901700400<br>00002 | 箇所 | -       | 1.00    | -       | -       |
|                      | Vp φ75×20            | D10901700400<br>00003 | 箇所 | -       | -       | 1.00    | -       |
|                      | Vp75×25              | D10901700400<br>00004 | 箇所 | -       | -       | -       | 1.00    |
| 諸 雑 費                |                      | 式                     | 1  |         |         |         |         |
| 1箇所当り                |                      |                       |    | (00001) | (00002) | (00003) | (00004) |

| 名称                   | 規格                    | コード                   | 単位 | φ100×20 | φ100×25 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----|---------|---------|
| 材 料 費                | VP用サドル付分水栓<br>φ100×20 | Z770250091            | 個  | 1.00    | -       |
|                      | VP用サドル付分水栓<br>φ100×25 | Z770250092            | 個  | -       | 1.00    |
| サドル付き分水栓取<br>付 穿 孔 工 | Vp φ100×20            | D10901700400<br>00001 | 箇所 | 1.00    | -       |
|                      | Vp φ100×25            | D10901700400<br>00002 | 箇所 | -       | 1.00    |
| 諸 雑 費                |                       | 式                     | 1  |         |         |
| 1箇所当り                |                       |                       |    | (00005) | (00006) |

修正後

D10901700200 VPサドル付分水栓分岐工(材料費含む)

1 適用範囲

- サドル付分水栓の取付及び穿孔に適用する。
  - ・取付穿孔費(器具側接合手間含む)
  - ・材料費

2 施工歩掛

(1箇所当り)

| 名称                   | 規格                   | コード                   | 単位 | φ40×20  | φ50×20  | φ75×20  | φ75×25  |
|----------------------|----------------------|-----------------------|----|---------|---------|---------|---------|
| 材 料 費                | VP用サドル付分水栓<br>φ40×20 | Z770250071            | 個  | 1.00    | -       | -       | -       |
|                      | VP用サドル付分水栓<br>50×20  | Z770250072            | 個  | -       | 1.00    | -       | -       |
|                      | VP用サドル付分水栓<br>φ75×20 | Z770250087            | 個  | -       | -       | 1.00    | -       |
|                      | VP用サドル付分水栓<br>φ75×25 | Z770250088            | 個  | -       | -       | -       | 1.00    |
| サドル付き分水栓取<br>付 穿 孔 工 | Vp φ40×20            | D10901700400<br>00001 | 箇所 | 1.00    | -       | -       | -       |
|                      | Vp φ50×20            | D10901700400<br>00002 | 箇所 | -       | 1.00    | -       | -       |
|                      | Vp φ75×20            | D10901700400<br>00003 | 箇所 | -       | -       | 1.00    | -       |
|                      | Vp75×25              | D10901700400<br>00004 | 箇所 | -       | -       | -       | 1.00    |
| 諸 雑 費                |                      | 式                     | 1  |         |         |         |         |
| 1箇所当り                |                      |                       |    | (00001) | (00002) | (00003) | (00004) |

| 名称                   | 規格                    | コード                   | 単位 | φ100×20 | φ100×25 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----|---------|---------|
| 材 料 費                | VP用サドル付分水栓<br>φ100×20 | Z770250091            | 個  | 1.00    | -       |
|                      | VP用サドル付分水栓<br>φ100×25 | Z770250092            | 個  | -       | 1.00    |
| サドル付き分水栓取<br>付 穿 孔 工 | Vp φ100×20            | D10901700400<br>00005 | 箇所 | 1.00    | -       |
|                      | Vp φ100×25            | D10901700400<br>00006 | 箇所 | -       | 1.00    |
| 諸 雑 費                |                       | 式                     | 1  |         |         |
| 1箇所当り                |                       |                       |    | (00005) | (00006) |

歩掛細分番号  
の修正

正誤表 (公表用)

修正前

D10901700300 DIPサドル付分水栓分岐工 (材料費含む)  
DIPサドル付分水栓分岐工 分岐口径φ20~25(材料費含む)

- 1 適用範囲  
サドル付分水栓の取付及び穿孔に適用する。  
・取付穿孔費(器具側接合手間含む)  
・材料費

2 施工歩掛 (1箇所当り)

| 名称       | 規格                           | コード                   | 単位 | φ75×20  | φ75×25  | φ100×20 | φ100×25 | φ150×20 |
|----------|------------------------------|-----------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 材料費      | DIP用サドル付分水栓 φ75~200          | Z770250020            | 個  | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|          |                              | Z770250021            | 個  | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|          |                              | Z770250024            | 個  | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|          |                              | Z770250025            | 個  | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|          |                              | Z770250029            | 個  | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|          | DIP用サドル付分水栓 φ250~350         |                       |    | 個       | -       | -       | -       | -       |
| 取付穿孔工    | サドル付分水栓取付穿孔工 鋳鉄管(φ75~150)×20 | D10901700400<br>00001 | 箇所 | 1.00    | -       | 1.00    | -       | 1.00    |
|          | 鋳鉄管(φ200~250)×20             | 00002                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | -       |
|          | 鋳鉄管(φ300~350)×20             | 00003                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | -       |
|          | 鋳鉄管(φ75~150)×25              | 00004                 | 箇所 | -       | 1.00    | -       | 1.00    | -       |
|          | 鋳鉄管(φ200~250)×25             | 00005                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | -       |
|          | 鋳鉄管(φ300~350)×25             | 00006                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | -       |
| 諸雑費(まるめ) |                              | 式                     |    |         | 1       |         |         |         |
| 1箇所当り    |                              |                       |    | (00001) | (00002) | (00003) | (00004) | (00005) |

| 名称       | 規格                           | コード                   | 単位 | φ150×25 | φ200×20 | φ200×25 | φ250×20 | φ250×25 |
|----------|------------------------------|-----------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 材料費      | DIP用サドル付分水栓 φ75~200          | Z770250030            | 個  | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|          |                              | Z770250034            | 個  | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|          |                              | Z770250035            | 個  | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|          | DIP用サドル付分水栓 φ250~350         | Z770250054            | 個  | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|          |                              | Z770250055            | 個  | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|          | サドル付分水栓取付穿孔工                 | Z770250121            | 個  | -       | 1.00    | -       | 1.00    | -       |
| 取付穿孔工    | サドル付分水栓取付穿孔工 鋳鉄管(φ75~150)×20 | D10901700400<br>00001 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | -       |
|          | 鋳鉄管(φ200~250)×20             | 00002                 | 箇所 | -       | 1.00    | -       | 1.00    | -       |
|          | 鋳鉄管(φ300~350)×20             | 00003                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | -       |
|          | 鋳鉄管(φ75~150)×25              | 00004                 | 箇所 | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|          | 鋳鉄管(φ200~250)×25             | 00005                 | 箇所 | -       | -       | 1.00    | -       | 1.00    |
|          | 鋳鉄管(φ300~350)×25             | 00006                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | -       |
| 諸雑費(まるめ) |                              | 式                     |    |         | 1       |         |         |         |
| 1箇所当り    |                              |                       |    | (00006) | (00007) | (00008) | (00009) | (00010) |

修正後

D10901700300 DIPサドル付分水栓分岐工 (材料費含む)  
DIPサドル付分水栓分岐工 分岐口径φ20~25(材料費含む)

- 1 適用範囲  
サドル付分水栓の取付及び穿孔に適用する。  
・取付穿孔費(器具側接合手間含む)  
・材料費

2 施工歩掛 (1箇所当り)

| 名称    | 規格                     | コード                   | 単位 | φ75×20  | φ75×25  | φ100×20 | φ100×25 | φ150×20 |
|-------|------------------------|-----------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 材料費   | DIP用サドル付分水栓 φ75~200    | Z770250020            | 個  | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|       |                        | Z770250021            | 個  | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|       |                        | Z770250024            | 個  | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|       |                        | Z770250025            | 個  | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|       |                        | Z770250029            | 個  | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|       | DIP用サドル付分水栓 φ250~350   |                       |    | 個       | -       | -       | -       | -       |
| 取付穿孔工 | サドル付分水栓取付穿孔工 鋳鉄管φ75×20 | D10901700400<br>00001 | 箇所 | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|       | 鋳鉄管φ75×25              | 00002                 | 箇所 | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|       | 鋳鉄管φ100×20             | 00003                 | 箇所 | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|       | 鋳鉄管φ100×25             | 00004                 | 箇所 | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|       | 鋳鉄管φ150×20             | 00005                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|       | 諸雑費(まるめ)               |                       | 式  |         |         | 1       |         |         |
| 1箇所当り |                        |                       |    | (00001) | (00002) | (00003) | (00004) | (00005) |

| 名称    | 規格                      | コード                   | 単位 | φ150×25 | φ200×20 | φ200×25 | φ250×20 | φ250×25 |
|-------|-------------------------|-----------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 材料費   | DIP用サドル付分水栓 φ75~200     | Z770250030            | 個  | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|       |                         | Z770250034            | 個  | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|       |                         | Z770250035            | 個  | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|       | DIP用サドル付分水栓 φ250~350    | Z770250054            | 個  | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|       |                         | Z770250055            | 個  | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|       | サドル付分水栓取付穿孔工            | Z770250121            | 個  | -       | 1.00    | -       | 1.00    | -       |
| 取付穿孔工 | サドル付分水栓取付穿孔工 鋳鉄管φ150×25 | D10901700400<br>00006 | 箇所 | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|       | 鋳鉄管φ200×20              | 00007                 | 箇所 | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|       | 鋳鉄管φ200×25              | 00008                 | 箇所 | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|       | 鋳鉄管φ250×20              | 00009                 | 箇所 | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|       | 鋳鉄管φ250×25              | 00010                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|       | 諸雑費(まるめ)                |                       | 式  |         |         | 1       |         |         |
| 1箇所当り |                         |                       |    | (00006) | (00007) | (00008) | (00009) | (00010) |

歩掛細分標記  
の修正、表の整理

歩掛細分標記  
の修正、表の整理

正誤表 (公表用)

| 修正前              |                         |                                 |                       | 修正後     |         |         |         | 備考 |   |                    |
|------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----|---|--------------------|
| 材料費              | DIP用サドル付分水栓<br>φ75~200  |                                 | 個                     | -       | -       | -       | -       |    |   |                    |
|                  | DIP用サドル付分水栓<br>φ250~350 | Z770250059                      | 個                     | 1.00    | -       | -       | -       |    |   |                    |
|                  |                         | Z770250060                      | 個                     | -       | 1.00    | -       | -       |    |   |                    |
|                  |                         | Z770250064                      | 個                     | -       | -       | 1.00    | -       |    |   |                    |
|                  |                         | Z770250065                      | 個                     | -       | -       | -       | 1.00    |    |   |                    |
|                  | サドル分水栓用防食用コア            | Z770250121                      | 個                     | 1.00    | -       | 1.00    | -       |    |   |                    |
|                  |                         | Z770250122                      | 個                     | -       | 1.00    | -       | 1.00    |    |   |                    |
|                  | 取付穿孔工                   | サドル付分水栓取付穿孔工<br>铸铁管(φ75~150)×20 | D10901700400<br>00001 | 箇所      | -       | -       | -       |    | - | 歩掛細分標記<br>の修正、表の整理 |
|                  |                         | 铸铁管(φ200~250)×20                | 00002                 | 箇所      | -       | -       | -       |    | - |                    |
|                  |                         | 铸铁管(φ300~350)×20                | 00003                 | 箇所      | 1.00    | -       | 1.00    |    | - |                    |
| 铸铁管(φ75~150)×25  |                         | 00004                           | 箇所                    | -       | -       | -       | -       |    |   |                    |
| 铸铁管(φ200~250)×25 |                         | 00005                           | 箇所                    | -       | -       | -       | -       |    |   |                    |
| 铸铁管(φ300~350)×25 |                         | 00006                           | 箇所                    | -       | 1.00    | -       | 1.00    |    |   |                    |
| 諸雑費(まるめ)         |                         |                                 | 式                     |         |         | 1       |         |    |   |                    |
| 1箇所当り            |                         |                                 |                       | (00011) | (00012) | (00013) | (00014) |    |   |                    |
| 材料費              | DIP用サドル付分水栓<br>φ75~200  |                                 | 個                     | -       | -       | -       | -       |    |   |                    |
|                  | DIP用サドル付分水栓<br>φ250~350 | Z770250059                      | 個                     | 1.00    | -       | -       | -       |    |   |                    |
|                  |                         | Z770250060                      | 個                     | -       | 1.00    | -       | -       |    |   |                    |
|                  |                         | Z770250064                      | 個                     | -       | -       | 1.00    | -       |    |   |                    |
|                  |                         | Z770250065                      | 個                     | -       | -       | -       | 1.00    |    |   |                    |
|                  | サドル分水栓用防食用コア            | Z770250121                      | 個                     | 1.00    | -       | 1.00    | -       |    |   |                    |
|                  |                         | Z770250122                      | 個                     | -       | 1.00    | -       | 1.00    |    |   |                    |
|                  | 取付穿孔工                   | サドル付分水栓取付穿孔工<br>铸铁管φ300×20      | D10901700400<br>00011 | 箇所      | 1.00    | -       | -       |    | - |                    |
|                  |                         | 铸铁管φ300×25                      | 00012                 | 箇所      | -       | 1.00    | -       |    | - |                    |
|                  |                         | 铸铁管φ350×20                      | 00013                 | 箇所      | -       | -       | 1.00    |    | - |                    |
| 铸铁管φ350×25       |                         | 00014                           | 箇所                    | -       | -       | -       | 1.00    |    |   |                    |
| 諸雑費(まるめ)         |                         |                                 | 式                     |         |         | 1       |         |    |   |                    |
| 1箇所当り            |                         |                                 |                       | (00011) | (00012) | (00013) | (00014) |    |   |                    |

正誤表 (公表用)

修正前

D10901700300 DIPサドル付分水栓分岐工 (材料費含む)  
DIPサドル付分水栓分岐工 分岐口径φ30~50(材料費含む)

- 1 適用範囲  
サドル付分水栓の取付及び穿孔に適用する。  
・取付穿孔費(器具側接合手間含む)  
・材料費

2 施工歩掛 (1箇所当り)

| 名称               | 規格                           | コード                   | 単位 | φ75×30  | φ75×40  | φ100×30 | φ100×40 | φ100×50 |
|------------------|------------------------------|-----------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 材料費              | DIP用サドル付分水栓 φ75~200          | Z770250022            | 個  | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|                  |                              | Z770250023            | 個  | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|                  |                              | Z770250026            | 個  | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|                  |                              | Z770250027            | 個  | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|                  |                              | Z770250028            | 個  | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|                  | DIP用サドル付分水栓 φ250~350         |                       | 個  | -       | -       | -       | -       | -       |
|                  | サドル分水栓用防食用コア                 | Z770250123            | 個  | 1.00    | -       | 1.00    | -       | -       |
|                  | Z770250124                   | 個                     | -  | 1.00    | -       | 1.00    | -       |         |
|                  | Z770250125                   | 個                     | -  | -       | -       | -       | 1.00    |         |
| 取付穿孔工            | サドル付分水栓取付穿孔工 鑄鉄管(φ75~150)×30 | D10901700400<br>00007 | 箇所 | 1.00    | -       | 1.00    | -       | -       |
|                  | 鑄鉄管(φ200~250)×30             | 00008                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | -       |
|                  | 鑄鉄管(φ300~350)×30             | 00009                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | -       |
|                  | 鑄鉄管(φ75~150)×40              | 00010                 | 箇所 | -       | 1.00    | -       | 1.00    | -       |
|                  | 鑄鉄管(φ200~250)×40             | 00011                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | -       |
|                  | 鑄鉄管(φ300~350)×40             | 00012                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | -       |
|                  | 鑄鉄管(φ75~150)×50              | 00013                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|                  | 鑄鉄管(φ200~250)×50             | 00014                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | -       |
| 鑄鉄管(φ300~350)×50 | 00015                        | 箇所                    | -  | -       | -       | -       | -       |         |
| 諸雑費(まるめ)         |                              | 式                     |    |         |         |         |         |         |
| 1箇所当り            |                              |                       |    | (00001) | (00002) | (00003) | (00004) | (00005) |

| 名称               | 規格                           | コード                   | 単位 | φ150×30 | φ150×40 | φ150×50 | φ200×30 | φ200×40 |
|------------------|------------------------------|-----------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 材料費              | DIP用サドル付分水栓 φ75~200          | Z770250031            | 個  | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|                  |                              | Z770250032            | 個  | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|                  |                              | Z770250033            | 個  | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|                  |                              | Z770250036            | 個  | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|                  |                              | Z770250037            | 個  | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|                  | DIP用サドル付分水栓 φ250~350         |                       | 個  | -       | -       | -       | -       | -       |
|                  | サドル分水栓用防食用コア                 | Z770250123            | 個  | 1.00    | -       | -       | 1.00    | -       |
|                  | Z770250124                   | 個                     | -  | 1.00    | -       | -       | 1.00    |         |
|                  | Z770250125                   | 個                     | -  | -       | 1.00    | -       | -       |         |
| 取付穿孔工            | サドル付分水栓取付穿孔工 鑄鉄管(φ75~150)×30 | D10901700400<br>00007 | 箇所 | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|                  | 鑄鉄管(φ200~250)×30             | 00008                 | 箇所 | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|                  | 鑄鉄管(φ300~350)×30             | 00009                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | -       |
|                  | 鑄鉄管(φ75~150)×40              | 00010                 | 箇所 | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|                  | 鑄鉄管(φ200~250)×40             | 00011                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|                  | 鑄鉄管(φ300~350)×40             | 00012                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | -       |
|                  | 鑄鉄管(φ75~150)×50              | 00013                 | 箇所 | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|                  | 鑄鉄管(φ200~250)×50             | 00014                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | -       |
| 鑄鉄管(φ300~350)×50 | 00015                        | 箇所                    | -  | -       | -       | -       | -       |         |
| 諸雑費(まるめ)         |                              | 式                     |    |         |         |         |         |         |
| 1箇所当り            |                              |                       |    | (00006) | (00007) | (00008) | (00009) | (00010) |

修正後

D10901700300 DIPサドル付分水栓分岐工 (材料費含む)  
DIPサドル付分水栓分岐工 分岐口径φ30~50(材料費含む)

- 1 適用範囲  
サドル付分水栓の取付及び穿孔に適用する。  
・取付穿孔費(器具側接合手間含む)  
・材料費

2 施工歩掛 (1箇所当り)

| 名称       | 規格                     | コード                   | 単位 | φ75×30  | φ75×40  | φ100×30 | φ100×40 | φ100×50 |
|----------|------------------------|-----------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 材料費      | DIP用サドル付分水栓 φ75~200    | Z770250022            | 個  | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|          |                        | Z770250023            | 個  | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|          |                        | Z770250026            | 個  | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|          |                        | Z770250027            | 個  | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|          |                        | Z770250028            | 個  | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|          | DIP用サドル付分水栓 φ250~350   |                       | 個  | -       | -       | -       | -       | -       |
|          | サドル分水栓用防食用コア           | Z770250123            | 個  | 1.00    | -       | 1.00    | -       | -       |
|          | Z770250124             | 個                     | -  | 1.00    | -       | 1.00    | -       |         |
|          | Z770250125             | 個                     | -  | -       | -       | -       | 1.00    |         |
| 取付穿孔工    | サドル付分水栓取付穿孔工 鑄鉄管φ75×30 | D10901700400<br>00015 | 箇所 | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|          | 鑄鉄管φ75×40              | 00016                 | 箇所 | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|          | 鑄鉄管φ100×30             | 00017                 | 箇所 | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|          | 鑄鉄管φ100×40             | 00018                 | 箇所 | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|          | 鑄鉄管φ100×50             | 00019                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
| 諸雑費(まるめ) |                        | 式                     |    |         |         |         |         |         |
| 1箇所当り    |                        |                       |    | (00001) | (00002) | (00003) | (00004) | (00005) |

| 名称       | 規格                      | コード                   | 単位 | φ150×30 | φ150×40 | φ150×50 | φ200×30 | φ200×40 |
|----------|-------------------------|-----------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 材料費      | DIP用サドル付分水栓 φ75~200     | Z770250031            | 個  | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|          |                         | Z770250032            | 個  | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|          |                         | Z770250033            | 個  | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|          |                         | Z770250036            | 個  | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|          |                         | Z770250037            | 個  | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|          | DIP用サドル付分水栓 φ250~350    |                       | 個  | -       | -       | -       | -       | -       |
|          | サドル分水栓用防食用コア            | Z770250123            | 個  | 1.00    | -       | -       | 1.00    | -       |
|          | Z770250124              | 個                     | -  | 1.00    | -       | -       | 1.00    |         |
|          | Z770250125              | 個                     | -  | -       | 1.00    | -       | -       |         |
| 取付穿孔工    | サドル付分水栓取付穿孔工 鑄鉄管φ150×30 | D10901700400<br>00020 | 箇所 | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|          | 鑄鉄管φ150×40              | 00021                 | 箇所 | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|          | 鑄鉄管φ150×50              | 00022                 | 箇所 | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|          | 鑄鉄管φ200×30              | 00023                 | 箇所 | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|          | 鑄鉄管φ200×40              | 00024                 | 箇所 | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
| 諸雑費(まるめ) |                         | 式                     |    |         |         |         |         |         |
| 1箇所当り    |                         |                       |    | (00006) | (00007) | (00008) | (00009) | (00010) |

歩掛細分標記の修正、表の整理

歩掛細分標記の修正、表の整理

備考

正誤表 (公表用)

修正前

| 名称               | 規格                           | コード                   | 単位   | φ200×50 | φ250×30 | φ250×40 | φ250×50 | φ300×30 |
|------------------|------------------------------|-----------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 材料費              | DIP用サドル付分水栓 φ75~200          | Z770250038            | 個    | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|                  | DIP用サドル付分水栓 φ250~350         | Z770250056            | 個    | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|                  |                              | Z770250057            | 個    | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|                  |                              | Z770250058            | 個    | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|                  |                              | Z770250061            | 個    | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|                  | サドル分水栓用防食用コア                 | Z770250123            | 個    | -       | 1.00    | -       | -       | 1.00    |
|                  |                              | Z770250124            | 個    | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|                  | Z770250125                   | 個                     | 1.00 | -       | -       | 1.00    | -       |         |
| 取付穿孔工            | サドル付分水栓取付穿孔工 鋳鉄管(φ75~150)×30 | D10901700400<br>00007 | 箇所   | -       | -       | -       | -       | -       |
|                  | 鋳鉄管(φ200~250)×30             | 00008                 | 箇所   | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|                  | 鋳鉄管(φ300~350)×30             | 00009                 | 箇所   | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|                  | 鋳鉄管(φ75~150)×40              | 00010                 | 箇所   | -       | -       | -       | -       | -       |
|                  | 鋳鉄管(φ200~250)×40             | 00011                 | 箇所   | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|                  | 鋳鉄管(φ300~350)×40             | 00012                 | 箇所   | -       | -       | -       | -       | -       |
|                  | 鋳鉄管(φ75~150)×50              | 00013                 | 箇所   | -       | -       | -       | -       | -       |
|                  | 鋳鉄管(φ200~250)×50             | 00014                 | 箇所   | 1.00    | -       | -       | 1.00    | -       |
| 鋳鉄管(φ300~350)×50 | 00015                        | 箇所                    | -    | -       | -       | -       | -       |         |
| 諸雑費(まるめ)         |                              |                       | 式    | 1       |         |         |         |         |
| 1箇所当り            |                              |                       |      | (00011) | (00012) | (00013) | (00014) | (00015) |

| 名称               | 規格                           | コード                   | 単位   | φ300×40 | φ300×50 | φ350×30 | φ350×40 | φ350×50 |
|------------------|------------------------------|-----------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 材料費              | DIP用サドル付分水栓 φ75~200          |                       | 個    | -       | -       | -       | -       | -       |
|                  | DIP用サドル付分水栓 φ250~350         | Z770250062            | 個    | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|                  |                              | Z770250063            | 個    | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|                  |                              | Z770250066            | 個    | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|                  |                              | Z770250067            | 個    | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|                  |                              | Z770250068            | 個    | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|                  | サドル分水栓用防食用コア                 | Z770250123            | 個    | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|                  | Z770250124                   | 個                     | 1.00 | -       | -       | 1.00    | -       |         |
|                  | Z770250125                   | 個                     | -    | 1.00    | -       | -       | 1.00    |         |
| 取付穿孔工            | サドル付分水栓取付穿孔工 鋳鉄管(φ75~150)×30 | D10901700400<br>00007 | 箇所   | -       | -       | -       | -       | -       |
|                  | 鋳鉄管(φ200~250)×30             | 00008                 | 箇所   | -       | -       | -       | -       | -       |
|                  | 鋳鉄管(φ300~350)×30             | 00009                 | 箇所   | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|                  | 鋳鉄管(φ75~150)×40              | 00010                 | 箇所   | -       | -       | -       | -       | -       |
|                  | 鋳鉄管(φ200~250)×40             | 00011                 | 箇所   | -       | -       | -       | -       | -       |
|                  | 鋳鉄管(φ300~350)×40             | 00012                 | 箇所   | 1.00    | -       | -       | 1.00    | -       |
|                  | 鋳鉄管(φ75~150)×50              | 00013                 | 箇所   | -       | -       | -       | -       | -       |
|                  | 鋳鉄管(φ200~250)×50             | 00014                 | 箇所   | -       | -       | -       | -       | -       |
| 鋳鉄管(φ300~350)×50 | 00015                        | 箇所                    | -    | 1.00    | -       | -       | 1.00    |         |
| 諸雑費(まるめ)         |                              |                       | 式    | 1       |         |         |         |         |
| 1箇所当り            |                              |                       |      | (00016) | (00017) | (00018) | (00019) | (00020) |

修正後

| 名称       | 規格                       | コード                   | 単位   | φ200×50 | φ250×30 | φ250×40 | φ250×50 | φ300×30 |
|----------|--------------------------|-----------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 材料費      | DIP用サドル付分水栓 φ75~200      | Z770250038            | 個    | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|          | DIP用サドル付分水栓 φ250~350     | Z770250056            | 個    | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|          |                          | Z770250057            | 個    | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|          |                          | Z770250058            | 個    | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|          |                          | Z770250061            | 個    | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|          | サドル分水栓用防食用コア             | Z770250123            | 個    | -       | 1.00    | -       | -       | 1.00    |
|          |                          | Z770250124            | 個    | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|          | Z770250125               | 個                     | 1.00 | -       | -       | 1.00    | -       |         |
| 取付穿孔工    | サドル付分水栓取付穿孔工 鋳鉄管 φ200×50 | D10901700400<br>00025 | 箇所   | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|          | 鋳鉄管 φ250×30              | 00026                 | 箇所   | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|          | 鋳鉄管 φ250×40              | 00027                 | 箇所   | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|          | 鋳鉄管 φ250×50              | 00028                 | 箇所   | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|          | 鋳鉄管 φ300×30              | 00029                 | 箇所   | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
| 諸雑費(まるめ) |                          |                       | 式    | 1       |         |         |         |         |
| 1箇所当り    |                          |                       |      | (00011) | (00012) | (00013) | (00014) | (00015) |

| 名称       | 規格                       | コード                   | 単位   | φ300×40 | φ300×50 | φ350×30 | φ350×40 | φ350×50 |
|----------|--------------------------|-----------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 材料費      | DIP用サドル付分水栓 φ75~200      |                       | 個    | -       | -       | -       | -       | -       |
|          | DIP用サドル付分水栓 φ250~350     | Z770250062            | 個    | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|          |                          | Z770250063            | 個    | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|          |                          | Z770250066            | 個    | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|          |                          | Z770250067            | 個    | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|          |                          | Z770250068            | 個    | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|          | サドル分水栓用防食用コア             | Z770250123            | 個    | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|          | Z770250124               | 個                     | 1.00 | -       | -       | 1.00    | -       |         |
|          | Z770250125               | 個                     | -    | 1.00    | -       | -       | 1.00    |         |
| 取付穿孔工    | サドル付分水栓取付穿孔工 鋳鉄管 φ300×40 | D10901700400<br>00030 | 箇所   | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|          | 鋳鉄管 φ300×50              | 00031                 | 箇所   | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|          | 鋳鉄管 φ350×30              | 00032                 | 箇所   | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|          | 鋳鉄管 φ350×40              | 00033                 | 箇所   | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|          | 鋳鉄管 φ350×50              | 00034                 | 箇所   | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
| 諸雑費(まるめ) |                          |                       | 式    | 1       |         |         |         |         |
| 1箇所当り    |                          |                       |      | (00016) | (00017) | (00018) | (00019) | (00020) |

歩掛細分標記  
の修正、表の整理

歩掛細分標記  
の修正、表の整理

備考

修正前

修正後

備考

D10901700400 サドル付分水栓取付工  
サドル付分水栓取付工 DIP 鑄鉄管

- 1 適用範囲  
サドル付分水栓取付工に適用する。  
・取付穿孔費(WJ504010)  
・ポリスリーブ被覆工費(D10901700420)  
・防食コア取付費(WJ504015)

2 施工歩掛

～ 中 略 ～

(1箇所当り)

| 名 称       | 規 格               | コード                         | 単位                      | φ 300   |         |         | φ 350   |         |         |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           |                   |                             |                         | φ 30    | φ 40    | φ 50    | φ 30    | φ 40    | φ 50    |
| サドル分水栓建込工 | 鑄鉄管<br>30mm 300mm | WJ                          | 箇所                      | 1.00    | -       | -       | -       | -       | -       |
|           | 鑄鉄管<br>40mm 300mm | WJ                          | 箇所                      | -       | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|           | 鑄鉄管<br>50mm 300mm | WJ                          | 箇所                      | -       | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|           | 鑄鉄管<br>30mm 350mm | WJ                          | 箇所                      | -       | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|           | 鑄鉄管<br>40mm 350mm | WJ                          | 箇所                      | -       | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|           | 鑄鉄管<br>50mm 350mm | WJ                          | 箇所                      | -       | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|           | ポリスリーブ被覆工         | 鑄鉄管 φ 75～350<br>×30, 40, 50 | D10901700420<br>(00002) | 箇所      | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |
| コア取付工     | 分岐口径 φ 20～50      | WJ                          | 箇所                      | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |
| 諸雑費       |                   |                             | 式                       | 1       |         |         |         |         |         |
| 1箇所当り     |                   |                             |                         | (00029) | (00030) | (00031) | (00032) | (00033) | (00034) |

備考1 水道事業実務必携1-4-2分水栓建込み歩掛表

D10901700400 サドル付分水栓取付工  
サドル付分水栓取付工 DIP 鑄鉄管

- 1 適用範囲  
サドル付分水栓取付工に適用する。  
・取付穿孔費(WJ504010)  
・ポリスリーブ被覆工費(D10901700420)  
・防食コア取付費(WJ504015)

2 施工歩掛

～ 中 略 ～

(1箇所当り)

| 名 称       | 規 格               | コード                         | 単位                      | φ 300   |         |         | φ 350   |         |         |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           |                   |                             |                         | φ 30    | φ 40    | φ 50    | φ 30    | φ 40    | φ 50    |
| サドル分水栓建込工 | 鑄鉄管<br>30mm 300mm | WJ                          | 箇所                      | 1.00    | -       | -       | -       | -       | -       |
|           | 鑄鉄管<br>40mm 300mm | WJ                          | 箇所                      | -       | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|           | 鑄鉄管<br>50mm 300mm | WJ                          | 箇所                      | -       | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|           | 鑄鉄管<br>30mm 350mm | WJ                          | 箇所                      | -       | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|           | 鑄鉄管<br>40mm 350mm | WJ                          | 箇所                      | -       | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|           | 鑄鉄管<br>50mm 350mm | WJ                          | 箇所                      | -       | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|           | ポリスリーブ被覆工         | 鑄鉄管 φ 75～350<br>×30, 40, 50 | D10901700420<br>(00002) | 箇所      | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |
| コア取付工     | 分岐口径 φ 20～50      | WJ                          | 箇所                      | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |
| 諸雑費       |                   |                             | 式                       | 1       |         |         |         |         |         |
| 1箇所当り     |                   |                             |                         | (00029) | (00030) | (00031) | (00032) | (00033) | (00034) |

備考1 水道事業実務必携1-4-2分水栓建込み歩掛表

備考2 分水栓建込工は電動式穿孔機を使用する(諸雑費を計上する)。

備考の追加

修正前

D10901700400 サドル付分水栓取付工  
サドル付分水栓取付工 V P管(分岐口径φ20~25)

1 適用範囲

- サドル付分水栓取付工に適用する。
  - 取付穿孔費(WJ504010)
  - ポリスリーブ被覆工費(D10901700420)

2 施工歩掛

| 名称        | 規格                | コード                     | 単位 | (1箇所当り)    |            |         |         |         |         |
|-----------|-------------------|-------------------------|----|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
|           |                   |                         |    | φ40<br>φ20 | φ50<br>φ20 | φ75     |         | φ100    |         |
| サドル分水栓建込工 | ビニル管<br>20mm 40mm | WJ                      | 箇所 | 1.00       | -          | -       | -       | -       | -       |
|           | ビニル管<br>20mm 50mm | WJ                      | 箇所 | -          | 1.00       | -       | -       | -       | -       |
|           | ビニル管<br>20mm 75mm | WJ                      | 箇所 | -          | -          | 1.00    | -       | -       | -       |
|           | ビニル管<br>25mm 75mm | WJ                      | 箇所 | -          | -          | -       | 1.00    | -       | -       |
|           | ビニル管<br>25mm 40mm | WJ                      | 箇所 | -          | -          | -       | -       | 1.00    | -       |
|           | ビニル管<br>25mm 50mm | WJ                      | 箇所 | -          | -          | -       | -       | -       | 1.00    |
| ポリスリーブ被覆工 | VP管<br>×20,25     | D10901700420<br>(00001) | 箇所 | 1.00       | 1.00       | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |
| 諸雑費       |                   |                         | 式  | 1          |            |         |         |         |         |
| 1箇所当り     |                   |                         |    | (00001)    | (00002)    | (00003) | (00004) | (00005) | (00006) |

備考1 水道事業実務必携1-4-2分水栓建込み歩掛表

D10901700400 サドル付分水栓取付工  
サドル付分水栓取付工 P e管, P eH管(分岐口径φ20~50)

1 適用範囲

- サドル付分水栓取付工に適用する。
  - 取付穿孔費
  - ポリスリーブ被覆工費

2 施工歩掛

| 名称        | 規格                   | コード           | 単位                      | (1箇所当り) |         |         |         |         |         |         |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           |                      |               |                         | φ50     |         | φ75     |         |         |         |         |
| サドル分水栓建込工 | ポリエチレン管<br>20mm 50mm | WJ            | 箇所                      | 1.00    | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
|           | ポリエチレン管<br>25mm 50mm | WJ            | 箇所                      | -       | 1.00    | -       | -       | -       | -       | -       |
|           | ポリエチレン管<br>20mm 75mm | WJ            | 箇所                      | -       | -       | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|           | ポリエチレン管<br>25mm 75mm | WJ            | 箇所                      | -       | -       | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|           | ポリエチレン管<br>30mm 75mm | WJ            | 箇所                      | -       | -       | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|           | ポリエチレン管<br>40mm 75mm | WJ            | 箇所                      | -       | -       | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|           | ポリエチレン管<br>50mm 75mm | WJ            | 箇所                      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|           | ポリスリーブ被覆工            | PE管<br>×20,25 | D10901700420<br>(00001) | 箇所      | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |
| 諸雑費       |                      |               | 式                       | 1       |         |         |         |         |         |         |
| 1箇所当り     |                      |               |                         | (00001) | (00002) | (00003) | (00004) | (00005) | (00006) | (00007) |

備考1 水道事業実務必携1-4-2分水栓建込み歩掛表

備考2 φ50×20、φ50×25はそれぞれφ40×20、φ40×25に準用が可能

修正後

D10901700400 サドル付分水栓取付工  
サドル付分水栓取付工 V P管(分岐口径φ20~25)

1 適用範囲

- サドル付分水栓取付工に適用する。
  - 取付穿孔費(WJ504010)
  - ポリスリーブ被覆工費(D10901700420)

2 施工歩掛

| 名称        | 規格                 | コード                     | 単位 | (1箇所当り)    |            |         |         |         |         |
|-----------|--------------------|-------------------------|----|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
|           |                    |                         |    | φ40<br>φ20 | φ50<br>φ20 | φ75     |         | φ100    |         |
| サドル分水栓建込工 | ビニル管<br>20mm 40mm  | WJ                      | 箇所 | 1.00       | -          | -       | -       | -       | -       |
|           | ビニル管<br>20mm 50mm  | WJ                      | 箇所 | -          | 1.00       | -       | -       | -       | -       |
|           | ビニル管<br>20mm 75mm  | WJ                      | 箇所 | -          | -          | 1.00    | -       | -       | -       |
|           | ビニル管<br>25mm 75mm  | WJ                      | 箇所 | -          | -          | -       | 1.00    | -       | -       |
|           | ビニル管<br>20mm 100mm | WJ                      | 箇所 | -          | -          | -       | -       | 1.00    | -       |
|           | ビニル管<br>25mm 100mm | WJ                      | 箇所 | -          | -          | -       | -       | -       | 1.00    |
| ポリスリーブ被覆工 | VP管<br>×20,25      | D10901700420<br>(00003) | 箇所 | 1.00       | 1.00       | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |
| 諸雑費       |                    |                         | 式  | 1          |            |         |         |         |         |
| 1箇所当り     |                    |                         |    | (00001)    | (00002)    | (00003) | (00004) | (00005) | (00006) |

備考1 水道事業実務必携1-4-2分水栓建込み歩掛表

D10901700400 サドル付分水栓取付工  
サドル付分水栓取付工 P e管, P eH管(分岐口径φ20~50)

1 適用範囲

- サドル付分水栓取付工に適用する。
  - 取付穿孔費
  - ポリスリーブ被覆工費

2 施工歩掛

| 名称        | 規格                   | コード                     | 単位                      | (1箇所当り) |         |         |         |         |         |         |
|-----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           |                      |                         |                         | φ50     |         | φ75     |         |         |         |         |
| サドル分水栓建込工 | ポリエチレン管<br>20mm 50mm | WJ                      | 箇所                      | 1.00    | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
|           | ポリエチレン管<br>25mm 50mm | WJ                      | 箇所                      | -       | 1.00    | -       | -       | -       | -       | -       |
|           | ポリエチレン管<br>20mm 75mm | WJ                      | 箇所                      | -       | -       | 1.00    | -       | -       | -       | -       |
|           | ポリエチレン管<br>25mm 75mm | WJ                      | 箇所                      | -       | -       | -       | 1.00    | -       | -       | -       |
|           | ポリエチレン管<br>30mm 75mm | WJ                      | 箇所                      | -       | -       | -       | -       | 1.00    | -       | -       |
|           | ポリエチレン管<br>40mm 75mm | WJ                      | 箇所                      | -       | -       | -       | -       | -       | 1.00    | -       |
|           | ポリエチレン管<br>50mm 75mm | WJ                      | 箇所                      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1.00    |
|           | ポリスリーブ被覆工            | PE管<br>×20,25           | D10901700420<br>(00004) | 箇所      | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | -       | -       |
|           | PE管<br>×30,40,50     | D10901700420<br>(00005) | 箇所                      | -       | -       | -       | -       | 1.00    | 1.00    | 1.00    |
| 諸雑費       |                      |                         | 式                       | 1       |         |         |         |         |         |         |
| 1箇所当り     |                      |                         |                         | (00001) | (00002) | (00003) | (00004) | (00005) | (00006) | (00007) |

備考1 水道事業実務必携1-4-2分水栓建込み歩掛表

備考2 φ50×20、φ50×25はそれぞれφ40×20、φ40×25に準用が可能

歩掛細分標記  
の修正、表の整理

歩掛細分標記  
の修正、表の整理