

令和7年1月 水道工事積算基準 改定総括表

項 目	内 容
<p>【目次】</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ・ D10901702300 割 T 字不断水撤去工 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 削除
<p>【750-050 防護工】</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ・ D10900500100 地下埋設吊防護工（ガス管・水道管） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 歩掛名称の変更及び規格の表記を修正
<ul style="list-style-type: none"> ・ D10900500200 下水道管受防護工（取付管） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 材料変更
<ul style="list-style-type: none"> ・ D10900500300 ガス管受防護工 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 同上
<ul style="list-style-type: none"> ・ D10900500400 水道管受防護工 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 同上
<p>【750-060 仮設工】</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ・ D10900601400 素材（2等材）転用材料費 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 単価の名称を変更
<ul style="list-style-type: none"> ・ 材料変更 	
<p>【750-170 管工（不断水）】</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ・ D10901702300 割 T 字不断水撤去工 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 削除

水道工事積算基準 新旧比較表

現行(令和6年12月)	改定(令和7年1月)	備考
<h2 data-bbox="379 233 1133 323">水道工事積算基準</h2> <div data-bbox="270 489 1246 808" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><p data-bbox="676 522 834 548">使用にあたって</p><ol data-bbox="305 556 1228 772" style="list-style-type: none">1 本資料は、札幌市水道局が独自に策定している施工単価に適用する。2 本資料は、令和6年12月単価適用以降の請負工事に適用する。3 本資料は、令和6年度改訂版水道事業実務必携に基づき策定したものである。4 本資料は、令和6年度版国土交通省土木工事標準積算基準書に基づき策定したものである。5 本資料は、令和6年度版建設機械等損料表(北海道補正版)に基づき策定したものである。6 本資料は、令和6年度版下水道用設計標準歩掛表に基づき策定したものである。</div> <p data-bbox="635 1690 878 1734">令和6年12月</p> <p data-bbox="584 1856 928 1900">札幌市水道局</p>	<h2 data-bbox="1644 233 2398 323">水道工事積算基準</h2> <div data-bbox="1534 489 2510 808" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><p data-bbox="1938 522 2095 548">使用にあたって</p><ol data-bbox="1570 556 2493 772" style="list-style-type: none">1 本資料は、札幌市水道局が独自に策定している施工単価に適用する。2 本資料は、令和7年1月単価適用以降の請負工事に適用する。3 本資料は、令和6年度改訂版水道事業実務必携に基づき策定したものである。4 本資料は、令和6年度版国土交通省土木工事標準積算基準書に基づき策定したものである。5 本資料は、令和6年度版建設機械等損料表(北海道補正版)に基づき策定したものである。6 本資料は、令和6年度版下水道用設計標準歩掛表に基づき策定したものである。</div> <p data-bbox="1908 1690 2151 1734">令和7年1月</p> <p data-bbox="1857 1856 2202 1900">札幌市水道局</p>	

水道工事積算基準 新旧比較表

現行(令和6年12月)	改定(令和7年1月)	備考	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%; background-color: #f96; padding: 5px; text-align: center;"> 水道工事積算基準 <目次> </div> <div style="width: 48%; background-color: #f96; padding: 5px; text-align: center;"> 水道工事積算基準 <目次> </div> </div>			
<p>750-120 管工(接合Ⅱ)</p> <p>D10901200701 - 配水用ポリエチレン管用 エント取付(材料費含む)</p> <p>D10901200710 - 配水用ポリエチレン管用継手 EFソケット取付(材料費含む)</p> <p>D10901200800 - 水栓類冷間継手取付(材料費含む)</p> <p>D10901200801 - 配水用ポリエチレン管水栓冷間取付(材料費含む)</p> <p>D10901200900 - 鋼管用冷間継手オス(メス)取付(材料費含む)</p> <p>D10901200901 - 配水用ポリエチレン管用 オネジ付ソケット取付(材料費含む)</p> <p>D10901201000 - ボリ塩ビ伸縮継手取付(材料費含む)</p> <p>D10901201100 - PeMCユニオン取付(材料費含む)</p> <p>D10901201200 - VPMCユニオン取付(材料費含む)</p> <p>D10901201300 - VPソケット取付(材料費含む)</p> <p>D10901201400 - VPキャップ取付(材料費含む)</p> <p>D10901201500 - VCソケット取付(材料費含む)</p> <p>D10901201600 - COPソケット取付(材料費含む)</p> <p>D10901201700 - オネジ付アダプター取付(材料費含む)</p> <p>D10901201800 - 鋼管用(Pe・COP)ソケット取付(材料費含む)</p> <p>D10901202000 - 水栓類取付ユニオン取付(材料費含む)</p> <p>D10901202200 - 止水栓類取付</p> <p>D10901202300 - 鋼管接合</p> <p>D10901202350 - 鋼管撤去</p> <p>750-130 管工(付属設備)</p> <p>D10901300100 - 仕切弁・弁管設置 機械(接合・基礎砕石含む)</p> <p>D10901300101 - GX形仕切弁・弁管設置 機械(基礎砕石含む)</p> <p>D10901300110 - 配ホリ用仕切弁・弁管設置 機械</p> <p>D10901300200 - 仕切弁・弁管撤去</p> <p>D10901300301 - 仕切弁設置(機械)</p> <p>D10901300350 - 仕切弁撤去(機械)</p> <p>旧D10901300401 - ハタフライ弁設置(機械) 空気弁設置</p> <p>D10901300600 - 消火栓設置 地上式(消火弁・引出管・ フランジ)固定金具・ボール・基礎砕石含む)</p> <p>D10901300701 - 消火栓設置(機械施工)(札幌市)</p> <p>D10901300801 - 消火栓撤去(再使用を含む)(機械施工)</p> <p>D10901301001 - 消火栓設置(人力施工)</p> <p>D10901301200 - 消火栓撤去(人力施工)</p> <p>D10901301300 - 消火栓ボール設置(設置/撤去(再利用))</p> <p>D10901301500 - 消火栓引出管設置/撤去</p> <p>D10901301500 - 消火栓引出管設置/撤去 消火栓塗装工(塗膜剥離剤を使用した塗替)</p> <p>D10901301700 - 消火栓塗膜採取工</p> <p>D10901301800 - 消火栓塗膜除去工</p> <p>D10901301900 - 消火栓塗膜除去用養生施設設置工</p> <p>D10901302100 - 仕切弁取付(材料費含む)</p> <p>D10901302200 - 止水栓取付(材料費含む)</p> <p>D10901302200 - 伸縮式甲型止水栓取付(材料費含む)</p> <p>D10901302400 - 排水装置取付(材料費含む)</p> <p>D10901302500 - 仕切弁取付(材料費含む) ・きょう類設置(材料費含む)</p> <p>D10901302600 - 止水栓取付(材料費含む) ・きょう類設置(材料費含む)</p> <p>750-140 管工(きょう類)</p> <p>D10901400100 - 仕切弁管設置・撤去 (設置)</p> <p>D10901400100 - 仕切弁管設置・撤去 (撤去)</p> <p>D10901400601 - ねじ式仕切弁管設置: 箇所(材無し・標準)</p> <p>D10901400600 - ねじ式仕切弁管設置: 箇所 (材料無し: 積上げ)</p> <p>D10901400603 - ねじ式仕切弁管設置: 箇所(材料含む・標準)</p> <p>D10901400602 - ねじ式仕切弁管設置: 箇所 (材料含む: 積上げ)</p> <p>D10901400604 - ねじ式仕切弁管撤去: 箇所(標準)</p> <p>D10901400605 - ねじ式仕切弁管撤去: 箇所(積上げ)</p> <p>D10901400101 - ねじ式仕切弁鉄管設置・撤去</p> <p>D10901400102 - 調整リング設置・撤去(H30)</p> <p>D10901400103 - 調整リング設置・撤去(H50)</p> <p>D10901400104 - 調整リング設置・撤去(H100)</p> <p>D10901400105 - 傾斜調整リング設置・撤去(P3:H10)</p> <p>D10901400106 - 傾斜調整リング設置・撤去(P5:H10)</p>	<p>750-140 管工(きょう類)</p> <p>D10901400107 - アダプター設置・撤去</p> <p>D10901400108 - 上部壁設置・撤去(H150)</p> <p>D10901400109 - 中部壁設置・撤去(H100)</p> <p>D10901400110 - 中部壁設置・撤去(H200)</p> <p>D10901400111 - 中部壁設置・撤去(H300)</p> <p>D10901400112 - 下部壁設置・撤去(H150)</p> <p>D10901400113 - 下部壁[CA]設置・撤去(H150)</p> <p>D10901400114 - 底版設置・撤去(H40)</p> <p>D10901400300 - きょう類設置(材料費含む)</p> <p>D10901400400 - きょう類設置</p> <p>D10901400500 - 鉄きょう類整備・撤去工単価</p> <p>750-150 管工(洗管Ⅰ)</p> <p>D10901500100 - 洗管工(m当り)</p> <p>D10901500200 - 洗管工(日当り)</p> <p>D10901500300 - 機械式洗管立坑工(高圧洗浄工法・ 吸引工法・サイクロン工法・ホリビグ工法)</p> <p>D10901500500 - 機械式洗管消毒作業費</p> <p>D10901500600 - 機械式洗管消毒費(高圧洗浄工法・ 吸引工法・サイクロン工法)</p> <p>D10901500700 - 機械式洗管機械費(ホリビグ工法)</p> <p>D10901500800 - 機械式洗管給水作業費(水質確認含む)</p> <p>D10901500800 - 機械式洗管給水作業費(水質確認含む) (サイクロン工法)</p> <p>D10901500900 - 機械式洗管準備工(高圧洗浄工法 (機械掘付・撤去・ワイヤー通線))</p> <p>D10901501000 - 機械式洗管準備工(吸引工法・サイクロン工法 (機械掘付・撤去・ワイヤー通線))</p> <p>D10901501100 - 機械式洗管準備工(ホリビグ工法 (機械掘付・撤去))</p> <p>D10901501300 - ホリビグ挿入工</p> <p>D10901501400 - 洗管工(高圧洗浄工法(ホース挿入含む))</p> <p>D10901501500 - 洗管工(吸引工法・サイクロン工法)</p> <p>D10901501600 - 洗管工(ホリビグ工法)</p> <p>D10901501700 - スワブ充水準備工</p> <p>D10901501800 - スワブ充水工</p> <p>750-160 管工(洗管Ⅱ)</p> <p>D10901600100 - 図面調整費</p> <p>D10901600200 - 仕切弁調査費</p> <p>D10901600300 - ビア配付(洗管区域内)</p> <p>D10901600400 - ビア配布(洗管区域外)(100枚当り)</p> <p>D10901600500 - ビア配布(単独)800枚まで</p> <p>D10901600500 - ビア配付(単独)800枚を超え100枚当り</p> <p>D10901600700 - 洗管作業費</p> <p>750-170 管工(不断水)</p> <p>D10901700100 - Peサドル付分水栓分岐工(材料費含む)</p> <p>D10901700101 - 配水用ポリエチレン管 サドル付分水栓分岐工(材料費含む)</p> <p>D10901700200 - VPサドル付分水栓分岐工(材料費含む)</p> <p>D10901700300 - DIPサドル付分水栓分岐工(材料費含む)</p> <p>D10901700400 - サドル付分水栓取付工</p> <p>旧D10901700410 - サドル付分水栓建込工</p> <p>D10901700420 - サドル付分水栓ホリスリーブ被覆工</p> <p>旧D10901700430 - サドル付分水栓コア取付工</p> <p>D10901700500 - 分水栓閉止工(材料費含む)分水栓キャップ</p> <p>D10901700500 - 分水栓閉止工(材料費含む)分水栓キャップ</p> <p>D10901700600 - 分水栓閉止工</p> <p>D10901700600 - 分水栓閉止工</p> <p>D10901702000 - 割T字分岐工(簡易仕切弁)</p> <p>D10901702100 - 割T字設置工</p> <p>D10901702200 - 割T字閉止工(簡易仕切弁)</p> <p>D10901702300 - 割T字不断水撤去工</p> <p>D10901702400 - 割T字不断水撤去工</p> <p>D10901702500 - 割T字不断水撤去工(事前準備費)</p> <p>D10901702600 - 不断水仕切弁設置工</p> <p>750-180 管工(その他)</p> <p>D10901800101 - ホリエチレンスリーブ被覆工</p> <p>D10901800103 - 浸透防護スリーブ被覆工(配水用ホリ用)</p>	<p>750-120 管工(接合Ⅱ)</p> <p>D10901200701 - 配水用ポリエチレン管用 エント取付(材料費含む)</p> <p>D10901200710 - 配水用ポリエチレン管用継手 EFソケット取付(材料費含む)</p> <p>D10901200800 - 水栓類冷間継手取付(材料費含む)</p> <p>D10901200801 - 配水用ポリエチレン管水栓冷間取付(材料費含む)</p> <p>D10901200900 - 鋼管用冷間継手オス(メス)取付(材料費含む)</p> <p>D10901200901 - 配水用ポリエチレン管用 オネジ付ソケット取付(材料費含む)</p> <p>D10901201000 - ボリ塩ビ伸縮継手取付(材料費含む)</p> <p>D10901201100 - PeMCユニオン取付(材料費含む)</p> <p>D10901201200 - VPMCユニオン取付(材料費含む)</p> <p>D10901201300 - VPソケット取付(材料費含む)</p> <p>D10901201400 - VPキャップ取付(材料費含む)</p> <p>D10901201500 - VCソケット取付(材料費含む)</p> <p>D10901201600 - COPソケット取付(材料費含む)</p> <p>D10901201700 - オネジ付アダプター取付(材料費含む)</p> <p>D10901201800 - 鋼管用(Pe・COP)ソケット取付(材料費含む)</p> <p>D10901202000 - 水栓類取付ユニオン取付(材料費含む)</p> <p>D10901202200 - 止水栓類取付</p> <p>D10901202300 - 鋼管接合</p> <p>D10901202350 - 鋼管撤去</p> <p>750-130 管工(付属設備)</p> <p>D10901300100 - 仕切弁・弁管設置 機械(接合・基礎砕石含む)</p> <p>D10901300101 - GX形仕切弁・弁管設置 機械(基礎砕石含む)</p> <p>D10901300110 - 配ホリ用仕切弁・弁管設置 機械</p> <p>D10901300200 - 仕切弁・弁管撤去</p> <p>D10901300301 - 仕切弁設置(機械)</p> <p>D10901300350 - 仕切弁撤去(機械)</p> <p>旧D10901300401 - ハタフライ弁設置(機械) 空気弁設置</p> <p>D10901300600 - 消火栓設置 地上式(消火弁・引出管・ フランジ)固定金具・ボール・基礎砕石含む)</p> <p>D10901300701 - 消火栓設置(機械施工)(札幌市)</p> <p>D10901300801 - 消火栓撤去(再使用を含む)(機械施工)</p> <p>D10901301001 - 消火栓設置(人力施工)</p> <p>D10901301200 - 消火栓撤去(人力施工)</p> <p>D10901301300 - 消火栓ボール設置(設置/撤去(再利用))</p> <p>D10901301500 - 消火栓引出管設置/撤去</p> <p>D10901301500 - 消火栓引出管設置/撤去 消火栓塗装工(塗膜剥離剤を使用した塗替)</p> <p>D10901301700 - 消火栓塗膜採取工</p> <p>D10901301800 - 消火栓塗膜除去工</p> <p>D10901301900 - 消火栓塗膜除去用養生施設設置工</p> <p>D10901302100 - 仕切弁取付(材料費含む)</p> <p>D10901302200 - 止水栓取付(材料費含む)</p> <p>D10901302200 - 伸縮式甲型止水栓取付(材料費含む)</p> <p>D10901302400 - 排水装置取付(材料費含む)</p> <p>D10901302500 - 仕切弁取付(材料費含む) ・きょう類設置(材料費含む)</p> <p>D10901302600 - 止水栓取付(材料費含む) ・きょう類設置(材料費含む)</p> <p>750-140 管工(きょう類)</p> <p>D10901400100 - 仕切弁管設置・撤去 (設置)</p> <p>D10901400100 - 仕切弁管設置・撤去 (撤去)</p> <p>D10901400601 - ねじ式仕切弁管設置: 箇所(材無し・標準)</p> <p>D10901400600 - ねじ式仕切弁管設置: 箇所 (材料無し: 積上げ)</p> <p>D10901400603 - ねじ式仕切弁管設置: 箇所(材料含む・標準)</p> <p>D10901400602 - ねじ式仕切弁管設置: 箇所 (材料含む: 積上げ)</p> <p>D10901400604 - ねじ式仕切弁管撤去: 箇所(標準)</p> <p>D10901400605 - ねじ式仕切弁管撤去: 箇所(積上げ)</p> <p>D10901400101 - ねじ式仕切弁鉄管設置・撤去</p> <p>D10901400102 - 調整リング設置・撤去(H30)</p> <p>D10901400103 - 調整リング設置・撤去(H50)</p> <p>D10901400104 - 調整リング設置・撤去(H100)</p> <p>D10901400105 - 傾斜調整リング設置・撤去(P3:H10)</p> <p>D10901400106 - 傾斜調整リング設置・撤去(P5:H10)</p>	<p>単価廃止</p>

水道工事積算基準 新旧比較表

現行(令和6年12月)	改定(令和7年1月)	備考																																																																																																																																																										
<p>D10900500100 地下埋設吊防護工（ガス管・水道管等）</p> <p>1 適用範囲 地下埋設物の吊防護に適用する。 ・ 材料費</p> <p>2 適用における留意事項 ・ 掘削幅(既設管の露出長)2.4m以内に適用とし、2.4mを超える場合は、別途積算すること。</p> <p>3 施工歩掛 (1箇所当り)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ 50以下</th> <th>φ 75～150</th> <th>φ 200～350</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">素材(2等材)</td> <td>径13cm未満 3.70m</td> <td>D10900601400</td> <td rowspan="2">m3</td> <td rowspan="2">0.30</td> <td rowspan="2">0.50</td> <td rowspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>5回転用</td> <td>00001</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">転用材料費</td> <td>径20～25cm 3.70m～4.7m</td> <td>D10900601400</td> <td rowspan="2">m3</td> <td rowspan="2">-</td> <td rowspan="2">-</td> <td rowspan="2">0.80</td> </tr> <tr> <td>5回転用</td> <td>00001</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">材料費</td> <td>ワイヤーロープ4号 A種 φ6</td> <td>Z780020005</td> <td>m</td> <td>25.00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ワイヤーロープ4号 A種 φ8</td> <td>Z780020006</td> <td>m</td> <td>-</td> <td>30.00</td> <td>35.00</td> </tr> <tr> <td>ターンバックル 両フック型 9×150</td> <td>Z780020003</td> <td>個</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ターンバックル 両フック型 12×200</td> <td>Z780020004</td> <td>個</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>ゴムシート 6mm</td> <td>Z780010001</td> <td>m2</td> <td>0.10</td> <td>0.33</td> <td>0.77</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td>ZS3000004</td> <td>式</td> <td colspan="4" style="text-align:center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align:center;">10箇所当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align:center;">1箇所当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00001)</td> <td>(00001)</td> </tr> </tbody> </table>	名 称	規 格	コード	単位	φ 50以下	φ 75～150	φ 200～350	素材(2等材)	径13cm未満 3.70m	D10900601400	m3	0.30	0.50	-	5回転用	00001	転用材料費	径20～25cm 3.70m～4.7m	D10900601400	m3	-	-	0.80	5回転用	00001	材料費	ワイヤーロープ4号 A種 φ6	Z780020005	m	25.00	-	-	ワイヤーロープ4号 A種 φ8	Z780020006	m	-	30.00	35.00	ターンバックル 両フック型 9×150	Z780020003	個	20.00	20.00	-	ターンバックル 両フック型 12×200	Z780020004	個	-	-	20.00	ゴムシート 6mm	Z780010001	m2	0.10	0.33	0.77	諸 雑 費	ZS3000004	式	1				10箇所当り							1箇所当り				(00001)	(00001)	(00001)	<p>D10900500100 地下埋設吊防護工（ガス管・水道管等）</p> <p>1 適用範囲 地下埋設物の吊防護に適用する。 ・ 材料費</p> <p>2 適用における留意事項 ・ 掘削幅(既設管の露出長)2.4m以内に適用とし、2.4mを超える場合は、別途積算すること。</p> <p>3 施工歩掛 (1箇所当り)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ 50以下</th> <th>φ 75～150</th> <th>φ 200～350</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">丸太 (仮設用木材)</td> <td>径<13cm、L< 3.7m</td> <td>D10900601400</td> <td rowspan="2">m3</td> <td rowspan="2">0.30</td> <td rowspan="2">0.50</td> <td rowspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>5回転用</td> <td>00001</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">転用材料費</td> <td>径20～30cm、3.7m≦L<4.7m</td> <td>D10900601400</td> <td rowspan="2">m3</td> <td rowspan="2">-</td> <td rowspan="2">-</td> <td rowspan="2">0.80</td> </tr> <tr> <td>5回転用</td> <td>00002</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">材料費</td> <td>ワイヤーロープ4号 A種 φ6</td> <td>Z780020005</td> <td>m</td> <td>25.00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ワイヤーロープ4号 A種 φ8</td> <td>Z780020006</td> <td>m</td> <td>-</td> <td>30.00</td> <td>35.00</td> </tr> <tr> <td>ターンバックル 両フック型 9×150</td> <td>Z780020003</td> <td>個</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ターンバックル 両フック型 12×200</td> <td>Z780020004</td> <td>個</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>ゴムシート 6mm</td> <td>Z780010001</td> <td>m2</td> <td>0.10</td> <td>0.33</td> <td>0.77</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td>ZS3000004</td> <td>式</td> <td colspan="4" style="text-align:center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align:center;">10箇所当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align:center;">1箇所当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> </tr> </tbody> </table>	名 称	規 格	コード	単位	φ 50以下	φ 75～150	φ 200～350	丸太 (仮設用木材)	径<13cm、L< 3.7m	D10900601400	m3	0.30	0.50	-	5回転用	00001	転用材料費	径20～30cm、3.7m≦L<4.7m	D10900601400	m3	-	-	0.80	5回転用	00002	材料費	ワイヤーロープ4号 A種 φ6	Z780020005	m	25.00	-	-	ワイヤーロープ4号 A種 φ8	Z780020006	m	-	30.00	35.00	ターンバックル 両フック型 9×150	Z780020003	個	20.00	20.00	-	ターンバックル 両フック型 12×200	Z780020004	個	-	-	20.00	ゴムシート 6mm	Z780010001	m2	0.10	0.33	0.77	諸 雑 費	ZS3000004	式	1				10箇所当り							1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	<p>名称変更 規格の表記を修正</p>
名 称	規 格	コード	単位	φ 50以下	φ 75～150	φ 200～350																																																																																																																																																						
素材(2等材)	径13cm未満 3.70m	D10900601400	m3	0.30	0.50	-																																																																																																																																																						
	5回転用	00001																																																																																																																																																										
転用材料費	径20～25cm 3.70m～4.7m	D10900601400	m3	-	-	0.80																																																																																																																																																						
	5回転用	00001																																																																																																																																																										
材料費	ワイヤーロープ4号 A種 φ6	Z780020005	m	25.00	-	-																																																																																																																																																						
	ワイヤーロープ4号 A種 φ8	Z780020006	m	-	30.00	35.00																																																																																																																																																						
	ターンバックル 両フック型 9×150	Z780020003	個	20.00	20.00	-																																																																																																																																																						
	ターンバックル 両フック型 12×200	Z780020004	個	-	-	20.00																																																																																																																																																						
	ゴムシート 6mm	Z780010001	m2	0.10	0.33	0.77																																																																																																																																																						
	諸 雑 費	ZS3000004	式	1																																																																																																																																																								
10箇所当り																																																																																																																																																												
1箇所当り				(00001)	(00001)	(00001)																																																																																																																																																						
名 称	規 格	コード	単位	φ 50以下	φ 75～150	φ 200～350																																																																																																																																																						
丸太 (仮設用木材)	径<13cm、L< 3.7m	D10900601400	m3	0.30	0.50	-																																																																																																																																																						
	5回転用	00001																																																																																																																																																										
転用材料費	径20～30cm、3.7m≦L<4.7m	D10900601400	m3	-	-	0.80																																																																																																																																																						
	5回転用	00002																																																																																																																																																										
材料費	ワイヤーロープ4号 A種 φ6	Z780020005	m	25.00	-	-																																																																																																																																																						
	ワイヤーロープ4号 A種 φ8	Z780020006	m	-	30.00	35.00																																																																																																																																																						
	ターンバックル 両フック型 9×150	Z780020003	個	20.00	20.00	-																																																																																																																																																						
	ターンバックル 両フック型 12×200	Z780020004	個	-	-	20.00																																																																																																																																																						
	ゴムシート 6mm	Z780010001	m2	0.10	0.33	0.77																																																																																																																																																						
	諸 雑 費	ZS3000004	式	1																																																																																																																																																								
10箇所当り																																																																																																																																																												
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)																																																																																																																																																						

水道工事積算基準 新旧比較表

現行(令和6年12月)					改定(令和7年1月)					備考
D10900500200 下水道管受防護工（取付管） 1 適用範囲 地下埋設物の受防護に適用する。 ・ 施工費 ・ 材料費 2 施工歩掛 (1箇所当り)					D10900500200 下水道管受防護工（取付管） 1 適用範囲 地下埋設物の受防護に適用する。 ・ 施工費 ・ 材料費 2 施工歩掛 (1箇所当り)					材料変更 材料変更
材 料 費	材 料 費									
名称	規格	コード	単位	D=150~200	名称	規格	コード	単位	D=150~200	
	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~	Z133004001	m3	0.20		割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~	Z133004001	m3	0.20	
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m	Z133001001	m3	0.58		丸太(仮設用木材) 末口径13cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず	Z133001006	m3	0.58	
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.29		板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.29	
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m	Z133001001	m3	1.19		丸太(仮設用木材) 末口径13cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず	Z133001006	m3	1.19	
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.26		板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.26	
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	220.00		カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	220.00	
	丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	4.00		丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	4.00	
	切込碎石 40~0mm	Z002120003	m3	3.00		切込碎石 40~0mm	Z002120003	m3	3.00	
	割角材(2等材)キャンパ- 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.05		割角材(2等材)キャンパ- 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.05	
型わく工		R0133	人	0.39	型わく工		R0133	人	0.39	
普通作業員		R0102	人	0.78	普通作業員		R0102	人	0.78	
	諸雑費	ZS3000004	式	1.00		諸雑費	ZS3000004	式	1.00	
10箇所当り					10箇所当り					
1箇所当り				(00001)	1箇所当り				(00001)	

水道工事積算基準 新旧比較表

現行(令和6年12月)				改定(令和7年1月)							備考																																																																																																																																																																																																														
<p>D10900500300 ガス管受防護工</p> <p>1 適用範囲 地下埋設物の受防護に適用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施工費 ・ 材料費 ・ コンクリート工 <p>2 施工歩掛 (1箇所当り)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">規 格</th> <th rowspan="2">コード</th> <th rowspan="2">単位</th> <th>φ50以下 H<2.5m</th> <th>φ50以下 H<2.5m</th> <th>φ150~300 H<2.0m</th> </tr> <tr> <th>W≦1.7m</th> <th>W≦2.4m</th> <th>W≦1.7m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="13" style="text-align: center; vertical-align: middle;">材 料 費</td> <td>素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m</td> <td>Z133001005</td> <td>m3</td> <td>0.55</td> <td>0.78</td> <td>0.78</td> </tr> <tr> <td>素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m</td> <td>Z133001005</td> <td>m3</td> <td>1.94</td> <td>2.72</td> <td>0.54</td> </tr> <tr> <td>素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m</td> <td>Z133001005</td> <td>m3</td> <td>3.92</td> <td>5.48</td> <td>2.29</td> </tr> <tr> <td>板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)</td> <td>Z133003001</td> <td>m3</td> <td>1.45</td> <td>2.03</td> <td>1.18</td> </tr> <tr> <td>コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)</td> <td>CB240010</td> <td>m3</td> <td>8.00</td> <td>12.00</td> <td>8.00</td> </tr> <tr> <td>カスガイ D9×150mm</td> <td>Z142002008</td> <td>本</td> <td>900.00</td> <td>1260.00</td> <td>800.00</td> </tr> <tr> <td>丸釘 JIS A5508 N75</td> <td>Z106001003</td> <td>kg</td> <td>15.00</td> <td>21.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~</td> <td>Z133004004</td> <td>m3</td> <td>0.02</td> <td>0.03</td> <td>0.04</td> </tr> <tr> <td>ゴムシート 6mm</td> <td>Z780010001</td> <td>m2</td> <td>1.90</td> <td>2.60</td> <td>1.32</td> </tr> <tr> <td>アンカーボルト M16×300</td> <td>Z780020007</td> <td>本</td> <td>100.00</td> <td>140.00</td> <td>80.00</td> </tr> <tr> <td>型 わ く 工</td> <td>R0133</td> <td>人</td> <td>1.15</td> <td>1.61</td> <td>0.74</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>R0102</td> <td>人</td> <td>2.30</td> <td>3.22</td> <td>1.48</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td>ZS3000004</td> <td>式</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">10箇所当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">1箇所当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> </tr> </tbody> </table>				名 称	規 格	コード	単位	φ50以下 H<2.5m	φ50以下 H<2.5m	φ150~300 H<2.0m	W≦1.7m	W≦2.4m	W≦1.7m	材 料 費	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.55	0.78	0.78	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	1.94	2.72	0.54	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	3.92	5.48	2.29	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	1.45	2.03	1.18	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB240010	m3	8.00	12.00	8.00	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	900.00	1260.00	800.00	丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	15.00	21.00	12.00	割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.02	0.03	0.04	ゴムシート 6mm	Z780010001	m2	1.90	2.60	1.32	アンカーボルト M16×300	Z780020007	本	100.00	140.00	80.00	型 わ く 工	R0133	人	1.15	1.61	0.74	普通作業員	R0102	人	2.30	3.22	1.48	諸 雑 費	ZS3000004	式	1			10箇所当り							1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	<p>D10900500300 ガス管受防護工</p> <p>1 適用範囲 地下埋設物の受防護に適用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施工費 ・ 材料費 ・ コンクリート工 <p>2 施工歩掛 (1箇所当り)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">規 格</th> <th rowspan="2">コード</th> <th rowspan="2">単位</th> <th>φ50以下 H<2.5m</th> <th>φ50以下 H<2.5m</th> <th>φ150~300 H<2.0m</th> </tr> <tr> <th>W≦1.7m</th> <th>W≦2.4m</th> <th>W≦1.7m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="13" style="text-align: center; vertical-align: middle;">材 料 費</td> <td>丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず</td> <td>Z133001010</td> <td>m3</td> <td>0.55</td> <td>0.78</td> <td>0.78</td> </tr> <tr> <td>丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず</td> <td>Z133001010</td> <td>m3</td> <td>1.94</td> <td>2.72</td> <td>0.54</td> </tr> <tr> <td>丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず</td> <td>Z133001010</td> <td>m3</td> <td>3.92</td> <td>5.48</td> <td>2.29</td> </tr> <tr> <td>板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)</td> <td>Z133003001</td> <td>m3</td> <td>1.45</td> <td>2.03</td> <td>1.18</td> </tr> <tr> <td>コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)</td> <td>CB240010</td> <td>m3</td> <td>8.00</td> <td>12.00</td> <td>8.00</td> </tr> <tr> <td>カスガイ D9×150mm</td> <td>Z142002008</td> <td>本</td> <td>900.00</td> <td>1260.00</td> <td>800.00</td> </tr> <tr> <td>丸釘 JIS A5508 N75</td> <td>Z106001003</td> <td>kg</td> <td>15.00</td> <td>21.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~</td> <td>Z133004004</td> <td>m3</td> <td>0.02</td> <td>0.03</td> <td>0.04</td> </tr> <tr> <td>ゴムシート 6mm</td> <td>Z780010001</td> <td>m2</td> <td>1.90</td> <td>2.60</td> <td>1.32</td> </tr> <tr> <td>アンカーボルト M16×300</td> <td>Z780020007</td> <td>本</td> <td>100.00</td> <td>140.00</td> <td>80.00</td> </tr> <tr> <td>型 わ く 工</td> <td>R0133</td> <td>人</td> <td>1.15</td> <td>1.61</td> <td>0.74</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>R0102</td> <td>人</td> <td>2.30</td> <td>3.22</td> <td>1.48</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td>ZS3000004</td> <td>式</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">10箇所当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">1箇所当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> </tr> </tbody> </table>							名 称	規 格	コード	単位	φ50以下 H<2.5m	φ50以下 H<2.5m	φ150~300 H<2.0m	W≦1.7m	W≦2.4m	W≦1.7m	材 料 費	丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず	Z133001010	m3	0.55	0.78	0.78	丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず	Z133001010	m3	1.94	2.72	0.54	丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず	Z133001010	m3	3.92	5.48	2.29	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	1.45	2.03	1.18	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB240010	m3	8.00	12.00	8.00	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	900.00	1260.00	800.00	丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	15.00	21.00	12.00	割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.02	0.03	0.04	ゴムシート 6mm	Z780010001	m2	1.90	2.60	1.32	アンカーボルト M16×300	Z780020007	本	100.00	140.00	80.00	型 わ く 工	R0133	人	1.15	1.61	0.74	普通作業員	R0102	人	2.30	3.22	1.48	諸 雑 費	ZS3000004	式	1			10箇所当り							1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	<p>材料変更</p>
名 称	規 格	コード	単位					φ50以下 H<2.5m	φ50以下 H<2.5m	φ150~300 H<2.0m																																																																																																																																																																																																															
				W≦1.7m	W≦2.4m	W≦1.7m																																																																																																																																																																																																																			
材 料 費	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.55	0.78	0.78																																																																																																																																																																																																																			
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	1.94	2.72	0.54																																																																																																																																																																																																																			
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	3.92	5.48	2.29																																																																																																																																																																																																																			
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	1.45	2.03	1.18																																																																																																																																																																																																																			
	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB240010	m3	8.00	12.00	8.00																																																																																																																																																																																																																			
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	900.00	1260.00	800.00																																																																																																																																																																																																																			
	丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	15.00	21.00	12.00																																																																																																																																																																																																																			
	割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.02	0.03	0.04																																																																																																																																																																																																																			
	ゴムシート 6mm	Z780010001	m2	1.90	2.60	1.32																																																																																																																																																																																																																			
	アンカーボルト M16×300	Z780020007	本	100.00	140.00	80.00																																																																																																																																																																																																																			
	型 わ く 工	R0133	人	1.15	1.61	0.74																																																																																																																																																																																																																			
	普通作業員	R0102	人	2.30	3.22	1.48																																																																																																																																																																																																																			
	諸 雑 費	ZS3000004	式	1																																																																																																																																																																																																																					
10箇所当り																																																																																																																																																																																																																									
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)																																																																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	コード	単位	φ50以下 H<2.5m	φ50以下 H<2.5m	φ150~300 H<2.0m																																																																																																																																																																																																																			
				W≦1.7m	W≦2.4m	W≦1.7m																																																																																																																																																																																																																			
材 料 費	丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず	Z133001010	m3	0.55	0.78	0.78																																																																																																																																																																																																																			
	丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず	Z133001010	m3	1.94	2.72	0.54																																																																																																																																																																																																																			
	丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず	Z133001010	m3	3.92	5.48	2.29																																																																																																																																																																																																																			
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	1.45	2.03	1.18																																																																																																																																																																																																																			
	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB240010	m3	8.00	12.00	8.00																																																																																																																																																																																																																			
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	900.00	1260.00	800.00																																																																																																																																																																																																																			
	丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	15.00	21.00	12.00																																																																																																																																																																																																																			
	割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.02	0.03	0.04																																																																																																																																																																																																																			
	ゴムシート 6mm	Z780010001	m2	1.90	2.60	1.32																																																																																																																																																																																																																			
	アンカーボルト M16×300	Z780020007	本	100.00	140.00	80.00																																																																																																																																																																																																																			
	型 わ く 工	R0133	人	1.15	1.61	0.74																																																																																																																																																																																																																			
	普通作業員	R0102	人	2.30	3.22	1.48																																																																																																																																																																																																																			
	諸 雑 費	ZS3000004	式	1																																																																																																																																																																																																																					
10箇所当り																																																																																																																																																																																																																									
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)																																																																																																																																																																																																																			

水道工事積算基準 新旧比較表

現行(令和6年12月)				改定(令和7年1月)			備考
名称	規格	コード	単位	φ150~300 H<2.0m W≤2.4m	φ50~100 H<2.0m W≤1.7m	φ50~100 H<2.0m W≤2.4m	備考
材 料 費	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.97	0.97	1.17	
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.68	0.68	0.81	
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	2.86	2.86	3.43	
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	1.55	1.36	1.73	
	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB240010	m3	12.00	8.00	12.00	
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	1000.00	1000.00	1200.00	
	丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	15.00	15.00	18.00	
	割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.05	0.05	0.06	
	ゴムシート 6mm	Z780010001	m2	1.65	3.85	4.62	
	アンカーボルト M16×300	Z780020007	本	100.00	100.00	120.00	
	型わく工	R0133	人	0.94	0.91	1.11	
	普通作業員	R0102	人	1.88	1.82	2.21	
諸 雑 費	ZS3000004	式	1				
10箇所当り							
1箇所当り				(00004)	(00005)	(00006)	
名称	規格	コード	単位	φ150~300 H<2.0m W≤2.4m	φ50~100 H<2.0m W≤1.7m	φ50~100 H<2.0m W≤2.4m	備考
材 料 費	丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず	Z133001010	m3	0.97	0.97	1.17	
	丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず	Z133001010	m3	0.68	0.68	0.81	
	丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず	Z133001010	m3	2.86	2.86	3.43	
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	1.55	1.36	1.73	
	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB240010	m3	12.00	8.00	12.00	
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	1000.00	1000.00	1200.00	
	丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	15.00	15.00	18.00	
	割角材(2等材) 平割3.65m×(4.5~6.0cm)×(6.0~	Z133004004	m3	0.05	0.05	0.06	
	ゴムシート 6mm	Z780010001	m2	1.65	3.85	4.62	
	アンカーボルト M16×300	Z780020007	本	100.00	100.00	120.00	
	型わく工	R0133	人	0.94	0.91	1.11	
	普通作業員	R0102	人	1.88	1.82	2.21	
諸 雑 費	ZS3000004	式	1				
10箇所当り							
1箇所当り				(00004)	(00005)	(00006)	

水道工事積算基準 新旧比較表

現行(令和6年12月)				改定(令和7年1月)							備考																																																																																																																																																																																																																																		
<p>D10900500400 水道管受防護工 φ75~150</p> <p>1 適用範囲 地下埋設物の受防護に適用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施工費 ・ 材料費 ・ コンクリート工 <p>2 施工歩掛 (1箇所当り)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>1.3m≦W≦1.7m 管下1.3m迄</th> <th>1.3m≦W≦1.7m 管下2.0m迄</th> <th>1.3m≦W≦1.7m 管下2.8m迄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14" style="text-align: center; vertical-align: middle;">材 料 費</td> <td>割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)</td> <td>Z133004001</td> <td>m3</td> <td>0.13</td> <td>0.22</td> <td>0.22</td> </tr> <tr> <td>素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m</td> <td>Z133001001</td> <td>m3</td> <td>0.34</td> <td>0.74</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)</td> <td>Z133003001</td> <td>m3</td> <td>0.48</td> <td>0.56</td> <td>0.67</td> </tr> <tr> <td>素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m未満</td> <td>Z133001001</td> <td>m3</td> <td>0.69</td> <td>1.04</td> <td>1.04</td> </tr> <tr> <td>素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m</td> <td>Z133001005</td> <td>m3</td> <td>0.77</td> <td>1.49</td> <td>1.49</td> </tr> <tr> <td>コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)</td> <td>CB240010</td> <td>m3</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>カスガイ D9×150mm</td> <td>Z142002008</td> <td>本</td> <td>280.00</td> <td>360.00</td> <td>360.00</td> </tr> <tr> <td>丸釘 JIS A5508 N75</td> <td>Z106001003</td> <td>kg</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td>モルタル練工 1:1 普通</td> <td>D10113000100</td> <td>m3</td> <td>0.02</td> <td>0.03</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)</td> <td>Z133003001</td> <td>m3</td> <td>0.02</td> <td>0.04</td> <td>0.04</td> </tr> <tr> <td>切込砕石 40~0mm</td> <td>Z002120003</td> <td>m3</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>ゴムシート 厚6mm</td> <td>Z780010001</td> <td>m2</td> <td>1.04</td> <td>1.73</td> <td>1.73</td> </tr> <tr> <td>型わく工</td> <td>R0133</td> <td>人</td> <td>2.03</td> <td>3.41</td> <td>3.89</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>R0102</td> <td>人</td> <td>4.05</td> <td>6.81</td> <td>7.77</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">諸 雑 費</td> <td>ZS3000004</td> <td>式</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">10箇所当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">1箇所当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> </tr> </tbody> </table>				名 称	規 格	コード	単位	1.3m≦W≦1.7m 管下1.3m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.0m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.8m迄	材 料 費	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.13	0.22	0.22	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m	Z133001001	m3	0.34	0.74	1.20	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.48	0.56	0.67	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m未満	Z133001001	m3	0.69	1.04	1.04	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.77	1.49	1.49	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB240010	m3	2.00	2.00	2.00	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	280.00	360.00	360.00	丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00	モルタル練工 1:1 普通	D10113000100	m3	0.02	0.03	0.03	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.02	0.04	0.04	切込砕石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	1.04	1.73	1.73	型わく工	R0133	人	2.03	3.41	3.89	普通作業員	R0102	人	4.05	6.81	7.77	諸 雑 費			ZS3000004	式	1		10箇所当り							1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	<p>D10900500400 水道管受防護工 φ75~150</p> <p>1 適用範囲 地下埋設物の受防護に適用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施工費 ・ 材料費 ・ コンクリート工 <p>2 施工歩掛 (1箇所当り)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>1.3m≦W≦1.7m 管下1.3m迄</th> <th>1.3m≦W≦1.7m 管下2.0m迄</th> <th>1.3m≦W≦1.7m 管下2.8m迄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14" style="text-align: center; vertical-align: middle;">材 料 費</td> <td>割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)</td> <td>Z133004001</td> <td>m3</td> <td>0.13</td> <td>0.22</td> <td>0.22</td> </tr> <tr> <td>丸太(仮設用木材) 末口径13cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず</td> <td>Z133001006</td> <td>m3</td> <td>0.34</td> <td>0.74</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)</td> <td>Z133003001</td> <td>m3</td> <td>0.48</td> <td>0.56</td> <td>0.67</td> </tr> <tr> <td>丸太(仮設用木材) 末口径13cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず</td> <td>Z133001006</td> <td>m3</td> <td>0.69</td> <td>1.04</td> <td>1.04</td> </tr> <tr> <td>丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず</td> <td>Z133001010</td> <td>m3</td> <td>0.77</td> <td>1.49</td> <td>1.49</td> </tr> <tr> <td>コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)</td> <td>CB240010</td> <td>m3</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>カスガイ D9×150mm</td> <td>Z142002008</td> <td>本</td> <td>280.00</td> <td>360.00</td> <td>360.00</td> </tr> <tr> <td>丸釘 JIS A5508 N75</td> <td>Z106001003</td> <td>kg</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td>モルタル練工 1:1 普通</td> <td>D10113000100</td> <td>m3</td> <td>0.02</td> <td>0.03</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)</td> <td>Z133003001</td> <td>m3</td> <td>0.02</td> <td>0.04</td> <td>0.04</td> </tr> <tr> <td>切込砕石 40~0mm</td> <td>Z002120003</td> <td>m3</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>ゴムシート 厚6mm</td> <td>Z780010001</td> <td>m2</td> <td>1.04</td> <td>1.73</td> <td>1.73</td> </tr> <tr> <td>型わく工</td> <td>R0133</td> <td>人</td> <td>2.03</td> <td>3.41</td> <td>3.89</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>R0102</td> <td>人</td> <td>4.05</td> <td>6.81</td> <td>7.77</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">諸 雑 費</td> <td>ZS3000004</td> <td>式</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">10箇所当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">1箇所当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> </tr> </tbody> </table>							名 称	規 格	コード	単位	1.3m≦W≦1.7m 管下1.3m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.0m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.8m迄	材 料 費	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.13	0.22	0.22	丸太(仮設用木材) 末口径13cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず	Z133001006	m3	0.34	0.74	1.20	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.48	0.56	0.67	丸太(仮設用木材) 末口径13cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず	Z133001006	m3	0.69	1.04	1.04	丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず	Z133001010	m3	0.77	1.49	1.49	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB240010	m3	2.00	2.00	2.00	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	280.00	360.00	360.00	丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00	モルタル練工 1:1 普通	D10113000100	m3	0.02	0.03	0.03	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.02	0.04	0.04	切込砕石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	1.04	1.73	1.73	型わく工	R0133	人	2.03	3.41	3.89	普通作業員	R0102	人	4.05	6.81	7.77	諸 雑 費			ZS3000004	式	1		10箇所当り							1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	<p>材料変更</p> <p>材料変更</p> <p>材料変更</p>
名 称	規 格	コード	単位	1.3m≦W≦1.7m 管下1.3m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.0m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.8m迄																																																																																																																																																																																																																																							
材 料 費	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.13	0.22	0.22																																																																																																																																																																																																																																							
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m	Z133001001	m3	0.34	0.74	1.20																																																																																																																																																																																																																																							
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.48	0.56	0.67																																																																																																																																																																																																																																							
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m未満	Z133001001	m3	0.69	1.04	1.04																																																																																																																																																																																																																																							
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	0.77	1.49	1.49																																																																																																																																																																																																																																							
	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB240010	m3	2.00	2.00	2.00																																																																																																																																																																																																																																							
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	280.00	360.00	360.00																																																																																																																																																																																																																																							
	丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00																																																																																																																																																																																																																																							
	モルタル練工 1:1 普通	D10113000100	m3	0.02	0.03	0.03																																																																																																																																																																																																																																							
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.02	0.04	0.04																																																																																																																																																																																																																																							
	切込砕石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00																																																																																																																																																																																																																																							
	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	1.04	1.73	1.73																																																																																																																																																																																																																																							
	型わく工	R0133	人	2.03	3.41	3.89																																																																																																																																																																																																																																							
	普通作業員	R0102	人	4.05	6.81	7.77																																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費			ZS3000004	式	1																																																																																																																																																																																																																																								
10箇所当り																																																																																																																																																																																																																																													
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)																																																																																																																																																																																																																																							
名 称	規 格	コード	単位	1.3m≦W≦1.7m 管下1.3m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.0m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.8m迄																																																																																																																																																																																																																																							
材 料 費	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.13	0.22	0.22																																																																																																																																																																																																																																							
	丸太(仮設用木材) 末口径13cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず	Z133001006	m3	0.34	0.74	1.20																																																																																																																																																																																																																																							
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.48	0.56	0.67																																																																																																																																																																																																																																							
	丸太(仮設用木材) 末口径13cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず	Z133001006	m3	0.69	1.04	1.04																																																																																																																																																																																																																																							
	丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず	Z133001010	m3	0.77	1.49	1.49																																																																																																																																																																																																																																							
	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB240010	m3	2.00	2.00	2.00																																																																																																																																																																																																																																							
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	280.00	360.00	360.00																																																																																																																																																																																																																																							
	丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00																																																																																																																																																																																																																																							
	モルタル練工 1:1 普通	D10113000100	m3	0.02	0.03	0.03																																																																																																																																																																																																																																							
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.02	0.04	0.04																																																																																																																																																																																																																																							
	切込砕石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00																																																																																																																																																																																																																																							
	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	1.04	1.73	1.73																																																																																																																																																																																																																																							
	型わく工	R0133	人	2.03	3.41	3.89																																																																																																																																																																																																																																							
	普通作業員	R0102	人	4.05	6.81	7.77																																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費			ZS3000004	式	1																																																																																																																																																																																																																																								
10箇所当り																																																																																																																																																																																																																																													
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)																																																																																																																																																																																																																																							

水道工事積算基準 新旧比較表

現行(令和6年12月)							改定(令和7年1月)							備考
名称	規格	コード	単位	1.85m≦W≦2.4m 管下1.3m迄	1.85m≦W≦2.4m 管下2.0m迄	1.85m≦W≦2.4m 管下2.8m迄	名称	規格	コード	単位	1.85m≦W≦2.4m 管下1.3m迄	1.85m≦W≦2.4m 管下2.0m迄	1.85m≦W≦2.4m 管下2.8m迄	
材 料 費	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.18	0.26	0.26	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.18	0.26	0.26	材料変更	
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m	Z133001001	m3	0.34	0.74	1.20	丸太(仮設用木材) 末口径13cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず	Z133001006	m3	0.34	0.74	1.20		
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.62	0.70	0.80	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.62	0.70	0.80		
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m未満	Z133001001	m3	0.86	1.21	1.21	丸太(仮設用木材) 末口径13cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず	Z133001006	m3	0.86	1.21	1.21		
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	1.08	1.80	1.80	丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず	Z133001010	m3	1.08	1.80	1.80		
	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB240010	m3	2.00	2.00	2.00	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB240010	m3	2.00	2.00	2.00		
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	320.00	400.00	400.00	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	320.00	400.00	400.00		
	丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00	丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00		
	モルタル練工 1:1 普通	D10113000100	m3	0.02	0.04	0.04	モルタル練工 1:1 普通	D10113000100	m3	0.02	0.04	0.04		
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.03	0.04	0.04	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.03	0.04	0.04		
	切込砕石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00	切込砕石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00		
	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	1.38	2.08	2.08	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	1.38	2.08	2.08		
	型わく工	R0133	人	2.59	3.96	4.43	型わく工	R0133	人	2.59	3.96	4.43		
	普通作業員	R0102	人	5.18	7.92	8.87	普通作業員	R0102	人	5.18	7.92	8.87		
諸 雑 費	ZS3000004	式	1			諸 雑 費	ZS3000004	式	1					
10箇所当り							10箇所当り							
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	1箇所当り				(00004)	(00005)	(00006)	

備考1 モルタル練工は、土木工事積算基準(札幌市)05 コンクリート工による。

備考1 モルタル練工は、土木工事積算基準(札幌市)05 コンクリート工による。

表記の修正

水道工事積算基準 新旧比較表

現行(令和6年12月)							改定(令和7年1月)							備考			
D10900500400 水道管受防護工 φ200~350 1 適用範囲 地下埋設物の受防護に適用する。 ・ 施工費 ・ 材料費 ・ コンクリート工 2 施工歩掛 (1箇所当り)							D10900500400 水道管受防護工 φ200~350 1 適用範囲 地下埋設物の受防護に適用する。 ・ 施工費 ・ 材料費 ・ コンクリート工 2 施工歩掛 (1箇所当り)							歩掛の修正 (Z133001001を削除) 材料変更 材料変更			
材	料	費	名	規	コード	単位	1.3m≦W≦1.7m 管下1.3m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.0m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.8m迄	名	規	コード	単位		1.3m≦W≦1.7m 管下1.3m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.0m迄	1.3m≦W≦1.7m 管下2.8m迄
			割角材(2等材)	正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.13	0.22	0.22	割角材(2等材)	正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3		0.13	0.22	0.22
			素材(2等材)	径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001001	m3	1.08	1.80	2.43	丸太(仮設用木材)	径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満	Z133001010	m3		1.08	1.80	2.43
			板材(2等材)	3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.55	0.65	0.75	加工費含まず							
			素材(2等材)	径13cm未満 L=3.70m未満	Z133001001	m3	—	—	—	板材(2等材)	3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3		0.55	0.65	0.75
			素材(2等材)	径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	1.85	3.11	3.11	丸太(仮設用木材)	径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満	Z133001010	m3		1.85	3.11	3.11
			コンクリート工	人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB240010	m3	2.00	2.00	2.00	加工費含まず							
			カスガイ	D9×150mm	Z142002008	本	280.00	360.00	360.00	コンクリート工	人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB240010	m3		2.00	2.00	2.00
			丸釘	JIS A5508 N75	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00	カスガイ	D9×150mm	Z142002008	本		280.00	360.00	360.00
			モルタル練工	1:1 普通	D10113000100	m3	0.02	0.04	0.04	丸釘	JIS A5508 N75	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00	
			板材(2等材)	3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.03	0.05	0.05	モルタル練工	1:1 普通	D10113000100	m3	0.02	0.04	0.04	
			切込砕石	40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00	板材(2等材)	3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.03	0.05	0.05	
			ゴムシート	厚6mm	Z780010001	m2	2.42	4.04	4.04	切込砕石	40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00	
			型わく工		R0133	人	3.04	4.86	5.48	ゴムシート	厚6mm	Z780010001	m2	2.42	4.04	4.04	
			普通作業員		R0102	人	6.07	9.72	10.95	型わく工		R0133	人	3.04	4.86	5.48	
			諸雑費		ZS3000004	式		1		普通作業員		R0102	人	6.07	9.72	10.95	
			10箇所当り							諸雑費		ZS3000004	式		1		
			1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	10箇所当り							
										1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	

水道工事積算基準 新旧比較表

現行(令和6年12月)							改定(令和7年1月)							備考
名称	規格	コード	単位	1.85m≦W≦2.4m 管下1.3m迄	1.85m≦W≦2.4m 管下2.0m迄	1.85m≦W≦2.4m 管下2.8m迄	名称	規格	コード	単位	1.85m≦W≦2.4m 管下1.3m迄	1.85m≦W≦2.4m 管下2.0m迄	1.85m≦W≦2.4m 管下2.8m迄	
材 料 費	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.18	0.26	0.26	割角材(2等材) 正角3.65m×(9.0~10.5cm)×(9.0~10.05)	Z133004001	m3	0.18	0.26	0.26		歩掛の修正 (Z133001001を削除) 材料変更 材料変更
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001001	m3	1.08	1.80	2.43	丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず	Z133001010	m3	1.08	1.80	2.43		
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.69	0.79	0.89	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.69	0.79	0.89		
	素材(2等材) 径13cm未満 L=3.70m未満	Z133001001	m3	-	-	-	丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず	Z133001010	m3	2.43	3.69	3.69		
	素材(2等材) 径20~25cm L=3.70m~4.70m	Z133001005	m3	2.43	3.69	3.69	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB240010	m3	2.00	2.00	2.00		
	コンクリート工 人力・材工共・C-4(一般養生工)	CB240010	m3	2.00	2.00	2.00	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	320.00	400.00	400.00		
	カスガイ D9×150mm	Z142002008	本	320.00	400.00	400.00	丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00		
	丸釘 JIS A5508 N75	Z106001003	kg	7.00	7.00	7.00	モルタル練工 1:1 普通	D10113000100	m3	0.03	0.05	0.05		
	モルタル練工 1:1 普通	D10113000100	m3	0.03	0.05	0.05	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.04	0.05	0.05		
	板材(2等材) 3.65m×(1.3~1.5cm)×(18cm未満)	Z133003001	m3	0.04	0.05	0.05	切込碎石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00		
	切込碎石 40~0mm	Z002120003	m3	2.00	2.00	2.00	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	3.23	4.85	4.85		
	ゴムシート 厚6mm	Z780010001	m2	3.23	4.85	4.85	型 わ く 工	R0133	人	3.68	5.50	6.12		
	型 わ く 工	R0133	人	3.68	5.50	6.12	普通作業員	R0102	人	7.37	11.00	12.23		
普通作業員	R0102	人	7.37	11.00	12.23	諸 雑 費	ZS3000004	式	1					
諸 雑 費	ZS3000004	式	1				10箇所当り							
10箇所当り						1箇所当り								
1箇所当り				(00004)	(00005)	(00006)								

備考1 モルタル練工は、土木工事積算基準(札幌市)05 コンクリート工による。

備考1 モルタル練工は、土木工事積算基準(札幌市)05 コンクリート工による。

水道工事積算基準 新旧比較表

現行(令和6年12月)	改定(令和7年1月)	備考																																																																																																			
<p>D10900601400 素材(2等材) 転用材料費</p> <p>1 適用範囲 地下埋設吊防護工に適用する。 ・ 転用材料費</p> <p>2 施工歩掛 (1m3当り)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>5回転用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料費</td> <td>素材(2等材) 径13cm未満 3.70m</td> <td>Z133001001</td> <td>m3</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>ZS3000004</td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1m3当り</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1m3当り</td> <td>/5 (00001)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※750-050-0010地下埋設吊受防護/ガス管・水道管(5回転用使用)</p> <p>D10900601400 素材(2等材) 転用材料費</p> <p>1 適用範囲 地下埋設吊防護工に適用する。 ・ 転用材料費</p> <p>2 施工歩掛 (1m3当り)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>5回転用</th> <th>10回転用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料費</td> <td>素材(2等材) 径20~25cm 3.70~4.70m</td> <td>Z133001005</td> <td>m3</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>ZS3000004</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1m3当り</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1m3当り</td> <td>/5 (00001)</td> <td>/10 (00002)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※750-050-0010地下埋設吊受防護/ガス管・水道管(5回転用使用)</p>	名称	規格	コード	単位	5回転用	材料費	素材(2等材) 径13cm未満 3.70m	Z133001001	m3	1.00	諸雑費		ZS3000004	式	1	1m3当り					1m3当り				/5 (00001)	名称	規格	コード	単位	5回転用	10回転用	材料費	素材(2等材) 径20~25cm 3.70~4.70m	Z133001005	m3	1.00	1.00	諸雑費		ZS3000004	式	1		1m3当り						1m3当り				/5 (00001)	/10 (00002)	<p>D10900601400 丸太(仮設用木材) 転用材料費</p> <p>1 適用範囲 地下埋設吊防護工に適用する。 ・ 転用材料費</p> <p>2 施工歩掛 (1m3当り)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名称</th> <th rowspan="2">規格</th> <th rowspan="2">コード</th> <th rowspan="2">単位</th> <th>5回転用</th> <th>5回転用</th> <th>10回転用</th> </tr> <tr> <th>径<13cm、L<3.7m</th> <th>径20~30cm、3.7m≦L<4.7m</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">材料費</td> <td>丸太(仮設用木材) 末口径13cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず</td> <td>Z133001006</td> <td>m3</td> <td>0.20</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上 4.7m未満 加工費含まず</td> <td>Z133001010</td> <td>m3</td> <td>-</td> <td>0.20</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>ZS3000004</td> <td>式</td> <td colspan="3">1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1m3当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1m3当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※750-050-0010地下埋設吊受防護/ガス管・水道管(5回転用使用)</p>	名称	規格	コード	単位	5回転用	5回転用	10回転用	径<13cm、L<3.7m	径20~30cm、3.7m≦L<4.7m		材料費	丸太(仮設用木材) 末口径13cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず	Z133001006	m3	0.20	-	-	丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上 4.7m未満 加工費含まず	Z133001010	m3	-	0.20	0.10	諸雑費		ZS3000004	式	1			1m3当り							1m3当り				(00001)	(00002)	(00003)	<p>名称変更</p> <p>材料変更 数量の表記を修正</p>
名称	規格	コード	単位	5回転用																																																																																																	
材料費	素材(2等材) 径13cm未満 3.70m	Z133001001	m3	1.00																																																																																																	
諸雑費		ZS3000004	式	1																																																																																																	
1m3当り																																																																																																					
1m3当り				/5 (00001)																																																																																																	
名称	規格	コード	単位	5回転用	10回転用																																																																																																
材料費	素材(2等材) 径20~25cm 3.70~4.70m	Z133001005	m3	1.00	1.00																																																																																																
諸雑費		ZS3000004	式	1																																																																																																	
1m3当り																																																																																																					
1m3当り				/5 (00001)	/10 (00002)																																																																																																
名称	規格	コード	単位	5回転用	5回転用	10回転用																																																																																															
				径<13cm、L<3.7m	径20~30cm、3.7m≦L<4.7m																																																																																																
材料費	丸太(仮設用木材) 末口径13cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず	Z133001006	m3	0.20	-	-																																																																																															
	丸太(仮設用木材) 径20~30cm 長さ3.7m以上 4.7m未満 加工費含まず	Z133001010	m3	-	0.20	0.10																																																																																															
諸雑費		ZS3000004	式	1																																																																																																	
1m3当り																																																																																																					
1m3当り				(00001)	(00002)	(00003)																																																																																															

水道工事積算基準 新旧比較表

現行(令和6年12月)	改定(令和7年1月)	備考																												
<p>D10901702300 割T字不断水撤去工</p> <p>1 適用範囲</p> <p>割T字管の不断水撤去に適用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 閉止費 ・ 割T字管撤去工材料費(止水コマ、コマ保護バンド、防食被覆材料費) ・ 機械損料費 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">分岐口径</th> <th rowspan="2">元口径</th> <th colspan="2">昼間単価</th> <th colspan="2">夜間単価</th> </tr> <tr> <th>単価コード</th> <th>単価</th> <th>単価コード</th> <th>単価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50</td> <td>75</td> <td>z787050020</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">水道工事単価表による</td> <td>z787050120</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">水道工事単価表による</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>100</td> <td>z787050021</td> <td>z787050121</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>150</td> <td>z787050022</td> <td>z787050122</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>200</td> <td>z787050023</td> <td>z787050123</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 上記複合単価には諸経費を含まない。</p>	分岐口径	元口径	昼間単価		夜間単価		単価コード	単価	単価コード	単価	50	75	z787050020	水道工事単価表による	z787050120	水道工事単価表による	50	100	z787050021	z787050121	50	150	z787050022	z787050122	50	200	z787050023	z787050123	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">単価廃止</div>	
分岐口径			元口径	昼間単価		夜間単価																								
	単価コード	単価		単価コード	単価																									
50	75	z787050020	水道工事単価表による	z787050120	水道工事単価表による																									
50	100	z787050021		z787050121																										
50	150	z787050022		z787050122																										
50	200	z787050023		z787050123																										