

新旧比較表 (公表用)

現行	改訂後																																																																																					
<p>D10900600100 水替工</p> <p>1 適用範囲 作業時の排水に適用する。 ・ 施工費</p> <p>2 施工歩掛 (1日当り)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>作業時排水 1台 (0~40m3/H未満)</th> <th>作業時排水 2台 (0~40m3/H未満)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>R0125</td> <td>人</td> <td style="border: 2px solid red;">0.13</td> <td style="border: 2px solid red;">0.13</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>R0102</td> <td>人</td> <td style="border: 2px solid red;">0.07</td> <td style="border: 2px solid red;">0.07</td> </tr> <tr> <td>工事用水中ポンプ°損料</td> <td>作業時排水 発動発電機</td> <td>M001305002</td> <td>日</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>発動発電機 損料</td> <td>ガソリンエンジン駆動 3KVA</td> <td>M001510003</td> <td>日</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td>(率+まるめ) 26%</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">1日当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	コード	単位	作業時排水 1台 (0~40m3/H未満)	作業時排水 2台 (0~40m3/H未満)	特殊作業員		R0125	人	0.13	0.13	普通作業員		R0102	人	0.07	0.07	工事用水中ポンプ°損料	作業時排水 発動発電機	M001305002	日	1	2	発動発電機 損料	ガソリンエンジン駆動 3KVA	M001510003	日	1	1	諸 雑 費	(率+まるめ) 26%		式	1	1	1日当り				(00001)	(00002)	<p>D10900600100 水替工</p> <p>1 適用範囲 作業時の排水に適用する。 ・ 施工費</p> <p>2 施工歩掛 (1日当り)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>作業時排水 1台 (0~40m3/H未満)</th> <th>作業時排水 2台 (0~40m3/H未満)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>R0125</td> <td>人</td> <td style="border: 2px solid red;">0.11</td> <td style="border: 2px solid red;">0.11</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>R0102</td> <td>人</td> <td style="border: 2px solid red;">0.05</td> <td style="border: 2px solid red;">0.05</td> </tr> <tr> <td>工事用水中ポンプ°損料</td> <td>作業時排水 発動発電機</td> <td>M001305002</td> <td>日</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>発動発電機 損料</td> <td>ガソリンエンジン駆動 3KVA</td> <td>M001510003</td> <td>日</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td>(率+まるめ) 18%</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">1日当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	コード	単位	作業時排水 1台 (0~40m3/H未満)	作業時排水 2台 (0~40m3/H未満)	特殊作業員		R0125	人	0.11	0.11	普通作業員		R0102	人	0.05	0.05	工事用水中ポンプ°損料	作業時排水 発動発電機	M001305002	日	1	2	発動発電機 損料	ガソリンエンジン駆動 3KVA	M001510003	日	1	1	諸 雑 費	(率+まるめ) 18%		式	1	1	1日当り				(00001)	(00002)	<p>歩掛、諸雑費を改定</p>
名称	規格	コード	単位	作業時排水 1台 (0~40m3/H未満)	作業時排水 2台 (0~40m3/H未満)																																																																																	
特殊作業員		R0125	人	0.13	0.13																																																																																	
普通作業員		R0102	人	0.07	0.07																																																																																	
工事用水中ポンプ°損料	作業時排水 発動発電機	M001305002	日	1	2																																																																																	
発動発電機 損料	ガソリンエンジン駆動 3KVA	M001510003	日	1	1																																																																																	
諸 雑 費	(率+まるめ) 26%		式	1	1																																																																																	
1日当り				(00001)	(00002)																																																																																	
名称	規格	コード	単位	作業時排水 1台 (0~40m3/H未満)	作業時排水 2台 (0~40m3/H未満)																																																																																	
特殊作業員		R0125	人	0.11	0.11																																																																																	
普通作業員		R0102	人	0.05	0.05																																																																																	
工事用水中ポンプ°損料	作業時排水 発動発電機	M001305002	日	1	2																																																																																	
発動発電機 損料	ガソリンエンジン駆動 3KVA	M001510003	日	1	1																																																																																	
諸 雑 費	(率+まるめ) 18%		式	1	1																																																																																	
1日当り				(00001)	(00002)																																																																																	

現行	改訂後	備考																																																																						
<p>D10900601850 仮配管撤去工</p> <p>1 適用範囲 仮配管の撤去に適用する。 ・ 施工費</p> <p>2 施工歩掛 (1箇所当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>コード</th> <th>単 位</th> <th>撤 去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">施工費</td> <td>サドル付分水栓取付穿孔工 Pe管(φ40~50)×25</td> <td>D10901700400 00003</td> <td>箇所</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>止水栓取付 器具口径φ30</td> <td>D10901202200 00004</td> <td>箇所</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>きょう類設置 止水栓きょう類</td> <td>D10901400400 00001</td> <td>箇所</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレン管接合 φ50</td> <td>WJ</td> <td>口</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレン管切断 (Pe・PeH) φ50</td> <td>WJ</td> <td>口</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">1箇所当り</td> <td>(00001)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 再使用目的の撤去のため、設置手間40%とする。厚生労働省歩掛3-1-1 P181</p>	名 称	規 格	コード	単 位	撤 去	施工費	サドル付分水栓取付穿孔工 Pe管(φ40~50)×25	D10901700400 00003	箇所	0.40	止水栓取付 器具口径φ30	D10901202200 00004	箇所	0.40	きょう類設置 止水栓きょう類	D10901400400 00001	箇所	0.40	ポリエチレン管接合 φ50	WJ	口	0.40	ポリエチレン管切断 (Pe・PeH) φ50	WJ	口	3.00	諸 雑 費		式	1	1箇所当り				(00001)	<p>D10900601850 仮配管撤去工</p> <p>1 適用範囲 仮配管の撤去に適用する。 ・ 施工費</p> <p>2 施工歩掛 (1箇所当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>コード</th> <th>単 位</th> <th>撤 去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">施工費</td> <td>サドル付分水栓取付穿孔工 Pe管(φ40~50)×25</td> <td>D10901700400 00003</td> <td>箇所</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>止水栓取付 器具口径φ30</td> <td>D10901202200 00004</td> <td>箇所</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>きょう類設置 止水栓きょう類</td> <td>D10901400400 00001</td> <td>箇所</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレン管接合 φ50</td> <td>WJ</td> <td>口</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレン管(撤去)切断 (Pe・PeH) φ50</td> <td>WJ</td> <td>口</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">1箇所当り</td> <td>(00001)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 再使用目的の撤去のため、設置手間の40%とする。実務必携3-1-1 P183 撤去に係る管切断は、Pe管切断歩掛に補正係数0.25を乗じる。実務必携2-10-1 P94</p>	名 称	規 格	コード	単 位	撤 去	施工費	サドル付分水栓取付穿孔工 Pe管(φ40~50)×25	D10901700400 00003	箇所	0.40	止水栓取付 器具口径φ30	D10901202200 00004	箇所	0.40	きょう類設置 止水栓きょう類	D10901400400 00001	箇所	0.40	ポリエチレン管接合 φ50	WJ	口	0.40	ポリエチレン管(撤去)切断 (Pe・PeH) φ50	WJ	口	3.00	諸 雑 費		式	1	1箇所当り				(00001)	<p>適用歩掛を変更</p>
名 称	規 格	コード	単 位	撤 去																																																																				
施工費	サドル付分水栓取付穿孔工 Pe管(φ40~50)×25	D10901700400 00003	箇所	0.40																																																																				
	止水栓取付 器具口径φ30	D10901202200 00004	箇所	0.40																																																																				
	きょう類設置 止水栓きょう類	D10901400400 00001	箇所	0.40																																																																				
	ポリエチレン管接合 φ50	WJ	口	0.40																																																																				
	ポリエチレン管切断 (Pe・PeH) φ50	WJ	口	3.00																																																																				
	諸 雑 費		式	1																																																																				
1箇所当り				(00001)																																																																				
名 称	規 格	コード	単 位	撤 去																																																																				
施工費	サドル付分水栓取付穿孔工 Pe管(φ40~50)×25	D10901700400 00003	箇所	0.40																																																																				
	止水栓取付 器具口径φ30	D10901202200 00004	箇所	0.40																																																																				
	きょう類設置 止水栓きょう類	D10901400400 00001	箇所	0.40																																																																				
	ポリエチレン管接合 φ50	WJ	口	0.40																																																																				
	ポリエチレン管(撤去)切断 (Pe・PeH) φ50	WJ	口	3.00																																																																				
	諸 雑 費		式	1																																																																				
1箇所当り				(00001)																																																																				

新旧比較表 (公表用)

現行	改訂後	備考																																																																																																																																				
<p>D10901001400 Pe・VP管撤去</p> <p>1 適用範囲 ポリエチレン管及び硬質塩化ビニル管の撤去に適用する。 ・ポリエチレン管び硬質塩化ビニル管撤去費 ・φ50・φ75は配水用ポリエチレン管にも適用する。</p> <p>2 施工歩掛 (1m当り)</p> <table border="1" data-bbox="172 846 1252 1087"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ13</th> <th>φ20</th> <th>φ25</th> <th>φ30</th> <th>φ40</th> <th>φ50</th> <th>φ75</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配管工</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.04</td> <td>0.04</td> <td>0.04</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.06</td> <td>0.06</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.06</td> <td>0.07</td> <td>0.07</td> <td>0.08</td> <td>0.08</td> <td>0.11</td> <td>0.11</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td colspan="7">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10m当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1m当り</td> <td></td> <td></td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> <td>(00004)</td> <td>(00005)</td> <td>(00006)</td> <td>(00007)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 撤去は設置歩掛の60% 備考2 撤去は設置歩掛の60% 備考3 切断は別途計上すること。 備考4 処分費は別途計上すること。</p>	名称	規格	コード	単位	φ13	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50	φ75	配管工			人	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	普通作業員			人	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.11	0.11	諸雑費			式	1								10m当り											1m当り			(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	<p>D10901001400 Pe・VP管撤去</p> <p>1 適用範囲 ポリエチレン管及び硬質塩化ビニル管の撤去に適用する。 ・ポリエチレン管び硬質塩化ビニル管撤去費 ・φ50・φ75は配水用ポリエチレン管にも適用する。</p> <p>2 施工歩掛 (1m当り)</p> <table border="1" data-bbox="1478 846 2558 1087"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ13</th> <th>φ20</th> <th>φ25</th> <th>φ30</th> <th>φ40</th> <th>φ50</th> <th>φ75</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配管工</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.04</td> <td>0.04</td> <td>0.04</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.06</td> <td>0.06</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.06</td> <td>0.07</td> <td>0.07</td> <td>0.08</td> <td>0.08</td> <td>0.11</td> <td>0.11</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td colspan="7">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10m当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1m当り</td> <td></td> <td></td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> <td>(00004)</td> <td>(00005)</td> <td>(00006)</td> <td>(00007)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 撤去は設置歩掛の60% 厚生労働省歩掛 2-6-1 ポリエチレン管布設歩掛表 P76に準拠。 備考2 撤去は設置歩掛の60% φ75は厚生労働省歩掛 2-6-2 歩掛表 P76に準拠。 備考3 切断は別途計上すること。厚生労働省歩掛 2-10-2既設管撤去切断歩掛表P94による。 備考4 処分費は別途計上すること。</p>	名称	規格	コード	単位	φ13	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50	φ75	配管工			人	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	普通作業員			人	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.11	0.11	諸雑費			式	1								10m当り											1m当り			(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	<p>別途計上する適用歩掛を変更</p>
名称	規格	コード	単位	φ13	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50	φ75																																																																																																																												
配管工			人	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06																																																																																																																												
普通作業員			人	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.11	0.11																																																																																																																												
諸雑費			式	1																																																																																																																																		
	10m当り																																																																																																																																					
	1m当り			(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)																																																																																																																												
名称	規格	コード	単位	φ13	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50	φ75																																																																																																																												
配管工			人	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06																																																																																																																												
普通作業員			人	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.11	0.11																																																																																																																												
諸雑費			式	1																																																																																																																																		
	10m当り																																																																																																																																					
	1m当り			(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)																																																																																																																												

現行											改訂後											備考																																																																																																														
<p>D10901100510 GX形接合75~300(直管部)</p> <p>1 適用範囲 鋳鉄管のGX形接合に適用する。 ・ 鋳鉄管接合費</p> <p>2 施工歩掛 (1口当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ75</th> <th>φ100</th> <th>φ150</th> <th>φ200</th> <th>φ250</th> <th>φ300</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配管工</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.06</td> <td>0.07</td> <td>0.09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.06</td> <td>0.07</td> <td>0.09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑材料</td> <td>労務費の1%+まるめ</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1口当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> <td>(00004)</td> <td>(00005)</td> <td>(00006)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 厚生労働省歩掛 2-3-8 GX形継手(P50) 備考2 P-Linkの場合は30%増とする。</p>											名称	規格	コード	単位	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300		配管工			人	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.09		普通作業員			人	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.09		雑材料	労務費の1%+まるめ		式	1	1	1	1	1	1		1口当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)		<p>D10901100510 GX形接合75~300(直管部)</p> <p>1 適用範囲 鋳鉄管のGX形接合に適用する。 ・ 鋳鉄管接合費</p> <p>2 施工歩掛 (1口当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ75</th> <th>φ100</th> <th>φ150</th> <th>φ200</th> <th>φ250</th> <th>φ300</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配管工</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.06</td> <td>0.07</td> <td>0.09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.06</td> <td>0.07</td> <td>0.09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑材料</td> <td>労務費の1%+まるめ</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1口当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> <td>(00004)</td> <td>(00005)</td> <td>(00006)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 厚生労働省歩掛 2-3-8 GX形継手 備考2 P-Linkの場合は30%増とする。 備考3 P-Linkを用いた直管の接合(1口)は、「直管の接合」(1口)と「P-Linkの切管部への接合」を計上 計算内訳(口径100mmの場合) P-Linkを用いた直管の接合(1口)=直管部接合(1口)+P-Linkの切管部への接合(1口) 配管工:0.05+0.05×(1+0.30)=0.115人 普通作業員:0.05+0.05×(1+0.30)=0.115人</p>											名称	規格	コード	単位	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300		配管工			人	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.09		普通作業員			人	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.09		雑材料	労務費の1%+まるめ		式	1	1	1	1	1	1		1口当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)		計算内訳を明示
名称	規格	コード	単位	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300																																																																																																																											
配管工			人	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.09																																																																																																																											
普通作業員			人	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.09																																																																																																																											
雑材料	労務費の1%+まるめ		式	1	1	1	1	1	1																																																																																																																											
1口当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)																																																																																																																											
名称	規格	コード	単位	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300																																																																																																																											
配管工			人	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.09																																																																																																																											
普通作業員			人	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.09																																																																																																																											
雑材料	労務費の1%+まるめ		式	1	1	1	1	1	1																																																																																																																											
1口当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)																																																																																																																											
<p>D10901100510 GX形接合75~300(異形管部)</p> <p>1 適用範囲 鋳鉄管のGX形接合に適用する。 ・ 鋳鉄管接合費</p> <p>2 施工歩掛 (1口当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ75</th> <th>φ100</th> <th>φ150</th> <th>φ200</th> <th>φ250</th> <th>φ300</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配管工</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.06</td> <td>0.07</td> <td>0.08</td> <td>0.09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.06</td> <td>0.07</td> <td>0.08</td> <td>0.09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑材料</td> <td>労務費の1%+まるめ</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1口当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> <td>(00004)</td> <td>(00005)</td> <td>(00006)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 厚生労働省歩掛 2-3-8 GX形継手(P50) 備考2 G-Linkの場合は60%増とする。</p>											名称	規格	コード	単位	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300		配管工			人	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09		普通作業員			人	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09		雑材料	労務費の1%+まるめ		式	1	1	1	1	1	1		1口当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)		<p>D10901100510 GX形接合75~300(異形管部)</p> <p>1 適用範囲 鋳鉄管のGX形接合に適用する。 ・ 鋳鉄管接合費</p> <p>2 施工歩掛 (1口当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ75</th> <th>φ100</th> <th>φ150</th> <th>φ200</th> <th>φ250</th> <th>φ300</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配管工</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.06</td> <td>0.07</td> <td>0.08</td> <td>0.09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.06</td> <td>0.07</td> <td>0.08</td> <td>0.09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑材料</td> <td>労務費の1%+まるめ</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1口当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> <td>(00004)</td> <td>(00005)</td> <td>(00006)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 厚生労働省歩掛 2-3-8 GX形継手 備考2 G-Linkの場合は60%増とする。 備考3 計算内訳(口径100mmの場合) G-Linkを用いた異形管の接合(1口) 配管工:0.05×(1+0.60)=0.08人 普通作業員:0.05×(1+0.60)=0.08人</p>											名称	規格	コード	単位	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300		配管工			人	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09		普通作業員			人	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09		雑材料	労務費の1%+まるめ		式	1	1	1	1	1	1		1口当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)		計算内訳を明示
名称	規格	コード	単位	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300																																																																																																																											
配管工			人	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09																																																																																																																											
普通作業員			人	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09																																																																																																																											
雑材料	労務費の1%+まるめ		式	1	1	1	1	1	1																																																																																																																											
1口当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)																																																																																																																											
名称	規格	コード	単位	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300																																																																																																																											
配管工			人	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09																																																																																																																											
普通作業員			人	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09																																																																																																																											
雑材料	労務費の1%+まるめ		式	1	1	1	1	1	1																																																																																																																											
1口当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)																																																																																																																											

新旧比較表 (公表用)

現行							改訂後							備考																																																																																																																										
<p>D10901200401 配水用ポリエチレン管用変換チーズ取付(材料費含む)</p> <p>1 適用範囲 配水用ポリエチレン管用金属継手チーズ (PeH×Pe)の取付に適用する。 ・ポリエチレン管接合費 ・材料費</p> <p>2 施工歩掛 (1個当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ 50</th> <th>φ 50×40</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料費</td> <td>配水用ポリエチレン管用金属継手チーズ</td> <td>Z770190047</td> <td>個</td> <td>1.00</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Z770190048</td> <td>個</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ポリエチレン管接合</td> <td>φ 40</td> <td>WJ 00005</td> <td>口</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>φ 50</td> <td>WJ 00006</td> <td>口</td> <td>3.00</td> <td>2.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1個当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 φ 40は(厚労省2-6-1ポリエチレン管布設(継手工)P76)による。 備考2 φ 50は(厚労省2-6-3ポリエチレン管(メカニカル継手)布設P76)による。 ※配水用Pe管は剛性が高いことから、接合の難易度を考慮し、φ 50の継手工は、以下一律(メカニカル接合)の歩掛を適用した。</p>							名称	規格	コード	単位	φ 50	φ 50×40		材料費	配水用ポリエチレン管用金属継手チーズ	Z770190047	個	1.00	-				Z770190048	個	-	1.00		ポリエチレン管接合	φ 40	WJ 00005	口	-	1.00		φ 50	WJ 00006	口	3.00	2.00		諸雑費			式	1			1個当り				(00001)	(00002)		<p>D10901200401 配水用ポリエチレン管用変換チーズ取付(材料費含む)</p> <p>1 適用範囲 配水用ポリエチレン管用金属継手チーズ (PeH×Pe)の取付に適用する。 ・ポリエチレン管接合費 ・材料費</p> <p>2 施工歩掛 (1個当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ 50</th> <th>φ 50×40</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料費</td> <td>配水用ポリエチレン管用金属継手チーズ</td> <td>Z770190047</td> <td>個</td> <td>1.00</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Z770190048</td> <td>個</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ポリエチレン管接合</td> <td>φ 40</td> <td>WJ 00005</td> <td>口</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>φ 50</td> <td>WJ 00006</td> <td>口</td> <td>3.00</td> <td>2.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1個当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 厚労省2-6-1ポリエチレン管布設工(継手工)P76による。</p>							名称	規格	コード	単位	φ 50	φ 50×40		材料費	配水用ポリエチレン管用金属継手チーズ	Z770190047	個	1.00	-				Z770190048	個	-	1.00		ポリエチレン管接合	φ 40	WJ 00005	口	-	1.00		φ 50	WJ 00006	口	3.00	2.00		諸雑費			式	1			1個当り				(00001)	(00002)		φ 50接合の適用歩掛を変更																										
名称	規格	コード	単位	φ 50	φ 50×40																																																																																																																																			
材料費	配水用ポリエチレン管用金属継手チーズ	Z770190047	個	1.00	-																																																																																																																																			
		Z770190048	個	-	1.00																																																																																																																																			
ポリエチレン管接合	φ 40	WJ 00005	口	-	1.00																																																																																																																																			
	φ 50	WJ 00006	口	3.00	2.00																																																																																																																																			
諸雑費			式	1																																																																																																																																				
1個当り				(00001)	(00002)																																																																																																																																			
名称	規格	コード	単位	φ 50	φ 50×40																																																																																																																																			
材料費	配水用ポリエチレン管用金属継手チーズ	Z770190047	個	1.00	-																																																																																																																																			
		Z770190048	個	-	1.00																																																																																																																																			
ポリエチレン管接合	φ 40	WJ 00005	口	-	1.00																																																																																																																																			
	φ 50	WJ 00006	口	3.00	2.00																																																																																																																																			
諸雑費			式	1																																																																																																																																				
1個当り				(00001)	(00002)																																																																																																																																			
<p>D10901200501 配水用ポリエチレン管用変換ソケット取付(材料費含む)</p> <p>1 適用範囲 配水用ポリエチレン管用変換ソケット (PeH×Pe)の取付に適用する。 ・ポリエチレン管接合費 ・材料費</p> <p>2 施工歩掛 (1個当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ 50</th> <th>φ 50×30</th> <th>φ 50×40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料費</td> <td>配水用ポリエチレン管用変換ソケットφ 50</td> <td>Z7700019036</td> <td>個</td> <td>1.00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>配水用ポリエチレン管用変換ソケットφ 50×30</td> <td>Z77000190034</td> <td>個</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>配水用ポリエチレン管用変換ソケットφ 50×40</td> <td>Z77000190035</td> <td>個</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ポリエチレン管接合</td> <td>φ 30</td> <td>WJ 00004</td> <td>口</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>φ 40</td> <td>WJ 00005</td> <td>口</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>φ 50</td> <td>WJ 00006</td> <td>口</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1個当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 φ 30、φ 40は(厚労省2-6-1ポリエチレン管布設(継手工)P76)による。 備考2 φ 50は(厚労省2-6-3ポリエチレン管(メカニカル継手)布設P76)による。</p>							名称	規格	コード	単位	φ 50	φ 50×30	φ 50×40	材料費	配水用ポリエチレン管用変換ソケットφ 50	Z7700019036	個	1.00	-	-		配水用ポリエチレン管用変換ソケットφ 50×30	Z77000190034	個	-	1.00	-		配水用ポリエチレン管用変換ソケットφ 50×40	Z77000190035	個	-	-	1.00	ポリエチレン管接合	φ 30	WJ 00004	口	-	1.00	-	φ 40	WJ 00005	口	-	-	1.00	φ 50	WJ 00006	口	2.00	1.00	1.00	諸雑費			式	1			1個当り				(00001)	(00002)	(00003)	<p>D10901200501 配水用ポリエチレン管用変換ソケット取付(材料費含む)</p> <p>1 適用範囲 配水用ポリエチレン管用変換ソケット (PeH×Pe)の取付に適用する。 ・ポリエチレン管接合費 ・材料費</p> <p>2 施工歩掛 (1個当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ 50</th> <th>φ 50×30</th> <th>φ 50×40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料費</td> <td>配水用ポリエチレン管用変換ソケットφ 50</td> <td>Z7700019036</td> <td>個</td> <td>1.00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>配水用ポリエチレン管用変換ソケットφ 50×30</td> <td>Z77000190034</td> <td>個</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>配水用ポリエチレン管用変換ソケットφ 50×40</td> <td>Z77000190035</td> <td>個</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ポリエチレン管接合</td> <td>φ 30</td> <td>WJ 00004</td> <td>口</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>φ 40</td> <td>WJ 00005</td> <td>口</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>φ 50</td> <td>WJ 00006</td> <td>口</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">1個当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 接合は、厚労省2-6-1ポリエチレン管布設(継手工)P76による。</p>							名称	規格	コード	単位	φ 50	φ 50×30	φ 50×40	材料費	配水用ポリエチレン管用変換ソケットφ 50	Z7700019036	個	1.00	-	-		配水用ポリエチレン管用変換ソケットφ 50×30	Z77000190034	個	-	1.00	-		配水用ポリエチレン管用変換ソケットφ 50×40	Z77000190035	個	-	-	1.00	ポリエチレン管接合	φ 30	WJ 00004	口	-	1.00	-	φ 40	WJ 00005	口	-	-	1.00	φ 50	WJ 00006	口	2.00	1.00	1.00	諸雑費			式	1			1個当り				(00001)	(00002)	(00003)	φ 50接合の適用歩掛を変更
名称	規格	コード	単位	φ 50	φ 50×30	φ 50×40																																																																																																																																		
材料費	配水用ポリエチレン管用変換ソケットφ 50	Z7700019036	個	1.00	-	-																																																																																																																																		
	配水用ポリエチレン管用変換ソケットφ 50×30	Z77000190034	個	-	1.00	-																																																																																																																																		
	配水用ポリエチレン管用変換ソケットφ 50×40	Z77000190035	個	-	-	1.00																																																																																																																																		
ポリエチレン管接合	φ 30	WJ 00004	口	-	1.00	-																																																																																																																																		
	φ 40	WJ 00005	口	-	-	1.00																																																																																																																																		
	φ 50	WJ 00006	口	2.00	1.00	1.00																																																																																																																																		
諸雑費			式	1																																																																																																																																				
1個当り				(00001)	(00002)	(00003)																																																																																																																																		
名称	規格	コード	単位	φ 50	φ 50×30	φ 50×40																																																																																																																																		
材料費	配水用ポリエチレン管用変換ソケットφ 50	Z7700019036	個	1.00	-	-																																																																																																																																		
	配水用ポリエチレン管用変換ソケットφ 50×30	Z77000190034	個	-	1.00	-																																																																																																																																		
	配水用ポリエチレン管用変換ソケットφ 50×40	Z77000190035	個	-	-	1.00																																																																																																																																		
ポリエチレン管接合	φ 30	WJ 00004	口	-	1.00	-																																																																																																																																		
	φ 40	WJ 00005	口	-	-	1.00																																																																																																																																		
	φ 50	WJ 00006	口	2.00	1.00	1.00																																																																																																																																		
諸雑費			式	1																																																																																																																																				
1個当り				(00001)	(00002)	(00003)																																																																																																																																		

現行	改訂後	備考																																																		
<p>D10901200502 配水用ポリエチレン管用ソケット取付(材料費含む)</p> <p>1 適用範囲 配水用ポリエチレン管用金属継手ソケット(PeH×PeH)の取付に適用する。 ・ポリエチレン管接合費 ・材料費</p> <p>2 施工歩掛 (1個当り)</p> <table border="1" data-bbox="192 525 1142 850"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ 50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料費</td> <td>配水用ポリエチレン管用金属継手ソケット</td> <td>Z770190043</td> <td>個</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレン管接合</td> <td>φ 50</td> <td>WJ 00006</td> <td>口</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1個当り</td> <td>(00001)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 φ 50の接合は(厚労省2-6-3ポリエチレン管(メカニカル継手)布設P76)による。</p>	名称	規格	コード	単位	φ 50	材料費	配水用ポリエチレン管用金属継手ソケット	Z770190043	個	1.00	ポリエチレン管接合	φ 50	WJ 00006	口	2.00	諸雑費			式	1	1個当り				(00001)	<p>D10901200502 配水用ポリエチレン管用ソケット取付(材料費含む)</p> <p>1 適用範囲 配水用ポリエチレン管用金属継手ソケット(PeH×PeH)の取付に適用する。 ・ポリエチレン管接合費 ・材料費</p> <p>2 施工歩掛 (1個当り)</p> <table border="1" data-bbox="1528 525 2478 850"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ 50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料費</td> <td>配水用ポリエチレン管用金属継手ソケット</td> <td>Z770190043</td> <td>個</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレン管接合</td> <td>φ 50</td> <td>WJ 00006</td> <td>口</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1個当り</td> <td>(00001)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 厚労省2-6-1ポリエチレン管布設工(継手工)P76による。</p>	名称	規格	コード	単位	φ 50	材料費	配水用ポリエチレン管用金属継手ソケット	Z770190043	個	1.00	ポリエチレン管接合	φ 50	WJ 00006	口	2.00	諸雑費			式	1	1個当り				(00001)	<p>φ 50接合の適用歩掛を変更</p>
名称	規格	コード	単位	φ 50																																																
材料費	配水用ポリエチレン管用金属継手ソケット	Z770190043	個	1.00																																																
ポリエチレン管接合	φ 50	WJ 00006	口	2.00																																																
諸雑費			式	1																																																
1個当り				(00001)																																																
名称	規格	コード	単位	φ 50																																																
材料費	配水用ポリエチレン管用金属継手ソケット	Z770190043	個	1.00																																																
ポリエチレン管接合	φ 50	WJ 00006	口	2.00																																																
諸雑費			式	1																																																
1個当り				(00001)																																																
<p>D10901200601 配水用ポリエチレン管用エルボ取付(材料費含む)</p> <p>1 適用範囲 配水用ポリエチレン管用エルボ90° (PeH×PeH)の取付に適用する。 ・ポリエチレン管接合費 ・材料費</p> <p>2 施工歩掛 (1個当り)</p> <table border="1" data-bbox="192 1249 1068 1585"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ 50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料費</td> <td>配水用ポリエチレン管用金属継手エルボ</td> <td>Z770190044</td> <td>個</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレン管接合</td> <td>φ 50</td> <td>WJ 00006</td> <td>口</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1個当り</td> <td>(00001)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 φ 50の接合は(厚労省2-6-3ポリエチレン管(メカニカル継手)布設P76)による。</p>	名称	規格	コード	単位	φ 50	材料費	配水用ポリエチレン管用金属継手エルボ	Z770190044	個	1.00	ポリエチレン管接合	φ 50	WJ 00006	口	2.00	諸雑費			式	1	1個当り				(00001)	<p>D10901200601 配水用ポリエチレン管用エルボ取付(材料費含む)</p> <p>1 適用範囲 配水用ポリエチレン管用エルボ90° (PeH×PeH)の取付に適用する。 ・ポリエチレン管接合費 ・材料費</p> <p>2 施工歩掛 (1個当り)</p> <table border="1" data-bbox="1513 1228 2359 1564"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ 50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料費</td> <td>配水用ポリエチレン管用金属継手エルボ</td> <td>Z770190044</td> <td>個</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレン管接合</td> <td>φ 50</td> <td>WJ 00006</td> <td>口</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1個当り</td> <td>(00001)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 接合は、厚労省2-6-1ポリエチレン管布設(継手工)P76を適用</p>	名称	規格	コード	単位	φ 50	材料費	配水用ポリエチレン管用金属継手エルボ	Z770190044	個	1.00	ポリエチレン管接合	φ 50	WJ 00006	口	2.00	諸雑費			式	1	1個当り				(00001)	<p>φ 50接合の適用歩掛を変更</p>
名称	規格	コード	単位	φ 50																																																
材料費	配水用ポリエチレン管用金属継手エルボ	Z770190044	個	1.00																																																
ポリエチレン管接合	φ 50	WJ 00006	口	2.00																																																
諸雑費			式	1																																																
1個当り				(00001)																																																
名称	規格	コード	単位	φ 50																																																
材料費	配水用ポリエチレン管用金属継手エルボ	Z770190044	個	1.00																																																
ポリエチレン管接合	φ 50	WJ 00006	口	2.00																																																
諸雑費			式	1																																																
1個当り				(00001)																																																

現行	改訂後	備考																																																		
<p>D10901200701 配水用ポリエチレン管用エンド取付(材料費含む)</p> <p>1 適用範囲 配水用ポリエチレン管用パイプエンドの取付に適用する。 ・ポリエチレン管接合費 ・材料費</p> <p>2 施工歩掛 (1個当り)</p> <table border="1" data-bbox="178 535 1062 882"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ 50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料費</td> <td>配水用ポリエチレン管用 金属継手パイプエンド</td> <td>Z770190045</td> <td>個</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレン 管接合</td> <td>φ 50</td> <td>WJ 00006</td> <td>口</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1個当り</td> <td>(00001)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 φ 50の接合は(厚労省2-6-3ポリエチレン管(メカニカル継手)布設P76)を適用</p>	名称	規格	コード	単位	φ 50	材料費	配水用ポリエチレン管用 金属継手パイプエンド	Z770190045	個	1.00	ポリエチレン 管接合	φ 50	WJ 00006	口	1.00	諸雑費			式	1	1個当り				(00001)	<p>D10901200701 配水用ポリエチレン管用エンド取付(材料費含む)</p> <p>1 適用範囲 配水用ポリエチレン管用パイプエンドの取付に適用する。 ・ポリエチレン管接合費 ・材料費</p> <p>2 施工歩掛 (1個当り)</p> <table border="1" data-bbox="1478 535 2392 882"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ 50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料費</td> <td>配水用ポリエチレン管用 金属継手パイプエンド</td> <td>Z770190045</td> <td>個</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレン 管接合</td> <td>φ 50</td> <td>WJ 00006</td> <td>口</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1個当り</td> <td>(00001)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 接合は、厚労省2-6-1ポリエチレン管布設(継手工)P76)を適用</p>	名称	規格	コード	単位	φ 50	材料費	配水用ポリエチレン管用 金属継手パイプエンド	Z770190045	個	1.00	ポリエチレン 管接合	φ 50	WJ 00006	口	1.00	諸雑費			式	1	1個当り				(00001)	<p>φ 50接合の適用歩掛 を変更</p>
名称	規格	コード	単位	φ 50																																																
材料費	配水用ポリエチレン管用 金属継手パイプエンド	Z770190045	個	1.00																																																
ポリエチレン 管接合	φ 50	WJ 00006	口	1.00																																																
諸雑費			式	1																																																
1個当り				(00001)																																																
名称	規格	コード	単位	φ 50																																																
材料費	配水用ポリエチレン管用 金属継手パイプエンド	Z770190045	個	1.00																																																
ポリエチレン 管接合	φ 50	WJ 00006	口	1.00																																																
諸雑費			式	1																																																
1個当り				(00001)																																																
<p>D10901200801 配水用φ 50ポリエチレン管水栓冷間取付(材料費含む)</p> <p>1 適用範囲 メーター用ソケット取付に適用する。 ・ポリエチレン管接合費 ・材料費</p> <p>2 施工歩掛 (1個当り)</p> <table border="1" data-bbox="222 1339 1121 1690"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ 50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料費</td> <td>配水用ポリエチレン管用 金属継手メーター用ソケット</td> <td>Z770190050</td> <td>個</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレン 管接合</td> <td>φ 50</td> <td>WJ 00006</td> <td>口</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1個当り</td> <td>(00001)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 サドル分水栓φ 50と配水用ポリエチレン管の接合等に使用する。 備考2 φ 50の接合は(厚労省2-6-3ポリエチレン管(メカニカル継手)布設P76)を適用</p>	名称	規格	コード	単位	φ 50	材料費	配水用ポリエチレン管用 金属継手メーター用ソケット	Z770190050	個	1.00	ポリエチレン 管接合	φ 50	WJ 00006	口	1.00	諸雑費			式	1	1個当り				(00001)	<p>D10901200801 配水用φ 50ポリエチレン管水栓冷間取付(材料費含む)</p> <p>1 適用範囲 メーター用ソケット取付に適用する。 ・ポリエチレン管接合費 ・材料費</p> <p>2 施工歩掛 (1個当り)</p> <table border="1" data-bbox="1498 1297 2418 1659"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ 50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料費</td> <td>配水用ポリエチレン管用 金属継手メーター用ソケット</td> <td>Z770190050</td> <td>個</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレン 管接合</td> <td>φ 50</td> <td>WJ 00006</td> <td>口</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1個当り</td> <td>(00001)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 サドル分水栓φ 50と配水用ポリエチレン管の接合等に使用する。 備考2 接合は、厚労省2-6-1ポリエチレン管布設(継手工)P76)を適用</p>	名称	規格	コード	単位	φ 50	材料費	配水用ポリエチレン管用 金属継手メーター用ソケット	Z770190050	個	1.00	ポリエチレン 管接合	φ 50	WJ 00006	口	1.00	諸雑費			式	1	1個当り				(00001)	<p>φ 50接合の適用歩掛 を変更</p>
名称	規格	コード	単位	φ 50																																																
材料費	配水用ポリエチレン管用 金属継手メーター用ソケット	Z770190050	個	1.00																																																
ポリエチレン 管接合	φ 50	WJ 00006	口	1.00																																																
諸雑費			式	1																																																
1個当り				(00001)																																																
名称	規格	コード	単位	φ 50																																																
材料費	配水用ポリエチレン管用 金属継手メーター用ソケット	Z770190050	個	1.00																																																
ポリエチレン 管接合	φ 50	WJ 00006	口	1.00																																																
諸雑費			式	1																																																
1個当り				(00001)																																																

現行	改訂後	備考																																																												
<p>D10901200901 配水用ポリエチレン管用オネジ付ソケット取付(材料費含む)</p> <p>1 適用範囲 配水用ポリエチレン管用オネジ付ソケットの取付に適用する。 ・ポリエチレン管接合費 ・鋼管接合費 ・材料費</p> <p>2 施工歩掛 (1個当り)</p> <table border="1" data-bbox="213 640 1050 1029"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料費</td> <td>配水用ポリエチレン管用 金属継手オネジ付ソケット</td> <td>Z770190046</td> <td>個</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>鋼管接合</td> <td>φ50(2B)</td> <td>D10901202300 00006</td> <td>口</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレン 管接合</td> <td>φ50</td> <td>WJ 00006</td> <td>口</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1個当り</td> <td>(00001)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 φ50の接合は(厚労省2-6-3ポリエチレン管(メカニカル継手)布設P76)を適用</p>	名称	規格	コード	単位	φ50	材料費	配水用ポリエチレン管用 金属継手オネジ付ソケット	Z770190046	個	1.00	鋼管接合	φ50(2B)	D10901202300 00006	口	1.00	ポリエチレン 管接合	φ50	WJ 00006	口	1.00	諸雑費			式	1	1個当り				(00001)	<p>D10901200901 配水用ポリエチレン管用オネジ付ソケット取付(材料費含む)</p> <p>1 適用範囲 配水用ポリエチレン管用オネジ付ソケットの取付に適用する。 ・ポリエチレン管接合費 ・鋼管接合費 ・材料費</p> <p>2 施工歩掛 (1個当り)</p> <table border="1" data-bbox="1486 630 2332 1018"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料費</td> <td>配水用ポリエチレン管用 金属継手オネジ付ソケット</td> <td>Z770190046</td> <td>個</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>鋼管接合</td> <td>φ50(2B)</td> <td>D10901202300 00006</td> <td>口</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレン 管接合</td> <td>φ50</td> <td>WJ 00006</td> <td>口</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1個当り</td> <td>(00001)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 Pe管接合は、厚労省2-6-1ポリエチレン管布設(継手工)P76を適用</p>	名称	規格	コード	単位	φ50	材料費	配水用ポリエチレン管用 金属継手オネジ付ソケット	Z770190046	個	1.00	鋼管接合	φ50(2B)	D10901202300 00006	口	1.00	ポリエチレン 管接合	φ50	WJ 00006	口	1.00	諸雑費			式	1	1個当り				(00001)	<p>φ50接合の適用歩掛 を変更</p>
名称	規格	コード	単位	φ50																																																										
材料費	配水用ポリエチレン管用 金属継手オネジ付ソケット	Z770190046	個	1.00																																																										
鋼管接合	φ50(2B)	D10901202300 00006	口	1.00																																																										
ポリエチレン 管接合	φ50	WJ 00006	口	1.00																																																										
諸雑費			式	1																																																										
1個当り				(00001)																																																										
名称	規格	コード	単位	φ50																																																										
材料費	配水用ポリエチレン管用 金属継手オネジ付ソケット	Z770190046	個	1.00																																																										
鋼管接合	φ50(2B)	D10901202300 00006	口	1.00																																																										
ポリエチレン 管接合	φ50	WJ 00006	口	1.00																																																										
諸雑費			式	1																																																										
1個当り				(00001)																																																										

新旧比較表 (公表用)

現行	改訂後	備考																																																																																																																																																																									
<p>D10901800300 断水工</p> <p>1 適用範囲 水道管の断水作業に適用する。 ・断水作業費</p> <p>2 施工歩掛 (1回当り)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">規 格</th> <th rowspan="2">コード</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th>75mm以上</th> <th colspan="3">50mm以下</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(20戸未満)</th> <th>(20戸以上～30戸未満)</th> <th>(30戸以上)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木世話役</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.50</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>配管工</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.80</td> <td>0.12</td> <td>0.14</td> <td>0.18</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.80</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>軽作業員</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>1.00</td> <td>0.09</td> <td>0.15</td> <td>0.21</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">1回当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> <td>(00004)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 断水工には仕切弁調査、仕切弁操作、濁水処理、ピラ配布などの一連作業を含む。 備考2 戸数はメータの数とする。 備考3 75mm以上の歩掛</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>土木世話役(人)</th> <th>配管工(人)</th> <th>普通作業員(人)</th> <th>軽作業員(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仕切弁調査</td> <td>0.20</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ピラ配布</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>断水・断水処理</td> <td>0.30</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>合計歩掛</td> <td>0.50</td> <td>0.80</td> <td>0.80</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	名 称	規 格	コード	単 位	75mm以上	50mm以下				(20戸未満)	(20戸以上～30戸未満)	(30戸以上)	土木世話役			人	0.50	—	—	—	配管工			人	0.80	0.12	0.14	0.18	普通作業員			人	0.80	—	—	—	軽作業員			人	1.00	0.09	0.15	0.21	諸雑費			式		1			1回当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)		土木世話役(人)	配管工(人)	普通作業員(人)	軽作業員(人)	仕切弁調査	0.20	0.40	0.40	—	ピラ配布	—	—	—	1.00	断水・断水処理	0.30	0.40	0.40	—	合計歩掛	0.50	0.80	0.80	1.00	<p>D10901800300 断水工</p> <p>1 適用範囲 水道管の断水作業に適用する。 ・断水作業費</p> <p>2 施工歩掛 (1回当り)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">規 格</th> <th rowspan="2">コード</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th rowspan="2">管網の場合</th> <th colspan="3">単管路(行き止まり管路)の場合</th> </tr> <tr> <th>(20戸未満)</th> <th>(20戸以上～30戸未満)</th> <th>(30戸以上)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木世話役</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.50</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>配管工</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.80</td> <td>0.12</td> <td>0.14</td> <td>0.18</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.80</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>軽作業員</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>1.00</td> <td>0.09</td> <td>0.15</td> <td>0.21</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">1回当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> <td>(00004)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 断水工には仕切弁調査、仕切弁操作、濁水処理、ピラ配布などの一連作業を含む。 備考2 戸数はメータの数とする。 備考3 75mm以上の歩掛</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>土木世話役(人)</th> <th>配管工(人)</th> <th>普通作業員(人)</th> <th>軽作業員(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仕切弁調査</td> <td>0.20</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ピラ配布</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>断水・断水処理</td> <td>0.30</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>合計歩掛</td> <td>0.50</td> <td>0.80</td> <td>0.80</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	名 称	規 格	コード	単 位	管網の場合	単管路(行き止まり管路)の場合			(20戸未満)	(20戸以上～30戸未満)	(30戸以上)	土木世話役			人	0.50	—	—	—	配管工			人	0.80	0.12	0.14	0.18	普通作業員			人	0.80	—	—	—	軽作業員			人	1.00	0.09	0.15	0.21	諸雑費			式		1			1回当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)		土木世話役(人)	配管工(人)	普通作業員(人)	軽作業員(人)	仕切弁調査	0.20	0.40	0.40	—	ピラ配布	—	—	—	1.00	断水・断水処理	0.30	0.40	0.40	—	合計歩掛	0.50	0.80	0.80	1.00	<p>適用区分の変更</p>
名 称					規 格	コード	単 位	75mm以上	50mm以下																																																																																																																																																																		
		(20戸未満)	(20戸以上～30戸未満)	(30戸以上)																																																																																																																																																																							
土木世話役			人	0.50	—	—	—																																																																																																																																																																				
配管工			人	0.80	0.12	0.14	0.18																																																																																																																																																																				
普通作業員			人	0.80	—	—	—																																																																																																																																																																				
軽作業員			人	1.00	0.09	0.15	0.21																																																																																																																																																																				
諸雑費			式		1																																																																																																																																																																						
1回当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)																																																																																																																																																																				
	土木世話役(人)	配管工(人)	普通作業員(人)	軽作業員(人)																																																																																																																																																																							
仕切弁調査	0.20	0.40	0.40	—																																																																																																																																																																							
ピラ配布	—	—	—	1.00																																																																																																																																																																							
断水・断水処理	0.30	0.40	0.40	—																																																																																																																																																																							
合計歩掛	0.50	0.80	0.80	1.00																																																																																																																																																																							
名 称	規 格	コード	単 位	管網の場合	単管路(行き止まり管路)の場合																																																																																																																																																																						
					(20戸未満)	(20戸以上～30戸未満)	(30戸以上)																																																																																																																																																																				
土木世話役			人	0.50	—	—	—																																																																																																																																																																				
配管工			人	0.80	0.12	0.14	0.18																																																																																																																																																																				
普通作業員			人	0.80	—	—	—																																																																																																																																																																				
軽作業員			人	1.00	0.09	0.15	0.21																																																																																																																																																																				
諸雑費			式		1																																																																																																																																																																						
1回当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)																																																																																																																																																																				
	土木世話役(人)	配管工(人)	普通作業員(人)	軽作業員(人)																																																																																																																																																																							
仕切弁調査	0.20	0.40	0.40	—																																																																																																																																																																							
ピラ配布	—	—	—	1.00																																																																																																																																																																							
断水・断水処理	0.30	0.40	0.40	—																																																																																																																																																																							
合計歩掛	0.50	0.80	0.80	1.00																																																																																																																																																																							

現行	改訂後	備考																																																								
	<p>D10902400900 コンクリート殻処理工</p> <p>1 適用範囲 コンクリート構造物、ベースコンクリート、きょう類等の取り壊しに適用する。 ・ 運搬費 ・ 積込費及び取壊し費</p> <p>2 施工歩掛</p> <p style="text-align: right;">(1m3当り)</p> <table border="1" data-bbox="1418 625 2602 1081"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>ベースコンクリート等 (無筋)</th> <th>小型きょう類(鉄 筋)</th> <th>構造物・大型 きょう類(鉄筋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>殻 運 搬 費</td> <td>Co(無筋)構造物取壊 機械積込、全ての費用</td> <td>CB227010</td> <td>m3</td> <td>1.00</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>殻 運 搬 費</td> <td>Co(鉄筋)構造物取壊 機械積込、全ての費用</td> <td>CB227010</td> <td>m3</td> <td>—</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>構造物取壊し</td> <td>無筋、機械施工</td> <td>WB824010</td> <td>m3</td> <td>1.00</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>構造物取壊し</td> <td>鉄筋、機械施工</td> <td>WB824010</td> <td>m3</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>積込(ルーズ)</td> <td>土砂、小規模(標準)</td> <td>CB210020</td> <td>m3</td> <td>—</td> <td>1.00</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>諸 雑 費(まるめ)</td> <td>ZS3000004</td> <td>式</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">1m3当り</td> <td style="text-align: center;">(00001)</td> <td style="text-align: center;">(00002)</td> <td style="text-align: center;">(00003)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 100cm×60cm×60cmを超えるCo構造物は取壊しを計上する。 備考2 仕切弁きょうは大型きょうとして、止水栓きょう・メータきょうは小型きょう類として計上する。 備考3 各工種の条件選択の項目は以下のとおり。 (1) 殻運搬費 (無筋・鉄筋)、機械、<u>DID地区(有無)</u>、<u>距離(km)</u>、全ての費用 上記項目のうち、DID地区と距離のみ選択、その他は固定 (2) 構造物取壊し (無筋・鉄筋)、機械、<u>時間的制約(有無)</u>、<u>夜間(有無)</u>、<u>低騒音(必要、不要)</u> 上記項目のうち、時間的制約、夜間、低騒音のみ選択、その他は固定 積算システム上、規格欄には、上記太字の項目のみが表示される。</p>	名 称	規 格	コード	単位	ベースコンクリート等 (無筋)	小型きょう類(鉄 筋)	構造物・大型 きょう類(鉄筋)	殻 運 搬 費	Co(無筋)構造物取壊 機械積込、全ての費用	CB227010	m3	1.00	—	—	殻 運 搬 費	Co(鉄筋)構造物取壊 機械積込、全ての費用	CB227010	m3	—	1.00	1.00	構造物取壊し	無筋、機械施工	WB824010	m3	1.00	—	—	構造物取壊し	鉄筋、機械施工	WB824010	m3	—	—	1.00	積込(ルーズ)	土砂、小規模(標準)	CB210020	m3	—	1.00	—		諸 雑 費(まるめ)	ZS3000004	式	1			1m3当り				(00001)	(00002)	(00003)	<p>新規歩掛</p>
名 称	規 格	コード	単位	ベースコンクリート等 (無筋)	小型きょう類(鉄 筋)	構造物・大型 きょう類(鉄筋)																																																				
殻 運 搬 費	Co(無筋)構造物取壊 機械積込、全ての費用	CB227010	m3	1.00	—	—																																																				
殻 運 搬 費	Co(鉄筋)構造物取壊 機械積込、全ての費用	CB227010	m3	—	1.00	1.00																																																				
構造物取壊し	無筋、機械施工	WB824010	m3	1.00	—	—																																																				
構造物取壊し	鉄筋、機械施工	WB824010	m3	—	—	1.00																																																				
積込(ルーズ)	土砂、小規模(標準)	CB210020	m3	—	1.00	—																																																				
	諸 雑 費(まるめ)	ZS3000004	式	1																																																						
1m3当り				(00001)	(00002)	(00003)																																																				