

訂正後

単-157号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2017. 3
基準適用年月	2017. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装工 aタイプ	車道・路肩 舗装厚 100mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
表層（車道・路肩部）	35mm以上45mm未満 1.4m未満 細粒度キヤップアスファルト混合物（13F） タックコート PK-4	m 2	1		
基層（車道・路肩部）	55mm以上65mm未満 1.4m未満 再生As安定処理(30) (100%) (2.30以上2.40t/m3未満) 合材運搬費(昼間)3.0km以下含む プライムコート PK-3	m 2	1		
計					
単価					円/m2

単-158号

単価適用年月	2017. 3
基準適用年月	2017. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装工 bタイプ	車道・路肩 舗装厚 80mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
表層（車道・路肩部）	25mm以上35mm未満 1.4m未満 細粒度キヤップアスファルト混合物（13F） タックコート PK-4	m 2	1		
基層（車道・路肩部）	45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生As安定処理(30) (100%) (2.30以上2.40t/m3未満) 合材運搬費(昼間)3.0km以下含む プライムコート PK-3	m 2	1		
計					
単価					円/m2

訂正後

単-159号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2017. 3
基準適用年月	2017. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装工 cタイプ	車道・路肩 舗装厚 80mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層（車道・路肩部）	25mm以上35mm未満 1.4m未満 細粒度キヤップアスファルト混合物（13F） タックコート PK-4	m 2	1		
基層（車道・路肩部）	45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生As安定処理(30)(100%)(2.30以上2.40t/m3未満) 合材運搬費(昼間)3.0km以下含む プライムコート PK-3	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-160号

単価適用年月	2017. 3
基準適用年月	2017. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装工 dタイプ	車道・路肩 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層（車道・路肩部）	45mm以上55mm未満 1.4m未満 細粒度キヤップアスファルト混合物（13F） プライムコート PK-3	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

訂正前

単-157号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2017. 3
基準適用年月	2017. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装工 aタイプ	車道・路肩 舗装厚 100mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
表層（車道・路肩部）	35mm以上45mm未満 1.4m未満 細粒度キヤップアスファルト混合物（13F） タックコート PK-4	m 2	1		
基層（車道・路肩部）	55mm以上65mm未満 1.4m未満 再生As安定処理(30) (100%) (2.30以上2.40t/m3未満) 合材運搬費(昼間)3.0km以下含む プライムコート PK-3	m 2	1		
計					
単価					円/m2

単-158号

単価適用年月	2017. 3
基準適用年月	2017. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装工 bタイプ	車道・路肩 舗装厚 80mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
表層（車道・路肩部）	25mm以上35mm未満 1.4m未満 細粒度キヤップアスファルト混合物（13F） タックコート PK-4	m 2	1		
基層（車道・路肩部）	45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生As安定処理(13) (100%) (2.30以上2.40t/m3未満) 合材運搬費(昼間)3.0km以下含む プライムコート PK-3	m 2	1		
計					
単価					円/m2

訂正前

単-159号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2017. 3
基準適用年月	2017. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装工 cタイプ	車道・路肩 舗装厚 80mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
表層（車道・路肩部）	25mm以上35mm未満 1.4m未満 細粒度キヤップアスファルト混合物（13F） タックコート PK-4	m 2	1		
基層（車道・路肩部）	45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生As安定処理(13)(100%)(2.30以上2.40t/m3未満) 合材運搬費(昼間)3.0km以下含む プライムコート PK-3	m 2	1		
計					
単価					円/m2

単-160号

単価適用年月	2017. 3
基準適用年月	2017. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装工 dタイプ	車道・路肩 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
表層（車道・路肩部）	45mm以上55mm未満 1.4m未満 細粒度キヤップアスファルト混合物（13F） プライムコート PK-3	m 2	1		
計					
単価					円/m2