

安 全 対 策 区 分


占 用 形 態		車 両 交 通 規 制	表 示	備 考
型 式	説 明			
C 型	・民地に接して道路の片側を占有 (歩行者の通行は迂回必要)	0 規制なし	C 0	
		1 一部車線規制	C 1	
		2 片側交互通行	C 2	
D 型	・道路上を保安柵等で囲み、主に片側を 占有 (歩行者の通行は通常)	0 規制なし	D 0	歩道部橋渡し 含む。
		1 一部車線規制	D 1	
		2 片側交互通行	D 2	
O 型	・道路中心部を占有 (歩行者の通行は通常)	0 規制なし	O 0	
		1 一部車線規制	O 1	
X 型	・車両通行止めによる占有	9 歩行者通行可	X 9	
		X 全面通行止	X X	
S 型	・その他特殊な占有 (警察との調整が必要な事例等)	0 規制なし	S 0	
		1 一部車線規制	S 1	
		2 片側交互通行	S 2	

《 工事を2回に分割して行う場合 》


C C 型	(需要家側・本管側) 民地に接して道路の片側を占有	片 側 交 互 通 行	C C	
C D 型	(需要家側) 民地に接して道路の片側を占有 (本管側) 道路上を保安柵等で囲み片側を占有		C D	
D C 型	(需要家側) 道路上を保安柵等で囲み片側を占有 (本管側) 民地に接して道路の片側を占有		D C	
D D 型	(需要家側・本管側) 道路上を保安柵等で囲み片側を占有		D D	

※ 車両交通規制 0 = 規制なし, 1 = 一部車線規制 (車道の一部を占有する, または, 1車線を規制するが相互交通が可能な占有), 2 = 片側交互通行,

C型（代表例 1）




C型（代表例 2）




- ① 工事予告板, ② 矢印板, ③ 工事表示板, ④ 交通規制補助標識, ⑤ 黄色回転灯
- ⑥ 迂回路表示板 ←→ 保安柵又はセーフティーコーン, III 電光表示板


D 型（代表例 1）




D 型（代表例 2）



○型（代表例）



X型（代表例）



- ① 工事予告板, ② 矢印板, ③ 工事表示板, ④ 交通規制補助標識, ⑤ 黄色回転灯
 ⑥ 迂回路表示板 ←→ 保安柵又はセーフティーコーン, III 電光表示板