

令和 7 年（2025 年） 6 月 5 日

令和 6 年度「札幌市における配水量年報（一部抜粋）」について、内容の一部に誤りがありましたので、以下のとおり訂正いたします。

年 月	項 目	誤	正
令和 6 年 11 月	月 計 (m ³)	15, 649, 600	15, 651, 040
	累 計 (m ³)	127, 929, 180	127, 930, 620
12 月	月 計 (m ³)	16, 466, 760	16, 481, 640
	前年度同月比 (%)	100. 9	101. 0
	累 計 (m ³)	144, 395, 940	144, 412, 260
	日 最大値 (m ³)	553, 550	554, 030
	日 最小値 (m ³)	516, 050	516, 530
	日 平均値 (m ³)	531, 186	531, 666
令和 7 年 1 月	月 計 (m ³)	16, 149, 850	16, 164, 730
	前年度同月比 (%)	101. 6	101. 7
	累 計 (m ³)	160, 545, 790	160, 576, 990
	前年度累計比 (%)	100. 3	100. 4
	日 最大値 (m ³)	541, 360	541, 840
	日 最小値 (m ³)	455, 370	455, 850
2 月	日 平均値 (m ³)	520, 963	521, 443
	月 計 (m ³)	14, 700, 010	14, 713, 450
	前年度同月比 (%)	97. 2	97. 3
	累 計 (m ³)	175, 245, 800	175, 290, 440
	日 最大値 (m ³)	536, 970	537, 450
	日 最小値 (m ³)	507, 990	508, 470
	日 平均値 (m ³)	525, 000	525, 480

（次ページに続く）

年月	項目	誤	正
令和 7 年 3 月	月計 (m ³)	16, 125, 980	16, 140, 380
	前年度同月比 (%)	100. 3	100. 4
	累計 (m ³)	191, 371, 780	191, 430, 820
	日最大値 (m ³)	535, 270	535, 750
	日最小値 (m ³)	504, 680	505, 160
	日平均値 (m ³)	520, 193	520, 657
年間	最小値 (m ³)	455, 370	455, 850

以上