

5 給水栓水検査結果（残留塩素及び色・濁り）

関連資料〔観測地点図〕を巻末に掲載

藻岩浄水場系

(mg/L)

| 地点                                 | 系統   | 幹線・配水池 | 月    |        | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 1      | 2      | 3    | 年集計  |      |
|------------------------------------|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
|                                    |      |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 最小平均回数 | 最大平均回数 | 最小平均回数 | 最大平均回数 | 最小平均回数 | 最大平均回数 | 最小平均回数 | 最大平均回数 | 最小平均回数 | 最大平均回数 | 最小平均回数 |      |      |      |
| 1 中) 伏見4<br>藻岩配水池                  |      |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.56   | 0.56   | 0.62   | 0.74   | 0.76   | 0.72   | 0.78   | 0.74   | 0.62   | 0.54   | 0.52   | 0.52 | 0.78 |      |
|                                    |      |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.42   | 0.48   | 0.48   | 0.50   | 0.60   | 0.60   | 0.62   | 0.58   | 0.50   | 0.46   | 0.44   | 0.44 | 0.44 | 0.42 |
|                                    |      |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.50   | 0.53   | 0.52   | 0.60   | 0.67   | 0.66   | 0.68   | 0.65   | 0.55   | 0.51   | 0.49   | 0.49 | 0.49 | 0.57 |
| 2 北) 北24西8<br>北消防署<br>【水質自動計器測定】   | 自然流下 | 応急給水管路 | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.5    | 0.5    | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 0.7    | 0.7    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.5  | 0.7  |      |
|                                    |      |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.3    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4  | 0.4  | 0.3  |
|                                    |      |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.5    | 0.6    | 0.5    | 0.6    | 0.6    | 0.5    | 0.4    | 0.4    | 0.4  | 0.4  | 0.5  |
| 3 中) 伏見4<br>水質管理センター               | 高区   | 伏見配水池  | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.48   | 0.50   | 0.50   | 0.56   | 0.62   | 0.56   | 0.58   | 0.60   | 0.54   | 0.48   | 0.46   | 0.44 | 0.62 |      |
|                                    |      |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.36   | 0.38   | 0.32   | 0.42   | 0.52   | 0.50   | 0.48   | 0.50   | 0.44   | 0.40   | 0.40   | 0.40 | 0.40 | 0.32 |
|                                    |      |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.42   | 0.46   | 0.45   | 0.50   | 0.56   | 0.54   | 0.52   | 0.54   | 0.47   | 0.43   | 0.42   | 0.41 | 0.48 |      |
| 4 中) 伏見4丁目<br>藻岩ポンプ場<br>【水質自動計器測定】 | 高区   | 界川配水池  | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.5    | 0.5    | 0.4    | 0.5    | 0.5    | 0.4    | 0.4    | 0.4  | 0.5  |      |
|                                    |      |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4  | 0.4  | 0.4  |
|                                    |      |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.5    | 0.4  | 0.4  | 0.4  |
|                                    |      |        | 色・濁り | 異常なし   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |

白川浄水場系

(mg/L)

| 地点                                      | 系統             | 幹線・配水池 | 月    |        | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 1      | 2      | 3    | 年集計  |
|---|----------------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 最小平均回数 | 最大平均回数 | 最小平均回数 | 最大平均回数 | 最小平均回数 | 最大平均回数 | 最小平均回数 | 最大平均回数 | 最小平均回数 | 最大平均回数 | 最小平均回数 |      |      |
| 5 南) 白川1814<br>白川第1浄水棟                  | 1系浄水           |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.56   | 0.54   | 0.66   | 0.84   | 0.82   | 0.88   | 0.98   | 0.84   | 0.60   | 0.62   | 0.62   | 0.58 | 0.98 |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.44   | 0.44   | 0.48   | 0.56   | 0.62   | 0.64   | 0.62   | 0.52   | 0.50   | 0.48   | 0.46   | 0.44 | 0.44 |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.49   | 0.49   | 0.55   | 0.73   | 0.71   | 0.73   | 0.77   | 0.69   | 0.55   | 0.55   | 0.53   | 0.50 | 0.61 |
| 6 豊) 西岡2-2<br>配水センター                    | 平岸配水池系<br>配水施設 |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.48   | 0.48   | 0.48   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.68   | 0.66   | 0.52   | 0.50   | 0.48   | 0.48 | 0.68 |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.40   | 0.40   | 0.42   | 0.42   | 0.56   | 0.54   | 0.56   | 0.50   | 0.46   | 0.44   | 0.42   | 0.40 | 0.40 |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.45   | 0.44   | 0.45   | 0.56   | 0.61   | 0.59   | 0.60   | 0.59   | 0.49   | 0.49   | 0.45   | 0.44 | 0.51 |
| 7 北) あいの里4-10<br>拓北水再生プラザ<br>【水質自動計器測定】 | 平岸配水池系<br>自然流下 | 北幹線    | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.3    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.3    | 0.5    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4  | 0.5  |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.3    | 0.3    | 0.3    | 0.2    | 0.3    | 0.3    | 0.2    | 0.3    | 0.4    | 0.4    | 0.3    | 0.3  | 0.2  |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.3    | 0.3    | 0.3    | 0.3    | 0.4    | 0.3    | 0.3    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.3  | 0.3  |
|   |                |        | 色・濁り | 異常なし   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 8 清) 清田346-1<br>清田配水池<br>(水質自動計器測定)     | 清田配水池系<br>配水施設 |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.5    | 0.4    | 0.5    | 0.7    | 0.7    | 0.6    | 0.7    | 0.7    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.5  | 0.7  |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.6    | 0.5    | 0.6    | 0.5    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4  | 0.4  |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.4  | 0.5  |
| 9 白) 東米里2180<br>白石清掃工場<br>【水質自動計器測定】    | 清田配水池系<br>自然流下 | 菊水幹線   | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.5    | 0.4    | 0.4    | 0.5    | 0.5    | 0.4    | 0.5    | 0.4    | 0.4  | 0.5  |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.3    | 0.3    | 0.3    | 0.3    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.3  | 0.3  |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.3    | 0.3    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.5    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4  | 0.4  |
|   |                |        | 色・濁り | 異常なし   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 10 厚) もみじ台東4<br>もみじの丘小学校<br>【水質自動計器測定】  | 清田配水池系<br>高区   | 里塚配水池  | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.4    | 0.5    | 0.5    | 0.4  | 0.5  |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.3    | 0.3    | 0.3    | 0.3    | 0.4    | 0.3    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.3  | 0.3  |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4  | 0.4  |
|   |                |        | 色・濁り | 異常なし   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 11 西) 西野290-1<br>西部配水池<br>(水質自動計器測定)    | 西部配水池系<br>配水施設 |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.5    | 0.4    | 0.5    | 0.7    | 0.7    | 0.7    | 0.7    | 0.7    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.5  | 0.7  |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.4    | 0.4  | 0.4  |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.4  | 0.4  |
| 12 手) 星置2-7<br>星置児童会館<br>【水質自動計器測定】     | 西部配水池系<br>自然流下 | 下手稲通幹線 | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.6    | 0.5    | 0.4    | 0.5    | 0.4    | 0.4  | 0.6  |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.3    | 0.3    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4  | 0.3  |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.5    | 0.4    | 0.5    | 0.5    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4  | 0.4  |
|   |                |        | 色・濁り | 異常なし   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 13 西) 琴似2-7<br>西区役所<br>【水質自動計器測定】       | 西部配水池系<br>自然流下 | 八軒幹線   | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.5  | 0.6  |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.4    | 0.4  | 0.4  |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.6    | 0.6    | 0.5    | 0.5    | 0.4    | 0.4  | 0.5  |
|   |                |        | 色・濁り | 異常なし   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
| 14 豊) 中の島2-3<br>中の島中学校<br>【水質自動計器測定】    | その他<br>自然流下    | 真駒内配水池 | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.5  | 0.6  |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4  | 0.4  |
|   |                |        | 残留塩素 | 最大平均回数 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 0.4    | 0.4  | 0.5  |
|   |                |        | 色・濁り | 異常なし   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |

白川浄水場系

(mg/L)

| 地 点 |  | 系 統        | 幹線・配水池   | 月    | 4    | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 1   | 2   | 3   | 年集計 |
|-----|--|------------|----------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15  | 豊) 福住3-5<br>福住小学校<br>【水質自動計器測定】            | その他<br>高 区 | 羊ヶ丘配水池   | 残留塩素 | 最大   | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
|     |  |            |          | 最小   | 0.4  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|     |  |            |          | 平均   | 0.4  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|     |  |            |          | 回数   | 30   | 31  | 30  | 31  | 31  | 30  | 31  | 30  | 31  | 31  | 28  | 31  | 365 |
|     |  |            |          | 色・濁り | 異常なし |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 16  | 南) 藤野675<br>オカバルシポンプ場<br>【水質自動計器測定】        | その他<br>高 区 | 藤野高台配水池  | 残留塩素 | 最大   | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
|     |  |            |          | 最小   | 0.3  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|     |  |            |          | 平均   | 0.4  | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|     |  |            |          | 回数   | 30   | 31  | 30  | 31  | 31  | 30  | 31  | 30  | 31  | 31  | 28  | 31  | 365 |
|     |  |            |          | 色・濁り | 異常なし |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 17  | 豊) 羊ヶ丘1<br>消防局東月寒出張所<br>【水質自動計器測定】         | その他<br>高 区 | 西岡高台配水池  | 残留塩素 | 最大   | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
|     |  |            |          | 最小   | 0.4  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |     |
|     |  |            |          | 平均   | 0.4  | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
|     |  |            |          | 回数   | 30   | 31  | 30  | 31  | 31  | 30  | 31  | 30  | 31  | 31  | 28  | 31  | 365 |
|     |  |            |          | 色・濁り | 異常なし |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 18  | 南) 石山1-4<br>石山緑小学校<br>【水質自動計器測定】           | その他<br>高 区 | 藤野次配水池   | 残留塩素 | 最大   | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|     |  |            |          | 最小   | 0.3  | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |     |
|     |  |            |          | 平均   | 0.4  | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
|     |  |            |          | 回数   | 30   | 31  | 30  | 31  | 31  | 30  | 31  | 30  | 31  | 31  | 28  | 31  | 365 |
|     |  |            |          | 色・濁り | 異常なし |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 19  | 南) 南沢6-4<br>南沢第3配水池<br>(給水栓)<br>【水質自動計器測定】 | その他<br>高 区 | 北の沢第3配水池 | 残留塩素 | 最大   | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
|     |  |            |          | 最小   | 0.4  | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |     |
|     |  |            |          | 平均   | 0.4  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|     |  |            |          | 回数   | 30   | 31  | 30  | 31  | 31  | 30  | 31  | 30  | 31  | 31  | 28  | 31  | 365 |
|     |  |            |          | 色・濁り | 異常なし |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 20  | 南) 南沢2-1<br>南が丘中学校<br>【水質自動計器測定】           | その他<br>高 区 | 南沢第3配水池  | 残留塩素 | 最大   | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
|     |  |            |          | 最小   | 0.3  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |     |
|     |  |            |          | 平均   | 0.3  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|     |  |            |          | 回数   | 30   | 31  | 30  | 31  | 18  | 30  | 31  | 30  | 31  | 31  | 28  | 31  | 352 |
|     |  |            |          | 色・濁り | 異常なし |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 21  | 南) 真駒内幸町2<br>南区役所<br>【水質自動計器測定】            | その他<br>高 区 | 石山東配水池   | 残留塩素 | 最大   | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
|     |  |            |          | 最小   | 0.3  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |     |
|     |  |            |          | 平均   | 0.3  | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |     |
|     |  |            |          | 回数   | 30   | 31  | 30  | 31  | 31  | 30  | 31  | 30  | 31  | 31  | 28  | 31  | 365 |
|     |  |            |          | 色・濁り | 異常なし |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 22  | 南) 常盤356<br>常盤二区ポンプ場<br>【水質自動計器測定】         | その他<br>高 区 | 常盤高台配水池  | 残留塩素 | 最大   | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
|     |  |            |          | 最小   | 0.4  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |     |
|     |  |            |          | 平均   | 0.4  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |     |
|     |  |            |          | 回数   | 30   | 31  | 30  | 31  | 31  | 30  | 31  | 30  | 31  | 31  | 28  | 31  | 365 |
|     |  |            |          | 色・濁り | 異常なし |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

西野浄水場系

(mg/L)

| 地 点 |                                   | 系 統  | 幹線・配水池  | 月    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 1    | 2    | 3    | 年集計  |
|-----|-----------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 23  | 西) 西野684<br>西野配水池                 | 高 区  |         | 残留塩素 | 最大   | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.60 | 0.48 | 0.52 | 0.50 | 0.46 |
|     |                                   |      |         | 最小   | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.36 |      |
|     |                                   |      |         | 平均   | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.47 |
|     |                                   |      |         | 回数   | 120  | 124  | 120  | 124  | 124  | 120  | 124  | 118  | 124  | 124  | 112  | 124  | 1458 |
| 24  | 西) 西野684<br>浄水場内給水栓               | 高 区  | 平和配水池   | 残留塩素 | 最大   | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.36 |
|     |                                   |      |         | 最小   | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.30 |      |
|     |                                   |      |         | 平均   | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.32 |      |
|     |                                   |      |         | 回数   | 30   | 31   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 30   | 31   | 31   | 28   | 31   | 365  |
|     |                                   |      |         | 色・濁り | 異常なし |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25  | ◎ 西) 平和3-8<br>平和小学校<br>【水質自動計器測定】 | 高 区  | 平和高台配水池 | 残留塩素 | 最大   | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.5  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.5  |
|     |                                   |      |         | 最小   | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.3  |      |
|     |                                   |      |         | 平均   | 0.3  | 0.3  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.3  |      |
|     |                                   |      |         | 回数   | 30   | 31   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 30   | 31   | 31   | 28   | 31   | 365  |
|     |                                   |      |         | 色・濁り | 異常なし |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 26  | 西) 西野5-1<br>発寒川取水場<br>【水質自動計器測定】  | 白川混合 | 官の丘配水池  | 残留塩素 | 最大   | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.6  | 0.4  | 0.5  | 0.5  | 0.4  | 0.6  |
|     |                                   |      |         | 最小   | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.4  | 0.3  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.3  |      |
|     |                                   |      |         | 平均   | 0.4  | 0.3  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.5  | 0.5  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  |      |
|     |                                   |      |         | 回数   | 30   | 31   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 30   | 31   | 31   | 28   | 31   | 365  |
|     |                                   |      |         | 色・濁り | 異常なし |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

宮町浄水場系

(mg/L)

| 地点 |                                  | 系統   | 幹線・配水池 | 月    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 1    | 2    | 3    | 年集計  |      |
|----|----------------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 27 | 手) 手稻金山134<br>宮町配水池              |      |        | 残留塩素 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.58 |      |
|    |                                  |      |        | 最大   | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
|    |                                  |      |        | 最小   | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.45 |
|    |                                  |      |        | 平均回数 | 120  | 124  | 120  | 124  | 124  | 120  | 124  | 120  | 124  | 120  | 124  | 124  | 112  | 124  |
| 28 | ◎ 手) 稲穂4-3<br>稲穂団地<br>【水質自動計器測定】 | 自然流下 |        | 残留塩素 | 0.4  | 0.4  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.4  | 0.5  | 0.4  | 0.5  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.5  |      |
|    |                                  |      |        | 最大   | 0.3  | 0.4  | 0.3  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.3  |
|    |                                  |      |        | 最小   | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  |
|    |                                  |      |        | 平均回数 | 30   | 31   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 30   | 31   | 30   | 31   | 31   | 28   | 31   |
|    |                                  |      |        | 色・濁り | 異常なし |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

定山溪浄水場系

(mg/L)

| 地点 |                                       | 系統   | 幹線・配水池 | 月    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 1    | 2    | 3    | 年集計  |      |
|----|---------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 29 | 南) 定山溪6区<br>定山溪配水池                    |      |        | 残留塩素 | 0.60 | 0.52 | 0.52 | 0.70 | 0.80 | 0.74 | 0.74 | 0.66 | 0.56 | 0.44 | 0.42 | 0.46 | 0.80 |      |
|    |                                       |      |        | 最大   | 0.36 | 0.34 | 0.40 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.46 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
|    |                                       |      |        | 最小   | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.62 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 0.55 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.51 |
|    |                                       |      |        | 平均回数 | 120  | 124  | 120  | 124  | 124  | 119  | 124  | 120  | 124  | 124  | 124  | 124  | 112  | 124  |
| 30 | 南) 定山溪7区<br>定山溪取水場                    | 自然流下 |        | 残留塩素 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.70 | 0.86 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 0.50 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.86 |      |
|    |                                       |      |        | 最大   | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.42 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.26 |      |
|    |                                       |      |        | 最小   | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.62 | 0.68 | 0.61 | 0.60 | 0.51 | 0.43 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.48 |      |
|    |                                       |      |        | 平均回数 | 18   | 15   | 20   | 17   | 19   | 18   | 17   | 16   | 16   | 17   | 14   | 19   | 206  |      |
| 31 | 南) 定山溪温泉東1<br>定山溪水再生プラザ<br>【水質自動計器測定】 | 自然流下 |        | 残留塩素 | 0.5  | 0.4  | 0.5  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.6  | 0.5  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.7  |      |
|    |                                       |      |        | 最大   | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.3  | 0.3  |      |      |
|    |                                       |      |        | 最小   | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.5  | 0.5  | 0.4  | 0.4  | 0.4  |      |      |
|    |                                       |      |        | 平均回数 | 30   | 31   | 30   | 31   | 31   | 26   | 31   | 30   | 31   | 31   | 28   | 31   | 361  |      |
|    |                                       |      |        | 色・濁り | 異常なし |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 32 | ◎ 南) 白川1814<br>薬岩ダム監視所<br>【水質自動計器測定】  | 高区   | 豊滝配水池  | 残留塩素 | 0.4  | 0.3  | 0.4  | 0.4  | 0.5  | 0.4  | 0.4  | 0.5  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.3  | 0.5  |      |
|    |                                       |      |        | 最大   | 0.3  | 0.3  | 0.2  | 0.3  | 0.2  | 0.2  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.2  | 0.2  |      |
|    |                                       |      |        | 最小   | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.4  | 0.3  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  |      |
|    |                                       |      |        | 平均回数 | 30   | 31   | 30   | 31   | 31   | 30   | 31   | 30   | 31   | 31   | 28   | 31   | 365  |      |
|    |                                       |      |        | 色・濁り | 異常なし |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

- ※ 年平均値の年集計の値は月平均値と測定回数の加重平均。
- ※ 水質自動計器の残留塩素測定回数は、1日につき1回として集計。
- ※ 色・濁りについては、水質自動計器が設置されている箇所では水質自動計器の濁度計と色度計により確認。
- ※ 水質自動計器測定に関して、( ) は残留塩素、【】 は残留塩素、濁度、色度を測定する計器を設置。
- ※ 法定の毎日検査地点は、◎の付いているNo. 2, 7, 9, 12, 25, 28, 32の7地点。
- ※ No. 21「南)真駒内幸町2 南区役所」の色・濁りは、令和3年8月5日～令和4年5月10日の期間欠測。(他モニタ修繕対応のため)
- ※ その他、断水、停電対応等により一部欠測。