水質検査結果

令和7年(2025年)9月

札幌市水道局 水質管理センター 浄水場別の水質検査結果(毎日・毎週)

令和7年(2025年)9月

(世小场)	別の水質性	火且和				소니니티	교: #2 %	ΔL, <u>1</u> Ε	☆Ⅲ 2//	Z _[v]E			2025年)9月
	W 11.		藻岩汽			争水場	西野汽		宮町湾			浄水場	西部配水池
項目	単位		原水	配水	原水	浄水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	当別系流入水
		回数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5
水温	${\mathbb C}$	最大	19.0	19.1	19.6	19.4	19.6	19.1	18.4	19.2	17.7	19.5	19.1
		最小	13.7	13.9	14.4	13.9	12.9	13.8	12.7	13.9	12.4	15.8	12.4
		平均	16.7	17.1	17.2	17.1	16.5	17.2	15.4	16.7	15.5	17.9	15.8
		回数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4
濁度	度	最大	90	<0.1	140	<0.1	43	<0.1	56	<0.1	1.7	<0.1	<0.1
		最小	2.1	<0.1	1.7	<0.1	1.0	<0.1	0.7	<0.1	0.5	<0.1	<0.1
		平均	10.0	<0.1	13.0	<0.1	4.7	<0.1	4.1	<0.1	1.0	<0.1	<0.1
		回数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5
pH値	-	最大	7.5	7.4	7.5	7.4	7.8	7.3	7.6	7.4	7.6	7.4	7.2
		最小	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.4	7.2	7.0
		平均	7.4	7.3	7.4	7.3	7.6	7.2	7.5	7.3	7.5	7.3	7.1
		回数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	6
臭味	-	最大 最小 平均	異常なし 28 かび臭 1 底泥臭1	異常なし	異常なし 29 底泥臭 l	異常なし	かび臭17 異常なし 12 油臭1	異常なし	異常なし 27 底泥臭 3	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		回数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5
最与广溢 击	G /	最大	161	217	185	204	149	172	130	152	114	126	112
電気伝導率	μS/cm	最小	98	128	75	117	81	129	69	113	92	102	98
		平均	126	177	123	146	129	148	110	133	101	114	104
		回数	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	5
残留塩素	mg/L	最大	-	0.70	-	0.94	-	0.54	-	0.58	-	114 30 0.76 0.50 0.62	0.60
戏笛塭糸	IIIg/L	最 小	-	0.58	-	0.76	-	0.48	-	0.48	-		0.56
		平均	-	0.64	-	0.84	-	0.52	-	0.52	-	0.62	0.58
alla C. C.		回数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5
紫外線 吸光度	_	最大	0.677	0.099	0.784	0.103	0.706	0.057	0.497	0.063	0.247	0.066	0.055
(E260)		最 小	0.161	0.042	0.157	0.038	0.122	0.029	0.118	0.043	0.105	0.040	0.029
		平均	0.256	0.061	0.281	0.058	0.216	0.043	0.191	0.050	0.155	0.052	0.044
		回数	5	-	5	-	5	-	5	-	5	_	ı
アンモニア態窒素	mg/L	最大	< 0.02	-	< 0.02	-	< 0.02	-	< 0.02	-	< 0.02	-	_
/ / C— / 心主宗	IIIg/L	最 小	< 0.02	-	< 0.02	-	< 0.02	-	< 0.02	-	< 0.02	-	-
		平均	<0.02	-	< 0.02	-	< 0.02	-	<0.02	-	< 0.02	-	-
		回数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
有機物	mg/L	最大	2.2	0.8	2.3	0.9	2.3	0.8	2.3	0.8	1.2	0.7	0.8
(TOC)		最 小	1.0	0.6	1.0	0.5	0.9	0.5	0.8	0.6	0.8	0.6	0.5
		平均	1.4	0.7	1.5	0.7	1.4	0.6	1.4	0.6	1.0	0.6	0.7
		回数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
一般細菌	個/mL	最大	1300	<1	1200	<1	7100	<1	2500	<1	340	<1	<1
140/17H EM	,	最小	140	<1	120	<1	210	<1	120	<1	110	<1	<1
		平均	650	<1	540	<1	1900	<1	700	<1	210	<1	<1
		回数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
大腸菌	MPN/100mL	最大	520	_,,,	520		7700		980		86	_,, ,	
		最小	56	不検出	62	不検出	88	不検出	15	不検出	16	不検出	不検出
		平均	210		240		1700		230		44		<u> </u>
		回数	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	_
ウェルシュ菌	個/100mL	最大	7	-	6	-	90	-	6	-	2	-	_
ウェルシュ菌		最 小	2	_	<1	_	3	-	<1	-	<1	-	_
		平均	4	_	3	_	28	_	2	_	<1	-	_

[・]西部配水池の「当別系流入水」は当別浄水場から受水した水である。

浄水場別の水質検査網	口木(工	#月 <i>)</i>	英山冰山垣			41112	4 J. 18		令和7年(2025年)9月			
		臣业	藻岩浄水場	%Δ+ν+Δ+ν	百业		争水場 平岸配水池水	%△→レ+△→レ	百业	西野浄水場	*ムーレナムーレ	
採水日		原水	配水池水	給水栓水	原水			給水栓水	原水	配水池水	給水栓水	
	° ~	3日	3日	3日	3日	3日	3日	3日	3日	3日	3日	
水温	℃	17.7	18.7	20.6	18.3	18.2	18.9	21.6	18.7	19.1	20.0	
残留塩素	mg/L	-	0.68	0.58	_	0.86	0.66	0.56	-	0.52	0.48	
一般細菌	個/mL	1300	<1	<1	1200	<1	<1	<1	1300	<1	<1	
大腸菌	MPN/100mL	290	不検出	不検出	460	不検出	不検出	不検出	610	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	ī	-	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.018	-	0.003	0.018	-	-	0.003	< 0.001	-	<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	_	_	-	-	-	-	_	_	_	-	
フッ素及びその化合物	mg/L	_	_	-	_	-	-	-	_	_	_	
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.3	_	0.3	0.3	_	_	0.4	<0.1	_	<0.1	
四塩化炭素	mg/L	-	_	-	-	_	_	-	-	_	- 0.1	
四塩1L灰糸 1.4-ジオキサン	mg/L		_	_		_	_		_	_	_	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び	-											
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-		-	-	-	-		
塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	ī	-	-	-	-	-	-	
クロロホルム	mg/L	-	-	0.008	ı	-	-	0.007	-	-	0.003	
ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	0.009	-	-	-	0.011	-	-	0.003	
臭素酸	mg/L	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
総トリハロメタン	mg/L	-	-	0.029	-	-	-	0.031	-	-	0.011	
トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ブロモジクロロメタン	mg/L	_	_	0.011	_	-	-	0.011	_	_	0.004	
ブロモホルム	mg/L	_	_	0.001	-	_	_	0.002	_	_	<0.001	
ホルムアルデヒド	mg/L	_	_	-	_	_	_	-	_	_	-	
i 亜鉛及びその化合物	mg/L	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.25	0.03	0.03	0.39	0.02	0.02	0.02	0.39	0.02	0.02	
		-		-	-		-	-	-	0.02	-	
鉄及びその化合物	mg/L	_	-			-	-		_	_	-	
銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-		-	_	-	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	- 0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.059	<0.001	<0.001	0.042	<0.001	<0.001	<0.001	0.038	<0.001	<0.001	
塩化物イオン	mg/L	17	-	25	17	-	-	24	7	-	18	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	<0.00000	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.00000	
非イオン界面活性剤	mg/L	ı	-	-	I	-	-	-	ı	-	-	
フェノール類	mg/L	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.2	0.7	0.7	1.9	0.7	0.6	0.5	2.3	0.8	0.7	
pH値	-	7.2	7.1	7.1	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	
味	-	-	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	
臭気	-	かび臭	異常なし	異常なし	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	—————————————————————————————————————	異常なし	異常なし	
色度	度	5.8	<0.5	<0.5	9.2	<0.5	<0.5	<0.5	11	<0.5	<0.5	
濁度(積分球式)	度	4.4	-	<0.1	12	-	-	<0.1	6.1	-	<0.1	
一つ人へ「スカーかとり	汉	7.7	<0.1	<0.1	14	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	

				藻岩浄水場			白川浩	争水場			西野浄水場	
			原水	配水池水	給水栓水	原水	第一浄水棟浄水	平岸配水池水	給水栓水	原水	配水池水	給水栓水
	アンチモン及びその化合物	mg/L	-	-	-	ı	-	-	-	ı	ı	-
	ウラン及びその化合物	mg/L	-	-	-	ı	-	-	-	ı	ı	-
	ニッケル及びその化合物	mg/L	-	-	-	ı	-	-	-	ı	ı	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zk	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	抱水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
質	農薬類(札幌市対象55項目検出比合算)(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管	残留塩素	mg/L	-	0.68	0.58	-	0.86	0.66	0.56	1	0.52	0.48
理	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	_	-	1	-	-	-	1		-
目	マンガン及びその化合物	mg/L	0.059	<0.001	<0.001	0.042	<0.001	<0.001	<0.001	0.038	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
標	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
設	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.2	0.7	0.7	1.9	0.7	0.6	0.5	2.3	0.8	0.7
項	臭気強度(TON)(※2)	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目	濁度(積分球式)	度	4.4	-	< 0.1	12	-	-	< 0.1	6.1	1	<0.1
	濁度(微粒子カウント式)	度	-	<0.1	< 0.1	-	<0.1	<0.1	< 0.1	1	<0.1	<0.1
	pH值	-	7.2	7.1	7.1	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	従属栄養細菌	個/mL	33000	<1	5	50000	<1	<1	<1	30000	<1	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.25	0.03	0.03	0.39	0.02	0.02	0.02	0.39	0.02	0.02
	PFOS及びPFOA	mg/L	-	-	-	1	-	-	-	ı	ı	-
	電気伝導率	μS/cm	139	165	204	141	151	181	174	124	171	169
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	個/100mL	7	-	-	5	-	-	-	34	-	-
	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.02	-	-	< 0.02	-	-	-	< 0.02	-	-
そ	溶存マンガン	mg/L	0.004	-	-	0.008	-	-	-	0.008	-	-
0	アルカリ度	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他	カルシウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マグネシウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
増	カリウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目	紫外線吸光度(E260)	-	0.214	0.057	0.053	0.335	0.061	0.046	0.036	0.375	0.057	0.052
	クリプトスポリジウム	個/10L	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	
	ジアルジア	個/10L	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-
	PFHxS	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ※1 農薬類の値は、各項目の[検出濃度/目標値]の値を合算したものである。
- ※2 臭気に異常を感じた場合にのみ試験を実施。
- ・白川原水のクリプトスポリジウム及びジアルジア検査は8日に実施

	吉果(年	,,,,,	宮町浄水場			定山渓浄水場	Į	令和7年(2 西部暦	
		原水	配水池水	給水栓水	原水	配水池水	給水栓水	当別系流入水	
採水日		3∃	3日	3日	3∃	3日	3日	3日	3日
水温	$^{\circ}$	17.6	18.7	19.6	17.5	19.5	18.8	12.4	21.1
残留塩素	mg/L	-	0.56	0.54	-	0.60	0.58	0.58	0.54
一般細菌	個/mL	380	<1	<1	270	<1	<1	<1	<1
		57	_	_				_	
> 1000 pm	MPN/100mL		不検出	不検出	86	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	
水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.006	-	<0.001	0.003	-	<0.001	<0.001	0.002
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	-	<0.1	< 0.1	-	<0.1	< 0.1	0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-		-	-	-	-	-
1.4-ジオキサン	mg/L	_	_	-	_	-	_	_	_
シス-1,2-ジクロロエチレン及び	mg/L	_	-	_	_	_	-	_	_
トランス-1,2-ジクロロエチレン ジクロロメタン	mg/L	_	_	_	_	_	_	_	
テトラクロロエチレン	mg/L	_	_	_	_	_	_	_	_
					_	_			
トリクロロエチレン	mg/L			-			-	-	
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	
クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム	mg/L	-	-	0.010	-	-	0.007	0.001	0.005
ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	0.004	-	-	0.002	0.004	0.009
臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	mg/L	-	-	0.022	-	-	0.013	0.008	0.024
トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	0.008	-	-	0.004	0.003	0.008
ブロモホルム	mg/L	-	1	<0.001	-	-	< 0.001	<0.001	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.26	0.02	0.02	0.18	0.02	0.02	<0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	mg/L	_	-	_	_	_	-	_	_
ナトリウム及びその化合物	mg/L	_	-	_	-	_	-	-	_
マンガン及びその化合物	mg/L	0.033	<0.001	<0.001	0.019	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン		6	-	13	5		9	10	18
	mg/L					-			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	
蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	
陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
ジェオスミン		<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001		<0.000001	
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001		<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	2.3	0.8	0.8	1.2	0.6	0.5	0.5	0.5
pH値	-	7.3	7.2	7.1	7.5	7.4	7.4	7.1	7.2
味	-	-	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	底泥臭	異常なし	異常なし	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	9.0	<0.5	<0.5	4.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度(積分球式)	度	2.9	-	<0.1	1.7	-	<0.1	<0.1	<0.1
濁度(微粒子カウント式)		-	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

				宮町浄水場			定山渓浄水場	j	西部面	7水池
	T		原水	配水池水	給水栓水	原水	配水池水	給水栓水	当別系流入水	給水栓水
	アンチモン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
水	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
FFF	抱水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
質	農薬類(札幌市対象55項目検出比合算)(※1)	-	-	-	ı	-	-	ı	-	-
管	残留塩素	mg/L	-	0.56	0.54	-	0.60	0.58	0.58	0.54
理	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	ī	-	-
l	マンガン及びその化合物	mg/L	0.033	<0.001	<0.001	0.019	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
+===	遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
標	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
設	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	-	-	ı	-	-	ı	-	-
定	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	2.3	0.8	0.8	1.2	0.6	0.5	0.5	0.5
項	臭気強度(TON)(※2)	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	mg/L	-	-	ı	-	-	ı	-	-
目	濁度(積分球式)	度	2.9	-	< 0.1	1.7	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	濁度(微粒子カウント式)	度	-	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	_	7.3	7.2	7.1	7.5	7.4	7.4	7.1	7.2
	腐食性(ランゲリア指数)	_	-	-	-	-	-	-	-	-
	従属栄養細菌	個/mL	14000	2	3	16000	<1	<1	<1	<1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.26	0.02	0.02	0.18	0.02	0.02	<0.01	0.01
	PFOS及びPFOA	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率	$\mu\mathrm{S/cm}$	103	144	138	102	110	110	99	139
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	個/100mL	3	-	-	2	-	-	-	-
	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-
	溶存マンガン	mg/L	0.021	-	-	0.008	-	-	-	-
の	アルカリ度	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
他	カルシウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	マグネシウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
垻	カリウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
目	紫外線吸光度(E260)	-	0.374	0.057	0.054	0.180	0.040	0.040	0.029	0.032
	クリプトスポリジウム	個/10L	-	-	-	<1	-	-	<1	-
	ジアルジア	個/10L	-	-	-	<1	-	-	<1	-
	PFHxS	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-

- ※1 農薬類の値は、各項目の[検出濃度/目標値]の値を合算したものである。
- ※2 臭気に異常を感じた場合にのみ試験を実施。
- ・西部配水池水の「当別系流入水」は当別浄水場から受水した水、「給水栓水」は白川浄水場と当別浄水場の混合水である。
- ・定山渓原水、当別系流入水のクリプトスポリジウム及びジアルジア検査は8日に実施

河川別の水質検査結果 令和7年(2025年)9月

	河川別の水質検査結	果		1.1.1	1141.01	*********	1	****		2025年)9月
			<u>自</u> 山鳥橋	‡川 白滝橋	小樽内川 紅葉橋	薄別川 薄別橋	豊 橋	豊 ³ 玉川橋	平川 砥山ダム	藻岩ダム
	採水日	-	1日	18	1日	1日	1日	1日	1日	1日
	水温	$^{\circ}$	20.1	18.5	13.6	18.2	16.6	24.1	20.8	21.1
	一般細菌	個/mL	170	220	130	120	200	3600	290	1400
	大腸菌	MPN/100mL	140	33	13	13	36	40	31	150
	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.31	0.009	0.028
	六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	1	-	-
	亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
水	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホウ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	3.5	0.2	0.5
質	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	1	-	-
貝	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
基	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	ı	-	-
	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	1	-	-
準	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	ı	-	-
	鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	1	ı	-	-
	銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
725	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
項	マンガン及びその化合物	mg/L	0.075	0.022	0.015	0.033	0.014	0.13	0.045	0.075
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
目	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	1	ı	-	-
	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	1	-	-
	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.7	1.0	0.8	0.9	0.9
	pH値	-	7.2	7.3	7.2	6.9	7.7	7.4	7.0	7.3
	臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	下水臭	藻臭	藻臭
	色度	度	3.4	3.4	2.8	1.8	5.2	3.5	4.6	4.7
	濁度(積分球式)	度	1.8	1.1	0.8	0.9	0.9	0.7	1.8	2.1
	アンチモン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
水	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
質	トルエン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノタル酸ン(2-エナルヘキンル)	mg/L		-	-	-	-	-	-	-
	農薬類(札幌市対象55項目検出比合算)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
理	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		- 0.000	- 0.015	-	- 0.014	- 0.10	- 0.045	- 0.075
目	マンガン及びその化合物	mg/L		0.022	0.015	0.033	0.014	0.13	0.045	0.075
標	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	メチル-t-フチルエーテル	mg/L	- 0.7	-	-	- 0.7	- 1.0	-	-	-
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.7	1.0	0.8	0.9	0.9
	臭気強度(TON)		-	-	-	-	-	1 -	-	
項		mg/L		- 1.1	- 0.0	-	-		1.0	- 2.1
目	濁度(積分球式)	度		1.1	0.8	0.9	0.9	0.7	1.8	2.1 7.3
	pH値 1 1-ジクロロエチレン	mor/T	7.2	7.3	7.2	6.9	7.7	7.4	7.0	-
	1,1-ジクロロエチレン アルミニウム及びその化合物	mg/L mg/L		_	_	_	_	-	_	-
	PFOS及びPFOA	mg/L mg/L		-	-	-	-	-	-	-
エ	電気伝導率	μS/cm		161	54	84	102	649	112	177
	电	mg/L	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02
の	溶存マンガン	mg/L		0.011	0.003	0.028	0.007	0.03	0.024	0.038
他	BOD	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
項		mg/L	-	_	-	-	-	-	-	-
目	紫外線吸光度(E260)		_	_	_	_	_	-	_	_
_	特記事項		1	1	1	1	I	<u> </u>	1	I
	LO BLUTT CRE									

	門川別の水質快宜結果	₹	T		新川水系琴	₹/N & #			令和7年(2025年)9月 星置川水系		
			左股川盤渓川合流前	盤渓川	築山橋	錦水橋	山子橋	取水場	星置川	滝の沢川	
	採水日	_	4日	4日	4日	4日	4日	4日	4日	4日	
		°C									
	水温			17.7	17.5	17.0	19.2	19.5	17.5	17.0	
	一般細菌	個/mL	820	1200	1200	360	720	790	540	330	
	大腸菌	MPN/100mL	71	190	200	47	230	120	28	37	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	
	水銀及びその化合物	mg/L	-	< 0.00005	-	-	-	-	-	-	
	セレン及びその化合物	mg/L	-	< 0.001	-	-	-	-	_	-	
	鉛及びその化合物	mg/L	_	<0.001	_	_	_	_	_	_	
			_		_	_	_	_	_		
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001						0.008	
	六価クロム化合物	mg/L	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	
	亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
水	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
	フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	_	_	_	-	_	1	_	_	
	四塩化炭素	mg/L	_	_	_	_	_		_	_	
質											
	1,4-ジオキサン シス-1,2-ジクロロエチレン及び	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
基	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	_	_	
準	アルミニウム及びその化合物	mg/L	_	_	_	_	_	-	_	_	
			_	_		_	_	_			
	鉄及びその化合物	mg/L			_				_	-	
	銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
項	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
. , , ,	マンガン及びその化合物	mg/L	0.026	0.16	0.036	0.009	0.009	0.015	0.028	0.046	
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
目	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
П	陰イオン界面活性剤	mg/L	_	_	_	_	_	-	_	_	
	ジェオスミン	mg/L		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000002	<0.000001		0.000002	<0.000001	<0.000001	
	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.4	2.5	1.7	1.5	1.6	1.7	1.4	1.9	
	pH値	-	7.5	7.9	8.0	7.5	7.7	8.0	7.6	7.5	
	臭気	-	藻臭	かび臭	かび臭	藻臭	藻臭	かび臭	土臭	底泥臭	
	色度	度	3.6	10	6.3	4.2	4.8	5.4	4.6	5.0	
	濁度(積分球式)	度	4.1	5.3	3.2	0.6	1.0	1.7	1.0	2.5	
	アンチモン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ウラン及びその化合物	mg/L		_	-	-	-	-	_	_	
	ニッケル及びその化合物		ļ						-		
		mg/L		-	-	-	-	-		-	
水	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	
質	トルエン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
管	農薬類(札幌市対象55項目検出比合算)		-	-	-	1	-	ı	-	-	
理	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.026	0.16	0.036	0.009	0.009	0.015	0.028	0.046	
目	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
標	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		_	-	-	-	-	_	_	
設	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		ļ	2.5							
		mg/L	1.4		1.7	1.5	1.6	1.7	1.4	1.9	
	臭気強度(TON)	_	-	1	2	-	-	1	-	1	
項	蒸発残留物	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	
目	濁度(積分球式)	度	4.1	5.3	3.2	0.6	1.0	1.7	1.0	2.5	
□	pH値		7.5	7.9	8.0	7.5	7.7	8.0	7.6	7.5	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	
		mg/L		_	-	-	-	-	_	_	
	PFOS及びPFOA			270	202	81	89	123	96	102	
			154		202	51	0.0	140	50		
そ	電気伝導率	μS/cm			ZO 02	<0.00	<0.00	ZO 00	<0.00		
	電気伝導率 アンモニア態窒素	μS/cm mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
そ	電気伝導率 アンモニア態窒素 溶存マンガン	μS/cm mg/L mg/L	<0.02 0.014	<0.02 0.12	0.019	0.004	0.004	0.007	0.018	0.030	
その他	電気伝導率 アンモニア態窒素	μS/cm mg/L	<0.02 0.014	<0.02							
その他質	電気伝導率 アンモニア態窒素 溶存マンガン	μS/cm mg/L mg/L	<0.02 0.014	<0.02 0.12	0.019	0.004	0.004	0.007	0.018	0.030	
その他項	電気伝導率 アンモニア態窒素 溶存マンガン BOD	μS/cm mg/L mg/L mg/L	<0.02 0.014	<0.02 0.12	0.019	0.004	0.004	0.007	0.018	0.030	

給水栓(蛇口)における毎日検査結果 令和7年(2025年)9月

		色	濁り	消	·果		
浄水場系統	検査地点	外観上の	外観上の	残留塩素として0.1mg/L以上			
		異常の有無	異常の有無	最大	最小	平均	
藻岩浄水場	北区北24条西8丁目	異常なし	異常なし	0.5	0.5	0.5	
	北区あいの里4条10丁目	異常なし	異常なし	0.5	0.4	0.4	
白川浄水場	白石区東米里2180	異常なし	異常なし	0.5	0.4	0.5	
	手稲区星置2条7丁目※	異常なし	異常なし	0.5	0.4	0.5	
西野浄水場	西区平和3条8丁目	異常なし	異常なし	0.4	0.3	0.3	
宮町浄水場	手稲区稲穂4条3丁目	異常なし	異常なし	0.5	0.4	0.5	
定山渓浄水場	南区白川1814	異常なし	異常なし	0.5	0.3	0.4	

色度計、濁度計及び残留塩素計の水質自動計器での連続測定により、確認している。

※白川浄水場と当別浄水場の混合水

基準値等一覧表

至毕旭寸 見仪				1	
水質基準項目	基準値	定量下限値	最小測定単位	単位	検査方法
一般細菌	≦100	1	1	個/mL	標準寒天培地法
大腸菌 ※	検出されないこと	1.0	0.1	MPN/100ml	特定酵素基質培地法
カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	0.0001	mg/L	ICP-MS法
水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	0.00001	mg/L	還元気化-原子吸光光度法
セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	0.001	mg/L	ICP-MS法
鉛及びその化合物	≦0.01	0,001	0,001	mg/L	ICP-MS法
ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	0.001	mg/L	ICP-MS法
六価クロム化合物	≦0,02	0.002	0,001		ICP-MS法
亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	0.001	mg/L	IC法
シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0,01	0.001	0.001	mg/L	IC-ポストカラム法
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	1	1	mg/L	IC法
フッ素及びその化合物	≦0.8	0.08	0.01	mg/L	IC法
ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	0.1	mg/L	ICP-MS法
四塩化炭素	<u>≤0.002</u>	0.0002	0.0001	mg/L	PT-GC/MS法またはHS-GC/MS法 #
1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	0.001	mg/L	PT-GC/MS法またはHS-GC/MS法
シス-1,2-ジクロロエチレン及び				-	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	0.001	mg/L	PT-GC/MS法またはHS-GC/MS法
ジクロロメタン	≦0.02	0.002	0.001	mg/L	PT-GC/MS法またはHS-GC/MS法
テトラクロロエチレン	≦0,01	0.001	0.001	mg/L	PT-GC/MS法またはHS-GC/MS法
トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	0,001	mg/L	PT-GC/MS法またはHS-GC/MS法
ベンゼン	≦0.01	0,001	0,001	mg/L	PT-GC/MS法またはHS-GC/MS法
塩素酸	≦0.6	0.06	0.01	mg/L	IC法
クロロ酢酸	≦0,02	0.002	0.001	mg/L	LC/MS法
クロロホルム	≦0.06	0.001	0.001	mg/L	PT-GC/MS法またはHS-GC/MS法
ジクロロ酢酸	≦0.03	0.003	0.001	mg/L	LC/MS法
ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	mg/L	PT-GC/MS法またはHS-GC/MS法
臭素酸	≦0.01	0.001	0.001	mg/L	IC-ポストカラム法
総トリハロメタン	≦0.1	0.004	0.001	mg/L	PT-GC/MS法またはHS-GC/MS法
トリクロロ酢酸	≦0 . 03	0.003	0.001	mg/L	LC/MS法
ブロモジクロロメタン	≦0,03	0.001	0,001	mg/L	PT-GC/MS法またはHS-GC/MS法
ブロモホルム	≦0.09	0.001	0.001	mg/L	PT-GC/MS法またはHS-GC/MS法
ホルムアルデヒド	≦0.08	0.008	0.001	mg/L	誘導体化-HPLC法
亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.1	0.1	mg/L	ICP-MS法
アルミニウム及びその化合物	≦0,2	0.01	0.01		ICP-MS法
鉄及びその化合物	≦0.3	0.03	0.01	mg/L	ICP-MS法
銅及びその化合物	≦1.0	0.1	0.1	mg/L	ICP-MS法
ナトリウム及びその化合物	≦200	2.0	0.1	mg/L	IC法
マンガン及びその化合物	≦0.05	0.001	0.001		ICP-MS法
塩化物イオン	≦200	2	1	mg/L	IC法
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300	10	1	mg/L	IC法
蒸発残留物	≦500	10	10	mg/L	重量法
陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	0.01	mg/L	固相抽出-HPLC法
ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	0.000001	mg/L	PT-GC/MS法
2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	0.000001	mg/L	PT-GC/MS法
非イオン界面活性剤	≦0 . 02	0.002	0.001	mg/L	固相抽出-HPLC法
フェノール類	≦0.005	0.0005	0.0001	mg/L	固相抽出-誘導体化-GC/MS法
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<u>≤</u> 3	0.3	0.1	mg/L	燃焼酸化法
pH值	5.8-8.6	-	0.1	-	ガラス電極法
味	異常でないこと	-	-	_	官能法(40℃加熱)
臭気	異常でないこと	-	-	_	官能法(40℃加熱)
色度	<u>≠11 € 81 € 6</u>	0.5	0.1	度	吸光光度法
濁度(積分球式)	<u>-</u> 5 ≤ 2	0.1	0.1	度	積分球式光電光度法
濁度(微粒子カウント式)	-	0.1	0.1	度	粒子数計測法
	L	U,1	∨.1	火	12-1 WHI MIM

・※印の項目は、検査方法により定量下限値が異なる。

目標値	定量下限值	最小測定単位	単位	検査方法
≦0.02	0.002	0.001	mg/L	ICP-MS法
≦0.002	0.0002	0.0001	mg/L	ICP-MS法
≦0.02	0.002	0.001	mg/L	ICP-MS法
≦0.004	0.0004	0.0001	mg/L	PT-GC/MS法
≦0.4	0.040	0.001	mg/L	PT-GC/MS法
≦0.08	0.008	0.001	mg/L	溶媒抽出-GC/MS法
≦0.6	0.06	0.01	mg/L	IC法
			mg/L	溶媒抽出-GC/MS法
			mg/L	溶媒抽出-GC/MS法
≦1(合算値)			-	各農薬ごと(次ページ参照)
<1		0.01	mg/L	携带型残留塩素計測定法
		0.1	mg/L	ポーラログラフ法[自動計器]
10-100	10	1	mg/L	IC法
≦0.01	0.001		mg/L	ICP-MS法
		0.1	mg/L	滴定法
				PT-GC/MS法
				PT-GC/MS法
	0.3	0.1	mg/L	燃焼酸化法
	1	1	ı	官能法(40℃加熱)
30-200	10	10	mg/L	重量法
≦1	0.1	0.1	度	積分球式光電光度法
-	0.1	0.1	度	粒子数計測法
7.5程度	-	0.1	-	ガラス電極法
-1程度以上とし、 極力0に近づける	-	0.1	-	計算法
≦2000	1	1	個/mL	R2A寒天培地法
≦0.1	0.010	0.001	mg/L	PT-GC/MS法
≦0.1	0.01	0.01	mg/L	ICP-MS法
≦0,00005	0.000005	0.000001		LC/MS法
	 ≦0.002 ≦0.002 ≦0.004 ≦0.4 ≦0.08 ≦0.6 ≦0.01 ≤0.02 ≦1(合算値) ≦1 10-100 ≤0.01 ≤20 ≤0.3 ≤0.02 ≤2 ≤3 30-200 ≤1 7.5程度 -1程度以上とし、極力のに近づける ≤200 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.00005 	 ≤0.002 0.0002 ≤0.002 0.0002 ≤0.004 0.0004 ≤0.4 0.040 ≤0.08 0.006 ≤0.01 0.001 ≤0.02 0.002 ≤1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.001 0.001 0.001 0.001 ≤20 0.5 ≤0.3 0.030 ≤0.02 0.002 ≤2 0.3 0.3 ≤0.02 0.002 ≤2 0.3 1 30-200 10 ≤1 0.1 7.5程度 -1程度以上とし、 極力のに近づける ≤0.1 0.01 ≤0.1 0.01 ≤0.1 0.01 ≤0.1 0.01 ≤0.1 0.01 ≤0.1 0.00 50.00005 0.000005 	≦0.002	≦0.002 0.0002 0.0001 mg/L ≦0.02 0.002 0.001 mg/L ≦0.004 0.0004 0.0001 mg/L ≦0.08 0.08 0.001 mg/L ≦0.08 0.008 0.001 mg/L ≦0.6 0.06 0.01 mg/L ≦0.01 0.001 0.001 mg/L ≦0.02 0.002 0.001 mg/L ≦1(合算値) 0.1 0.1 - ≦1 0.10 0.01 mg/L ≦0.01 0.001 0.01 mg/L ≦0.01 0.001 0.001 mg/L ≦0.01 0.001 0.001 mg/L ≦0.3 0.030 0.001 mg/L ≦0.3 0.030 0.001 mg/L ≦2 0.3 0.1 mg/L ≦3 1 1 - 30-200 10 10 mg/L ≤1 0.1 0.1 g

・※印の項目については、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)3mg/Lは、有機物(全有機炭素(TOC)の量)2mg/Lに相当することから、 目標値を有機物(全有機炭素(TOC)の量)2mg/L以下としている。

水質管理目標設定項目(農薬類)	目標値	定量下限値	最小測定単位	単位	検査方法
MCPA	≦0.005	0.00005	0.00001	mg/L	LC/MS法
アシュラム	≦0.9	0.009	0.001	mg/L	LC/MS法
アセフェート	≦0.006	0.00006	0.00001	mg/L	LC/MS法
アトラジン	≦0.01	0.0001	0.0001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
アラクロール	≦0,03	0.0003	0.0001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
イソキサチオン ※1	≦0,005	0.00005	0.00001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
イミノクタジン	≦0.006	0.00006	0.00001	mg/L	固相抽出-LC/MS法
エトフェンプロックス	≦0.08	0.0008	0,0001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
オキシン銅(有機銅)	≦0.03	0.0003	0.0001	mg/L	LC/MS法
カズサホス	≤0.0006	0.000006	0.000001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
カルタップ ※2	≦0.08	0.0008	0.0001	mg/L	LC/MS法
カルボフラン	≦0.0003 ≦0.0003	0.000003	0.00001	mg/L	LC/MS法
キノクラミン(ACN)	<u>≡</u> 0.0005 <u>≤</u> 0.005	0.000005	0.000001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
キャプタン	<u>=0.003</u> ≦0.3	0.0003	0.0001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
グリホサート ※3	=0.3 ≦2	0.003	0.001	mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS法
					誘導体化 回相抽出 LC/MOは
グルホシネート クロルピリホス ※1	≦0.02 ≤0.002	0.0002	0.0001	mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS法
	≦0.003	0.00003	0.00001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
クロロタロニル(TPN)	≦0.05	0.0005	0.0001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
シアノホス(CYAP)	≦0.003	0.00003	0.00001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
ジウロン(DCMU)	≦0.02	0.0002	0.0001	mg/L	LC/MS法
ジクロベニル(DBN)	≦0.03	0.0003	0.0001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
ジクワット	≦0.01	0.0001	0.0001	mg/L	固相抽出-LC/MS法
ジチオカルバメート系農薬 ※4	≦0.005	0.00005	0.00001	mg/L	HS-GC/MS法
シハロホップブチル	≦0.006	0.00006	0.00001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
シメトリン	≦0.03	0.0003	0.0001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
ダイアジノン ※1	≦0.003	0.00003	0.00001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
ダ゛ゾ゛メット、メタム及びMITC ※5	≦0.01	0.0001	0.0001	mg/L	PT-GC/MS法
チウラム	≦0.02	0.0002	0.0001	mg/L	LC/MS法
チオファネートメチル	≦0.3	0.003	0.001	mg/L	LC/MS法
テフリルトリオン	≦0.002	0.00002	0.00001	mg/L	LC/MS法
トリシクラゾール	≦0.1	0.001	0.001	mg/L	LC/MS法
トリフルラリン	≦0,06	0.0006	0.0001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
パラコート	≦0.01	0.0001	0.0001	mg/L	固相抽出-LC/MS法
ピラクロニル	≤0.01	0.0001	0.0001	mg/L	LC/MS法
ピラゾリネート(ピラゾレート)	≦0.02	0.0002	0,0001	mg/L	LC/MS法
フェニトロチオン(MEP) ※1	<u>≤0.01</u>	0.0001	0,0001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
フェリムゾン ※6	±0.05	0.0005	0.0001	mg/L	LC/MS法
フェントエート(PAP)	<u>≡</u> 0.007	0.00007	0.00001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
フサライド	<u>=0.007</u> ≦0.1	0.000	0.0001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
フルアジナム	<u></u> =0.1 ≤0.03	0.0003	0.001	mg/L	LC/MS法
プレチクラクロール	≦0.05 ≦0.05	0.0005	0.0001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
プロシミドン	≦0.05 ≦0.09	0.0005	0.0001	mg/L mg/L	固相抽出-GC/MS法
	≦0.09 ≦0.007				
プロチオホス ※1		0.00007	0.00001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
プロピコナゾール	≦0.05	0.0005	0.0001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
ベノミル ※7	≦0.02	0.0002	0.0001	mg/L	LC/MS法
ベンゾビシクロン	≦0.09	0.0009	0.0001	mg/L	LC/MS法
ペンディメタリン	≦0.3	0.003	0.001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
ベンフラカルブ	≦0.02	0.0002	0.0001	mg/L	LC/MS法
ホスチアゼート	≦0.005	0.00005	0.00001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
マラチオン(マラソン) ※1	≦0.7	0.007	0.001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
メコプロップ(MCPP)	≦0.05	0.0005	0.0001	mg/L	LC/MS法
メソミル	≦0.03	0.0003	0.0001	mg/L	LC/MS法
メチダチオン(DMTP) ※1	≦0.004	0.00004	0.00001	mg/L	LC/MS法
メトリブジン	≦0.03	0.0003	0.0001	mg/L	LC/MS法
メプロニル	≦0.1	0.001	0.001	mg/L	固相抽出-GC/MS法
・農薬のうた ※1の頂日けオキハノ休も今れ					マミノメチルリンがは、

その他項目		定量下限	最小測定単位	単位	検査方法
水温	-	測定間隔 0.1	0.1	$^{\circ}$	棒状温度計、電極法
電気伝導率	1	1	1	μS/cm	電極法
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	-	1	1	個/100mL	ハンドフォード改良培地法
アンモニア態窒素	-	0.02	0.01	mg/L	1-ナフトール法
溶存マンガン	-	0.001	0.001	mg/L	ICP-MS法
アルカリ度	1	1	1	mg/L	滴定法(中和法)
カルシウム	1	2.0	0.1	mg/L	IC法
マグネシウム	_	0.50	0.01	mg/L	IC法
カリウム	1	0.50	0.01	mg/L	IC法
BOD	-	0.5	0.1	mg/L	希釈法
リン酸イオン	1	0.01	0.01	mg/L	吸光光度法
紫外線吸光度(E260)	-	0.001	0.001	-	吸光光度法
クリプトスポリジウム	-	1	1	個/10L	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	-	1	1	個/10L	免疫磁気ビーズ法
PFHxS	-	0.000005	0.000001	mg/L	LC/MS法

 ICP-MS法
 :誘導結合プラズマ質量分析法

 GC/MS法
 :ガスクロマトグラフ質量分析法

 PT-GC/MS法
 :パージ&トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法