

仕 様 書

1 対象業務及び所在地

手稲区土木センター消防用設備点検業務
・札幌市手稲区曙5条5丁目2番1号

2 履行期間

契約締結日から令和4年2月28日まで
ただし、点検は2回行うこととし、1回目総合点検は令和3年9月30日まで、
2回目機器点検は令和4年2月1日から2月28日までの間に行うものとする。

3 消防用設備点検業務の区分と内容

区 分	内 容
総 合 点 検	消防用設備等の全部若しくは一部を作動、又は使用することにより、当該設備の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じて確認すること。

区 分	内 容
機 器 点 検 (外 観 点 検)	消火器、自動火災報知設備等の感知器、機器の適正な配置、損傷、表示の有無、その他主として外観から判別できる事項を確認すること。
機 器 点 検 (機 能 点 検)	消火器、自動火災報知設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認すること。 なお、2013年製造で機能点検を行っていない小型蓄圧式消火器のうち6本について機能点検を行い、そのうち3本については薬剤詰替及び放出試験も行うこととする。

4 特記事項

本業務の履行においては、環境負荷の低減に努め、業務上適用される環境関係法令等および札幌市環境マネジメントシステムを遵守すること。

本業務に必要な機器、工具、各種消耗品については、受託者の負担とする。

関係消防機関等、報告義務のあるものは、受託者負担で代行するものとする。

この仕様書に定めのない事項については、「建築保全業務共通仕様書(H30年版)」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)によるものとし、その他の事項については委託者と協議のうえ実施すること。

内 訳 書			
設 備 内 容	種 類		数 量
消火器			
	ABC粉末消火器	小型蓄圧式	59本
	車載式粉末消火器	大型	1本
	薬剤詰替	放出試験を含む	6本
自動火災報知設備	受信機 P型1級	19回線以下	1面
	受信機 P型2級		1面
	副受信機	19回線以下	1面
	差動分布型感知器	50個まで	41個
	差動分感知器	50個まで	26個
	定温式感知器	50個まで	9個
	煙感知器	50個まで	4個
	発信型P型1級		13個
	発信型P型2級		2個
	表示灯		15個
	音響装置		16個
	常用電源		2組
	予備電源(受電機のみ)		2組
避難誘導灯設備			
	誘導灯	50灯まで	4灯
	誘導標識		2枚
粉末消火設備			
	粉末タンク		20基
	加圧用窒素容器		20基
	薬剤点検		20式
	ホースリール		20個
	電源装置		1組
	作動試験		20式
	表示灯		20個
配線			
	絶縁測定・配線点検		3式

場 所 別 数 量 内 訳 書


設 備 内 容	事務所ほか	重量車庫1号	重量車庫2号	除雪機械格納庫	合 計
消火器					
ABC粉末消火器	25本	14本	16本	4本	59本
車載式粉末消火器	1本				1本
自動火災報知設備					
受信機P型1級	1面				1面
受信機P型2級				1面	1面
副受信機	1面				1面
差動式分布型感知器	3個	12個	16個	10個	41個
差動式感知器	26個				26個
定温式感知器	9個				9個
煙感知器	4個				4個
発信機P型1級	4個	5個	4個		13個
発信機P型2級				2個	2個
表示灯	4個	5個	4個	2個	15個
音響装置	5個	5個	4個	2個	16個
電源装置	○	○	○	○	1式
絶縁測定・配線点検	○	○	○	○	1式
避難誘導灯設備					
誘導灯	4灯				4灯
誘導標識		2枚			2枚
加圧用窒素容器		6基	8基	6基	20基
ホースリール		6個	8個	6個	20個
表示灯		6個	8個	6個	20個
電源装置		○	○	○	1組
薬剤点検・作動試験		○	○	○	20式

消 火 器 配 置 一 覧

番号	設置場所	種別	型式番号	容量	メーカー	製造年	製造番号	詰替年月
	事務所棟							
1	1階 事務室 中央西	A 蓄圧	消第23-341号	3.0kg	ヤマト YA-10X	2012	159125	H30.03
2	〃 中央	〃	〃	〃	〃	〃	142090	H30.03
3	1階 廊下 事務室前	〃	〃	〃	〃	〃	142076	H30.03
4	〃 物品庫前	〃	〃	〃	〃	〃	142080	H30.03
5	1階 ボイラー室	〃	消第23-361号	6.0kg	ヤマト YA-20X	〃	008715	H30.03
6	〃	〃	〃	〃	〃	2013	001281	
7	屋外 キュービクル用	〃	〃	〃	〃	〃	014836	
8	屋外 自家発設備	〃	消第23-101号	3.0kg	ハツタ PEP-10C	2015	517196	
9	2階 待機室	〃	消第23-341号	〃	ヤマト YA-10X	〃	009358	R01.09
10	2階 事務室	〃	消第28-5号	〃	業 MEA10A	2017	634639K	
11	2階 廊下	〃	消第23-341号	〃	ヤマト YA-10X	2012	142092	H30.03
	別棟							
1	倉庫 左	A 蓄圧	消第26-4-1号	3.0kg	ヤマト YA-10XIII	2015	V057614	
2	倉庫 右	〃	〃	〃	〃	〃	V057610	
3	詰所	〃	消第23-341号	〃	ヤマト YA-10X	2013	009328	R01.09
4	詰所 (給湯室)	〃	〃	〃	〃	〃	009357	R01.09
5	車庫 東側	〃	消第26-4-1号	〃	ヤマト YA-10XIII	2016	052893	
6	車庫 南側東	〃	消第28-5号	〃	業 MEA10A	2017	619845K	
7	車庫 南側西	〃	消第28-5号	〃	業 MEA10A	2017	622949K	
8	車庫 西側	〃	消第26-4-1号	〃	ヤマト YA-10XIII	2015	V057605	
	整備工場							
1	工場 北側	A 蓄圧	消第26-4-1号	3.0kg	ヤマト YA-10XIII	2015	V057603	
2	〃 西側	〃	〃	〃	〃	〃	V057612	
3	バッテリー室	〃	消第23-341号	〃	ヤマト YA-10X	2012	142083	H31.02
4	油脂庫	車載式	消第25-1号	20.0kg	ヤマト YA-50XIII	2013	004052	
5	油脂庫前	A 蓄圧	消第28-5号	3.0kg	業 MEA10A	2017	619862K	
6	少量危険物用	〃	消第28-5号	〃	業 MEA10A	2017	619764K	
7	2階 倉庫	〃	消第23-341号	〃	ヤマト YA-10X	2012	142087	H31.02
	除雪機械格納庫							
1	車庫	A 蓄圧	消第23-101号	3.0kg	ハツタ PEP-10	2011	70529	H29.02
2	〃	〃	〃	〃	〃	〃	70676	H29.02
3	〃	〃	〃	〃	〃	〃	70690	H29.02
4	〃	〃	〃	〃	〃	〃	70718	H29.02

消 火 器 配 置 一 覧

番号	設置場所	種別	型式番号	容量	メーカー	製造年	製造番号	詰替年月
	1号重量車庫棟							
1	2階 アタッチメント庫	A 蓄圧	消第23-341号	3.0kg	ヤマト YA-10X	2012	142086	H31.02
2	〃 中央	〃	〃	〃	〃	2013	009330	R02.02
3	〃 中央	〃	〃	〃	〃	〃	261861	
4	1階 アタッチメント庫	〃	〃	〃	〃	〃	009361	
5	〃	〃	〃	〃	〃	2012	142077	H31.02
6	車庫 C-3	〃	消第29-7号	〃	モリタ宮田 MEA10B	2019	0855746K	
7	車庫 C-1	〃	〃	〃	〃	2018	0549922K	
8	車庫 D-1	〃	〃	〃	〃	2018	0549918K	
9	車庫 D-6	〃	消第23-341号	〃	ヤマト YA-10X	2012	142093	H31.02
10	車庫 C-6	〃	〃	〃	〃	〃	142091	H31.02
11	車庫 C-8	〃	消第29-7号	〃	モリタ宮田 MEA10B	2018	0549923K	
12	車庫 D-3	〃	消第23-341号	〃	ヤマト YA-10X	2013	009342	
13	車庫 C-5	〃	〃	〃	〃	〃	009360	R02.02
14	車庫 D-2	〃	〃	〃	〃	〃	009348	R02.02
	2号重量車庫棟							
1	車庫 A-1	A 蓄圧	消第23-341号	3.0kg	ヤマト YA-10X	2013	009329	
2	車庫 B-1	〃	消第29-7号	〃	モリタ宮田 MEA10B	2018	0549883K	
3	車庫 A-4	〃	〃	〃	〃	2019	0855725K	
4	車庫 B-4	〃	消第23-341号	〃	ヤマト YA-10X	2013	009341	R02.09
5	車庫 A-5	〃	〃	〃	〃	〃	261841	
6	車庫 B-5	〃	消第28-5号	〃	業 MEA10A	2017	622945K	
7	車庫 A-7	〃	消第23-341号	〃	ヤマト YA-10X	2013	261838	
8	車庫 B-7	〃	〃	〃	〃	〃	009343	R02.09
9	車庫 A-8	〃	〃	〃	〃	〃	261875	
10	車庫 B-8	〃	〃	〃	〃	〃	261837	R02.09
11	車庫 A-11	〃	〃	〃	〃	〃	261836	
12	車庫 B-11	〃	〃	〃	〃	〃	261839	R02.09
13	車庫 A-12	〃	〃	〃	〃	〃	261831	
14	車庫 B-12	〃	〃	〃	〃	〃	261895	R02.09
15	車庫 A-15	〃	〃	〃	〃	〃	261840	
16	車庫 B-15	〃	〃	〃	〃	〃	261862	R02.09



名称	面積(m ²)
事務所 1 階	836.67
事務所 2 階	402.99
倉庫	127.44
休憩室	77.76
車庫	619.35
休憩室	77.76
整備工場 1 階	337.81
整備工場 2 階	69.09
油脂庫	51.00
整備工場 2 階	69.09
重量車庫1号1階	2300.76
重量車庫1号2階	318.86
重量車庫 2 号	3183.04
除雪機械格納庫	951.02