

外壁打診調査範囲 東札幌まちづくりセンター__東札幌会館

調査範囲：せっき質二丁掛タイル面
調査面積：約130㎡





図2 断面図 1:200

付近異取図

図3 平面図 1:200



① 20,500×14,500 =297.25
② 1,500×5,200 = 7.80
③ 0,500×3,100 = 0.94
④ 0,500×0,500×π×1/4×2 = 0.14
⑤ 1,500×0,500 = 0.38
⑥ 0,500×0,500×π×1/4 = 0.07
計 308.58㎡

⑦ 20,500×14,500 =297.25
⑧ 1,500×8,700 = 13.05
⑨ 0,500×3,100 = 0.94
⑩ 0,500×0,500×π×1/4×2 = 0.14
⑪ 1,500×0,500 = 0.38
⑫ 0,500×0,500×π×1/4 = 0.07
計 315.81㎡

延床面積 ④+⑥=619.57㎡

⑬ 22,000×14,500=319.00
計 319.00

工事名称	白石区東札幌通精舎・地区会館改築工事
工事場所	札幌市白石区東札幌2条4丁目2番5号
用途地域	近畿商業地域、第2低密度地域、第3低密度地域内
敷地面積	281.00㎡ 178.50坪
防火指定	準防火地域
主要用途	地区会館
主要構造	耐火鉄骨造
工事種別	改築工事
構造種類	RC造2層建
計画床面積	容積率 474.40㎡ 143.80坪
計画容積率	容積率 1,778.00㎡ 531.14坪

建築面積	53.6%	319.00㎡	97.40坪
1階		308.58㎡	92.70坪
2階		91.51㎡	27.40坪
延床面積	104.3%	619.57㎡	187.05坪

ORIGINAL NAME
白石区東札幌通精舎
・地区会館改築工事

PLAN NAME
付近異取図・断面図
土曜工事
改築工事・改築工事

DATE

SCALE

PROJECT NO.

NOTE

神北都市企画設計事務所
〒060-0801 札幌市中央区南一条西五丁目1番1号
電話 011-222-1111
FAX 011-222-1112

SHEET NO.
A-06

外 型	北 側	特殊ポリエチレン樹脂化粧板打直し（石けり裏）、アクリルシリコン樹脂エナメル塗装 ※二重窓付タイル貼（見取仕様） 一部 コンクリート打直、アクリルシリコン樹脂エナメル塗装	軒天（ポーチー）	アルミスパンデル04.0、Lロッド付（兼風圧受け下地）、アルミ樹脂塗装	特 記 事 項	・外観開口部廻りはウレタン塗装とする。 ・新築仕様：外側に面する壁、最上階・2階スラブはウレタン防水付030（防水倍率約2.0） ・1・2階スラブはウレタン防水付030（防水倍率1.0,1,000倍で） ・1階スラブはF床の付設品
	東 側	コンクリート打直、防水樹脂塗装（見取仕様） ※二重窓付タイル貼（見取仕様） 一部 特殊ポリエチレン樹脂化粧板打直し（石けり裏）、アクリルシリコン樹脂エナメル塗装	軒天（ 庇 ）	コンクリート打直、アクリルシリコン樹脂エナメル塗装		・壁・天井・軒天の目地は、目地材を埋め、目地テープを貼付とする。 ・ビニルシート・の目地は同等品とする。 ・床下通風口には網を設けること（通風の口には、ウレタン防水のこと） ・付加品の取付け等は取扱いとする。
	南・西側	コンクリート打直、防水樹脂塗装（見取仕様） 一部 コンクリート打直、アクリルシリコン樹脂エナメル塗装	梁 並 木	スチレンスチレン板10（新築用）（アルミと接合下地）		・断熱材の目地（F床）は断熱材・断熱材接着剤をメントメットとする。 ・断熱材：旭化成ボード・015+015+1.0 G 80以下（両面・両面1/2スラブ下まで） ・1階梁断熱材 W1050高 ・J10日、石巻ボードはプライカウナル工法とする。 ・タツタ断熱材断熱材：1階梁断熱材は断熱材断熱材
	屋 上	合成樹脂分子膜・フッ素付防水の1.5（絶縁工法）	ポーチー・2・3	編組線(30角×2mm)貼（防虫テープ） 被覆管等を斜め用編組線200角×2mm貼 毛ルタ下地		・大日本電機 W1050高 ・大日本電機 W1050高 ・大日本電機 W1050高 ・大日本電機 W1050高
内 装	廊 道	カーガールバウイング断熱04.0、プラスチック・フェニックス 71.0（940）	タ ラ ッ プ	スチレンスチレン板（04.0×30.0）両面加工	特 記 事 項	・大日本電機 W1050高 ・大日本電機 W1050高 ・大日本電機 W1050高 ・大日本電機 W1050高
	室 本	居間兼テラスと廊下共用天井（水廻り用）	鏡 名 文 字	スチレンスチレン板厚9 200×200 スチレンスチレン板		・大日本電機 W1050高 ・大日本電機 W1050高 ・大日本電機 W1050高 ・大日本電機 W1050高
	笠 木（ 庇 ）	カーガールバウイング断熱04.0・40倍遮光率	灯 油 灯 タ ン ク 置 場	床・床下 防水タイル貼、壁・コンクリート打直、アクリルシリコン樹脂エナメル塗装 カマメ、スチレンスチレン板（グレー）厚450角（スチレンスチレン板） 床・土上 防水タイル貼		・大日本電機 W1050高 ・大日本電機 W1050高 ・大日本電機 W1050高 ・大日本電機 W1050高
内 装	笠 木（ 庇 ）	カーガールバウイング断熱04.0・40倍遮光率	レジャースペース	スチレンスチレン板 100×80（断熱仕様）	特 記 事 項	・大日本電機 W1050高 ・大日本電機 W1050高 ・大日本電機 W1050高 ・大日本電機 W1050高
	笠 木（ 庇 ）	カーガールバウイング断熱04.0・40倍遮光率	レジャースペース	スチレンスチレン板 100×80（断熱仕様）		・大日本電機 W1050高 ・大日本電機 W1050高 ・大日本電機 W1050高 ・大日本電機 W1050高

[illegible]

ORIGINAL NAME	白石区東札幌連絡所 ・地区会館改築工事 (第1期設計案書)
PLAN NAME	仕上図
DATE	
SCALE	
PROJECT NO.	
NOTE	(変更後)

湖北冶金設計事務所
一級建築師事務所 鄂建註(1)2003號
註冊地址 重慶市打鐵街142號
院 內 設 行

ORIGINAL NAME

白石区東札幌地区
・地区会館改修工事

PLAN NAME

立 面 図

所 在 地

DATE

SCALE

1 : 100


PROJECT NO.

NOTE


白石区東札幌地区
・地区会館改修工事
設計者 白石区東札幌地区
設計者 白石区東札幌地区
設計者 白石区東札幌地区

SHEET NO.


A-09




北側立面図 1:100



東側立面図 1:100




南側立面図 1:100




西側立面図 1:100

凡例	例
(A)	外装：特殊ポリエチレン樹脂化粧板付（石目入り）、アクリルシリコン樹脂エマルジョン塗料
(B)	外装：セツセイ二丁断タイル貼（圧着貼）
(C)	外装：コンクリート打放 アクリルシリコン樹脂エマルジョン塗料
(D)	外装：コンクリート打放、防水樹脂塗料と塗料
(E)	屋根：カラーガルバリウム鋼板0.4、アスファルトルーフィング 23kg±（940）
(F)	窓木：鉄製品アルミ樹脂複合窓（永年保証）
(G)	窓木：カラーガルバリウム鋼板0.4（断熱加工）
(H)	軒天：アルミスパンデレル0.4、LQ5下地（断熱加工済み）
(I)	軒天：コンクリート打放 アクリルシリコン樹脂エマルジョン塗料
(J)	ボーヤ床：断熱材（50mm厚タイル貼（断熱加工）） 断熱材（断熱材）100mm厚タイル貼 モルタル下地
(K)	ボーヤ床：断熱材（50mm厚タイル貼（断熱加工）） 断熱材（断熱材）100mm厚タイル貼 モルタル下地
(L)	クラブ：ステンレス入断熱部品（6US804） 断熱加工
(M)	鉄骨文字：ステンレス鋼板式 200×200
(N)	レジスターフード：ステンレス鋼板 100φ（防虫網付）
(O)	ハット小屋：仕様は詳細による。
(P)	見取機：ステンレス製
(R)	屋根（床版）：ステンレス鋼板0.4（断熱加工）（アルミ断熱下地）



断面図 1:100



断面図 1:100