

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(μg/m <sup>3</sup> ) (※2)						測定理由(※3)
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン	エチルベンゼン	スチレン	
		区	町条丁目												
29	1	白石	南郷通1丁目南8-1	札幌市えほん図書館	運営企画課	H29.5.27	絵本図書室	2	7	39	14	10	10	ND	4
	2	白石	南郷通1丁目南8-1	札幌市えほん図書館	運営企画課		体験型活動室		6	35	7	10	7	ND	
	3	白石	南郷通1丁目南8-1	札幌市えほん図書館	運営企画課		ボランティア等活動室		ND	28	7	10	7	ND	
	4	白石	南郷通1丁目南8-1	札幌市えほん図書館	運営企画課		事務室		6	25	7	10	7	ND	
	5	白石	南郷通1丁目南8-1	札幌市えほん図書館	運営企画課		子ども用トイレ		9	193	7	ND	7	ND	
	6	白石	南郷通1丁目南8-1	札幌市えほん図書館	運営企画課		多目的トイレ		10	76	7	ND	7	ND	
	7	白石	南郷通1丁目南8-1	札幌市えほん図書館	運営企画課		授乳室		6	54	7	ND	7	ND	
	8	白石	南郷通1丁目南8-1	札幌市えほん図書館	運営企画課	H29.7.28	子ども用トイレ	2	14	49	9	ND	11	ND	5

※1(測定方法) 1:簡易測定(ppm) 2:拡散法(μg/m<sup>3</sup>) 3:吸引法(μg/m<sup>3</sup>)  
 ※2(測定結果) \*:指針値超過 ND:定量下限値以下  
 ※3(測定理由) 1:新築・改築等 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:安全確認(既存施設) 5:再測定