

仕様書

1 業務名

手稻水再生プラザ清掃業務

2 履行期間

令和5年10月1日から令和8年9月30日まで

3 対象施設の概要

(1) 所在地

ア 手稻水再生プラザ

札幌市手稻区手稻山口 265 番地 8

イ 手稻中継ポンプ場（無人）

札幌市手稻区新發寒7条11丁目1番1号

ウ 茨戸西部中継ポンプ場（無人）

札幌市北区屯田9条12丁目6番15号

(2) 竣工年月日（手稻水再生プラザ）

昭和53年6月

(3) 規模

ア 地上2階

イ 地上2階 地下1階

ウ 地上2階

(4) 清掃対象延床面積

4,550.5 m²（手稻水再生プラザ 2,630.1 m²、手稻中継ポンプ場 1,134.2 m²、茨戸西部中継ポンプ場 786.2 m²）

※上記面積は建物内部の面積である。

清掃対象範囲及び面積は別紙1-1～1-3のとおり。

(5) 職員数

28名

(6) 1日当たりの平均来庁者数

約 10 名

(7) 開序時間

午前 8 時 45 分から午後 5 時 15 分まで

(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日まで）（以下「休日等」という。）を除く。）

(8) ごみの月間平均排出量（令和 4 年度実績）

ア 一般ごみ

96 m³

イ 資源化ごみ

649 m³

4 業務仕様

(1) 本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官序営繕部監修「建築保全業務共通仕様書（令和 5 年版）」（以下「共通仕様書」という。）による。

(2) 本仕様書及び共通仕様書に記載されていない事項は、委託者と協議する。

(3) 各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。

例：【 I 1.2.3】第 1 編 1.2.3 に該当する項目。

5 業務内容 【IV 1.1.4】【IV 2.1.1】～【IV 3.4.6】

(1) 日常清掃

別紙 2-1、2-2 に基づき実施する。

(2) 定期清掃

別紙 3-1、3-2、3-3 に基づき実施する。

(3) 湯呑茶碗洗浄

別紙 4 に基づき実施する。

6 作業実施日時 【 I 1.3.3】【IV 1.1.3】【IV 1.1.6】

(1) 日常清掃

ア 日単位

休日等を除く毎日、原則として開庁時間内に行う。

イ 週単位

休日等を除く平日の中で週1回、原則として開庁時間内に行う。

なお、原則作業時間を延長することはできない。

(2) 定期清掃

来庁者及び職員の執務に影響を及ぼさない作業については開庁時間内とし、その他については原則として、休日等に行う。

なお、休日等に作業を行う場合は、必ず事前に委託者の許可を受けることとし、作業の具体的な実施日時は、委託者と協議して定める。

(3) 湯呑茶碗洗浄

休日等を除く毎日実施し、洗浄後の湯呑茶碗等は、翌日午前8時00分までに所定の場所に収納する。

7 業務責任者の選任【I 1.3.2】

業務責任者については、業務従事者の中から1名を選任する。

8 服装等【I 1.4.3】

(1) 業務従事者は常に清潔な制服を着用する。

(2) 業務従事者は胸部に名札を着けて業務を行う。

(3) 業務従事者は身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合には提示する。

9 負担の範囲【I 1.1.3】【IV 1.1.2】 【IV 1.1.5】

(1) 受託者の負担

清掃に必要な資機材、洗剤等

(2) 委託者の負担

衛生消耗品（石鹼、トイレットペーパー、ペーパータオル）、ごみ袋、茶碗用洗剤

10 安全管理

(1) 受託者は、業務の実施にあたっては、委託者及び業務従事者、第三者に対する事故の防止に十分注意するとともに、事故に対する一切の責任を負う。

なお、事故が発生した場合には、直ちに委託者に報告する。

(2) 業務の実施にあたって、備品及び設備等を破損し、又は破損箇所を発見したときは、直ちに委託者に連絡のうえ、適切な処置をとる。

11 苦情処理体制

受託者は、当該業務の履行に係る苦情等に対して、迅速かつ円滑な対応が行えるよう、指揮命令系統、連絡体制及び対応方法を、委託者と協議のうえ、業務の履行開始前までに定めておく。

また、苦情の内容やその対応などを記録した苦情処理記録簿（様式任意）を整備し、必要に応じて委託者に提出する。

12 業務関係図書

(1) 作業計画書（様式任意）【I 1.2.2】

受託者は、業務の履行開始日の前日までに、日常清掃及び定期清掃についての「作業計画書」を提出し、委託者の承諾を得る。内容の変更が必要になった場合は、速やかに委託者の承諾を得て行う。

ここでいう作業計画書とは、業務従事者と清掃資機材を効果的に配置するためには作成するもので、対象となる作業について、いつ、誰が、どの場所を、どのような方法で行うかを示した作業の工程表のことである。

作業計画書には、建築物の用途や建築資材、劣化状況等を考慮したうえで、作業対象（場所、作業概要、作業回数）、作業時間、業務従事者（人数等）を記載する。

なお、計画書の作成にあたっては、他業種との関連を考慮するとともに、電話、電気等の機器に支障を与えないよう十分注意する。

(2) 作業手順書（様式任意）

受託者は、業務の履行開始日の前日までに、日常清掃及び定期清掃につ

いての「作業手順書」を提出し、委託者の承諾を得る。内容の変更が必要になった場合は、速やかに委託者の承諾を得て行う。

ここでいう作業手順書とは、誰でも統一的な方法により清掃が行われ、かつ、一定の良好な方法を担保できるよう作成されるもので、対象となる場所について、どの資機材を使用し、どのような方法で行うのかを示した業務従事者の作業マニュアルのことである。

作業手順書には、作業項目、作業手順・作業内容、作業回数、使用清掃資機材の種類及び数量、注意事項、最終点検について記載する。

(3) 業務報告書【I 1.1.5】【I 1.2.4】【I 1.4.7】【IV 1.1.9】

ア 日常・定期清掃作業日誌（様式22）

受託者は、毎日実施した作業状況について、作業日誌に記載し、翌開庁日の午前8時45分までに、委託者に提出する。

イ 定期清掃作業報告書（様式任意）

受託者は、定期清掃作業計画書に基づき実施した定期清掃について、作業完了後10日以内に、作業報告書を作成して委託者に提出し、委託者の検査を受けて合格しなければならない。なお、作業報告書には、実施日時、清掃場所を記載する必要がある。

この検査が不合格の場合には、再度作業を実施しなければならない。

その場合の実施日は、委託者と協議して決定する。

13 労働社会保険諸法令遵守状況確認用書面等

(1) 受託者は、次に掲げる書面を、指定する期日までに提出すること。なお、各書面の様式及び記載要領は委託者が別に定める。

ア 労働社会保険諸法令遵守状況確認用書面

(ア) 業務従事者名簿及び業務従事者配置計画書

業務対象施設に日常的に従事（常駐）する労働者（以下「労働者」という。）の把握とともに、労働者の配置計画及び社会保険加入義務を確認するため、「業務従事者名簿」及び「業務従事者配置計画書」を、業務の履行開始日の前日までに提出すること。また、労働者が変更となる場合には、その都度、「業務従事者名簿」を、変更後の労働者が従

事する日の前日までに提出すること。

(イ) 業務従事者健康診断受診等状況報告書

労働者(上記(ア)の「業務従事者名簿」により報告のあった労働者)の健康診断受診等状況を確認するため、「業務従事者健康診断受診等状況報告書」を、当該報告事項確定後から履行期間終了日までの間に提出すること。

なお、複数年契約のものにあっては、履行期間内において、1年毎に1回当該書類を提出すること。

(ウ) 業務従事者支給賃金状況報告書

労働者の支給賃金状況を確認するため、年1回、委託者が指定する期日までに、「業務従事者支給賃金状況報告書」を提出すること。

イ 業務費内訳書、業務従事者賃金支給計画書及び社会保険料事業主負担分調書

契約金額に対する積算根拠(積算内訳)として、契約締結後直ちに、「業務費内訳書」、「業務従事者賃金支給計画書」及び「社会保険料事業主負担分調書」を記載要領に沿って作成し提出すること。

(2) 上記(1)の書面での確認において疑義が生じた場合にあっては、受託者は、上記(1)の書面のほか、契約約款第16条第2項の規定に基づき、受託者が保管する雇用契約書、賃金台帳、出勤簿その他の労務管理に係る書類を、委託者が指定する期日及び場所において、委託者が確認できる状態にすること。

14 環境への配慮【I 1.4.8】【IV 1.1.13】

(1) 業務に使用する洗剤、床維持材(ワックス)、剥離剤等は、有害な揮発性有機化合物(VOC)等を含まないもので、適正かつ環境に配慮したものを使用し、極力節約に努める。また、業務履行開始日の前日までに「使用材料計画書」(様式任意)に成分分析表を添付して提出し、委託者の承諾を受けてから使用することとし、使用する洗剤等を変更する場合も同様とする。

委託者がその性能上やむを得ないと判断したVOC等の含有材料であっても、極力放散の少ないものを使用し、有効な換気対策を行い使用する。

なお、承諾を受けて使用中の洗剤等であっても、委託者が使用中止あるいは変更の必要があると判断した場合は、その指示に従う。

(2) 本市の環境マネジメントシステムに準じ、下記のとおり環境負荷低減に努める。

ア 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努める。

イ ごみ減量及びリサイクルに努める。

ウ 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努める。

エ 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品を使用する。

15 業務の引継ぎ

(1) 受託者は、委託者の指示があった場合には、履行開始に先立ち、従前の受託者から実地による実務的な引継ぎを受ける。

(2) 受託者は、委託者の指示があった場合には、履行終了に先立ち、受託者が業務を行った際に作成した業務に必要な手順・方法等を記載した資料を委託者に提出する。

(3) 受託者は、委託者の指示があった場合には、履行終了に先立ち、上記(2)の資料等によるほか、新規の受託者に対し実地による実務的な引継ぎを行う。

(4) 業務引継ぎの詳細・実施期間等については、委託者と協議して定める。

(5) 引継ぎに係る費用は受託者の負担とする。

16 一般的注意事項

(1) 電気室等の危険な箇所については、必ず委託者の立会い又は指示を受けて作業を実施する。

(2) 委託者からの求めに応じ、作業完了時の立会検査を受ける。

また、委託者からの検査によって指摘があった場合、必要に応じて作業の補正を実施する。

(3) 作業終了に際しては、椅子、屑入れ等を所定の場所に戻す。

- (4) 盗難、火災の発生に注意し、作業終了の際は、施錠及び火気処理を確認するとともに、不用灯を消灯する。
- (5) 拾得物は、直ちに委託者に届け出る。
- (6) 対象施設の館内規則を遵守する。

17 利用可能な居室等【I 2.1.1】

(1) 対象居室等

ア 清掃員控室（別図のとおり。手稲水再生プラザ2階。）
付帯設備、什器、ロッカーを含む。

イ 清掃用具庫（別図のとおり。手稲水再生プラザ1階。）

(2) 利用にあたっての注意点

ア 業務に關係のない者をみだりに入室させない。
イ 常に整理整頓を行い、清潔を保つ。

18 発注担当

下水道河川局事業推進部新川水処理センター管理係（011-611-5305）

札幌市西区八軒9条西7丁目1-65 新川水処理センター1階

清掃対象床面積表

施設名:手稲水再生プラザ

別紙1-1

施設名:手稲水再生プラザ・公園トイレ

別紙1-2

区分	施設名	清掃箇所	対象面積 m ²	日常清掃			定期清掃				
				日単位		週単位	月単位	樹脂ワックス (三層塗り)		帯電防止ワックス (三層塗り)	カーベット
				1回/日	0.5回/日	1回/週	1回/3月	1回/年	2回/年	1回/年	2回/年
便所・洗面所	建物外部	公園トイレ	10.1	10.1							
小計			10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

施設名:手稲水再生プラザ・屋上トイレ

区分	施設名	清掃箇所	対象面積 m ²	日常清掃			定期清掃				
				日単位		週単位	月単位	樹脂ワックス (三層塗り)		帯電防止ワックス (三層塗り)	カーベット
				1回/日	0.5回/日	1回/週	1回/3月	1回/年	2回/年	1回/年	2回/年
便所・洗面所	建物外部	屋上トイレ	20.9	20.9							
小計			20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

施設名:手稲中継ポンプ場

区分	施設名	清掃箇所	対象面積 m ²	日常清掃			定期清掃				
				日単位		週単位	月単位	樹脂ワックス (三層塗り)		帯電防止ワックス (三層塗り)	カーベット
				1回/日	0.5回/日	1回/週	1回/3月	1回/年	2回/年	1回/年	2回/年
玄関ホール	1F	玄関及びホール	51.5				51.5	23.6			
事務室・会議室	1F	事務室	85.6				85.6				
	"	仮眠室	13.6				13.6				
	"	ロッカーカー室	12.0				12.0	12.0			
	"	手洗室	2.1					2.1			
	"	操作室	279.9					279.9			
	"	前室	5.3				5.3	2.9			
	"	会議室	21.6				21.6	21.6			
フリーアクセスフロア	2F	電気室	185.0						185.0		
	"	コントロールセンター	302.0						302.0		
廊下・エレベーターホール	1F	廊下A・廊下B	99.6				99.6	99.6			
便所・洗面所	1F	トイレ	7.4				7.4	2.0			
階段	BF	階段室(A)	26.9				26.9	26.9			
	1F	階段室(A)	19.5				19.5	19.5			
	2F	階段室(A)	22.2				22.2	22.2			
小計			1,134.2	0.0	0.0	0.0	365.2	512.3	0.0	487.0	0.0

別紙1-3

施設名:茨戸西部中継ポンプ場

日常清掃作業内容（手稻水再生プラザ・日単位）

別紙2-1

対象面積 2,000～5,000m²の人工採用。

区分	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (回/日)
玄関ホール	弹性床、硬質床 又は木製床	除塵及び部分水拭き	34.6 m ²	0.5
〃	床以外	フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵	34.6 m ²	0.5
事務室・会議室 (ドレスルーム)	弹性床又は木製床	除塵及び部分水拭き	3.9 m ²	1.0
〃 (事務室、1F・2F休憩室、応接室、仮眠室、更衣室、ロッカーリーム、前室)	弹性床又は木製床	除塵及び部分水拭き	337.4 m ²	0.5
〃 (ドレスルーム)	繊維床	除塵	15.0 m ²	1.0
〃 (仮眠室、ロッカーリーム)	繊維床	除塵	55.1 m ²	0.5
〃 (1F・2F休憩室、仮眠室)	畳	除塵（作業方法は「事務室、会議室」の繊維床除塵に準じる。）	41.3 m ²	0.5
〃 (事務室 ドレスルーム)	床以外	ごみ収集	242.9 m ²	1.0
〃 (1F・2F休憩室、応接室、仮眠室、更衣室、ロッカーリーム、前室)	床以外	ごみ収集	209.8 m ²	0.5
廊下・エレベーターホール (1F・2F廊下)	弹性床、硬質床 又は木製床	除塵及び部分水拭き	220.7 m ²	0.5
〃	床以外	ごみ収集	220.7 m ²	0.5
便所・洗面所 (1Fトイレ、2Fトイレ)	弹性床又は硬質床	除塵及び全面水拭き	55.7 m ²	1.0
〃	床以外	ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄（大便器7、小便器6）、衛生消耗品補充及び汚物収集	55.7 m ²	1.0
湯沸室	弹性床	除塵及び全面水拭き	4.1 m ²	1.0
〃	床以外	流し台洗浄及び厨芥収集	4.1 m ²	1.0
階段	弹性床、硬質床 又は木製床	除塵及び部分水拭き	13.8 m ²	0.5
〃	床以外	手すり拭き	13.8 m ²	0.5
浴室・シャワールーム・脱衣室	弹性床、硬質床 又は木製床	洗浄又は除塵及び拭き	33.8 m ²	1.0
〃	床以外	壁・洗面台・鏡・椅子・洗面器・水栓・シャワー金具等拭き、ごみ収集、扉部分拭き、足拭きマット洗浄、脱衣箱・脱衣かご拭き、消耗品補充、排水口ごみ収集	33.8 m ²	1.0
ごみ運搬処理	1回/日清掃箇所	中継所から集積所までのごみ運搬・分別・梱包	336.5 m ²	1.0
〃	0.5回/日清掃箇所	中継所から集積所までのごみ運搬・分別・梱包	478.9 m ²	0.5

※別紙2-1中、「作業回数（回/日）」欄に「0.5」とある作業は2日に1回の周期で行うものとする。

日常清掃作業内容（手稲水再生プラザ・週単位）

別紙2-2

対象面積 2,000～5,000m²の人工採用。

区分	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (回/週)
事務室・会議室 (面会室、水質実験室、会議室、小会議室)	弹性床又は木製床	除塵及び部分水拭き	238.4 m ²	1.0
〃	床以外	ごみ収集	238.4 m ²	1.0
廊下・エレベーターホール (踊り場)	弹性床、硬質床 又は木製床	除塵及び部分水拭き	23.6 m ²	1.0
〃	床以外	ごみ収集	23.6 m ²	1.0
歩廊トイレ	弹性床又は硬質床	除塵及び全面水拭き	1.2 m ²	1.0
〃	床以外	ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄（大便器1）、衛生消耗品補充及び汚物収集	1.2 m ²	1.0
階段	弹性床、硬質床 又は木製床	除塵及び部分水拭き	13.7 m ²	1.0
〃	床以外	手すり拭き	13.7 m ²	1.0
ごみ運搬処理	1回/週清掃箇所	中継所から集積所までのごみ運搬・分別・梱包	276.9 m ²	1.0

※別紙2-1～2の「対象規模」欄に記載している面積は、原則として「床面積」である。

日常清掃作業内容（手稲水再生プラザ・公園トイレ）

対象面積 1,000m²以下の人工採用。

区分	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (回/日)
公園トイレ	弹性床又は硬質床	除塵及び全面水拭き	10.1 m ²	1.0
〃	床以外	ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄（大便器3、小便器3）、衛生消耗品補充及び汚物収集	10.1 m ²	1.0
ごみ運搬処理		中継所から集積所までのごみ運搬・分別・梱包	10.1 m ²	1.0

※ 公園トイレ面積は、4月～10月まで実施（履行期間中435日を見込む）。

日常清掃作業内容（手稲水再生プラザ・屋上トイレ）

対象面積 1,000m²以下の人工採用。

区分	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (回/日)
屋上トイレ	弹性床又は硬質床	除塵及び全面水拭き	20.9 m ²	1.0
〃	床以外	ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄（大便器3、小便器2）、衛生消耗品補充及び汚物収集	20.9 m ²	1.0
ごみ運搬処理		中継所から集積所までのごみ運搬・分別・梱包	20.9 m ²	1.0

※ 屋上トイレ面積は、4月～11月まで実施（履行期間中493日を見込む）。

定期清掃作業内容（手稻水再生プラザ）

別紙3-1

対象面積 2,000～5,000m²の人工採用。

区分	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (3年間)
玄関ホール	弹性床、硬質床 又は木製床	床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り）	22.3 m ²	6
〃	〃	剥離洗浄	22.3 m ²	1
事務室・会議室	弹性床又は木製床	床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り）	819.4 m ²	6
〃 (図面室、1F休憩室、応接室、監視盤室を除く)	〃	剥離洗浄	472.5 m ²	1
〃 (仮眠室、ドレスルーム、ロッカーリ室)	繊維床	洗浄	70.1 m ²	6
フリーアクセスフロア	弹性床又は木製床	床洗浄・帯電防止ワックス加工（三層塗り）	1,252.9 m ²	6
廊下・エレベーターホール (1F・2F廊下)	弹性床、硬質床 又は木製床	床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り）	220.7 m ²	6
〃	〃	剥離洗浄	220.7 m ²	1
トイレ (1F・2Fトイレ)	弹性床又は硬質床	床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り）	10.3 m ²	6
〃	〃	剥離洗浄	10.3 m ²	1
湯沸室	弹性床	床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り）	4.1 m ²	6
階段	弹性床、硬質床 又は木製床	床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り）	13.1 m ²	6
〃	〃	剥離洗浄	13.1 m ²	1
浴室・シャワールーム・脱衣室	弹性床、硬質床 又は木製床	床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り）	13.9 m ²	6
窓ガラス	仮設足場不要	洗浄（両面）	126.1 m ²	3
窓ガラス	仮設足場不要	洗浄（片面）	1.6 m ²	3
サッシ清掃	仮設足場不要	アルミ・ステンレス	102.2 m ²	3

※「対象規模」欄に記載している面積は、原則として「床面積」である。ただし、「窓ガラス」については「片面の面積」、サッシについては「サッシ面積」を示している。

※3年間で6回清掃を実施するものは7月及び1月、3年間で3回実施するものは9月を目安に行う。また、窓ガラス・サッシ清掃は7月を目安に実施する。

別紙3-2

定期清掃作業内容（手稻中継ポンプ場）

対象面積 1,000～2,000m²の人工採用。

区分	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (3年間)
玄関ホール	弹性床、硬質床 又は木製床	除塵及び部分水拭き（【4.2.1.1】玄関ホール適用）	51.5 m ²	12
〃	床以外	フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵（【4.2.2.1】玄関ホール適用）	51.5 m ²	12
〃	弹性床、硬質床 又は木製床	床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り）	23.6 m ²	3
事務室・会議室 (ロッカー室、前室、会議室)	弹性床又は木製床	除塵及び部分水拭き（【4.2.1.2】事務室、会議室適用）	38.9 m ²	12
〃 (事務室)	繊維床	除塵（【4.2.1.2】事務室、会議室適用）	85.6 m ²	12
〃 (仮眠室)	畳	除塵（【4.2.1.2】事務室、会議室適用。なお、繊維床除塵に準じる。）	13.6 m ²	12
〃 (手洗室、操作室を除く)	床以外	ごみ収集（【4.2.2.2】事務室適用）	138.1 m ²	12
〃 (事務室、仮眠室を除く)	弹性床又は木製床	床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り）	318.5 m ²	3
フリーアクセスフロア	弹性床又は木製床	床洗浄・帯電防止ワックス加工（三層塗り）	487.0 m ²	3
廊下・エレベーターホール	弹性床、硬質床 又は木製床	除塵及び部分水拭き（【4.2.1.3】廊下・エレベーターホール適用）	99.6 m ²	12
〃	床以外	ごみ収集（【4.2.2.4】廊下・エレベーターホール適用）	99.6 m ²	12
〃	弹性床、硬質床 又は木製床	床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り）	99.6 m ²	3
便所・洗面所	弹性床又は硬質床	除塵及び全面水拭き（【4.2.1.4】便所・洗面所適用）	7.4 m ²	12
〃	床以外	ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄（大便器1）、衛生消耗品補充及び汚物収集（【4.2.2.5】便所・洗面所適用）	7.4 m ²	12
〃	弹性床又は硬質床	床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り）	2.0 m ²	3
階段	弹性床、硬質床 又は木製床	除塵及び部分水拭き（【4.2.1.7】階段適用）	68.6 m ²	12
〃	床以外	手すり拭き（【4.2.2.8】階段適用）	68.6 m ²	12
〃	弹性床、硬質床 又は木製床	床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り）	68.6 m ²	3
ごみ運搬処理		中継所から集積所までのごみ運搬・分別・梱包	365.2 m ²	12
窓ガラス	仮設足場不要	洗浄（両面）	71.2 m ²	3
サッシ清掃	仮設足場不要	アルミ・ステンレス	56.9 m ²	3

※「対象規模」欄に記載している面積は、原則として「床面積」である。ただし、「窓ガラス」については「片面の面積」、サッシについては「サッシ面積」を示している。

※3年間で12回清掃を実施するものは6月、9月、12月、3月、3年間で3回実施するものは9月を目安に行う。また、窓ガラス・サッシ清掃は7月を目安に実施する。

定期清掃作業内容（茨戸西部中継ポンプ場）

別紙3-3

対象面積 1,000～2,000m²の人工採用。

区分	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (3年間)
玄関ホール	弹性床、硬質床 又は木製床	除塵及び部分水拭き（【4.2.1.1】玄関ホール適用）	15.6 m ²	12
〃	床以外	フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵（【4.2.2.1】玄関ホール適用）	15.6 m ²	12
〃 (1階ホール)	弹性床、硬質床 又は木製床	床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り）	8.6 m ²	3
事務室・会議室 (休憩室)	弹性床又は木製床	除塵及び部分水拭き（【4.2.1.2】事務室、会議室適用）	0.8 m ²	12
〃 (休憩室)	畳	除塵（【4.2.1.2】事務室、会議室適用。なお、繊維床除塵に準じる。）	7.9 m ²	12
〃 (休憩室)	床以外	ごみ収集（【4.2.2.2】事務室適用）	8.7 m ²	12
〃 (休憩室、操作室)	弹性床又は木製床	床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り）	51.4 m ²	3
フリーアクセスフロア	弹性床又は木製床	床洗浄・帯電防止ワックス加工（三層塗り）	495.8 m ²	3
廊下・エレベーターホール (廊下、踊り場)	弹性床、硬質床 又は木製床	除塵及び部分水拭き（【4.2.1.3】廊下・エレベーターホール適用）	22.2 m ²	12
〃 (廊下、踊り場)	床以外	ごみ収集（【4.2.2.4】廊下・エレベーターホール適用）	22.2 m ²	12
〃 (廊下、踊り場、連絡歩廊1・2)	弹性床、硬質床 又は木製床	床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り）	194.1 m ²	3
便所・洗面所	弹性床又は硬質床	除塵及び全面水拭き（【4.2.1.4】便所・洗面所適用）	6.4 m ²	12
〃	床以外	ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄（大便器1）、衛生消耗品補充及び汚物収集（【4.2.2.5】便所・洗面所適用）	6.4 m ²	12
〃	弹性床又は硬質床	床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り）	6.4 m ²	3
湯沸室	弹性床	除塵及び全面水拭き（【4.2.1.5】湯沸室適用）	6.7 m ²	12
〃	床以外	流し台洗浄及び厨芥収集（【4.2.2.6】湯沸室適用）	6.7 m ²	12
〃	弹性床	床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り）	6.7 m ²	3
階段	弹性床、硬質床 又は木製床	除塵及び部分水拭き（【4.2.1.7】階段適用）	8.3 m ²	12
〃	床以外	手すり拭き（【4.2.2.8】階段適用）	8.3 m ²	12
〃	弹性床、硬質床 又は木製床	床洗浄・樹脂ワックス加工（三層塗り）	8.3 m ²	3
ごみ運搬処理		中継所から集積所までのごみ運搬・分別・梱包	67.9 m ²	12
窓ガラス	仮設足場不要	洗浄（両面）	49.5 m ²	3
窓ガラス	仮設足場不要	洗浄（片面）	36.4 m ²	3
サッシ清掃	仮設足場不要	アルミ・ステンレス	68.6 m ²	3

※「対象規模」欄に記載している面積は、原則として「床面積」である。ただし、「窓ガラス」については「片面の面積」、サッシについては「サッシ面積」を示している。


※3年間で12回清掃を実施するものは6月、9月、12月、3月、3年間で3回実施するものは9月を目安に行う。また、窓ガラス・サッシ清掃は7月を目安に実施する。

別紙4**茶碗洗浄業務内容**


作業内容	対象規模	回／日
<p>茶碗洗浄作業にあたっては、下記の事項に従って業務を実施し、常に良好な衛生状態を保つよう十分注意すること。</p> <p>(1) 作業に従事する者は、所定の制服を着用し、作業開始前に手を消毒しなければならない。</p> <p>(2) 各事務室等の茶碗等を回収し、適正洗剤で洗浄し、水洗いし、熱湯で消毒する。</p> <p>(3) 毎日、清潔維持のため、ラック、洗い桶、布巾、急須、茶こぼし、盆、茶がら入れ、ポット等を洗浄し、茶棚等の清掃を行う。</p> <p>(4) 洗浄終了後の茶碗等は、各事務室へ運搬し、午前8時までに所定の場所に収納する。</p> <p>(5) 使用済の布巾は、2ヵ月ごとに全部を更新する。</p> <p>(6) 火気等を使用した場合は、ガスの元栓を締め、火の取扱いには十分注意する。</p> <p>(7) その他、当該業務を実施するため、必要とする業務。</p>	40.0 個	1.0

手稻水再生プラザ 清掃図面

1. 日常清掃

- | | | |
|---------------|------|---|
| (1) 週 5 回清掃 | 赤色箇所 |  |
| (2) 2 日 1 回清掃 | 青色箇所 |  |
| (3) 週 1 回清掃 | 黄色箇所 |  |

2. 定期清掃

- | | | |
|--------------------------|------|---|
| (1) 年 2 回 (普通床、樹脂ワックス) | 斜線部分 |  |
| (R5、R8年度は年 1 回) | | |
| (2) 年 2 回 (普通床、帯電防止ワックス) | 斜線部分 |  |
| (R5、R8年度は年 1 回) | | |
| (2) 年 2 回 (カーペット床) | 斜線部分 |  |
| (R5、R8年度は年 1 回) | | |

3. 窓ガラス清掃


- | | | |
|---------------------|------|---|
| 年 1 回
* 片面、窓枠を含む | 赤色箇所 |  |
| (R8年度は行わない) | | |

日常清掃部分


1週5回 赤色



2日1回 青色



1週1回 黄色




1階平面図 S=1:300

日常清掃部分


1週5回 赤色



2日1回 青色



1週1回 黄色



2階平面図 S=1:300

日常清掃部分


1週5回 赤色



2日1回 青色





1週1回 黄色



4系主歩廊トイレ S=1:300

日常清掃部分

1週5回 赤色
2日1回 青色
1週1回 黄色



日常清掃部分


1週5回 赤色



2日1回 青色



1週1回 黄色




屋上トイレ S=1:200

手稲水再生プラザ

令和5年度

定期清掃部分



1階平面図 S=1:300

令和6年度

定期清掃部分

普通床 年2回

(樹脂ワックス)




普通床 年2回

(帯電防止ワックス)



カーペット床 年2回



1階平面図 S=1:300

令和7年度

定期清掃部分

普通床 年2回

(樹脂ワックス)




普通床 年2回

(帯電防止ワックス)



カーペット床 年2回



1階平面図 S=1:300

令和8年度

定期清掃部分

普通床 年1回

(樹脂ワックス)




普通床 年1回

(帯電防止ワックス)




カーペット床 年1回



1階平面図 S=1:300

令和5年度

定期清掃部分



2階平面図 S=1:300

令和6年度

定期清掃部分


普通床 年2回

(樹脂ワックス)

普通床 年2回

(帯電防止ワックス)

カーペット床 年2回



2階平面図 S=1:300

令和7年度

定期清掃部分


普通床 年2回

(樹脂ワックス)

普通床 年2回

(帯電防止ワックス)


カーペット床 年2回



2階平面図 S=1:300

令和8年度

定期清掃部分



2階平面図 S=1:300

令和5年度

定期清掃部分

普通床 年1回




(樹脂ワックス)

普通床 年1回



(帯電防止ワックス)

カーペット床 年1回



汚泥棟2階コントロールセンター室 S=1:300

令和6年度

定期清掃部分

普通床 年2回

(樹脂ワックス)




普通床 年2回

(帯電防止ワックス)



カーペット床 年2回



汚泥棟2階コントロールセンター室 S=1:300

令和7年度

定期清掃部分

普通床 年2回




(樹脂ワックス)

普通床 年2回



(帯電防止ワックス)

カーペット床 年2回



汚泥棟2階コントロールセンター室 S=1:300

令和8年度

定期清掃部分

普通床 年1回




(樹脂ワックス)

普通床 年1回



(帯電防止ワックス)

カーペット床 年1回




汚泥棟2階コントロールセンター室 S=1:300

窓ガラス清掃部分

年1回 赤色部分

*窓枠を含む

R6~8年度(R5年度は行わない)




1階平面図 S=1:300

窓ガラス清掃部分

年1回 赤色部分

*窓枠を含む


R6~8年度(R5年度は行わない)



2階平面図 S=1:300

定期清掃(掃き・拭き)


3月1回 緑色箇所



1階平面図 S=1:200

定期清掃（掃き・拭き）


3月1回 緑色箇所



2階平面図 S=1:200

定期清掃(掃き・拭き)


3月1回 緑色箇所



定期清掃(床磨き)

令和6~8年度(令和5年度は行わない)

普通床 年1回
(樹脂フックス)
普通床 年1回
(帶電防止ワックス)





1階平面図 S=1:200

定期清掃（床磨き）

令和6～8年度（令和5年度は行わない）

普通床 年1回
(樹脂ワックス)
普通床 年1回
(帯電防止ワックス)



2階平面図 S=1:200

定期清掃(床磨き)


令和6~8年度(令和5年度は行わない)

普通床 年1回

(滑脂ワックス)

普通床 年1回

(帯電防止ワックス)




地下1階平面図 S=1:200

手稻中継ポンプ場

恣ガラス清掃

令和6～8年度(令和5年度は行わない)



年1回 赤色箇所
*窓枠を含む



1階平面図 S=1:200

定期清掃(掃き・拭き)



3月1回 緑色箇所



1階平面図 S=1:200

定期清掃(掃き・拭き)

3月1回 緑色箇所



2階平面図 S=1:200

定期清掃(床磨き)

令和6~8年度(令和5年度は行わない)


普通床 年1回

(樹脂ワックス)



普通床 年1回

(帯電防止ワックス)



1階平面図 S=1:200

定期清掃(床磨き)

令和6~8年度(令和5年度は行わない)


普通床 年1回

(樹脂ワックス)



普通床 年1回

(帯電防止ワックス)



2階平面図 S=1:200

定期清掃(床磨き)

令和6~8年度(令和5年度は行わない)


普通床 年1回

(樹脂ワックス)



普通床 年1回

(帯電防止ワックス)




1階連絡歩廊 S=1:200

窓ガラス清掃

令和6~8年度(令和5年度は行わない)

年1回 赤色箇所

*窓枠を含む




1階平面図 S=1:200

窓ガラス清掃

令和6~8年度(令和5年度は行わない)

年1回 赤色箇所

*高所、窓枠を含む




2階平面図 S=1:200

窓ガラス清掃

令和6~8年度(令和5年度は行わない)

年1回 赤色箇所

*窓枠を含む



1階連絡歩廊 S=1:200

業務委託内訳書

役務名 手稻水再生プラザ清掃業務

業務実施報告書（令和 年 月分）

受託者

業務代理人

決裁日 年 月 日

所長	係長	係

日付 清掃場所		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
手 稻 水 再 生 プ ラ ザ	日 常 清 掃	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
	茶器洗浄																
	玄関、ホール、廊下、階段、応接室																
	事務室、休憩室、更衣室、前室、仮眠室、ロッカ一室																
	水質実験室、踊り場、ポンプ室階段																
	図面室、会議室、小会議室、歩廊トイレ																
	給湯室、場内トイレ、浴室、脱衣室、ドレスルーム																
	公園トイレ、屋上トイレ※																
	定期床磨き																
	窓ガラス清掃																
手 稻 P 場	定期床磨き																
	窓ガラス清掃																
茨 西 P 場	定期床磨き																
	窓ガラス清掃																
作業者印(受託者)																	
確認者印(職員)																	

日付 清掃場所		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
手 稻 水 再 生 プ ラ ザ	日 常 清 掃	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
	茶器洗浄																
	玄関、ホール、廊下、階段、応接室																
	事務室、休憩室、更衣室、前室、仮眠室、ロッカ一室																
	水質実験室、踊り場、ポンプ室階段																
	図面室、会議室、小会議室、歩廊トイレ																
	給湯室、場内トイレ、浴室、脱衣室、ドレスルーム																
	公園トイレ、屋上トイレ※																
	定期床磨き、剥離作業																
	窓ガラス清掃																
手 稻 P 場	定期床磨き																
	窓ガラス清掃																
茨 西 P 場	定期床磨き																
	窓ガラス清掃																
作業者印(受託者)																	
確認者印(職員)																	

○：実施、※公園トイレ（4月～10月）、屋上トイレ（4月～11月）