



機械室点検日誌(1)

|       |    |   |
|-------|----|---|
| 庁舎管理課 | 係長 | 係 |
|       |    |   |

令和 年 月 日 ( )

|    |    |
|----|----|
| 所長 | 主任 |
|    |    |

| 機械室      | 機種  | 機械名 | 点検項目          | 異常音 | 臭気 | 漏水 | カベ<br>シ<br>ン<br>グ<br>ト | 電<br>流<br>A | 機械室  | 機種 | 機械名           | 点検項目      | 異常音 | 臭気 | 漏水 | カベ<br>シ<br>ン<br>グ<br>ト | 電<br>流<br>A | 機械室 | 機種 | 機械名          | 点検項目         | 異常音 | 臭気 | 漏水 | カベ<br>シ<br>ン<br>グ<br>ト | 電<br>流<br>A |
|----------|-----|-----|---------------|-----|----|----|------------------------|-------------|------|----|---------------|-----------|-----|----|----|------------------------|-------------|-----|----|--------------|--------------|-----|----|----|------------------------|-------------|
| 19F<br>中 | P1F | F   | 高層部ELV機械室給気   |     |    |    |                        |             | 19F東 | F  | 高層部東側倉庫排気     |           |     |    |    |                        |             |     |    | 基準階西側調機      |              |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 議会議務局空調機No.1  |     |    |    |                        |             |      |    | 高層部東側喫煙室排気    |           |     |    |    |                        |             |     | AC | 基準階西北空調機     |              |     |    |    |                        |             |
|          |     | AC  | 議会議務局空調機No.2  |     |    |    |                        |             | 19F南 | F  | 東階段給気         |           |     |    |    |                        |             |     |    | 基準階西南空調機     |              |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 本会議場空調機 No.1  |     |    |    |                        |             |      |    | 東階段排煙         |           |     |    |    |                        |             |     |    | 基準階西側調機冷水    |              |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 本会議場空調機 No.2  |     |    |    |                        |             | 18F  | AC | 18F厨房空調機      |           |     |    |    |                        |             |     | P  | 市長階空調機冷水     |              |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 高層部便所排気       |     |    |    |                        |             |      | P  | 18F厨房用給湯      |           |     |    |    |                        |             |     |    | 基準階西側調機凍結防止  |              |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 高層部給湯室排気      |     |    |    |                        |             | 16F  | F  | 16F会議室換気      |           |     |    |    |                        |             |     |    | 基準階西側調機加湿    |              |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 14F蓄電池室排気     |     |    |    |                        |             |      | AC | 15F北側事務室空調機   |           |     |    |    |                        |             |     |    | 基準階西北空調機加湿   |              |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 本会議場排気        |     |    |    |                        |             | 15F  | F  | 15F北側事務室空調機給気 |           |     |    |    |                        |             |     |    | 基準階西南空調機加湿   |              |     |    |    |                        |             |
|          |     | F   | 高層部西側喫煙室排気    |     |    |    |                        |             |      |    | 15F空調機加湿器     |           |     |    |    |                        |             |     |    | P            | 西駐車場 No.1 排水 |     |    |    |                        |             |
| 19F<br>東 |     |     | 高層部西側倉庫排気     |     |    |    |                        |             | 10F  | F  | 大会議室空調機外気     |           |     |    |    |                        |             |     |    | 西駐車場 No.2 排水 |              |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 19F機械室給気      |     |    |    |                        |             |      | AC | 大会議室空調機       |           |     |    |    |                        |             |     |    | F            | B1F厨房排気      |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 西階段給気         |     |    |    |                        |             |      |    | 大会議室空調機加湿     |           |     |    |    |                        |             |     |    | B1F          | 前庭池 No.1 循環  |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 西階段排煙         |     |    |    |                        |             | 9F   | AC | 市長階空調機        |           |     |    |    |                        |             |     |    | P            | 前庭池 No.2 循環  |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 議会議務局外調機加湿    |     |    |    |                        |             |      |    | 市長階調加湿器       |           |     |    |    |                        |             |     |    |              | 前庭池排水        |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 議会議務局空調機加湿    |     |    |    |                        |             |      |    | 基準階東側調機       |           |     |    |    |                        |             |     |    |              | エアコン         |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 本会議場外調機加湿     |     |    |    |                        |             |      | AC | 基準階東北空調機      |           |     |    |    |                        |             |     |    |              | "            |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 本会議場空調機加湿     |     |    |    |                        |             |      |    | 基準階東南空調機      |           |     |    |    |                        |             |     |    |              | "            |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 19F回廊散水井水     |     |    |    |                        |             |      |    | 15F空調機冷水      |           |     |    |    |                        |             |     |    |              | "            |     |    |    |                        |             |
|          |     | P   | PH1F市水揚水      |     |    |    |                        |             | 8F東  |    | 19F・10F空調機冷水  |           |     |    |    |                        |             |     |    | AC           | "            |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | スプリングラー加圧井水   |     |    |    |                        |             |      | P  | 基準階東空調機冷水     |           |     |    |    |                        |             |     |    |              | "            |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | スプリングラー加圧水槽   |     |    |    |                        |             |      |    | 基準階東側調機凍結防止   |           |     |    |    |                        |             |     |    |              | "            |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | PH1F膨張水槽給水市水  |     |    |    |                        |             |      |    | 基準階東側調機加湿     |           |     |    |    |                        |             |     |    |              | "            |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 議会議務局外調機凍結防止  |     |    |    |                        |             |      |    | 基準階東北空調機加湿    |           |     |    |    |                        |             |     |    |              | "            |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 本会議場外調機凍結防止   |     |    |    |                        |             |      |    | 基準階東南空調機加湿    |           |     |    |    |                        |             |     |    |              | "            |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 18F厨房 No.1 排気 |     |    |    |                        |             | 8F中  |    | 高層部FC東北冷水     |           |     |    |    |                        |             |     |    |              | 備考           |     |    |    |                        |             |
|          |     | F   | 18F厨房 No.2 排気 |     |    |    |                        |             |      | P  | 高層部FC西南冷水     |           |     |    |    |                        |             |     |    |              |              |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 18F会議室排気      |     |    |    |                        |             |      |    |               | 凍結送水管加圧市水 |     |    |    |                        |             |     |    |              |              |     |    |    |                        |             |
|          |     |     | 12F大会議室排気     |     |    |    |                        |             |      |    |               | 消火栓加圧井水   |     |    |    |                        |             |     |    |              |              |     |    |    |                        |             |
|          |     |     |               |     |    |    |                        |             |      |    |               |           |     |    |    |                        |             |     |    |              | 点検時間         | :   |    | ～  | :                      |             |



# 水 質 測 定 報 告 書

|        |     |   |  |  |  |     |     |
|--------|-----|---|--|--|--|-----|-----|
| 庁舎管理課長 | 係 長 | 係 |  |  |  | 所 長 | 主 任 |
|        |     |   |  |  |  |     |     |

|                                                                    |                                                |            |           |           |           |           |               |           |                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------------|--|--|
| 熱<br>交<br>換<br>器<br>・<br>冷<br>温<br>水<br>水<br>質<br>測<br>定<br>結<br>果 | 測 定 日                                          |            |           |           |           |           | 測 定 者         |           |                     |  |  |
|                                                                    | 熱 交 換 器                                        |            | 高 層 部 温 水 |           | 高 層 部 冷 水 |           | 低 層 部 温 水     |           | 薬 品 累 計             |  |  |
|                                                                    | 熱 交 運 転 時 間                                    |            | ～         |           | ～         |           | ～             |           | 高 層 部               |  |  |
|                                                                    | 薬 液 注 入 量                                      |            | 0    kg   |           | 0    kg   |           | 0    kg       |           | LSP01            kg |  |  |
|                                                                    | L S P 濃 度                                      |            | -         |           | -         |           | /             |           | 低 層 部               |  |  |
|                                                                    | クリサワー 濃 度                                      |            |           |           |           |           |               |           | クリサワー            kg |  |  |
|                                                                    | ブ ロ ー 量                                        |            |           |           |           |           | ℓ/日           |           | ℓ/日                 |  |  |
|                                                                    | 計<br>器<br>読<br>み                               |            | 基準値       | 7.0～10.0  |           | 7.0～10.0  |               | 7.0～10.0  |                     |  |  |
|                                                                    |                                                | PH         |           | -         |           | -         |               | -         |                     |  |  |
|                                                                    |                                                |            | 基準値       | 250ms/m以下 |           | 250ms/m以下 |               | 250ms/m以下 |                     |  |  |
|                                                                    |                                                | 導電率 (ms/m) |           | -         |           | -         |               | -         |                     |  |  |
|                                                                    | 市 水 補 給 水                                      |            | PH        |           |           |           | 導電率 (ms/m)    |           |                     |  |  |
|                                                                    | 給<br>湯<br>用<br>熱<br>交<br>2<br>次<br>側<br>温<br>度 | 高層低温       | 送り        | ℃         | 還り        | ℃         | 熱供給公社<br>受入温度 | 温水温度      | ℃                   |  |  |
|                                                                    |                                                | 低層低温       | 送り        | ℃         | 還り        | ℃         |               | 冷水温度      | ℃                   |  |  |

|                                      |             |  |               |  |       |  |         |     |     |     |
|--------------------------------------|-------------|--|---------------|--|-------|--|---------|-----|-----|-----|
| 残<br>留<br>塩<br>素<br>水<br>質<br>測<br>定 | 市 水 補 給 水   |  | 遊離残留塩素 (mg/ℓ) |  |       |  | 外 観 検 査 |     |     |     |
|                                      |             |  | 基 準 値         |  | 測 定 値 |  | 色       | 濁 り | 臭 気 | 味   |
|                                      | 9F市水高架水槽    |  | 0.1以上         |  |       |  |         |     |     |     |
|                                      | 19F市水高架水槽   |  | 0.1以上         |  |       |  |         |     |     |     |
|                                      | P1F市水高架水槽   |  | 0.1以上         |  |       |  |         |     |     |     |
|                                      | B1F電気温水器カラン |  | —             |  | —     |  |         |     |     |     |
|                                      |             |  |               |  |       |  |         |     |     | P H |
|                                      | 9F井水高架水槽    |  | 0.1以上         |  |       |  |         |     |     |     |
|                                      | 19F井水高架水槽   |  | 0.1以上         |  |       |  |         |     |     |     |

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 備<br>考 | 給湯系統残留塩素測定実施<br>低層低温 B1F給湯室・・・mg/ℓ<br>高層低温 8F給湯室・・・mg/ℓ |
|--------|---------------------------------------------------------|

|                |  |   |  |   |  |
|----------------|--|---|--|---|--|
| 課庁<br>舎管<br>理長 |  | 係 |  | 係 |  |
|                |  |   |  |   |  |

機 械 室 週 間 点 検 報 告 書

|        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|
| 所<br>長 |  | 主<br>任 |  |
|        |  |        |  |

| フィルター<br>令和 年 月 日 ( ) |             |                  |    | ポンプ関係・加湿・温度・圧力<br>令和 年 月 日 ( ) |              |                    |           | 外・空調機給気・冷温水温度・圧力<br>令和 年 月 日 ( ) |             |            |           |          |             |                |                 |                    |    |      |
|-----------------------|-------------|------------------|----|--------------------------------|--------------|--------------------|-----------|----------------------------------|-------------|------------|-----------|----------|-------------|----------------|-----------------|--------------------|----|------|
| 階別                    | 点検項目<br>機器名 | マノスタ<br>差圧<br>Pa | 備考 | 階別                             | 点検項目<br>機器名  | 吐出圧<br>Mpa         | 吐出水温<br>℃ | 階別                               | 点検項目<br>機器名 | 吐出圧<br>Mpa | 吐出水温<br>℃ | 階別       | 点検項目<br>機器名 | 給気温度℃<br>入口 出口 | コイル温度℃<br>入口 出口 | 圧力<br>Mpa<br>入口 出口 | 備考 |      |
| 19                    | 議会事務局外調機    |                  |    | 19                             | スプリングラー加圧    |                    |           | 19                               | 発電機空調機冷水    |            |           | 19       | 本会議場外調機     |                |                 |                    |    |      |
|                       | 議会事務局空調機    |                  |    |                                | 議会事務局外調機加湿   | Kg/cm <sup>2</sup> |           |                                  | 本会議場空調機     |            |           |          |             |                |                 |                    |    |      |
|                       | 本会議場外調機     |                  |    |                                | 議会事務局空調機加湿   | Kg/cm <sup>2</sup> |           |                                  | 高層高温循環      |            |           |          | 議会事務局外調機    |                |                 |                    |    |      |
|                       | 本会議場空調機     |                  |    |                                | 本会議場外調機加湿    |                    |           |                                  | 高層低温循環      | mA         |           |          | 議会事務局空調機    |                |                 |                    |    |      |
|                       | 厨房空調機       |                  |    |                                | 本会議場空調機加湿    |                    |           |                                  | 低層高温循環      |            |           |          | 厨房空調機       |                |                 |                    |    |      |
| 18                    | 厨房空調機       |                  |    | 9                              | 首脳部空調機加湿     |                    |           | 9                                | 低層低温循環      | mA         |           | 18       | 15F北事務室空調機  | 外気             |                 |                    |    |      |
| 15                    | 15F北事務室空調機  |                  |    |                                | 首脳部空調機加湿     |                    |           |                                  | 低層低温循環      | mA         |           |          | 15F北事務室空調機  |                |                 |                    |    |      |
| 10                    | 大会議室空調機     |                  | Hz |                                | 19F・10F空調機冷水 |                    |           |                                  | 厨房低温循環      | mA         |           |          | 大会議室空調機     |                |                 |                    |    |      |
| 9                     | 首脳部空調機      |                  |    |                                | 15F空調機冷水     |                    |           |                                  | 汚水No.1      |            |           |          | 首脳部<br>空調機  | 温風側<br>冷風側     |                 |                    |    |      |
| 8                     | 基幹階東外調機     |                  |    |                                | 基幹階東冷水       |                    |           |                                  | 汚水No.2      |            |           | 基幹階東外調機  |             |                |                 |                    |    | 井水冷房 |
| 8 東                   | 東南空調機       |                  |    | 8 東                            | 東南空調機加湿      |                    |           | 8 東                              | 低層市水揚水No.1  |            |           | 8 東      | 基幹階東外調機     |                |                 |                    |    |      |
|                       | 東北空調機       |                  |    |                                | 東北空調機加湿      |                    |           |                                  | 低層市水揚水No.2  |            |           |          | 東北空調機       |                |                 |                    |    |      |
|                       | 基幹階西外調機     |                  |    |                                | 高層東北FC冷水     |                    |           |                                  | 高層市水揚水No.1  |            |           |          | 基幹階西外調機     |                |                 |                    |    |      |
|                       | 西北空調機       |                  |    |                                | 高層西南FC冷水     |                    |           |                                  | 高層市水揚水No.2  |            |           |          | 基幹階西外調機     |                |                 |                    |    |      |
| 8 西                   | 西南空調機       |                  |    | 8 中                            | 高層東北FC冷水     |                    |           | 8 中                              | 低層井水揚水No.1  | mA         |           | 8 西      | 西北空調機       |                |                 |                    |    |      |
| B2                    | B2F外調機      |                  |    |                                | 基幹階西冷水       |                    |           |                                  | 低層井水揚水No.2  | mA         |           |          | 西南空調機       |                |                 |                    |    |      |
|                       | 市民ホール空調機    |                  |    |                                | 首脳部空調機冷水     |                    |           |                                  | 高層井水揚水No.1  |            |           |          | B2F外調機      |                |                 |                    |    |      |
|                       | 地階系空調機      |                  |    |                                | 西外調機加湿       |                    |           |                                  | 高層井水揚水No.2  |            |           | 地階系空調機   |             |                |                 |                    |    |      |
|                       | 1～3F空調機     |                  |    |                                | 西北空調機加湿      |                    |           |                                  | 低層部FC井水冷水   |            |           | 市民ホール空調機 |             |                |                 |                    |    |      |
| B2                    | 昼夜系空調機      |                  | Hz | B1                             | 西南空調機加湿      |                    |           | B1                               | 高層部冷水       |            |           | B2       | 1～3F空調機     |                |                 |                    | NW |      |
|                       | 換気用外調機      |                  |    |                                | 前庭排水         | Kg/cm <sup>2</sup> |           |                                  | 高層部温水       |            |           |          |             |                |                 |                    | SW |      |
|                       | 電気室空調機      |                  |    |                                | 首脳部空調機冷水     |                    |           |                                  | B2F外調機加湿    |            |           |          |             |                |                 |                    | NE |      |
|                       | 電気室給気       |                  |    |                                | 電気室空調機冷水     |                    |           |                                  | 1～3F空調機加湿   |            |           |          |             |                |                 |                    | SE |      |
|                       | 発電機室空調機1    |                  |    |                                | 地階空調機冷水      |                    |           |                                  | 地階系空調機加湿    |            |           |          | 昼夜系空調機      |                |                 |                    |    |      |
| B2 No. 2              | 発電機室空調機2    |                  |    | B2                             | 低層西南FC冷水     |                    |           | B2                               | 換気用外調機加湿    |            |           | B2       | 換気用外調機      |                |                 |                    |    |      |
|                       | 発電機用給気      |                  |    |                                | 低層西南FC冷水     |                    |           |                                  | 印刷室系統時間外    |            |           |          | 電気室空調機      |                |                 |                    |    |      |
|                       | 食堂空調機       |                  | Hz |                                | 低層東北FC冷水     |                    |           |                                  | 食堂空調機加湿     |            |           |          | 発電機室空調機1    |                |                 |                    |    |      |
|                       | 厨房外調機       |                  |    |                                | 北洋銀行FC冷水     | Kg/cm <sup>2</sup> |           |                                  | 厨房外調機中間期    |            |           |          | 発電機室空調機2    |                |                 |                    |    |      |
|                       | 印刷室外調機      |                  | Hz |                                |              |                    |           |                                  |             |            |           |          | 厨房外調機       |                |                 |                    |    |      |
| B1                    | 塵芥処理室フィルター  |                  |    | B2 No. 2                       |              |                    |           | B2 No. 2                         |             |            |           | B2 No. 2 | 印刷室外調機      |                |                 |                    |    |      |
|                       |             |                  |    |                                |              |                    |           |                                  |             |            |           |          |             |                |                 |                    |    |      |
|                       |             |                  |    |                                |              |                    |           |                                  |             |            |           |          |             |                |                 |                    |    |      |
|                       |             |                  |    |                                |              |                    |           |                                  |             |            |           |          |             |                |                 |                    |    |      |
|                       |             |                  |    |                                |              |                    |           |                                  |             |            |           |          |             |                |                 |                    |    |      |

プレート式熱交換器点検

|        |     |   |
|--------|-----|---|
| 庁舎管理課長 | 係 長 | 係 |
|        |     |   |

|     |     |
|-----|-----|
| 所 長 | 主 任 |
|     |     |

点 検 日

| 点検項目      | 水 質 |               | 本 体                   |                        |                                           |                      | 管 及 び 弁              |                      | 蓋締付ボルト | 二次側二方弁 | 備 考 |
|-----------|-----|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|-----|
|           | PH  | 導電率<br>(ms/m) | ハ°ネルの<br>損傷と<br>漏れの有無 | 配管接続<br>部の損傷<br>と漏れの有無 | 圧力計(又は温度<br>水温計)の指示狂<br>いと連結管の状態<br>(MPa) | 温度計の<br>狂いと<br>損傷の有無 | 設 定 度<br>温 度<br>(°C) | 指 示 度<br>温 度<br>(°C) |        |        |     |
| 熱交換器      |     |               |                       |                        |                                           |                      |                      |                      |        |        |     |
| 高 層 温 水   |     |               | ○                     | ○                      |                                           | ○                    |                      |                      | ○      | ○      |     |
| 低 層 温 水   |     |               | ○                     | ○                      |                                           | ○                    |                      |                      | ○      | ○      |     |
| 高 層 冷 水   |     |               | ○                     | ○                      |                                           | ○                    |                      |                      | ○      | ○      |     |
| 低 層 部 低 温 |     |               | ○                     | ○                      |                                           | ○                    |                      |                      | ○      | ○      |     |
| 低 層 部 高 温 |     |               | ○                     | ○                      |                                           | ○                    |                      |                      | ○      | ○      |     |
| 高 層 部 低 温 |     |               | ○                     | ○                      |                                           | ○                    |                      |                      | ○      | ○      |     |
| 高 層 部 高 温 |     |               | ○                     | ○                      |                                           | ○                    |                      |                      | ○      | ○      |     |
| 厨 房 用 低 温 |     |               | ○                     | ○                      |                                           | ○                    |                      |                      | ○      | ○      |     |

# 空気調和機点検報告書

(報告日が挿入されます)

|        |     |   |  |  |  |  |     |     |
|--------|-----|---|--|--|--|--|-----|-----|
| 庁舎管理課長 | 係 長 | 係 |  |  |  |  | 所 長 | 主 任 |
|        |     |   |  |  |  |  |     |     |

| 階 別        | 機 械 名 称         | 送 風 機 | ケーシング<br>保冷保温材 | 冷温水配管<br>コイル | ドレンパン<br>排水 管 | 加 湿 装 置 | 備 考 |
|------------|-----------------|-------|----------------|--------------|---------------|---------|-----|
| 19F        | 議会事務局外調機        | —     |                |              |               |         |     |
|            | 議会事務局空調機        |       |                |              |               |         |     |
|            | 本 会 議 場 外 調 機   | —     |                |              |               |         |     |
|            | 本 会 議 場 空 調 機   |       |                |              |               |         |     |
| 18F        | 1 8 F 厨 房 空 調 機 |       |                |              |               | —       |     |
| 15F        | 15F北事務室空調機      |       |                |              |               |         |     |
| 10F        | 大 会 議 室 空 調 機   |       |                |              |               |         |     |
| 9F         | 首脳部系統空調機        |       |                |              |               |         |     |
| 8F         | 基 準 階 東 外 調 機   | —     |                |              |               |         |     |
|            | 基準階東北空調機        |       |                |              |               |         |     |
|            | 基準階東南空調機        |       |                |              |               |         |     |
|            | 基 準 階 西 外 調 機   | —     |                |              |               |         |     |
|            | 基準階西北空調機        |       |                |              |               |         |     |
|            | 基準階西南空調機        |       |                |              |               |         |     |
| B2F        | 市民ホール空調機        |       |                |              |               | —       |     |
|            | B 2 F 外 調 機     |       |                |              |               |         |     |
|            | 地階事務室空調機        |       |                |              |               |         |     |
|            | 1 ～ 3 F 空 調 機   |       |                |              |               |         |     |
|            | 昼 夜 系 空 調 機     |       |                |              |               |         |     |
|            | B 2 換 気 用 外 調 機 |       |                |              |               |         |     |
|            | 電 気 室 空 調 機     |       |                | 井水冷水         |               | —       |     |
|            | 発電機室空調機 No.1    |       |                | 井水冷水         |               | —       |     |
|            | 発電機室空調機 No.2    |       |                | 井水冷水         |               | —       |     |
| B2F<br>(2) | 厨 房 外 調 機       |       |                |              |               | —       |     |
|            | 食 堂 空 調 機       |       |                |              |               |         |     |
|            | 印 刷 室 外 調 機     |       |                |              |               |         |     |
|            | 印 刷 室 外 気       |       |                |              | —             | —       |     |

# 空調機フィルター点検報告書

(報告日が挿入されます)

|        |     |   |     |     |
|--------|-----|---|-----|-----|
| 庁舎管理課長 | 係 長 | 係 | 所 長 | 主 任 |
|        |     |   |     |     |

| 階別  | 空 調 機 名      | 汚損状況        |              |              | マノメーター<br>基準値<br>(Pa) | マノメーター<br>計測値<br>(Pa) | 外観<br>内観<br>点検 | 備考 |
|-----|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----|
|     |              | プレ<br>フィルター | コスモ<br>フィルター | 中性能<br>フィルター |                       |                       |                |    |
| 19F | 議会事務局外調機     |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 議会事務局空調機     |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 本会議場外調機      |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 本会議場空調機      |             |              |              |                       |                       |                |    |
| 18F | 厨 房 空 調 機    |             |              |              |                       |                       |                |    |
| 15F | 15F北事務室空調機   |             |              |              |                       |                       |                |    |
| 10F | 大会議室空調機      |             |              |              |                       |                       |                |    |
| 9F  | 首脳部系統空調機     |             |              |              |                       |                       |                |    |
| 8F  | 基準階東外調機      |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 基準階東北空調機     |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 基準階東南空調機     |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 基準階西外調機      |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 基準階西北空調機     |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 基準階西南空調機     |             |              |              |                       |                       |                |    |
| B2F | B 2 F 外 調 機  |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 1F～3F空調機     |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 地階事務室空調機     |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 市民ホール空調機     |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 昼 夜 系 空 調 機  |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | B2換気用外調機     |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 発電機室空調機 No.1 |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 発電機室空調機 No.2 |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 電 気 室 空 調 機  |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 電気室・タンク室給気   |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 発 電 機 用 給 気  |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 印 刷 室 外 調 機  |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 印 刷 室 外 気    |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 食 堂 空 調 機    |             |              |              |                       |                       |                |    |
|     | 厨 房 外 調 機    |             |              |              |                       |                       |                |    |

備考:

# Vベルト点検報告書

機-8

(報告日が挿入されます)

|        |     |   |
|--------|-----|---|
| 庁舎管理課長 | 係 長 | 係 |
|        |     |   |

|     |     |
|-----|-----|
| 所 長 | 主 任 |
|     |     |

| 階別            | 機 械 名                  | Vベルト | プーリー            | 階別                | 機 械 名                    | Vベルト | プーリー |
|---------------|------------------------|------|-----------------|-------------------|--------------------------|------|------|
| P1F           | 高層ELV機械室給気ファン          |      |                 | B2F               | 1 F ～ 3 F 空 調 機 No.1     |      |      |
| 19F           | 議 会 事 務 局 空 調 機 No.1   |      |                 |                   | 1 F ～ 3 F 空 調 機 No.2     |      |      |
|               | 議 会 事 務 局 空 調 機 No.2   |      |                 |                   | 市 民 ホ ー ル 空 調 機          |      |      |
|               | 本 会 議 場 空 調 機 No.1     |      |                 |                   | B 2 F 外 調 機              |      |      |
|               | 本 会 議 場 空 調 機 No.2     |      |                 |                   | 地 階 系 空 調 機              |      |      |
|               | 本 会 議 場 排 気 ファン        |      |                 |                   | 低層部西側倉庫排気ファン             |      |      |
|               | 高層部西側倉庫排気ファン           |      |                 |                   | 低 層 部 便 所 排 気 ファン        |      |      |
|               | 高層部便所排気ファン             |      |                 |                   | 低 層 部 給 湯 室 排 気 ファン      |      |      |
|               | 高層部給湯室排気ファン            |      |                 |                   | B 2 F 機 械 室 排 気 ファン      |      |      |
|               | 1 9 F 機 械 室 給 気 ファン    |      |                 |                   | 昼 夜 系 空 調 機              |      |      |
|               | 1 4 F 蓄 電 池 室 排 気 ファン  |      |                 |                   | 低層部東側倉庫排気ファン             |      |      |
|               | 高層部西側喫煙室排気ファン          |      |                 |                   | 電 気 室 ・ タ ン ク 室 給 気 ファン  |      |      |
|               | 高層部東側倉庫排気ファン           |      |                 |                   | B 2 F 換 気 用 外 調 機 No.1   |      |      |
|               | 1 8 F 会 議 室 排 気 ファン    |      |                 |                   | B 2 F 換 気 用 外 調 機 No.2   |      |      |
|               | 1 8 F 厨 房 排 気 ファン No.1 |      |                 |                   | 電 気 室 ・ タ ン ク 室 排 気 ファン  |      |      |
|               | 1 8 F 厨 房 排 気 ファン No.2 |      |                 |                   | 発 電 機 用 給 気 ファン          |      |      |
|               | 1 2 F 大 会 議 室 排 気 ファン  |      |                 |                   | P C B 保 管 庫 排 気 ファン      |      |      |
|               | 東 階 段 給 気 ファン          |      |                 |                   | 発 電 機 室 空 調 機 No.1       |      |      |
|               | 東 階 段 排 煙 ファン          |      |                 |                   | 発 電 機 室 空 調 機 No.2       |      |      |
|               | 西 階 段 給 気 ファン          |      |                 |                   | 電 気 室 空 調 機              |      |      |
| 西 階 段 排 煙 ファン |                        |      | 会 議 室 排 気 ファン   |                   |                          |      |      |
| 高層部東側喫煙室排気ファン |                        |      | 1 F 西 側 排 気 ファン |                   |                          |      |      |
| 18F           | 厨 房 空 調 機              |      |                 |                   | 1 F 東 側 排 気 ファン          |      |      |
| 16F           | 1 6 F 会 議 室 還 気 ファン    |      |                 |                   | 食 堂 空 調 機                |      |      |
| 15F           | 1 5 F 北 事 務 室 空 調 機    |      |                 |                   | 厨 房 外 調 機                |      |      |
| 10F           | 大 会 議 室 空 調 機          |      |                 |                   | 印 刷 室 外 調 機              |      |      |
|               | 大 会 議 室 外 気 ファン        |      |                 |                   | 印刷室洗浄用排気ファン              |      |      |
| 9F            | 首 脳 部 系 統 空 調 機        |      |                 |                   | B 2 F 倉 庫 排 気 ファン        |      |      |
| 8F            | 基 準 階 東 北 空 調 機        |      |                 |                   | 空 気 源 コ ン プ レ ッ サ ー No.1 |      |      |
|               | 基 準 階 東 南 空 調 機        |      |                 |                   | 空 気 源 コ ン プ レ ッ サ ー No.2 |      |      |
|               | 基 準 階 西 北 空 調 機        |      |                 |                   | 低層部東側喫煙室排気ファン            |      |      |
|               | 基 準 階 西 南 空 調 機        |      |                 | 低層部西側喫煙室排気ファン     |                          |      |      |
| B1F           | 厨 房 排 気 ファン            |      |                 | 連 絡 通 路 附 室 排 煙 機 |                          |      |      |
|               |                        |      |                 |                   |                          |      |      |
| 備考:           |                        |      |                 |                   |                          |      |      |

|        |     |   |     |     |
|--------|-----|---|-----|-----|
| 序舎管理課長 | 係 長 | 係 | 所 長 | 主 任 |
|        |     |   |     |     |

[illegible]

# ポンプ点検報告書

(報告日が挿入されます)

|        |     |   |
|--------|-----|---|
| 庁舎管理課長 | 係 長 | 係 |
|        |     |   |

|     |     |
|-----|-----|
| 所 長 | 主 任 |
|     |     |

| 階別  | ポンプ名称               | 機器の<br>清掃 | 軸<br>受給油 | 温度<br>点検 | パ<br>ッキ<br>ン<br>点<br>検<br>増<br>減 | 階別  | ポンプ名称              | 機器の<br>清掃 | 軸<br>受給油 | 温度<br>点検 | パ<br>ッキ<br>ン<br>点<br>検<br>増<br>減 |
|-----|---------------------|-----------|----------|----------|----------------------------------|-----|--------------------|-----------|----------|----------|----------------------------------|
| 19F | 議会事務局凍結防止           |           |          |          | —                                | B2F | 低層部FC東北系冷温水        |           |          |          | —                                |
|     | 本会議場凍結防止            |           |          |          | —                                |     | 低層部FC西南系冷温水        |           |          |          | —                                |
|     | P 1 F 市 水 揚 水       |           |          |          | —                                |     | 北 洋 銀 行 F C 冷 温 水  |           |          |          | —                                |
|     | スプリンクラー加圧           |           |          |          |                                  |     | 昼 夜 系 時 間 外 温 水    |           |          |          | —                                |
|     | 1 9 F 回 廊 散 水 井 水   |           |          |          | —                                |     | 印 刷 室 系 時 間 外 温 水  |           |          |          | —                                |
|     | P 1 F 膨 張 タ ン ク 補 給 |           |          |          | —                                |     | B2F外調機凍結防止         |           |          |          | —                                |
| 18F | 厨房用給湯ライン            |           |          |          | —                                |     | B2F換気用外調機凍結防止      |           |          |          | —                                |
| 8F  | 基準階東空調機冷温水          |           |          |          | —                                |     | 厨房外調機凍結防止          |           |          |          | —                                |
|     | 19階・10階空調機冷温水       |           |          |          | —                                |     | 低 層 部 井 水 揚 水 No.1 |           |          |          |                                  |
|     | 15F北事務室空調機冷温水       |           |          |          | —                                |     | 低 層 部 井 水 揚 水 No.2 |           |          |          |                                  |
|     | 基準階東外調機凍結防止         |           |          |          | —                                |     | 高 層 部 井 水 揚 水 No.1 |           |          |          |                                  |
|     | 基準階西空調機冷温水          |           |          |          | —                                |     | 高 層 部 井 水 揚 水 No.2 |           |          |          |                                  |
|     | 市長階空調機冷温水           |           |          |          | —                                |     | 低 層 部 市 水 揚 水 No.1 |           |          |          |                                  |
|     | 基準階西外調機凍結防止         |           |          |          | —                                |     | 低 層 部 市 水 揚 水 No.2 |           |          |          |                                  |
|     | 高層部FC東北系冷温水         |           |          |          | —                                |     | 高 層 部 市 水 揚 水 No.1 |           |          |          |                                  |
|     | 高層部FC西南系冷温水         |           |          |          | —                                |     | 高 層 部 市 水 揚 水 No.2 |           |          |          |                                  |
|     | 連結送水管加圧             |           |          |          |                                  |     | 低層低温温水循環           |           |          |          | —                                |
| B1F | 消 火 栓 加 圧           |           |          |          |                                  |     | 低層高温温水循環           |           |          |          | —                                |
|     | 前庭池循環 No. 1         |           |          |          |                                  |     | 高層低温温水循環           |           |          |          | —                                |
|     | 前庭池循環 No. 2         |           |          |          |                                  |     | 高層高温温水循環           |           |          |          | —                                |
| B2F | 池 排 水               |           |          |          |                                  |     | 厨 房 温 水 循 環        |           |          |          | —                                |
|     | 高層部冷水               |           |          |          | —                                |     | 北 側 湧 水 No. 1      |           |          |          | —                                |
|     | 低層部FC井水冷水           |           |          |          | —                                |     | 北 側 湧 水 No. 2      |           |          |          | —                                |
|     | 厨房外調機中間期井水冷水        |           |          |          | —                                |     | 南 側 湧 水 No. 1      |           |          |          | —                                |
|     | 電気室井水冷水             |           |          |          | —                                |     | 南 側 湧 水 No. 2      |           |          |          | —                                |
|     | 発電機室空調機冷却水          |           |          |          | —                                |     | 汚 水 No. 1          |           |          |          | —                                |
|     | 発電機冷却水              |           |          |          | —                                |     | 汚 水 No. 2          |           |          |          | —                                |
|     | 市長階空調機井水冷水          |           |          |          | —                                |     | スプリンクラー No. 1      |           |          |          |                                  |
|     | 高層部温水               |           |          |          | —                                |     | スプリンクラー No. 2      |           |          |          |                                  |
|     | 地階空調機冷温水            |           |          |          | —                                |     | 消 火 栓              |           |          |          |                                  |
|     |                     |           |          |          |                                  |     |                    |           |          |          |                                  |
|     |                     |           |          |          |                                  |     |                    |           |          |          |                                  |

備考:

# 低層階ファンコイルユニット点検報告書

(報告日が挿入されます)

|        |  |     |  |   |  |  |  |  |     |  |     |  |
|--------|--|-----|--|---|--|--|--|--|-----|--|-----|--|
| 庁舎管理課長 |  | 係 長 |  | 係 |  |  |  |  | 所 長 |  | 主 任 |  |
|        |  |     |  |   |  |  |  |  |     |  |     |  |

| 項目<br>階別 | フィルター | 吹出し口  | ファンコイルユニットの点検 |     |     |     |       |      | 備 考 |
|----------|-------|-------|---------------|-----|-----|-----|-------|------|-----|
|          | 交換・洗浄 | 点検・清掃 | 外 部           | 送風機 | 配 管 | コイル | ドレンパン | Pコック |     |
| 8F       |       |       |               |     |     |     |       |      |     |
| 7F       |       |       |               |     |     |     |       |      |     |
| 6F       |       |       |               |     |     |     |       |      |     |
| 5F       |       |       |               |     |     |     |       |      |     |
| 4F       |       |       |               |     |     |     |       |      |     |
| 3F       |       |       |               |     |     |     |       |      |     |
| 2F       |       |       |               |     |     |     |       |      |     |
| 1F       |       |       |               |     |     |     |       |      |     |
| B1F      |       |       |               |     |     |     |       |      |     |
| B2F      |       |       |               |     |     |     |       |      |     |

| エ ア コ ン 室 内 ユ ニ ッ ト 点 検 |                |  |                |  |                | 備 考 |  |
|-------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|-----|--|
| 19F                     | フィルター<br>交換・洗浄 |  | 吹 出 口<br>点検・清掃 |  | 吸 込 口<br>点検・清掃 |     |  |
| 18F                     | フィルター<br>交換・洗浄 |  | 吹 出 口<br>点検・清掃 |  | 吸 込 口<br>点検・清掃 |     |  |
| 17F                     | フィルター<br>交換・洗浄 |  | 吹 出 口<br>点検・清掃 |  | 吸 込 口<br>点検・清掃 |     |  |
| 16F                     | フィルター<br>交換・洗浄 |  | 吹 出 口<br>点検・清掃 |  | 吸 込 口<br>点検・清掃 |     |  |
| 14F                     | フィルター<br>交換・洗浄 |  | 吹 出 口<br>点検・清掃 |  | 吸 込 口<br>点検・清掃 |     |  |
| 13F                     | フィルター<br>交換・洗浄 |  | 吹 出 口<br>点検・清掃 |  | 吸 込 口<br>点検・清掃 |     |  |
| 1F                      | フィルター<br>交換・洗浄 |  | 吹 出 口<br>点検・清掃 |  | 吸 込 口<br>点検・清掃 |     |  |
| B1F                     | フィルター<br>交換・洗浄 |  | 吹 出 口<br>点検・清掃 |  | 吸 込 口<br>点検・清掃 |     |  |
| B2F                     | フィルター<br>交換・洗浄 |  | 吹 出 口<br>点検・清掃 |  | 吸 込 口<br>点検・清掃 |     |  |

# 高層階ファンコイルユニット点検報告書

(報告日が挿入されます)

|        |     |   |     |     |
|--------|-----|---|-----|-----|
| 庁舎管理課長 | 係 長 | 係 | 所 長 | 主 任 |
|        |     |   |     |     |

| 項目<br>階別 | フィルター | 吹出し口  | ファンコイルユニットの点検 |     |     |     |       |      | 備 考 |
|----------|-------|-------|---------------|-----|-----|-----|-------|------|-----|
|          | 交換・洗浄 | 点検・清掃 | 外 部           | 送風機 | 配 管 | コイル | ドレンパン | Pコック |     |
| 19F      |       |       |               |     |     |     |       |      |     |
| 18F      |       |       |               |     |     |     |       |      |     |
| 17F      |       |       |               |     |     |     |       |      |     |
| 16F      |       |       |               |     |     |     |       |      |     |
| 15F      |       |       |               |     |     |     |       |      |     |
| 14F      |       |       |               |     |     |     |       |      |     |
| 13F      |       |       |               |     |     |     |       |      |     |
| 12F      |       |       |               |     |     |     |       |      |     |
| 11F      |       |       |               |     |     |     |       |      |     |
| 10F      |       |       |               |     |     |     |       |      |     |
| 9F       |       |       |               |     |     |     |       |      |     |

| エ ア コ ン 室 内 ユ ニ ッ ト 点 検 |                |  |                |  |                | 備 考 |  |
|-------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|-----|--|
| 19F                     | フィルター<br>交換・洗浄 |  | 吹 出 口<br>点検・清掃 |  | 吸 込 口<br>点検・清掃 |     |  |
| 18F                     | フィルター<br>交換・洗浄 |  | 吹 出 口<br>点検・清掃 |  | 吸 込 口<br>点検・清掃 |     |  |
| 17F                     | フィルター<br>交換・洗浄 |  | 吹 出 口<br>点検・清掃 |  | 吸 込 口<br>点検・清掃 |     |  |
| 16F                     | フィルター<br>交換・洗浄 |  | 吹 出 口<br>点検・清掃 |  | 吸 込 口<br>点検・清掃 |     |  |
| 14F                     | フィルター<br>交換・洗浄 |  | 吹 出 口<br>点検・清掃 |  | 吸 込 口<br>点検・清掃 |     |  |
| 13F                     | フィルター<br>交換・洗浄 |  | 吹 出 口<br>点検・清掃 |  | 吸 込 口<br>点検・清掃 |     |  |
| 1F                      | フィルター<br>交換・洗浄 |  | 吹 出 口<br>点検・清掃 |  | 吸 込 口<br>点検・清掃 |     |  |
| B1F                     | フィルター<br>交換・洗浄 |  | 吹 出 口<br>点検・清掃 |  | 吸 込 口<br>点検・清掃 |     |  |
| B2F                     | フィルター<br>交換・洗浄 |  | 吹 出 口<br>点検・清掃 |  | 吸 込 口<br>点検・清掃 |     |  |

別記第一号（A 4）

検査結果表  
(換気設備)

|                 |          |     |       |  |  |  |
|-----------------|----------|-----|-------|--|--|--|
| 当該検査に<br>関した検査者 |          | 氏 名 | 検査者番号 |  |  |  |
|                 | 代表となる検査者 |     |       |  |  |  |
|                 | その他の検査者  |     |       |  |  |  |

| 番号   | 検 査 項 目 等                                         |                                      |                                               | 検査結果     |    |            | 担当<br>検査者<br>番号 |
|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----|------------|-----------------|
|      |                                                   |                                      |                                               | 指摘<br>なし | 要正 | 既 存<br>不適格 |                 |
| 1    | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。） |                                      |                                               |          |    |            |                 |
| (1)  | 機械換気設備                                            | 機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の外観         | 給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水等の防止措置の状況 |          |    |            |                 |
| (2)  |                                                   |                                      | 給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況                   |          |    |            |                 |
| (3)  |                                                   |                                      | 各室の給気口及び排気口の設置位置                              |          |    |            |                 |
| (4)  |                                                   |                                      | 各室の給気口及び排気口の取付けの状況                            |          |    |            |                 |
| (5)  |                                                   |                                      | 風道の取付けの状況                                     |          |    |            |                 |
| (6)  |                                                   |                                      | 風道の材質                                         |          |    |            |                 |
| (7)  |                                                   |                                      | 給気機又は排気機の設置の状況                                |          |    |            |                 |
| (8)  |                                                   |                                      | 換気扇による換気の状況                                   |          |    |            |                 |
| (9)  | 機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の性能                      |                                      | 各居室の換気量                                       |          |    |            |                 |
| (10) |                                                   |                                      | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況                       |          |    |            |                 |
| (11) | 中央管理方式の空気調和設備                                     | 空気調和設備の主要機器及び配管の外観                   | 空気調和設備の設置の状況                                  |          |    |            |                 |
| (12) |                                                   |                                      | 空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況                          |          |    |            |                 |
| (13) |                                                   |                                      | 空気調和設備の運転の状況                                  |          |    |            |                 |
| (14) |                                                   |                                      | 空気ろ過器の点検口                                     |          |    |            |                 |
| (15) |                                                   | 冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離                   |                                               |          |    |            |                 |
| (16) |                                                   | 空気調和設備の性能                            | 各居室の温度                                        |          |    |            |                 |
| (17) |                                                   |                                      | 各居室の相対湿度                                      |          |    |            |                 |
| (18) |                                                   |                                      | 各居室の浮遊粉じん量                                    |          |    |            |                 |
| (19) |                                                   |                                      | 各居室の一酸化炭素含有率                                  |          |    |            |                 |
| (20) |                                                   |                                      | 各居室の二酸化炭素含有率                                  |          |    |            |                 |
| (21) | 各居室の気流                                            |                                      |                                               |          |    |            |                 |
| 2    | 換気設備を設けるべき調理室等                                    |                                      |                                               |          |    |            |                 |
| (1)  | 自然換気設備及び機械換気設備                                    | 排気筒、排気フード及び煙突の材質                     |                                               |          |    |            |                 |
| (2)  |                                                   |                                      | 排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況                          |          |    |            |                 |
| (3)  |                                                   |                                      | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ                 |          |    |            |                 |
| (4)  |                                                   |                                      | 給気口、排気口及び排気フードの位置                             |          |    |            |                 |
| (5)  |                                                   |                                      | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況               |          |    |            |                 |
| (6)  |                                                   |                                      | 排気筒及び煙突の断熱の状況                                 |          |    |            |                 |
| (7)  |                                                   |                                      | 排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離                         |          |    |            |                 |
| (8)  |                                                   |                                      | 煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況                         |          |    |            |                 |
| (9)  | 自然換気設備                                            | 煙突の先端の立ち上がりの状況（密閉型燃焼器具の煙突を除く。）       |                                               |          |    |            |                 |
| (10) | 機械換気設備                                            | 煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況         |                                               |          |    |            |                 |
| (11) |                                                   | 換気扇による換気の状況                          |                                               |          |    |            |                 |
| (12) |                                                   | 給気機又は排気機の設置の状況                       |                                               |          |    |            |                 |
| (13) |                                                   | 機械換気設備の換気量                           |                                               |          |    |            |                 |
| 3    | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室                     |                                      |                                               |          |    |            |                 |
| (1)  | 防火ダンパー等                                           | 防火ダンパーの設置の状況                         |                                               |          |    |            |                 |
| (2)  |                                                   | 防火ダンパーの取付けの状況                        |                                               |          |    |            |                 |
| (3)  |                                                   | 防火ダンパーの作動の状況                         |                                               |          |    |            |                 |
| (4)  |                                                   | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況                     |                                               |          |    |            |                 |
| (5)  |                                                   | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無          |                                               |          |    |            |                 |
| (6)  |                                                   | 防火ダンパーの温度ヒューズ                        |                                               |          |    |            |                 |
| (7)  |                                                   | 壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況                   |                                               |          |    |            |                 |
| (8)  |                                                   | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置     |                                               |          |    |            |                 |
| (9)  |                                                   | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況 |                                               |          |    |            |                 |
| 4    | 上記以外の検査項目等                                        |                                      |                                               |          |    |            |                 |
|      |                                                   |                                      |                                               |          |    |            |                 |
|      |                                                   |                                      |                                               |          |    |            |                 |
|      |                                                   |                                      |                                               |          |    |            |                 |
| 特記事項 |                                                   |                                      |                                               |          |    |            |                 |
| 番号   | 検査項目等                                             | 指摘の具体的内容等                            | 改善策の具体的内容等                                    | 改善（予定）年月 |    |            |                 |
|      |                                                   |                                      |                                               |          |    |            |                 |
|      |                                                   |                                      |                                               |          |    |            |                 |
|      |                                                   |                                      |                                               |          |    |            |                 |
|      |                                                   |                                      |                                               |          |    |            |                 |
|      |                                                   |                                      |                                               |          |    |            |                 |

(注意)

- ① この書類は、建築物ごとに作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
- ④ 検査対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
- ⑤ 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
- ⑥ 「検査結果」欄は、別表第一（ろ）欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
- ⑦ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第一（ろ）欄に掲げる検査事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑧ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑨ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑩ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
- ⑪ 1(9)「各居室の換気量」については、法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）の換気状況評価表（別表1）を添付してください。
- ⑫ 2(13)「機械換気設備の換気量」については、換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表（別表2）を添付してください。
- ⑬ 4「上記以外の検査項目等」は、第2ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。
- ⑭ 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっては特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
- ⑮ 要是正とされた検査項目等（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。

機-14

換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く)の換気状況評価表

|        |    |   |  |    |    |
|--------|----|---|--|----|----|
| 庁舎管理課長 | 係長 | 係 |  | 所長 | 主任 |
|        |    |   |  |    |    |

NO.1

| 測定<br>年月日 | 令和    年    月    日～令和    年    月    日 | 測定機器    メーカー名 | KANOMAX  | 型式番号等      | CLIMOMASTER |          |
|-----------|-------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|----------|
| 階         | 室名＊注1                               | 必要換気量(m³/h)   | 換気方式     | 換気設備機種名＊注2 | 換気状況の評価＊注3  | 判定       |
| 8F東       | 4 F ～ 15F 事務室                       |               | 一種・二種・三種 | 基準階東南系統空調機 | m³/h        | 指摘なし・要是正 |
|           | 4 F ～ 14F 事務室                       |               | 一種・二種・三種 | 基準階東北系統空調機 | m³/h        | 指摘なし・要是正 |
| 8F西       | 4 F ～ 15F 事務室                       |               | 一種・二種・三種 | 基準階西北系統空調機 | m³/h        | 指摘なし・要是正 |
|           | 4 F ～ 15F 事務室                       |               | 一種・二種・三種 | 基準階西南系統空調機 | m³/h        | 指摘なし・要是正 |
| 9F        | 10 F 市長・副市長室                        |               | 一種・二種・三種 | 市長階系統空調機   | m³/h        | 指摘なし・要是正 |
| 10F       | 12 F 会議室                            |               | 一種・二種・三種 | 大会議室系統空調機  | m³/h        | 指摘なし・要是正 |
| 15F       | 15 F 北事務室                           |               | 一種・二種・三種 | 15階北事務室系統  | m³/h        | 指摘なし・要是正 |
| 18F       | 18 F 厨房                             |               | 一種・二種・三種 | 18階厨房空調機   | m³/h        | 指摘なし・要是正 |
| 19F       | 16F ～ 19F 事務室                       |               | 一種・二種・三種 | 事務局系統空調機   | m³/h        | 指摘なし・要是正 |
|           | 議員控室・会議室                            |               |          |            |             | 指摘なし・要是正 |
|           | 食堂                                  |               |          |            |             | 指摘なし・要是正 |
|           | 17・18 F 議場・傍聴席                      |               | 一種・二種・三種 | 本会議場系統空調機  | m³/h        | 指摘なし・要是正 |
|           |                                     |               |          |            |             |          |

備考

注1) 中央式空調設備などで、複数室の外気取り入れをまとめて行い、それらを一括して評価する場合は、まとまりを構成する複数の室名を記入する。

注2) 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。

注3) 換気状況の評価欄には、外気取り入れ口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。

これに代わる方法として以下の確認等を行った場合には、その結果を記入する。

- ・各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する。
- ・外気取り入れ送風機の電流値を測定し、定格値と比較して矛盾がないか確認する。
- ・中央制御盤等で、取り入れ外気量のモニターを行っている場合には、その計測結果に問題がないか確認する。
- ・個別の換気設備では、その運転状況、フィルターが目詰まり状況、清掃状況などの目視確認を行い、問題点がないか確認する。

換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く)の換気状況評価表

NO.2

| 測定<br>年月日 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 | 測定機器 メーカー名  | KANOMAX     | 型式番号等               | CLIMOMASTER |          |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------|
| 階         | 室名＊注1             | 必要換気量(m³/h) | 換気方式        | 換気設備機種名＊注2          | 換気状況の評価＊注3  | 判定       |
| B2        | B 1 F 防災センター      |             | 一種・二種・三種    | 昼 夜 系 統 空 調 機       | m³/h        | 指摘なし・要是正 |
|           | B 1 F 清掃員控室       |             |             |                     |             |          |
|           | B 2 F 監視盤         |             |             |                     |             |          |
|           | B 2 F 休憩室         |             |             |                     |             |          |
|           | B 1 F 車輛管理        |             | 一種・二種・三種    | 地 階 事 務 室 系 統 空 調 機 | m³/h        | 指摘なし・要是正 |
|           | B1F文書集配センター       |             |             |                     |             |          |
|           | B 1 F 売 店         |             |             |                     |             |          |
|           | B 2 F 会 議 室       |             |             |                     |             |          |
|           | B 1 F 厨房休憩室       |             | 一種・二種・三種    | 1 ～ 3 階 系 統 空 調 機   | m³/h        | 指摘なし・要是正 |
|           | 1 F ～ 3 F 事務室     |             |             |                     |             |          |
|           | 1 F 市 民 ホ ー ル     |             | 一種・二種・三種    | 市 民 ホ ー ル 系 統 空 調 機 | m³/h        | 指摘なし・要是正 |
|           | B 2 F 印刷センター      |             |             |                     |             |          |
|           | B 2 F 印刷センター      |             | 一種・二種・三種    | 印刷室系 統 外 調 機        | m³/h        | 指摘なし・要是正 |
|           | B 1 F 食堂・南会議室     |             |             |                     |             |          |
|           | B 1 F 厨 房         |             | 一種・二種・三種    | 食堂系 統 空 調 機         | m³/h        | 指摘なし・要是正 |
|           |                   |             |             |                     |             |          |
|           |                   | 一種・二種・三種    | 厨房系 統 外 調 機 | m³/h                | 指摘なし・要是正    |          |
|           |                   |             |             |                     |             |          |

備考

- 注1) 中央式空調設備などで、複教室の外気取り入れをまとめて行い、それらを一括して評価する場合は、まとまりを構成する複数の室名を記入する。
- 注2) 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。
- 注3) 換気状況の評価欄には、外気取り入れ口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。
- これに代わる方法として以下の確認等を行った場合には、その結果を記入する。
- ・各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する。
  - ・外気取り入れ送風機の電流値を測定し、定格値と比較して矛盾がないか確認する。
  - ・中央制御盤等で、取り入れ外気量のモニターを行っている場合には、その計測結果に問題がないか確認する。
  - ・個別の換気設備では、その運転状況、フィルターの目詰まり状況、清掃状況などの目視確認を行い、問題点がないか確認する。

換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表(A 4)

| 庁舎管理課長 |  | 係長                              |  | 係                    |  |            |  |             |          |             | 所長         |             | 主任 |  |
|--------|--|---------------------------------|--|----------------------|--|------------|--|-------------|----------|-------------|------------|-------------|----|--|
|        |  |                                 |  |                      |  |            |  |             |          |             |            |             |    |  |
| 測定年月日  |  | 使用器具                            |  | 発熱量                  |  | 測定機器 メーカー名 |  | KANOMAX     |          | 型式番号等       |            | CLIMOMASTER |    |  |
| 場所     |  |                                 |  |                      |  | 換気型式       |  | 必要換気量(m³/h) | 開口面積(m²) | 測定風速*注(m/S) | 測定風量(m³/h) | 判定          |    |  |
| アー1    |  | ガステーブル<br>ガスコンロ                 |  | 43470Kcal            |  | 40・30・20・2 |  | 209         |          |             |            | 指摘なし・要是正    |    |  |
| ラー1    |  | 2口ガステーブル                        |  | 18.6Kw               |  | 40・30・20・2 |  | 346         |          |             |            | 指摘なし・要是正    |    |  |
| ラー2    |  | 2口ガステーブル×2<br>フライヤー・1口、3口ガステーブル |  | 83.8Kw<br>+41000Kcal |  | 40・30・20・2 |  | 2444        |          |             |            | 指摘なし・要是正    |    |  |
| ラー3    |  | 炊飯器×2                           |  | 19500Kcal            |  | 40・30・20・2 |  | 421         |          |             |            | 指摘なし・要是正    |    |  |
| シー1    |  | 5口ガステーブル<br>3口ガステーブル            |  | 77500Kcal            |  | 40・30・20・2 |  | 1674        |          |             |            | 指摘なし・要是正    |    |  |
| シー2    |  | 5口ガステーブル<br>1口ガステーブル            |  | 37500Kcal            |  | 40・30・20・2 |  | 810         |          |             |            | 指摘なし・要是正    |    |  |
| シー3    |  | 麺茹器<br>そば茹器                     |  | 34.8Kw<br>+32000Kcal |  | 40・30・20・2 |  | 1338        |          |             |            | 指摘なし・要是正    |    |  |
| シー4    |  | 4槽フライヤー                         |  | 38.2Kw               |  | 40・30・20・2 |  | 711         |          |             |            | 指摘なし・要是正    |    |  |
| シー5    |  | 4口ガステーブル<br>1口ガステーブル            |  | 85950Kcal            |  | 40・30・20・2 |  | 1857        |          |             |            | 指摘なし・要是正    |    |  |
| シー6    |  | 8口ガステーブルレンジ付<br>1口ガステーブル        |  | 95600Kcal            |  | 40・30・20・2 |  | 2065        |          |             |            | 指摘なし・要是正    |    |  |
| シー7    |  | ガスオーブン                          |  | 35.5Kw               |  | 40・30・20・2 |  | 660         |          |             |            | 指摘なし・要是正    |    |  |
| シー8    |  | 2口ガステーブル×2                      |  | 69.8Kw               |  | 40・30・20・2 |  | 1298        |          |             |            | 指摘なし・要是正    |    |  |
| シー9    |  | フライヤー                           |  | 7000Kcal             |  | 40・30・20・2 |  | 151         |          |             |            | 指摘なし・要是正    |    |  |
| シー10   |  | 炊飯器×3                           |  | 94.2Kw               |  | 40・30・20・2 |  | 1752        |          |             |            | 指摘なし・要是正    |    |  |
| シー11   |  | 食器洗器                            |  | 45000Kcal            |  | 40・30・20・2 |  | 972         |          |             |            | 指摘なし・要是正    |    |  |

注 測定風速欄には、原則的に測定した箇所の平均風速を記入する。

| 庁舎管理課長 | 係長 | 係 |
|--------|----|---|
|        |    |   |

令和 年度

空気環境測定報告書

測定日

～

| 所 長 | 主 任 |
|-----|-----|
|     |     |

|        |     |   |
|--------|-----|---|
| 庁舎管理課長 | 係 長 | 係 |
|        |     |   |

|     |     |
|-----|-----|
| 所 長 | 主 任 |
|     |     |

| 項目<br>階別 | 東側 A D 書庫 |         |         |     | 西側 A D 書庫 |         |         |     | トイレ P S  |     | 給湯室 P S  |         | 備 考 |
|----------|-----------|---------|---------|-----|-----------|---------|---------|-----|----------|-----|----------|---------|-----|
|          | 配管<br>漏水  | 三方<br>弁 | 保温<br>材 | 清 掃 | 配管<br>漏水  | 三方<br>弁 | 保温<br>材 | 清 掃 | 配管<br>漏水 | 保温材 | 配管<br>漏水 | 保温<br>材 |     |
| 19F      |           |         |         |     |           |         |         |     | /        | /   | /        | /       |     |
| 18F      |           |         |         |     |           | 天井裏     |         |     |          |     | /        | /       |     |
| 17F      |           |         |         |     |           |         |         |     | /        | /   |          |         |     |
| 16F      |           |         |         |     |           | 天井裏     |         |     |          |     |          |         |     |
| 15F      |           |         |         |     |           |         |         |     |          |     |          |         |     |
| 14F      |           |         |         |     |           |         |         |     |          |     |          |         |     |
| 13F      |           |         |         |     |           |         |         |     |          |     | /        | /       |     |
| 12F      |           |         |         |     |           |         |         |     |          |     |          |         |     |
| 11F      |           |         |         |     |           |         |         |     |          |     |          |         |     |
| 10F      |           |         |         |     |           |         |         |     |          |     |          |         |     |
| 9F       |           |         |         |     |           |         |         |     |          |     |          |         |     |
| 8F       |           |         |         |     |           |         |         |     |          |     |          |         |     |
| 7F       |           |         |         |     |           |         |         |     |          |     |          |         |     |
| 6F       |           |         |         |     |           |         |         |     |          |     |          |         |     |
| 5F       |           |         |         |     |           |         |         |     |          |     |          |         |     |
| 4F       |           |         |         |     |           |         |         |     |          |     |          |         |     |
| 3F       |           |         |         |     |           |         |         |     |          |     | /        | /       |     |
| 2F       |           |         |         |     |           |         |         |     |          |     | /        | /       |     |
| 1F       |           |         |         |     |           |         |         |     |          |     | /        | /       |     |
| B1F      |           |         |         |     |           |         |         |     |          |     | /        | /       |     |
| B2F      |           |         |         |     |           |         |         |     | /        | /   | /        | /       |     |

# 水槽点検報告書

機-18

(報告日が挿入されます)

|        |     |   |     |     |
|--------|-----|---|-----|-----|
| 庁舎管理課長 | 係 長 | 係 | 所 長 | 主 任 |
|        |     |   |     |     |

| 水槽名 |      | 外部点検 |    |    | 内部点検 |    |    |    | 電極部点検 |    |      |     | pH値<br>導電率 | 満動・減作<br>確認 | 備考 |
|-----|------|------|----|----|------|----|----|----|-------|----|------|-----|------------|-------------|----|
|     |      | 損傷   | 汚れ | 清掃 | 損傷   | 汚れ | 沈砂 | 清掃 | 満水    | 減水 | 運転水位 | 静水位 |            |             |    |
| P1F | 市水槽  |      |    |    |      |    |    |    |       |    |      |     |            |             |    |
|     | 膨張水槽 |      |    |    |      |    |    |    |       |    |      |     | —          |             |    |
| 19F | 市水槽  |      |    |    |      |    |    |    |       |    |      |     |            |             |    |
|     | 井水槽  |      |    |    |      |    |    |    |       |    |      |     |            |             |    |
| 9F  | 市水槽  |      |    |    |      |    |    |    |       |    |      |     |            |             |    |
|     | 井水槽  |      |    |    |      |    |    |    |       |    |      |     |            |             |    |
|     | 膨張水槽 |      |    |    |      |    |    |    |       |    |      |     | —          |             |    |
| B2F | 受水槽  |      |    |    |      |    |    |    |       |    |      |     |            |             |    |
|     | 沈砂槽  |      |    |    |      |    |    |    |       |    |      |     |            | —           |    |
|     | 井水槽  |      |    |    |      |    |    |    |       |    |      |     |            |             |    |
|     | 冷却水槽 |      |    |    |      |    |    |    |       |    |      |     |            |             |    |
|     | 雑用水槽 |      |    |    |      |    |    |    |       |    |      |     |            |             |    |
|     | 湧水槽  |      |    |    |      |    |    |    |       |    |      |     | —          |             |    |
|     | 汚水槽  |      |    |    |      |    |    |    |       |    |      |     | —          |             |    |

| ウォータークーラー 残留塩素測定値 (mg/l) |      |  |     |      |  |    | 備 考 |  |
|--------------------------|------|--|-----|------|--|----|-----|--|
| 19F                      | ブロー前 |  | 18F | ブロー前 |  | 1F |     |  |
|                          | ブロー後 |  |     | ブロー後 |  |    |     |  |

# 給湯器点検報告書

(報告日が挿入されます)

|        |     |   |     |     |
|--------|-----|---|-----|-----|
| 庁舎管理課長 | 係 長 | 係 | 所 長 | 主 任 |
|        |     |   |     |     |

| 項目<br>階別 | 給 湯 器 |                |                  |    | ウォーター<br>クーラー    | 備 考 |
|----------|-------|----------------|------------------|----|------------------|-----|
|          | 内部清掃  | ボールタップ<br>パッキン | カランコックパッキン<br>左側 | 右側 | 補給水継手<br>フレキパッキン |     |
| 19F      | —     | —              | —                | —  | —                |     |
| 18F      |       |                |                  |    |                  |     |
| 17F      |       |                |                  |    | —                |     |
| 16F      |       | —              |                  |    | —                |     |
| 15F      |       | —              |                  |    | —                |     |
| 14F      |       | —              |                  |    | —                |     |
| 13F      |       |                |                  |    | —                |     |
| 12F      |       |                |                  |    | —                |     |
| 11F      |       | —              |                  |    | —                |     |
| 10F      |       |                |                  |    | —                |     |
| 9F       |       | —              |                  |    | —                |     |
| 8F       |       | —              |                  |    | —                |     |
| 7F       |       |                |                  |    | —                |     |
| 6F       |       |                |                  |    | —                |     |
| 5F       |       | —              |                  |    | —                |     |
| 4F       |       |                |                  |    | —                |     |
| 3F       |       | —              |                  |    | —                |     |
| 2F       |       | —              |                  |    | —                |     |
| 1F       |       | —              |                  |    |                  |     |
| B1F      |       |                |                  |    | —                |     |
|          |       |                |                  |    |                  |     |

|        |     |   |
|--------|-----|---|
| 庫舎管理課長 | 係 長 | 係 |
|        |     |   |

|     |     |
|-----|-----|
| 所 長 | 主 任 |
|     |     |

| 階別  | 項目 | 男子トイレ |   |        |   |   |   |     |         |    | 給湯室<br>S<br>K | 女子トイレ |   |   |     |         |      |                   | 備考 |
|-----|----|-------|---|--------|---|---|---|-----|---------|----|---------------|-------|---|---|-----|---------|------|-------------------|----|
|     |    | 手洗器   |   | 小便器左から |   |   |   | 大便器 |         |    |               | 手洗器   |   |   | 大便器 |         |      | SK                |    |
|     |    | 左     | 右 | 1      | 2 | 3 | 4 | 洋式  | ウォシュレット | 和式 |               | 左     | 中 | 右 | 洋式  | ウォシュレット | 和式   |                   |    |
| 19F |    | /     |   | /      | / | / | / | /   | /       | /  |               | /     | / | / |     |         |      |                   |    |
| 18F |    |       |   |        |   |   |   |     |         | /  |               |       |   |   |     |         |      |                   |    |
| 17F |    |       |   |        |   | / |   |     | /       | /  |               | /     |   |   | /   |         |      |                   |    |
| 16F |    |       |   |        |   |   |   |     |         |    |               |       |   |   |     |         |      |                   |    |
| 15F |    |       |   |        |   |   |   |     |         |    |               |       |   |   |     |         |      |                   |    |
| 14F |    |       |   |        |   |   |   |     |         |    |               |       |   |   |     |         | 医務室  | 手洗器      洋式       |    |
| 13F |    |       |   |        |   |   |   |     |         |    |               |       |   |   |     |         |      |                   |    |
| 12F |    |       |   |        |   |   |   |     |         |    |               |       |   |   |     |         |      |                   |    |
| 11F |    |       |   |        |   |   |   |     |         |    |               |       |   |   |     |         |      |                   |    |
| 10F |    |       |   | /      | / | / | / | /   | /       | /  |               | /     | / | / | /   | /       | 市長個室 | 手洗器      ウォッシュレット |    |
| 9F  |    |       |   |        |   |   |   |     |         |    |               |       |   |   |     |         |      |                   |    |
| 8F  |    |       |   |        |   |   |   |     |         |    |               |       |   |   |     |         |      |                   |    |
| 7F  |    |       |   |        |   |   |   |     |         |    |               |       |   |   |     |         |      |                   |    |
| 6F  |    |       |   |        |   |   |   |     |         |    |               |       |   |   |     |         |      |                   |    |
| 5F  |    |       |   |        |   |   |   |     |         |    |               |       |   |   |     |         |      |                   |    |
| 4F  |    |       |   |        |   |   |   |     |         |    |               |       |   |   |     |         |      |                   |    |
| 3F  |    |       |   |        |   |   | / |     |         |    |               |       | / |   |     |         | 身障者用 | 手洗器      ウォッシュレット |    |
| 2F  |    |       |   |        |   |   |   |     |         |    |               |       |   |   |     |         |      |                   |    |
| 1F  |    |       |   |        |   |   | / |     | /       |    |               |       | / |   |     |         | 身障者用 | 手洗器      ウォッシュレット |    |
| B1F |    |       |   |        |   |   |   |     |         |    |               |       |   |   |     |         | 浴室   | 手洗器      シャワー     |    |
| B2F |    |       |   |        |   | / | / |     |         |    |               | /     | / |   |     |         |      |                   |    |

|        |     |   |
|--------|-----|---|
| 庁舎管理課長 | 係 長 | 係 |
|        |     |   |

|     |     |
|-----|-----|
| 所 長 | 主 任 |
|     |     |

| 項目<br><br>階別 | 男 子 便 所             |                      |    |             |                 | 女 子 便 所  |    |  |                 | 備 考   |
|--------------|---------------------|----------------------|----|-------------|-----------------|----------|----|--|-----------------|-------|
|              | 小便器                 | 大 便 器                |    |             | ウオ<br>シュ<br>レット | フラッシュバルブ |    |  | ウオ<br>シュ<br>レット |       |
|              | 感 知<br>フラッシュ<br>バルブ | フラッシュバルブ             |    | No.3<br>和 式 |                 |          |    |  |                 |       |
|              | No.1<br>洋 式         | No.2<br>ウオシュレット<br>付 |    |             |                 |          |    |  |                 |       |
| 19F          |                     |                      |    |             |                 |          |    |  |                 |       |
| 18F          |                     |                      |    |             |                 |          |    |  |                 |       |
| 17F          |                     |                      |    |             |                 |          |    |  |                 |       |
| 16F          |                     |                      |    |             |                 |          |    |  |                 |       |
| 15F          |                     |                      |    |             |                 |          |    |  |                 |       |
| 14F          |                     |                      |    |             |                 |          |    |  |                 | 医務室洋式 |
| 13F          |                     |                      |    |             |                 |          |    |  |                 |       |
| 12F          |                     |                      |    |             |                 |          |    |  |                 |       |
| 11F          |                     |                      |    |             |                 |          |    |  |                 |       |
| 10F          | 役員                  |                      | 役員 | 市長個室        |                 |          | 役員 |  | 役員              |       |
| 9F           |                     |                      |    |             |                 |          |    |  |                 |       |
| 8F           |                     |                      |    |             |                 |          |    |  |                 |       |
| 7F           |                     |                      |    |             |                 |          |    |  |                 |       |
| 6F           |                     |                      |    |             |                 |          |    |  |                 |       |
| 5F           |                     |                      |    |             |                 |          |    |  |                 |       |
| 4F           |                     |                      |    |             |                 |          |    |  |                 |       |
| 3F           |                     | 身障者用                 |    |             |                 |          |    |  |                 |       |
| 2F           |                     |                      |    |             |                 |          |    |  |                 |       |
| 1F           |                     | 身障者用                 |    |             |                 |          |    |  |                 |       |
| B1F          |                     |                      |    |             |                 |          |    |  |                 |       |
| B2F          |                     |                      |    |             |                 |          |    |  |                 |       |

|        |     |   |
|--------|-----|---|
| 庁舎管理課長 | 係 長 | 係 |
|        |     |   |

|     |     |
|-----|-----|
| 所 長 | 主 任 |
|     |     |

| ル<br>ー<br>フ<br>ド<br>レ<br>ン                     | 点 検 項 目 |               |               |               |            |               |               |             |            | 備 考 |  |
|------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----|--|
|                                                | P2F     | 上 段<br>80φ    |               |               |            |               | 中 段<br>80φ    |             |            |     |  |
|                                                |         |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
|                                                | P1F     | 南 東<br>80φ    | 南 中<br>80φ    | 南 西<br>80φ    |            | 北 東<br>80φ    | 北 中<br>80φ    | 北 西<br>80φ  |            |     |  |
|                                                |         |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
|                                                | 19F     | 南 東<br>100φ   | 南 中<br>100φ   | 南 西<br>100φ   |            | 北 東<br>100φ   | 北 中<br>100φ   | 北 西<br>100φ |            |     |  |
|                                                |         |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
|                                                | 3F      | 東 側<br>125φ×4 |               |               |            | 西 側<br>125φ×4 |               |             |            |     |  |
|                                                |         |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
|                                                | 2F      | 南 東<br>80φ    | 東 側<br>100φ×2 |               | 北 東<br>80φ | 南 西<br>80φ    | 西 側<br>100φ×2 |             | 北 西<br>80φ |     |  |
|                                                |         |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
| 南 側<br>100φ×4                                  |         |               |               | 北 側<br>100φ×3 |            |               |               |             |            |     |  |
|                                                |         |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
| 避<br>難<br>タ<br>ラ<br>ッ<br>プ<br>・<br>排<br>水<br>管 |         | 東 北 タ ラ ッ プ   |               | 東 南 タ ラ ッ プ   |            | 西 北 タ ラ ッ プ   |               | 西 南 タ ラ ッ プ |            | 備 考 |  |
|                                                | 18F     |               |               | —             |            |               |               | —           |            |     |  |
|                                                | 17F     |               |               |               |            |               |               | —           |            |     |  |
|                                                | 16F     |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
|                                                | 15F     |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
|                                                | 14F     |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
|                                                | 13F     |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
|                                                | 12F     |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
|                                                | 11F     |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
|                                                | 10F     |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
|                                                | 9F      |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
|                                                | 8F      |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
|                                                | 7F      |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
|                                                | 6F      |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
|                                                | 5F      |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
| 4F                                             |         |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
| 3F                                             |         |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |
| 排 水 桧                                          | 1F      |               | B1F           |               | B2F        |               |               |             |            |     |  |
| 備 考                                            |         |               |               |               |            |               |               |             |            |     |  |

# 厨房給排水、ガス器具、油フィルター点検報告書

(報告日が挿入されます)

|        |     |   |     |     |
|--------|-----|---|-----|-----|
| 庁舎管理課長 | 係 長 | 係 | 所 長 | 主 任 |
|        |     |   |     |     |

| 階別           | 項目       | A D 室         |          | 階別           | 項目     | ガス機器<br>設置箇所 | 良<br>否 | 備<br>考       |  |
|--------------|----------|---------------|----------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--|
|              |          | 配<br>西 側      | 管<br>東 側 |              |        |              |        |              |  |
| 19F          |          |               |          | 19F<br>青空    | メーター   |              |        |              |  |
| 18F          |          |               |          |              | 器具     |              |        |              |  |
| 17F          |          |               |          |              | 配管・バルブ |              |        |              |  |
| 16F          |          |               |          | 18F<br>ライラック | メーター   |              |        |              |  |
| 15F          |          |               |          |              | 器具     |              |        |              |  |
| 14F          |          |               |          |              | 配管・バルブ |              |        |              |  |
| 13F          |          |               |          | 14F<br>医務室   | 配管・バルブ |              |        |              |  |
| 12F          |          |               |          |              |        |              |        |              |  |
| 11F          |          |               |          | B1F<br>大食堂   | メーター   |              |        |              |  |
| 10F          |          |               |          |              | 器具     |              |        |              |  |
| 9F           |          |               |          |              | 配管・バルブ |              |        |              |  |
| 8F           |          |               |          | 1F<br>聖火台    | 操作盤    |              |        |              |  |
| 7F           |          |               |          |              | メーター   |              |        |              |  |
| 6F           |          |               |          |              | 器具     |              |        |              |  |
| 5F           |          |               |          | 配管・バルブ       |        |              |        |              |  |
| 4F           |          |               |          | 階別           | 項目     | 厨 房          |        | 備<br>考       |  |
| 3F           | 給 排 水    | 油フィルター        |          |              |        |              |        |              |  |
| 2F           |          |               |          |              |        |              |        |              |  |
| 1F           | 19F 青空   |               |          |              |        |              |        |              |  |
| B1F          | 18Fライラック |               |          |              |        |              |        |              |  |
| B2F          | B1F大食堂   |               |          |              |        |              |        |              |  |
| 遮 断 弁 操 作 器  |          |               |          | 遮 断 弁        |        | 備 考          |        |              |  |
| B1F<br>食堂事務室 |          | B1F<br>防災センター |          | B2F<br>監視盤室  |        | B1F<br>東AD   |        | B2F<br>第2機械室 |  |
|              |          |               |          |              |        |              |        |              |  |


冷却水放流管・還元井点検報告書

点検日 令和 年 月 日 曜日

|        |     |   |
|--------|-----|---|
| 庁舎管理課長 | 係 長 | 係 |
|        |     |   |

|     |     |
|-----|-----|
| 所 長 | 主 任 |
|     |     |

| 井水・冷却槽水源ポンプ  |          |     | 運転状況  |             | 還元井戸   |         |       |     | 放流マンホール |        |    |         |    |
|--------------|----------|-----|-------|-------------|--------|---------|-------|-----|---------|--------|----|---------|----|
| 名称           | 揚水量      | ON  | OFF   | 名称          | メーター読み | 還元水量    | バルブ開度 | No. | 全深さ     | 水の深さ   |    |         |    |
| 電機室空調機冷水ポンプ  | 130 ㍓/分  |     |       | 元バルブ        | —      | —       | %     | 1   | 1810 mm | mm     |    |         |    |
| 発電機室空調機冷水ポンプ | 870 ㍓/分  |     |       | No.1        | m³     | 0.0 m³  | %     | 2   | 2100 mm | 密閉型のため |    |         |    |
| 発電機冷却水ポンプ    | 310 ㍓/分  |     |       | No.2        | m³     | 0.0 m³  | %     | 3   | 2370 mm | 点検不可   |    |         |    |
| 地階系空調機温水ポンプ  | 1860 ㍓/分 |     |       | No.3        | m³     | 0.0 m³  | %     | 4   | 2100 mm | mm     |    |         |    |
| 低層部FC冷水ポンプ   | 1910 ㍓/分 |     |       | 合計          | —      | 0.0 m³  | —     | 5   | 2350 mm | mm     |    |         |    |
| 市長階空調機冷水ポンプ  | 330 ㍓/分  |     |       | B2機械室井水循環状況 |        |         |       |     |         |        | 6  | 1920 mm | mm |
| 厨房中間期井水ポンプ   | 245 ㍓/分  |     |       | 名称          | FMバルブ  | バイパスバルブ | 開度    | 7   | 3970 mm | mm     |    |         |    |
| 冷凍機冷却水ポンプ    | 3500 ㍓/分 |     |       | 井水還ヘッダー     |        |         | %     | 8   | 3960 mm | mm     |    |         |    |
| 取水ポンプ        |          |     |       | 低層FC還ヘッダー   |        |         | %     | 9   | 1680 mm | mm     |    |         |    |
| No.          | 電流値      | 圧力計 | バルブ開度 | マンホール水位     | 雑用水槽   |         |       |     |         |        | 10 | 1810 mm | mm |
| 1            | A        | MPa | 山     | cm          | 備考:    |         |       |     |         |        |    |         |    |
| 2            | A        | MPa | 山     | cm          |        |         |       |     |         |        |    |         |    |





醫 藥 用 外 劇 物 保 管 点 檢 報 告 書

|                 |         |       |         |   |  |     |     |
|-----------------|---------|-------|---------|---|--|-----|-----|
| 庁舎管理課長<br>物品管理者 | 管 理 係 長 | 物品管理員 | 施 設 係 長 | 係 |  | 所 長 | 主 任 |
|                 |         |       |         |   |  |     |     |

点検日 令和 年 月 日 曜日

[illegible]

※備考

薬品量は容器の質量含む

毛一夕一帶熱溫度測定報告書

(報告日が挿入されます)

|        |     |   |     |     |
|--------|-----|---|-----|-----|
| 庁舎管理課長 | 係 長 | 係 | 所 長 | 主 任 |
|        |     |   |     |     |

| 階別                                                                                                                  | 名 称            | 種類          | 絶縁種 | センター(℃) | ロート(℃) | 備考 | 階別     | 名 称           | 種類             | 絶縁種 | センター(℃) | ロート(℃) | 備考 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----|---------|--------|----|--------|---------------|----------------|-----|---------|--------|----|--|--|
| 19F                                                                                                                 | 高層部E L V室給気    | F           | E   |         |        |    | B2F    | 基準階西北空調機      | AC             | B   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 議会議務空調機 No.1   | AC          | B   |         |        |    |        | 基準階西南空調機      | AC             | B   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 議会議務空調機 No.2   | AC          | B   |         |        |    |        | 西空調機冷温水       | P              | E   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 本会議場空調機 No.1   | AC          | B   |         |        |    |        | 厨房排気          | F              | E   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 本会議場空調機 No.2   | AC          | B   |         |        |    |        | 池循環 No.1      | P              | B   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 本会議場排気         | F           | E   |         |        |    |        | 池循環 No.2      | P              | B   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 高層部西側倉庫排気      | F           | E   |         |        |    |        | 池排気           | P              | B   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 高層部西側喫煙室排気     | F           | E   |         |        |    |        | 市民ホール空調機      | AC             | E   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 高層部給湯室排気       | F           | B   |         |        |    |        | B 2 F 外 調 機   | AC             | B   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 高層部便所排気        | F           | E   |         |        |    |        | 地 階 空 調 機     | AC             | B   |         |        |    |  |  |
| 18F                                                                                                                 | 19 F 機械室給気     | F           | E   |         |        |    | B2F    | 1F～3F空調機 No.1 | AC             | B   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 14 F 蓄電池室排気    | F           | E   |         |        |    |        | 1F～3F空調機 No.2 | AC             | B   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 12 F 大会議室排気    | F           | E   |         |        |    |        | 低層部低温循環       | P              | E   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 18 F 厨房排気 No.1 | F           | E   |         |        |    |        | 低層部高温循環       | P              | E   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 18 F 厨房排気 No.2 | F           | B   |         |        |    |        | 高層部低温循環       | P              | E   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 18 F 会議室排気     | F           | E   |         |        |    |        | 高層部高温循環       | P              | E   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 高層部東側倉庫排気      | F           | E   |         |        |    |        | 厨房用温水循環       | P              | E   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 高層部東側喫煙室排気     | F           | E   |         |        |    |        | 低層部西側倉庫排気     | F              | E   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 厨房空調機          | AC          | E   |         |        |    |        | 低層部西側喫煙室排気    | F              | E   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 15F            | 15F 北事務室空調機 | AC  | E       |        |    |        |               | 低層部便所排気        | F   | E       |        |    |  |  |
| 10F                                                                                                                 | 大会議室空調機        | AC          | B   |         |        |    | B2F    | 低層部給湯室排気      | F              | E   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 大会議室外気         | F           | E   |         |        |    |        | B 2 F 機械室排気   | F              | E   |         |        |    |  |  |
| 9F                                                                                                                  | 市長階空調機         | AC          | B   |         |        |    |        | 星夜系空調機        | AC             | B   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 基準階東北空調機       | AC          | B   |         |        |    |        | 低層部東側倉庫排気     | F              | E   |         |        |    |  |  |
| 8F東                                                                                                                 | 基準階東南空調機       | AC          | F   |         |        |    |        | B2F No.2      | 低層部東側喫煙室排気     | F   | E       |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 東空調機冷温水        | P           | B   |         |        |    |        |               | B2F換気用外調機 No.1 | AC  | B       |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 19階・10階空調機冷温水  | P           | B   |         |        |    |        |               | B2F換気用外調機 No.2 | AC  | B       |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 15 F 空調機冷温水    | P           | B   |         |        |    |        |               | 電気室・タンク室給気     | F   | B       |        |    |  |  |
| 8F中                                                                                                                 | 高層部FC東北冷温水     | P           | B   |         |        |    |        | B2F No.2      | 発電機用給気         | F   | E       |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 高層部FC西南冷温水     | P           | B   |         |        |    |        |               | 給湯用高温水         | P   | B       |        |    |  |  |
|                                                                                                                     | 市長階空調機冷温水      | P           | E   |         |        |    | 冷凍機高温水 |               | P              | F   |         |        |    |  |  |
|                                                                                                                     |                |             |     |         |        |    |        |               |                |     |         |        |    |  |  |
| 特記事項:<br>* AC-空・外調機 P-ポンプ F-ファン C-コンプレッシャー<br>* 各絶縁種の許容最高温度<br>Y : 90℃ A : 105℃ E : 120℃ B : 130℃ F : 155℃ H : 180℃ |                |             |     |         |        |    |        |               |                |     |         |        |    |  |  |

令和      年度      月分

熱量・ガス・給湯・給水使用量 (子メーター)

|        |     |   |
|--------|-----|---|
| 庁舎管理課長 | 係 長 | 係 |
|        |     |   |

| 19F (単位: m³) | 18F (単位: m³) | 1F (単位: m³)    | B1F (単位: m³) | B1F (単位: m³)     | B2F (単位: m³) | 合 計 |
|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----|
| 青 空          | ライラック        | 元氣カフェ          | 大食堂          | 聖火台              |              |     |
| (1) 給湯メーター   |              |                |              |                  |              |     |
| 今月読          | 今月読          | 今月読            | 今月読          | 今月読              |              | 今月読 |
| 前月読          | 前月読          | 前月読            | 前月読          | 前月読              |              | 前月読 |
| 使用量          | 使用量          | 使用量            | 使用量          | 使用量              |              | 使用量 |
| (2) 給水メーター   |              |                |              |                  |              |     |
| 今月読          | 今月読          | 今月読            | 今月読          | 今月読              |              | 今月読 |
| 前月読          | 前月読          | 前月読            | 前月読          | 前月読              |              | 前月読 |
| 使用量          | 使用量          | 使用量            | 使用量          | 使用量              |              | 使用量 |
| (3) ガスメーター   |              |                |              |                  |              |     |
| 今月読          | 今月読          | 今月読            | 今月読          | 今月読              |              | 今月読 |
| 前月読          | 前月読          | 前月読            | 前月読          | 前月読              |              | 前月読 |
| 使用量          | 使用量          | 使用量            | 使用量          | 使用量              |              | 使用量 |
|              |              |                |              |                  |              |     |
| 19F (単位: m³) | 9F (単位: m³)  | 1F (単位: ×10MJ) | B2F (単位: m³) | B2F (単位: ×100MJ) | B2F (単位: m³) |     |
| 井 水          | 井 水          | 北洋銀行熱量計        | 熱量計          | 熱 量              | 上 水          |     |
| 今月読          | 今月読          | 今月読            | 今月読          | 今月読              | 今月読          |     |
| 前月読          | 前月読          | 前月読            | 前月読          | 前月読              | 前月読          |     |
| 使用量          | 使用量          | 使用量            | 使用量          | 使用量              | 使用量          |     |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1F ウォータークーラー使用量 | 0 |
|-----------------|---|



空調自動制御設備(2)

[illegible]

空調自動制御設備(3)

| 設備分類<br>系統 |         | B 2 階  |      |       |       |      |     |            |            |       |          | 8 階(基準階) |       |        |     | 9階    | 10階    |        |         |       | 11階 | 12  | 15         | 18     | 19階   | 各 階   |      |     |      | 計 |        |      |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------------|---------|--------|------|-------|-------|------|-----|------------|------------|-------|----------|----------|-------|--------|-----|-------|--------|--------|---------|-------|-----|-----|------------|--------|-------|-------|------|-----|------|---|--------|------|------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|            |         | 空 調 機  |      |       | 外 調 機 |      |     | 印刷室外気冷房コイル | 給排気ファンタナバル | 空気源装置 | 給湯積算熱量計測 | 給湯配管     |       | 中央監視装置 | 外調機 | 空 調 機 |        | 市長階空調機 | パイプヒーター | 空 調 機 |     | 外調機 | ファンコイルユニット |        |       |       |      |     |      |   |        |      |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|            |         | 地階事務室系 | 1、3階 | 市民ホール | 食堂系統  | 発電機室 | 電気室 |            |            |       |          | 地下2階     | 地下換気用 |        |     | 厨房    | 印刷室換気用 |        |         | 西     | 東   |     | 低層E/V機械室   | 1階北事務室 | 18階監房 | 議会事務局 | 本会議場 | 電気式 | 送水制御 |   | 凍結防止制御 | 温度設定 | 湿度測定 |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|            |         |        |      |       |       |      |     |            |            |       |          |          |       |        |     |       |        |        |         |       |     |     |            |        |       |       |      |     |      |   |        |      |      | 送水制御 | 給湯用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 機器名・型式     |         |        |      |       |       |      |     |            |            |       |          |          |       |        |     |       |        |        |         |       |     |     |            |        |       |       |      |     |      |   |        |      |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| R7670      | タイフーン指示 |        |      |       |       |      |     |            |            |       |          |          |       |        |     |       |        |        |         |       |     |     |            |        |       |       |      |     |      |   |        |      |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

# 局長室点検報告書

機-30

(報告日が挿入されます)

|        |     |   |
|--------|-----|---|
| 序舍管理課長 | 係 長 | 係 |
|        |     |   |

|     |     |
|-----|-----|
| 所 長 | 主 任 |
|     |     |

|        | 西              | FC<br>フィルター | ドア<br>チェック | 時計、<br>その他 | 東            | FC<br>フィルター | ドア<br>チェック | 時計、<br>その他 |
|--------|----------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 16F    | 議会事務局長室        |             |            |            | 議 長 室        |             |            |            |
|        | 議 長 応 接 室      |             |            |            | 副 議 長 室      |             |            |            |
| 15F    | 観光・MICE担当局長室   |             |            |            | 経済観光局長室      |             |            |            |
|        | 観光・MICE担当局長会議室 |             |            |            | 経済観光局長会議室    |             |            |            |
| 14F    | 会 議 室(3号)      |             |            |            | 市 労 連        |             |            |            |
|        | 健 康 情 報 室      |             |            |            |              |             |            |            |
| 13F    | 会 議 室(北西)      |             |            |            | 市民文化局長室      |             |            |            |
|        | 会 議 室(南西)      |             |            |            | 市民文化局長会議室    |             |            |            |
| 12F    | 包括外部監査入室       |             |            |            | 環 境 局 長 室    |             |            |            |
|        | 環境情報センター       |             |            |            | 環境局長会議室      |             |            |            |
| 11F    | 総 務 局 長 室      |             |            |            | 財 政 局 長 室    |             |            |            |
|        | 総務局長会議室        |             |            |            | 財政局長会議室      |             |            |            |
| 10F    | 第 二 副 市 長 室    |             |            |            | 市 長 室        |             |            |            |
|        | 第 三 副 市 長 室    |             |            |            | 第 一 副 市 長 室  |             |            |            |
| 9F     | 案 内 休 憩 室      |             |            |            | 政策企画部サテライト   |             |            |            |
|        | 建築部会議室         |             |            |            | 会 議 室        |             |            |            |
| 8F     | —              | —           | —          | —          | —            | —           | —          | —          |
| 7F     | 危機管理対策室長室      |             |            |            | 都 市 局 長 室    |             |            |            |
|        | 危機管理対策室会議室     |             |            |            | 都市局長会議室      |             |            |            |
| 6F     | デジタル担当局長室      |             |            |            | 建 設 局 長 室    |             |            |            |
|        | デジタル担当局長会議室    |             |            |            | 建設局長会議室      |             |            |            |
| 5F     | 都市計画担当局長室      |             |            |            | まちづくり政策局長室   |             |            |            |
|        | 都市計画担当局長会議室    |             |            |            | まちづくり政策局長会議室 |             |            |            |
| 4F     | 人事委員会事務局長室     |             |            |            | 監 査 指 導 室    |             |            |            |
|        | 人事委員会事務局会議室    |             |            |            |              |             |            |            |
|        | 高齢者福祉担当局長室     |             |            |            |              |             |            |            |
| 3F     | 会計管理者室         |             |            |            | 保健福祉局長室      |             |            |            |
|        | 会計管理者前室        |             |            |            | 保健福祉局長会議室    |             |            |            |
|        | —              |             |            |            | 障がい保険福祉担当局長室 |             |            |            |
| 2F     | 税務担当局長室        |             |            |            | —            | —           | —          | —          |
|        | 税務担当局長会議室      |             |            |            | —            | —           | —          | —          |
| 備<br>考 |                |             |            |            |              |             |            |            |

## 令和3年度 簡易点検記録簿(ビル用マルチエアコン・店舗用パッケージエアコン)

|            |               |           |  |
|------------|---------------|-----------|--|
| 管理者        | 札幌市 札幌市長      |           |  |
| 施設名称       | 札幌市役所本庁舎      |           |  |
| 施設所在地      | 中央区北1条西2丁目1番地 |           |  |
| 設置場所       |               |           |  |
| 運転管理責任者    | 総) 行政部 庁舎管理課長 |           |  |
| 製品区分       |               |           |  |
| 機器分類       |               |           |  |
| 製品製造業者     |               |           |  |
| 設置年月日      | 年 月 日         |           |  |
| 型式         |               | 製造番号      |  |
| 圧縮機電動機定格出力 |               | 定期点検の頻度   |  |
| 冷媒種類       |               | 冷媒封入量(kg) |  |

製品の設置場所の周囲の状況及び製品の管理者の技術的能力を踏まえ、可能な範囲で点検をおこなってください。

[illegible]

[illegible]