



札幌市告示第2375号

令和2年(2020年)4月22日付け札幌市告示第2236号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和2年(2020年)4月30日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第2236号別表の工事番号「20(土)第0086号」工事名「里塚霊園災害復旧工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

0	調達案件番号	2002008611	
1	工事（業務）番号	20（土）第 0086 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	里塚霊園災害復旧工事
		工期（履行期間）	着手の日から令和2年12月17日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和2年05月27日
10	設計図書に対する質問	提出方法	電子入札システムにより提出すること。なお、質問事項は、説明要求内容欄にできるだけ直接入力することとし、同欄には質問者の名称等は入力しないこと。
		提出先及び期限	契約担当部局（告示文第1）へ、この告示の日から入札開始日の3日前までに提出すること。（土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、08時00分から20時00分まで。）
		その他	質問者に対しては、電子入札システムにより回答する。質問に対する回答書は、開札日の前日までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、09時00分から17時00分まで、札幌市役所本庁舎14階財政局閲覧室において閲覧に供する。また、電子入札システムの運用時間においては、電子入札システムにおいても閲覧することができる。
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和2年05月18日（08時00分～20時00分） 令和2年05月19日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和2年05月20日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	建）土木部街路工事担当課
		電話番号	011-211-2623

工事説明書

1. 工事の概要

施工面積 9,100m² 盛土工 10,000m³
排水構造物修正工 一式 防護柵設置工 一式 植栽工 一式
(建設リサイクル法対象工事)

2. 施工場所 札幌市清田区里塚4 6 1 番 1 5 地先ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 2年12月10日までとする。

4. 図面 別添のとおり (図面 32枚)

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、道路土工盛土工指針、北海道開発局道路・河川工事仕様書、
その他関係資料及び別添特記仕様書による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

工事説明書

1. 工事の概要

施工面積 9,100m² 盛土工 10,000m³
排水構造物修正工 一式 防護柵設置工 一式 植栽工 一式
(建設リサイクル法対象工事)

2. 施工場所 札幌市清田区里塚4 6 1 番 1 5 地先ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 2年12月17日までとする。

4. 図面 別添のとおり (図面 32枚)

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、道路土工盛土工指針、北海道開発局道路・河川工事仕様書、その他関係資料及び別添特記仕様書による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

1. 工期設定について

工期：令和2年5月25日から令和2年12月10日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	30日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を 見込むための係数 実働日数×係数)	0.7

2. 建設リサイクル法に関することについて

当工事の請負代金額が500万円以上の場合は、建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

3. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

4. 安全対策（現場委員会）について

工事施工にあたり、安全管理を図る目的で発注者及び受注者相互に協力し、「工事安全管理現場委員会」（以下「現場委員会」という。）を設置するものとする。また、施工計画書には必ず工事安全管理現場委員会組織図を添付すること。

(現場委員会における必須事項)

現場委員会は、次の事項を検討し改善を図る。

- 工事着手時に施工計画書に基づき、工事の安全管理について協議を行う。
- 工事着手時は特に下記の事項に留意して工事の安全対策を行う。
 - (イ) 工事現場内の整理、整頓に関する確認
 - (ロ) 作業従事者及び使用機器類の保安の確認
 - (ハ) 工事現場周辺の歩行者の安全対策及び仮設通路の確保
 - (ニ) 工事現場内外に搬出する車輛等による災害防止対策
 - (ホ) 土砂等の崩壊事故の防止対策
 - (ヘ) 仮設構造物の安全確認
 - (ト) 地下埋設物の確認及び事故防止対策
 - (チ) 架空線又は高圧線の保全の確認
 - (リ) 緊急事態発生時の体制と対策
- 工事期間中において、上記事項について安全対策を実施し、その評価を適宜行う。
- 安全パトロールにおいて、「指導」と評価された場合は、改善策について会議を行う。その他の評価工事についても、さらなる安全の確保のため、会議を適宜行う。
- その他必要事項においては、それぞれの現場で検討する。

1. 工期設定について

工期：令和2年6月1日から令和2年12月17日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	30日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を 見込むための係数 実働日数×係数)	0.7

2. 建設リサイクル法に関することについて

当工事の請負代金額が500万円以上の場合は、建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

3. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

4. 安全対策（現場委員会）について

工事施工にあたり、安全管理を図る目的で発注者及び受注者相互に協力し、「工事安全管理現場委員会」（以下「現場委員会」という。）を設置するものとする。また、施工計画書には必ず工事安全管理現場委員会組織図を添付すること。

(現場委員会における必須事項)

現場委員会は、次の事項を検討し改善を図る。

- 工事着手時に施工計画書に基づき、工事の安全管理について協議を行う。
- 工事着手時は特に下記の事項に留意して工事の安全対策を行う。
 - (イ) 工事現場内の整理、整頓に関する確認
 - (ロ) 作業従事者及び使用機器類の保安の確認
 - (ハ) 工事現場周辺の歩行者の安全対策及び仮設通路の確保
 - (ニ) 工事現場内外に搬出する車輛等による災害防止対策
 - (ホ) 土砂等の崩壊事故の防止対策
 - (ヘ) 仮設構造物の安全確認
 - (ト) 地下埋設物の確認及び事故防止対策
 - (チ) 架空線又は高圧線の保全の確認
 - (リ) 緊急事態発生時の体制と対策
- 工事期間中において、上記事項について安全対策を実施し、その評価を適宜行う。
- 安全パトロールにおいて、「指導」と評価された場合は、改善策について会議を行う。その他の評価工事についても、さらなる安全の確保のため、会議を適宜行う。
- その他必要事項においては、それぞれの現場で検討する。

18. 植栽工事における植替

- 1) 植栽樹木等が工事完了引渡し後、1年以内に植栽した時の状態で枯死、又は形姿不良（枯死が樹冠のおおむね2/3以上となった場合、または通直な主幹を持つ樹木については、樹高の概ね1/3以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となると想定されるものを含む。）となった場合には、請負者は当初植栽した樹木等と同等又はそれ以上の規格のものに植替えるものとする。

但し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動等の天災等により流出折損、倒木した場合はこの限りではない。

植替え時期については発注者と協議するものとする。

2) 植樹保険の活用について

- ① 小規模な植栽工事を除き、枯損樹木等の植替えが義務づけられている工事については、公共植樹工事に係る樹木等の枯損等をてん補する保険（以下「植樹保険」という。）が創設されているので、植替工事が円滑かつ速やかに行われるよう、本保険制度の活用を積極的に計られたい。

なお、請負者が樹木等を植樹保険に付したときは付保証明書を監督員に提出するものとする。

- ② 受注した植栽工事金額の60%に至る「大量枯損」となった場合のみ保険金支払の対象となります。

3) この契約でいう樹木等とは以下とする。

19. 積算に使用している追加単価等について

本工事に係る工事費の積算にあたり、積算に使用された土木部所管土木工事追加単価及び歩掛については、次のとおり閲覧できます。

○公表の方法

1. 公表場所：資材単価コーナー（札幌市役所本庁舎8階 土木部工事課）
2. 公表方法：閲覧用ファイル（土木部所管土木工事追加単価及び歩掛綴）

（注意事項）

使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品を指定したものではありません。

18. 植栽工事における植替

- 1) 植栽樹木等が工事完了引渡し後、1年以内に植栽した時の状態で枯死、又は形態不良（枯死が樹冠のおおむね2/3以上となった場合、または通直な主幹を持つ樹木については、樹高の概ね1/3以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となると想定されるものを含む。）となった場合には、請負者は当初植栽した樹木等と同等又はそれ以上の規格のものに植替えるものとする。

但し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動等の天災等により流出折損、倒木した場合はこの限りではない。

植替え時期については発注者と協議するものとする。

2) 植樹保険の活用について

- ① 小規模な植栽工事を除き、枯損樹木等の植替えが義務づけられている工事については、公共植樹工事に係る樹木等の枯損等をてん補する保険（以下「植樹保険」という。）が創設されているので、植替工事が円滑かつ速やかに行われるよう、本保険制度の活用を積極的に計られたい。

なお、請負者が樹木等を植樹保険に付したときは付保証明書を監督員に提出するものとする。

- ② 受注した植栽工事金額の60%に至る「大量枯損」となった場合のみ保険金支払の対象となります。



削除

19. 積算に使用している追加単価等について

本工事に係る工事費の積算にあたり、積算に使用された土木部所管土木工事追加単価及び歩掛については、次のとおり閲覧できます。

○公表の方法

1. 公表場所：資材単価コーナー（札幌市役所本庁舎8階 土木部工事課）
2. 公表方法：閲覧用ファイル（土木部所管土木工事追加単価及び歩掛綴）

（注意事項）

使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品を指定したものではありません。

設計内訳書（金抜き）

工事番号	20020086	工事名	里塚霊園災害復旧工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	
					工事区分	基盤整備	数量増減
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
コルゲートフレーム撤去			撤去	m	159		単-21号
運搬処理工				式	1		
殻運搬			コンクリート殻（無筋）	m3	2		単-22号
殻処分			コンクリート殻（無筋）	m3	2		単-23号
現場発生品運搬			擬木柵	式	1		内-2号
現場発生品運搬			木くず	式	1		内-3号
現場発生品運搬			木くず	式	1		内-4号
公園施設等撤去・移設工				式	1		
伐採工				式	1		
伐採・抜根				式	1		内-5号
仮設工				式	1		
工事用道路工				式	1		

設計内訳書（金抜き）

正

工事番号	20020086	工事名	里塚霊園災害復旧工事		当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	基盤整備	
							概要	
コルゲートフレーム撤去			撤去	m	159		単-21号	
運搬処理工				式	1			
殻運搬			コンクリート殻（鉄筋）	m3	2		単-22号	
殻処分			コンクリート殻（鉄筋）	m3	2		単-23号	
現場発生品運搬			擬木柵	式	1		内-2号	
現場発生品運搬			木くず	式	1		内-3号	
現場発生品運搬			木くず	式	1		内-4号	
公園施設等撤去・移設工				式	1			
伐採工				式	1			
伐採・抜根				式	1		内-5号	
仮設工				式	1			
工事用道路工				式	1			

設計内訳書（金抜き）

工事番号	20020086	工事名	里塚霊園災害復旧工事		当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	植栽	
花壇球根植込費			球根支給					
	球根	チオノドクサ		球	900			単-30号
	球根	クロッカス		球	300			単-31号
	球根	スノーフレーク		球	300			単-32号
	球根			球	300			単-33号
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
共通仮設費				式	1			
運搬費				式	1			
仮設材運搬費				t	245			単-34号
技術管理費				式	1			
沈下板測定費				箇所	6			単-35号
現場環境改善費（率計上）				式	1			

設計内訳書（金抜き）

正

工事番号	20020086	工事名	里塚霊園災害復旧工事		当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	植栽	
花壇球根植込費				球	900		単-30号	
球根			チオノドクサ	球	300		単-31号	
球根			クロッカス	球	300		単-32号	
球根			スノーフレーク	球	300		単-33号	
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
共通仮設費				式	1			
運搬費				式	1			
仮設材運搬費				t	245		単-34号	
技術管理費				式	1			
沈下板測定費				箇所	6		単-35号	
現場環境改善費（率計上）				式	1			

一式当たり内訳書（金抜き）

第 1号内訳書		コルゲートフリューム			単価適用年月	2020. 3
					歩掛適用年月	2020. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
コルゲートフリューム	据付 350×350mm 全ての費用 材料別途	m	332			
コルゲートパイプ(円形 I 型)	φ 300 (二誌平均)	m	88			
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

正

第 1号内訳書	コルゲートフリューム			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2020. 3 2020. 3 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
コルゲートフリューム	据付 350×350mm 全ての費用 材料別途	m	332		
コルゲートパイプ(円形 I 型)	φ300 板厚1.6mm (二誌平均)	m	88		
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

誤

第 5号内訳書		伐採・抜根			単価適用年月	2020. 3
					歩掛適用年月	2020. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
伐採(チェーンソー伐採)	幹周 C < 20cm	本	26		単一 48号	
伐採(チェーンソー伐採)	幹周 20 ≦ C < 30cm	本	14		単一 49号	
伐採(チェーンソー伐採)	幹周 30 ≦ C < 60cm	本	45		単一 50号	
伐採(チェーンソー伐採)	幹周 60 ≦ C < 90cm	本	21		単一 51号	
伐採(チェーンソー伐採)	幹周 90 ≦ C < 120cm	本	2		単一 52号	
抜根(機械抜根)	幹周 C < 20cm	本	26		単一 53号	
抜根(機械抜根)	幹周 20 ≦ C < 30cm	本	14		単一 54号	
抜根(機械抜根)	幹周 30 ≦ C < 60cm	本	45		単一 55号	
抜根(機械抜根)	幹周 60 ≦ C < 90cm	本	21		単一 56号	
抜根(機械抜根)	幹周 20 ≦ C < 30cm	本	2		単一 54号	
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 5号内訳書		伐採・抜根			単価適用年月	2020. 3
					歩掛適用年月	2020. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
伐採(チェーンソー伐採)	幹周 C < 20cm	本	26		単一 48号	
伐採(チェーンソー伐採)	幹周 20 ≦ C < 30cm	本	14		単一 49号	
伐採(チェーンソー伐採)	幹周 30 ≦ C < 60cm	本	45		単一 50号	
伐採(チェーンソー伐採)	幹周 60 ≦ C < 90cm	本	21		単一 51号	
伐採(チェーンソー伐採)	幹周 90 ≦ C < 120cm	本	2		単一 52号	
抜根(機械抜根)	幹周 C < 20cm	本	26		単一 53号	
抜根(機械抜根)	幹周 20 ≦ C < 30cm	本	14		単一 54号	
抜根(機械抜根)	幹周 30 ≦ C < 60cm	本	45		単一 55号	
抜根(機械抜根)	幹周 60 ≦ C < 90cm	本	21		単一 56号	
抜根(機械抜根)	幹周 90 ≦ C < 120cm	本	2		単一 57号	
合 計						

単-22号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月		2020. 3	
基準適用年月		2020. 3	
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000	
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	単位	m3
			数量
			1
名称	規格	単位	数量
殻運搬	Co（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3	1
計			
単価			円/m3

単-23号

単価適用年月		2020. 3	
基準適用年月		2020. 3	
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000	
殻処分	コンクリート殻（無筋）	単位	m3
			数量
			1
名称	規格	単位	数量
処分費（t）	コンクリート塊 再生 昼間 有筋	t	2.35
計			単一 42号
単価			円/m3

単-22号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻運搬	コンクリート殻 (鉄筋)	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
殻運搬	Co (無筋・鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3	1		
計					
単価				円/m3	

単-23号

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻処分	コンクリート殻 (鉄筋)	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
処分費 (t)	コンクリート塊 再生 昼間 有筋	t	2.35	単- 42号	
計					
単価				円/m3	

1次単価表（金抜き）

単一24号

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量 10
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	10	単一 57号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 135日 有	枚	1.08	単一 58号
計				
単価				円/m2

単一25号

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
交通誘導警備員		単位	人日	数量 1
交通誘導警備員B		人日	1	単一 59号
計				
単価				円/人日

1次単価表（金抜き）

単一24号

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量 10
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	10	単一 58号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 135日 有	枚	1.08	単一 59号
計				
単価				円/m2

単一25号

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
交通誘導警備員		単位	人日	数量 1
交通誘導警備員B		人日	1	単一 60号
計				
単価				円/人日

単-26号

1次単価表（金抜き）

		単価適用年月		2020. 3	
		基準適用年月		2020. 3	
		労務調整-超過-規制		1.000-00000002000	
中低木植栽	コデマリ 樹高(H) 0.5m 枝張(W) 0.3m 支柱無	単位	本	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
コデマリ	0.50 - 0.30	株	1		
低木植栽費	客土有り 樹高 30≦H<50cm 100本未満	本	1	単- 60号	
計					
単価				円/本	

単-27号

		単価適用年月		2020. 3	
		基準適用年月		2020. 3	
		労務調整-超過-規制		1.000-00000002000	
中低木植栽	シモツケ 枝張(W) 0.3m 支柱無	単位	本	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
シモツケ	0.50 - 0.30	株	1		
低木植栽費	客土有り 樹高 30≦H<50cm 100本未満	本	1	単- 60号	
計					
単価				円/本	

単-26号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

中低木植栽	コデマリ 樹高(H) 0.5m 枝張(W) 0.3m 支柱無	単位	本	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
コデマリ	0.50 - 0.30	株	1		
低木植栽費	客土有り 樹高 30≦H<50cm 100本未満	本	1	単- 61号	
計					
単価				円/本	

単-27号

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

中低木植栽	シモツケ 枝張(W) 0.3m 支柱無	単位	本	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
シモツケ	0.50 - 0.30	株	1		
低木植栽費	客土有り 樹高 30≦H<50cm 100本未満	本	1	単- 61号	
計					
単価				円/本	

単-28号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-0000002000

中低木植栽	エゾヤマハギ BN3	単位	本	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
エゾヤマハギ	BN3～	株	1		
低木植栽費	客土有り 樹高 30≦H<50cm 100本未満	本	1	単- 60号	
計					
単価				円/本	

単-29号

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-0000002000

張芝	無し	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
張芝工	芝串なし	m2	1	単- 61号	
計					
単価				円/m2	

単一28号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

中低木植栽	エゾヤマハギ BN3	単位	本	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
エゾヤマハギ	BN3～	株	1		
低木植栽費	客土有り 樹高 30≦H<50cm 100本未満	本	1	単一 61号	
計					
単価				円/本	

単一29号

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

張芝	無し	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
張芝工	芝串なし	m2	1	単一 62号	
計					
単価				円/m2	

単一30号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

花壇球根植込費	球根支給	単位	球	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
地被類植栽工	S1 (500鉢以上2000鉢未満)	鉢	1	単一 62号	
計					
単価				円/球	

単一31号

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

球根	チオノドクサ	単位	球	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
チオノドクサ	R1策定単価	球	1		
計					
単価				円/球	

単一30号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

花壇球根植込費		単位	球	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
公園植栽（地被類植付）	500鉢以上2000鉢未満 無 無	鉢	1	単一 63号	
計					
単価					円/球

単一31号

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

球根	チオノドクサ	単位	球	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
チオノドクサ	R1策定単価	球	1		
計					
単価					円/球

1次単価表（金抜き）

単-34号

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
仮設材運搬費		単位	t	数量 1
仮設材等の運搬	14.7km 12m以内 各種割増 諸料金無	t	2	単- 63号
仮設材等の積み取り卸し費	積み込み、取卸し（往復分）	t	1	単- 64号
計				
単価				円/t

単-35号

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	摘要
沈下板測定費		単位	箇所	数量 1	
沈下板設置	12m 6箇所	基		1	単- 65号
沈下板測量費		箇所		1	単- 66号
計					
単価					円/箇所

1次単価表（金抜き）

単-34号

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
仮設材運搬費		単位 t	数量	1
仮設材等の運搬	14.7km 12m以内 各種割増無 諸料金無	t	2	単- 64号
仮設材等の積み取卸し費	積み込み、取卸し（往復分）	t	1	単- 65号
計				
単価				円/t

単-35号

単価適用年月	2020. 3
基準適用年月	2020. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	摘要
沈下板測定費		単位	箇所	数量	1
沈下板設置	12m 6箇所	基		1	単- 66号
沈下板測量費		箇所		1	単- 67号
計					
単価					円/箇所