




札幌市告示第2486号

令和2年(2020年)4月30日付け札幌市告示第2354号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和2年(2020年)5月13日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第2354号別表の業務番号「20(委)第4057号」業務名「防災・安全交付金事業 北3条線(北2条東12丁目1号線～苗穂駅前通線間)電線共同溝実施設計」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

■ 特記仕様書（共通） ■

1 業務の目的

本業務の目的は以下のとおりである。

北3条線（北2条東12丁目1号線～苗穂駅前通線間）における電線共同溝新設工事を目的とした電線共同溝詳細設計及び道路詳細設計を行う（以下、詳細設計）。

2 打合せ協議

打合せには主任設計者が立ち会うこと。また、中間打合せは5回以上とする。

3 関係機関との協議

電線共同溝参画企業者（電線管理者）等関係者との打合せ回数は6回とする。

4 納入成果品

成果品の提出前にその内容について、担当職員と打合せを行うこと。

また、管理図作成について、電線共同溝新設工事の管路部分の施工が完了後、速やかに成果品を納入できるよう工事請負業者と綿密な打合せを行い、業務を遂行すること。

5 業務着手日

令和2年6月5日を業務着手日（想定）とする。

6 電子納品

1) 本業務は電子納品対象業務とする。なお、電子納品の運用にあたっては「電子納品に関する手引き【土木業務編】」に基づいて行うものとする。

2) 成果品は、「手引き」に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R）で2部提出する。「手引き」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、疑義がある場合は担当職員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。

3) 成果品の提出の際には、業務中及び業務完了前にシステムチェックとウイルスチェックを実施したうえで提出すること。

7 環境への配慮

本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めること。

- ① 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。
- ② ごみ減量及びリサイクルに努めること。
- ③ 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。
- ④ 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。
- ⑤ 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品を使用

■ 特記仕様書（共通） ■

1 業務の目的

本業務の目的は以下のとおりである。

北3条線（北2条東12丁目1号線～苗穂駅前通線間）における電線共同溝新設工事を目的とした電線共同溝詳細設計及び道路詳細設計を行う（以下、詳細設計）。

2 打合せ協議

打合せには主任設計者が立ち会うこと。また、中間打合せは5回以上とする。

3 関係機関との協議

電線共同溝参画企業者（電線管理者）等関係者との打合せ回数は6回とする。

4 納入成果品

成果品の提出前にその内容について、担当職員と打合せを行うこと。

5 業務着手日

令和2年6月5日を業務着手日（想定）とする。

6 電子納品

1) 本業務は電子納品対象業務とする。なお、電子納品の運用にあたっては「電子納品に関する手引き【土木業務編】」に基づいて行うものとする。

2) 成果品は、「手引き」に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R）で2部提出する。「手引き」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、疑義がある場合は担当職員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。

3) 成果品の提出の際には、業務中及び業務完了前にシステムチェックとウイルスチェックを実施したうえで提出すること。

7 環境への配慮

本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めること。

- ① 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。
- ② ごみ減量及びリサイクルに努めること。
- ③ 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。
- ④ 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。
- ⑤ 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品を使