

令和2年(2020年)6月24日付け札幌市告示第3493号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和2年(2020年)6月29日

札幌市長 秋元 克広

記

1 訂正する内容

札幌市告示第3493号別表の工事番号「20(中)第0017号」工事名「南6・7条中通線(西10丁目線～西9丁目1号線間)ほか1線生活道路整備工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

単-7号

# 1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2020.06
基準適用年月	2020.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30)(100%) 舗装厚 50mm 基層(歩道部)の歩掛を準用	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
基層(歩道部)	1.4m以上 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用 合材運搬(昼間) 9.0km以下含む	m 2	1		
計					
単価					円/m2

単-8号

単価適用年月	2020.06
基準適用年月	2020.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層(車道・路肩部)	再生細粒度アスコン(13)(100%) 舗装厚 30mm 表層(歩道部)の歩掛を準用	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 合材運搬(昼間) 9.0km以下含む	m 2	1		
計					
単価					円/m2

単-7号

# 1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2020.06
基準適用年月	2020.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30)(100%) 舗装厚 50mm 基層(歩道部)の歩掛を準用	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
基層(歩道部)	1.4m以上 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用 合材運搬(昼間) 9.0km以下含む	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-8号

単価適用年月	2020.06
基準適用年月	2020.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層(車道・路肩部)	再生細粒度アスコン(13)(100%) 舗装厚 30mm 表層(歩道部)の歩掛を準用	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
基層(歩道部)	1.4m以上 30mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 合材運搬(昼間) 9.0km以下含む	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-19号

# 1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2020.06
基準適用年月	2020.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層(車道・路肩部)	再生細粒度アスコン(13)(100%) 舗装厚 30mm 表層(歩道部)の歩掛を準用	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 合材運搬(昼間) 9.0km以下含む	m 2	1		
計					
単価					円/m2

単-20号

単価適用年月	2020.06
基準適用年月	2020.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層(歩道部)	細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 20mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 20mm 細粒度アスファルト混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1		
計					
単価					円/m2

単-19号

# 1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2020.06
基準適用年月	2020.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層(車道・路肩部)	再生細粒度アスコン(13)(100%) 舗装厚 30mm 表層(歩道部)の歩掛を準用	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
<u>基層(歩道部)</u>	1.4m以上 30mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 合材運搬(昼間) 9.0km以下含む	m 2	1		
計					
単価					円/m2

単-20号

単価適用年月	2020.06
基準適用年月	2020.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層(歩道部)	細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 20mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 20mm 細粒度アスファルト混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1		
計					
単価					円/m2