

札幌市告示第1794号

令和3年(2021年)3月17日付け札幌市告示第1600号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和3年(2021年)3月25日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第1600号別表の工事番号「21(土)第0045号」工事名「地方道路等整備事業 3・4・41 東北通(美園5丁目線～美園8丁目中通1号線間)ほか1線道路改良工事」にかかると設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

## 電子入札

0	調達案件番号	2102004511	
1	工事（業務）番号	21（土）第 0045 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	地方道路等整備事業 3・4・4 1 東北通（美園 5 丁目線～美園 8 丁目中通 1 号線間） ほか 1 線道路改良工事
		工期（履行期間）	着手の日から令和4年01月20日まで
6	入札参加資格の 申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順 1 位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和3年04月21日
11	入札及び開札の日 時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和3年04月05日（08時00分～20時00分） 令和3年04月06日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和3年04月07日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び 電話番号	施行担当課	建）土木部工事課
		電話番号	011-211-2618

(正)

## 工事説明書

### 1. 工事の概要

工事延長 東北通 : L=314.17m  
道道札幌環状線 : L=306.42m  
道路幅員 東北通 : W=15.50~20.00m (車道7.5~13.0m+歩道3.5~4.0m×2)  
道道札幌環状線 : W=36.00m (車道21.50m+中央帯6.50m+歩道4.00m×2)

土工：一式 舗装工：一式 排水構造物工：一式 標識工：一式  
構造物撤去工：一式 道路照明設備工：一式 道路融雪設備工：一式

※建設リサイクル法対象工事

2. 施工場所 札幌市豊平区美園1条6丁目ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 4年 1月20日までとする。

4. 図面 別紙のとおり (図面56枚)

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、土木工事標準設計図集、札幌市下水道設計標準図、北海道開発局道路設計要領、北海道土木部道路工事標準設計図集、道路設計要領((社)北海道土木協会)、コンクリート標準示方書(土木学会)、路面標示設置マニュアル(交通工学研究会)、道路標示施工ハンドブック(北海道道路標示協会)、札幌市歩道施工ガイドライン、札幌市下水道管渠工事仕様書、下水管理センター修繕工事仕様書、その他関係資料並びに特記仕様書によること。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

(誤)

## 工事説明書

### 1. 工事の概要

工事延長 東北通 : L=314.17m  
道道札幌環状線 : L=306.42m  
道路幅員 東北通 : W=15.50~20.00m (車道7.5~13.0m+歩道3.5~4.0m×2)  
道道札幌環状線 : W=36.00m (車道21.50m+中央帯6.50m+歩道4.00m×2)

土工：一式 舗装工：一式 排水構造物工：一式 標識工：一式  
構造物撤去工：一式 道路照明設備工：一式 道路融雪設備工：一式

※建設リサイクル法対象工事

2. 施工場所 札幌市豊平区美園1条6丁目ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 4年 1月13日までとする。

4. 図面 別冊のとおり (図面56枚)

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、土木工事標準設計図集、札幌市下水道設計標準図、北海道開発局道路設計要領、北海道土木部道路工事標準設計図集、道路設計要領((社)北海道土木協会)、コンクリート標準示方書(土木学会)、路面標示設置マニュアル(交通工学研究会)、道路標示施工ハンドブック(北海道道路標示協会)、札幌市歩道施工ガイドライン、札幌市下水道管渠工事仕様書、下水管理センター修繕工事仕様書、その他関係資料並びに特記仕様書によること。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

# (正)

## 1. 工期設定について

工期：令和3年4月26日から令和4年1月20日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	30日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7
④ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る工事の抑制期間 マラソン・競歩	3日間

### 【東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に係る工事の抑制について】

下表のとおり、関係機関からの協力依頼を受け、路上工事等の抑制(休工)を見込んでいる。また、その他同大会関連イベント等により工事の抑制を行う場合が想定される。詳細については、監督員と協議するものとする。

競技種目	対象期間	対象地域
マラソン・競歩	令和3年 8月4日(水) ～8月8日(日)	札幌市内全域及び新千歳空港から札幌市内への関係者輸送ルート並びにその周辺地域

※対象期間、対象地域については、変更となる場合がある。

## 2. 建設リサイクル法に関することについて

当工事の請負代金額が500万円以上の場合は、建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

## 3. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

# (誤)

## 1. 工期設定について

工期：令和3年4月19日から令和4年1月13日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	30日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7
④ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る工事の抑制期間 マラソン・競歩	3日間

### 【東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に係る工事の抑制について】

下表のとおり、関係機関からの協力依頼を受け、路上工事等の抑制(休工)を見込んでいる。また、その他同大会関連イベント等により工事の抑制を行う場合が想定される。詳細については、監督員と協議するものとする。

競技種目	対象期間	対象地域
マラソン・競歩	令和3年 8月4日(水) ～8月8日(日)	札幌市内全域及び新千歳空港から札幌市内への関係者輸送ルート並びにその周辺地域

※対象期間、対象地域については、変更となる場合がある。

## 2. 建設リサイクル法に関することについて

当工事の請負代金額が500万円以上の場合は、建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

## 3. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

単-43号

(正)

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2021. 3
歩掛適用年月	2021. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

歩車道境界ブロック 新設	市2型縁石セミフラット C-1(混合B) クラッシュランC-40	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.25個/m クラッシュラン C-40 生コンクリート (各種) 有り	m	1		
計					
単価					円/m

単-44号

単価適用年月	2021. 3
歩掛適用年月	2021. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

歩車道境界ブロック 新設	市3型縁石 C-1(混合B) クラッシュランC-40	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.25個/m クラッシュラン C-40 生コンクリート (各種) 有り	m	1		
計					
単価					円/m

(誤)

単-43号

### 1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2021. 3
歩掛適用年月	2021. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

歩車道境界ブロック 新設	市2型縁石セミフラット C-1(混合B) クラッシュランC-40	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.25個/m クラッシュラン C-40 生コンクリート(各種) 有り	m	1		
計					
単価					円/m

単-44号

単価適用年月	2021. 3
歩掛適用年月	2021. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

歩車道境界ブロック 新設	市3型縁石 C-1(混合B) クラッシュランC-40	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.25個/m クラッシュラン C-40 生コンクリート(各種) 有り	m	1		
計					
単価					円/m



単-121号

(正)

### 1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2021. 3
歩掛適用年月	2021. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生細粒度アスコン(13)100% 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 <span style="border: 1px solid red;">合材運搬(夜間) 7.0km以下含む</span>	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-122号

単価適用年月	2021. 3
歩掛適用年月	2021. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生細粒度アスコン(13)100% 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 <span style="border: 1px solid red;">合材運搬(夜間) 7.0km以下含む</span>	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

(誤)

単-121号

### 1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2021. 3
歩掛適用年月	2021. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生細粒度アスコン(13)100% 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-122号

単価適用年月	2021. 3
歩掛適用年月	2021. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生細粒度アスコン(13)100% 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-127号

(正)

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2021. 3
歩掛適用年月	2021. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

植樹ブロック	100×120×600 C-1(混合B) クラッシュランC-40	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.64個/m クラッシュラン C-40 生コンクリート (各種) 有り	m	1		
計					
単価					円/m

単-128号

単価適用年月	2021. 3
歩掛適用年月	2021. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

型枠		単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1		
計					
単価					円/m2

単-127号

(誤)

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2021. 3
歩掛適用年月	2021. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

植樹ブロック	100×120×600 C-1(混合B) クラッシュランC-40	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.64個/m <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">無し</span> 生コンクリート (各種) 有り	m	1		
計					
単価					円/m

単-128号

単価適用年月	2021. 3
歩掛適用年月	2021. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

型枠		単位	m <sup>2</sup>	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		
計					
単価					円/m <sup>2</sup>