

令和4年(2022年)3月16日付け札幌市告示第951号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和4年(2022年)3月25日

札幌市長 秋元 克広

記

1 訂正する内容

札幌市告示第951号別表の工事番号「22(土)第0043号」工事名「防災・安全交付金事業 道道宮の沢北一条線(103号線～94号線間)歩道バリアフリー工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

【誤】

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	防災・安全交付金事業 道道宮の沢北一条線（103号線～94号線間） 歩道バリアフリー工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
ベタ層（材料費）			再生As安定処理(30)50%	t	1		単-7号
表層（車道・路肩部）			各種(2.30以上2.40t/m3未満)改質II型再生細粒度ギャップアスコン(13F55)30% 舗装厚 30mm 3.0m超	m2	4,410		単-8号
表層（車道・路肩部）			各種(2.30以上2.40t/m3未満)ポリマー改質アスファルトII型6号砕石(標準90%、赤10%) 舗装厚 30mm 3.0m超	m2	1,350		単-9号
アスファルト舗装工(車道部・復旧部)				式	1		
凍上抑制層(車道・路肩部)			各種 砂(埋戻し用) 仕上り厚 300mm	m2	27		単-10号
下層路盤(車道・路肩部)			クラッシュラン C-40 仕上り厚 450mm	m2	27		単-11号
上層路盤(車道・路肩部)			各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生As安定処理(30)50%舗装厚 60mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2	32		単-12号
基層(車道・路肩部)			各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生密粒度アスコン(13F)50% 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	32		単-13号
アスファルト舗装工(歩道部)				式	1		

設計内訳書（金抜き）

【正】

工事番号	工事名	防災・安全交付金事業 道道宮の沢北一条線（103号線～94号線間） 歩道バリアフリー工事	当 初		事業区分	道路新設・改築
					工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
ベタリング層（材料費）		再生As安定処理(30)50%	t	1		単-7号
表層（車道・路肩部）		各種(2.30以上2.40t/m3未満)改質Ⅱ型再生細密粒度キヤップアスコン(13F55)30% 舗装厚 30mm 3.0m超	m2	4,410		単-8号
表層（車道・路肩部）		各種(2.30以上2.40t/m3未満)ポリマー改質アスファルトⅡ型6号砕石(標準90%、赤10%) 舗装厚 30mm 3.0m超	m2	1,350		単-9号
アスファルト舗装工（車道部・復旧部）			式	1		
凍上抑制層（車道・路肩部）		各種 砂(埋戻し用) 仕上り厚 300mm	m2	27		単-10号
下層路盤（車道・路肩部）		クラッシュラン C-40 仕上り厚 450mm	m2	27		単-11号
上層路盤（車道・路肩部）		各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生As安定処理(30)50%舗装厚 60mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2	32		単-12号
基層（車道・路肩部）		各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生密粒度アスコン(13F)50% 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	32		単-13号
アスファルト舗装工（歩道部）			式	1		

単一7号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022. 3
歩掛適用年月	2022. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

レベリング層(材料費)	再生As安定処理(30)50%	単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
アスファルト混合物	再生アスファルト安定処理(50%)	t	1.07		
計					
単価					円/t

単一8号

【誤】

単価適用年月	2022. 3
歩掛適用年月	2022. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)改質II型再生細粒度キヤップアスコン(13F55)30% 舗装厚 30mm 3.0m超	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1		
計					
単価					円/m2

単一7号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022. 3
歩掛適用年月	2022. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

レベリング層(材料費)	再生As安定処理(30)50%	単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
アスファルト混合物	再生アスファルト安定処理(50%)	t	1.07		
計					
単価				円/t	

単一8号

【正】

単価適用年月	2022. 3
歩掛適用年月	2022. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)改質II型再生細密粒度キ ャップアスコン(13F55)30% 舗装厚 30mm 3.0m超	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1		
計					
単価				円/m2	