

令和4年(2022年)4月20日付け札幌市告示第1590号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和4年(2022年)4月28日

札幌市長 秋元 克広

記

1 訂正する内容

札幌市告示第1590号別表の工事番号「22(下)第0065号」工事名「厚別処理区もみじ台北3丁目ほか下水道新設工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

①訂正前

一式当たり内訳書（金抜き）

第 162号内訳書		再掘削			単価適用年月	2022.04
					歩掛適用年月	2022.04
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
機械掘削工(ハックホ)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	57		単一 159号
機械投入埋戻工(ハックホ)		クラ型 排カス型 山積0.28m3 発生土	m3	57		単一 176号
軽量鋼矢板建込工		掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	13		単一 171号
軽量鋼矢板引抜工		掘削深3.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊標準(1.0)	m	13		単一 172号
軽量鋼矢板建込工		掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	4		単一 169号
軽量鋼矢板引抜工		掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊標準(1.0)	m	4		単一 170号
土留支保工(軽量金属支保工)		2段	m	17		単一 174号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	46		
殻運搬		舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 12.0km以下 全ての費用	m ³	2		
処分費(t)		アスファルト塊 再生 昼間	t	4.6		単一 177号
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満) 無し 全ての費用 再生細粒度アスコ(13)(100%) 昼合材運搬距離12.0km以下含む	m ²	46		
合成樹脂管 波状管 φ250mm		内面平滑 耐圧強度3100N/m以上 5m/本 プラヒューム管	m	5		

①訂正後

一式当たり内訳書（金抜き）

第 162号内訳書		再掘削			単価適用年月	2022.04
					歩掛適用年月	2022.04
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	57			単一 159号
機械投入埋戻工(ハックホ)	クローラ型 排ガス型 山積0.28m3 発生土	m3	57			単一 176号
軽量鋼矢板建込工	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	13			単一 171号
軽量鋼矢板引抜工	掘削深3.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊標準(1.0)	m	13			単一 172号
軽量鋼矢板建込工	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	4			単一 169号
軽量鋼矢板引抜工	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊標準(1.0)	m	4			単一 170号
土留支保工(軽量金属支保工)	2段	m	17			単一 174号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	46			
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m ³	2			
処分費(t)	アスファルト塊 再生 昼間	t	4.6			単一 177号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満) 無し 全ての費用 再生細粒度アスコン(13)(100%)昼合材運搬距離12.0km以下含む	m ²	46			
合成樹脂管 波状管 φ250mm	内面平滑 耐圧強度3100N/m以上 5m/本 プラヒューム管	m	5			

②訂正前

単-14号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版破碎	アスファルト舗装版	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-15号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

アスファルト殻運搬処理	舗装版破碎	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3	1		
処分費 (t)	アスファルト塊 再生 昼間	t	2.3	単- 177号	
計					
単価				円/m3	

②訂正後

単-14号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版破碎	アスファルト舗装版	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1		
計					
単価					円/m2

単-15号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

アスファルト殻運搬処理	舗装版破碎	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3	1		
処分費（t）	アスファルト塊 再生 昼間	t	2.3		単- 177号
計					
単価					円/m3