


札幌市告示第1124号

令和6年(2024年)3月6日付け札幌市告示第971号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和6年(2024年)3月14日

札幌市長 秋元 克広



記)

1 訂正する内容

札幌市告示第971号別表の工事番号「24(土)第0041号」工事名「地方道路等整備事業
3・4・144北郷公園南通(川北35号線～川北4条2丁目2308番2地先間)
道路改良工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のと
おり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

(入札日等訂正版)

0	調達案件番号	2402004111
1	工事（業務）番号	24（土）第 0041 号
2	工事（業務）名	地方道路等整備事業 3・4・144北郷公園南通（川北35号線～川北4条2丁目2308番2地先間）道路改良工事
	工事（履行）場所	札幌市白石区川北4条1丁目ほか
	工事（業務）内容	工事延長170m 道路幅員18.18m(車道9.0m+歩道4.59m×2) 土工1,400m ³ 置換工(t=15cm)1,400m ² 車道路盤工(t=50cm)1,400m ² 車道舗装工(t=15cm)1,200m ² 歩道路盤工(t=21～42cm)1,000m ² 歩道舗装工(t=3cm)1,000m ² 縁石工一式 排水構造物工一式 擁壁工一式 道路照明設備工一式
	工期（履行期間）	着手の日から令和7年02月19日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式
	申請書等提出期限（日）	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。） 開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
	落札結果通知予定日	令和6年04月10日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分
	入札期間（年月日）	電子入札 令和6年03月25日（08時00分～20時00分） 令和6年03月26日（08時00分～17時00分）
	開札予定日時	令和6年03月27日 09時30分
	場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
	提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課
	電話番号	(建) 土木部街路工事担当課 011-211-2623

工事説明書

1. 工事の概要

工事延長 170m 道路幅員 18.18m (車道9.0m+歩道4.59m×2)
土工 1,400m³ 置換工 (t=15cm) 1,400m²
車道路盤工 (t=50cm) 1,400m² 車道舗装工 (t=15cm) 1,200m²
歩道路盤工 (t=21~42cm) 1,000m² 歩道舗装工 (t=3cm) 1,000m²
縁石工一式 排水構造物工一式 道路照明設備工一式 擁壁工一式
(建設リサイクル法対象工事、建設発生土の搬出有り)

2. 施工場所 札幌市白石区川北4条1丁目ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 7年 2月12日までとする。

4. 図面 別添のとおり (図面42枚)

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、土木工事標準設計図集、北海道開発局道路設計要領、北海道建設部道路事業設計要領、札幌市歩道施工ガイドライン、札幌市下水道管渠工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、コンクリート標準示方書、都市整備事業実務要領 ((社) 北海道土木協会)、その他関係資料及び特記仕様書による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

工事説明書

1. 工事の概要

工事延長 170m 道路幅員 18.18m (車道9.0m+歩道4.59m×2)
土工 1,400m³ 置換工 (t=15cm) 1,400m²
車道路盤工 (t=50cm) 1,400m² 車道舗装工 (t=15cm) 1,200m²
歩道路盤工 (t=21~42cm) 1,000m² 歩道舗装工 (t=3cm) 1,000m²
縁石工一式 排水構造物工一式 道路照明設備工一式 擁壁工一式
(建設リサイクル法対象工事、建設発生土の搬出有り)

2. 施工場所 札幌市白石区川北4条1丁目ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 7年 2月19日までとする。

4. 図面 別添のとおり (図面42枚)

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、土木工事標準設計図集、北海道開発局道路設計要領、北海道建設部道路事業設計要領、札幌市歩道施工ガイドライン、札幌市下水道管渠工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、コンクリート標準示方書、都市整備事業実務要領 ((社) 北海道土木協会)、その他関係資料及び特記仕様書による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

1. 工期設定について

工期：令和6年4月8日から令和7年2月12日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	40日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7

2. 建設リサイクル法に関することについて

当工事の請負代金額が500万円以上の場合、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

3. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

4. 安全対策（現場委員会）について

工事施工に当たり、安全管理を図る目的で発注者及び受注者相互に協力し、「工事安全管理現場委員会」（以下「現場委員会」という。）を設置するものとする。また、施工計画書には必ず工事安全管理現場委員会組織図を添付すること。

(現場委員会における必須事項)

現場委員会は、次の事項を検討し改善を図る。

- 工事着手時に施工計画書に基づき、工事の安全管理について協議を行う。
- 工事着手時は特に下記の事項に留意して工事の安全対策を行う。
 - (イ) 工事現場内の整理、整頓に関する確認
 - (ロ) 作業従事者及び使用機器類の保安の確認
 - (ハ) 工事現場周辺の歩行者の安全対策及び仮設通路の確保
 - (ニ) 工事現場内外に搬出する車輛等による災害防止対策
 - (ホ) 土砂等の崩壊事故の防止対策
 - (ヘ) 仮設構造物の安全確認
 - (ト) 地下埋設物の確認及び事故防止対策
 - (チ) 架空線又は高圧線の保全の確認
 - (リ) 緊急事態発生時の体制と対策
- 工事期間中において、上記事項について安全対策を実施し、その評価を適宜行う。
- 安全パトロールにおいて、「指導」と評価された場合は、改善策について会議を行う。その他の評価工事についても、さらなる安全の確保のため、会議を適宜行う。
- その他必要事項においては、それぞれの現場で検討する。

1. 工期設定について

工期：令和6年4月15日から令和7年2月19日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	40日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7

2. 建設リサイクル法に関することについて

当工事の請負代金額が500万円以上の場合、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

3. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

4. 安全対策（現場委員会）について

工事施工に当たり、安全管理を図る目的で発注者及び受注者相互に協力し、「工事安全管理現場委員会」（以下「現場委員会」という。）を設置するものとする。また、施工計画書には必ず工事安全管理現場委員会組織図を添付すること。

(現場委員会における必須事項)

現場委員会は、次の事項を検討し改善を図る。

- 工事着手時に施工計画書に基づき、工事の安全管理について協議を行う。
- 工事着手時は特に下記の事項に留意して工事の安全対策を行う。
 - (イ) 工事現場内の整理、整頓に関する確認
 - (ロ) 作業従事者及び使用機器類の保安の確認
 - (ハ) 工事現場周辺の歩行者の安全対策及び仮設通路の確保
 - (ニ) 工事現場内外に搬出する車輛等による災害防止対策
 - (ホ) 土砂等の崩壊事故の防止対策
 - (ヘ) 仮設構造物の安全確認
 - (ト) 地下埋設物の確認及び事故防止対策
 - (チ) 架空線又は高圧線の保全の確認
 - (リ) 緊急事態発生時の体制と対策
- 工事期間中において、上記事項について安全対策を実施し、その評価を適宜行う。
- 安全パトロールにおいて、「指導」と評価された場合は、改善策について会議を行う。その他の評価工事についても、さらなる安全の確保のため、会議を適宜行う。
- その他必要事項においては、それぞれの現場で検討する。

単-109号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2024. 2
歩掛適用年月	2024. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
植樹	高木幹周20cm未満	本	1	1
道路植栽 (植樹)	高木幹周20cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準 (歩道及び交通島) 無 無 仔木 3.00 1.20 1.50	本	1	単- 152号
道路植栽 (支柱設置)	高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準 (歩道及び交通島) 無	本	1	単- 153号
赤土	崩土	m ³	0.264	
土壤改良剤	パーク堆肥	kg	26.4	
植栽割増 (率) 0.5%		式	1	
計				
単価				円/本

単-109号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024. 2
歩掛適用年月	2024. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
植樹	高木幹周20cm未満	本	1	1
道路植栽（植樹）	高木幹周20cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島） 無 無 イヨウ 3.00 0.12 1.50	本	1	単- 152号
道路植栽（支柱設置）	高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 10本未満 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島） 無	本	1	単- 153号
赤土	崩土	m ³	0.264	
土壤改良剤	パーク堆肥	kg	26.4	
植栽割増（率） 0.5%		式	1	
計				
単価				円/本