札幌市告示第2939号

令和６年（2024年）７月３日付け札幌市告示第2841号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和６年（2024年）７月11日

札幌市長　秋元　克広

記

１　訂正する内容

札幌市告示第2841号別表の工事番号「24(下)第0108号」工事名「豊平川処理区南郷通１４丁目南ほか下水道新設工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

２　設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

３　担当部局

〒060－8611
札幌市中央区北１条西２丁目
札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係
電話011-211-2442

電子入札　　（入札日等訂正版）

0	調達案件番号		2403010811
1	工事（業務）番号		24（下）第 0108 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	豊平川処理区南郷通１４丁目南ほか下水道新設工事
		工事（履行）場所	札幌市白石区南郷通１４丁目南ほか
		工事（業務）内容	工事総延長　Ｌ＝390m １　管きょ工（管更生）　Ｄ＝800ｍｍ　Ｌ＝390m
		工期（履行期間）	着手の日から令和7年03月17日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順１位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和6年8月7日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和6年07月22日（08時00分～20時00分） 令和6年07月23日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和6年07月24日　09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目　札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
13	契約締結に関する事項等	契約締結期限	落札結果通知日の翌日から起算して５日後（５日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日）まで。ただし、落札結果通知日が令和６年８月７日の場合は令和６年８月１９日まで。※期限内に契約を締結しない場合は落札を取り消す。
		入札保証金	免除する。
		契約保証金	工事－徴収する。ただし、利付国債の提供、金融機関等の保証、履行保証証券、履行保証保険（定額補填方式）によることができる。 業務－徴収する。ただし、利付国債の提供、金融機関等の保証、履行保証証券、履行保証保険（定額補填方式）によることができる。また、札幌市契約規則第２５条第３号に該当する場合は免除する（詳細は告示文を参照）。
14	前払金及び部分払金	前払金	工事－請負金額が250万円超で、工期が50日以上。4割以内。 測量・設計・地質調査－委託料が100万円超で履行期間が50日以上。3割以内。
		中間前払金	工事－請負金額が250万円超で、工期が100日以上。2割以内。ただし、部分払に代えて支払を希望するときのみ。
		部分払金	工事－請負金額が50万円以上で、既成部分の工事金額が30万円を超えるごと。工期日数を50日で除して得た回数。ただし、前払金を受けた場合1回減ずる。 工事監理－部分払は工事に準ずる。
16	注意事項		※告示文及び入札説明書を参照すること。 ※落札候補者(審査順が１位の者)は申請書類等を指定する期日（６申請書類等提出期限）までに契約管理課あて提出（本庁舎１４階財政局閲覧室に投函）しなければならない。 ※落札候補者(審査順が１位の者)は、申請書類等と併せて以下の書類を提出しなければならない（「消費税及び地方消費税免税事業者申出書」は免税事業者である者のみが提出）。 工事－直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写、消費税及び地方消費税免税事業者申出書 業務－消費税及び地方消費税免税事業者申出書 ※本工事は週休２日による施工の対象工事である。詳細は特記仕様書を参照すること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	下）事業推進部管路保全課
		電話番号	011-818-3451

正

工事説明書

１．工事大要

工事総延長ΣL=375.21m　ΣL'=362.31m
管渠工（複合管）内径800mm　L=375.21m　L'=362.31m

＜建設リサイクル法対象外＞

２．施工区間　札幌市白石区南郷通１４丁目南ほか

３．工事期間　契約書に示す着手の日から令和 7年 3月17日までとする。

４．図面　別添のとおり。（図面4枚）

５．仕様書　札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市下水道管渠工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、札幌市下水道維持管理標準図、下水道用資機材製品製作及び検査仕様書、その他関係資料並びに特記仕様書、下水道工事施工条件明示書による。

６．特記仕様書　別添のとおり。

札幌市

誤

工事説明書

１．工事大要

工事総延長ΣL=375.21m　ΣL'=362.31m
管渠工（複合管）内径800mm　L=375.21m　L'=362.31m

＜建設リサイクル法対象外＞

２．施工区間　札幌市白石区南郷通１４丁目南ほか

３．工事期間　フレックス工期(詳細は別添特記仕様書(フレックス工期)の通り)

４．図面　別添のとおり。（図面4枚）

５．仕様書　札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市下水道管渠工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、札幌市下水道維持管理標準図、下水道用資機材製品製作及び検査仕様書、その他関係資料並びに特記仕様書、下水道工事施工条件明示書による。

６．特記仕様書　別添のとおり。

札幌市

削除

特記仕様書（フレックス工期）

○　主任技術者等の専任期間について

1　契約締結日から工事開始日の前日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。

2　工事開始日から現場着手日までの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

○　工期について

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と通常工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事しゅん功期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別記様式１により、工事の始期及び終期を通知すること。

工事開始日までの余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

【全体工期】

「契約締結期限日」から「令和７年３月 22 日」まで

【積算上の通常工期】

「契約締結期限日」から「令和７年３月２日」まで

※契約締結日から工事開始日の前日までの期間は、当該工事現場の管理は発注者の責任において行う。

※契約締結期限日とは、告示別表「13 契約締結に関する事項等」に示す契約締結期限日のことをいう。

○　施工時期、工事期間等による補正について

本工事は、工事開始日を契約締結期限日と設定し、工期の設定及び積算を行っている。

受注者が設定した工期に基づく契約により増加する経費は、受注者の負担とする。

○　CORINS への登録について

技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

○　寒中コンクリート打設に係る防寒、加熱及び除雪費について

寒中コンクリートの養生費及び除雪費は、契約の実工期内における妥当な工程を契約締結期限日からの工程に置き換えて寒中コンクリートの養生及び除雪の必要が認められる場合、協議の上、設計変更できるものとする。

削除

別記様式１

工　期　申　出　書

年　月　日

札幌市長　　様

（住所）

請負人

（氏名）　　印

　　年　　月　　日に落札決定の通知を受けた、次の工事について、実工期を定めましたので申し出ます。

工　事　名	○○○○○工事
工 事 場 所	札幌市○○区○○
契約予定年月日	○○年○○月○○日
工　　期	○○年○○月○○日から ○○年○○月○○日まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

正

機械器具損料算定表

機械名	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	北海道補正	(1) 基礎価格 (千円/台)	(2) 標準使用年数 (年)	償却費率	年間標準 (3) 運転時間 (H)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	t 供用日当り 標準運転時間 時間	T 運転日当り 標準運転時間 時間	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	運転1時間当り (8) 損料率 ×10⁻⁶	(9) 損料 (円)	供用1日当り (10) 損料率 ×10⁻⁶	(11)' 損料 (円)	(11) 損料 (円)	運転1時間当り換算値 (12) 損料率 ×10⁻⁶	(13) 損料 (円)	供用1日当り換算値 (14) 損料率 ×10⁻⁶	(15) 損料 (円)	摘要
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)37/45kVA	42	1.20	有		10.0	0.92		110	130	日 0.85		30	8.0								1,699		R4建設機械等損料表北海道補正版 1510-022-001-045
塩ﾋﾞ溶接機				有		3.0	0.93			90			80	7.0			7,185			—	—			基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の2社平均単価を使用
トラック(クレーン装置付)	4～4.5t 2.9t	132	4.60	有		12.5	0.91	760	130	160	4.80	5.8	40	13.0						309		1,624		R4建設機械等損料表北海道補正版 0302-021-043-001
給水車	製管工法機械 4t 121kW			有		7.0	0.90	540	135	220	2.50	4.0	30	6.0								1,137		基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の2社平均単価を使用
裏込注入ﾌﾟﾗﾝﾄ車	1号、2号用			有		5.0	0.91		120	160	0.75		85	7.0						(日) 3,517				基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の2社平均単価を使用
支保材(円形管用)	4点支保(730≦更生管径＜1000)			有		3.0	1.00			120			30	5.0			4,028							基礎価格見積策定単価
鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ	50A 2B L=2.43m			無											×1/120									基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の積算資料単価を使用
ﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 DG型R-5 φ50			無											×1/120									基礎価格は24.06積算資料単価を使用
内部注入口				無											×1/20									基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の積算資料単価を使用
注入ホース	φ50×20m			無											×1/20									基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の積算資料単価を使用
圧力ｹﾞｰｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ				無											×1/20									基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の積算資料単価を使用
圧力ｹﾞｰｼﾞ	φ100 1.6級 0.1MPa			無											×1/20									基礎価格は24.06積算資料単価を使用
製管機	自走式 M型			有		3.0	0.91	360	60	90	4.00	6.0	60	7.0	977		2,463							基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の2社平均単価を使用
油圧ユニット	自走式 M型 3.7kw			有		3.0	0.91	360	60	90	4.00	6.0	60	7.0	977		2,463							基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の2社平均単価を使用
製管機	自走式 L型			有		3.0	0.91	360	60	90	4.00	6.0	60	7.0	977		2,463							基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の2社平均単価を使用
油圧ユニット	自走式 L型 7.5kw			有		3.0	0.91	360	60	90	4.00	6.0	60	7.0	977		2,463							基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の2社平均単価を使用
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)50/60kVA	57	1.5	有		10.0	0.92		110	130	日 0.85		30	8.0								1,699		R4建設機械等損料表北海道補正版 1510-022-001-060
T字管	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白) 径違いﾁｰｽﾞ 3段落以上 φ50			無											×1/20									基礎価格は24.06建設物価及び積算資料の2社平均単価を使用
T字管	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白) ﾁｰｽﾞ φ50			無											×1/20									基礎価格は24.06建設物価及び積算資料の2社平均単価を使用
ニップル	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白) φ50			無											×1/20									基礎価格は24.06建設物価及び積算資料の2社平均単価を使用

※損料は有効数字3桁表示(有効数字4桁四捨五入)。

※損料算出の際は、上表に豪雪地域において使用する機械の補正(100分の115)を行う。

誤

機械器具損料算定表

機械名	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	北海道補正	(1) 基礎価格 (千円/台)	(2) 標準使用年数 (年)	償却費率	年間標準 (3) 運転時間 (H)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	t 供用日当り 標準運転時間 時間	T 運転日当り 標準運転時間 時間	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	運転1時間当り (8) 損料率 ×10⁻⁶	(9) 損料 (円)	供用1日当り (10) 損料率 ×10⁻⁶	(11)' 損料 (円)	(11) 損料 (円)	運転1時間当り換算値 (12) 損料率 ×10⁻⁶	(13) 損料 (円)	供用1日当り換算値 (14) 損料率 ×10⁻⁶	(15) 損料 (円)	摘要
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)37/45kVA	42	1.20	有		10.0	0.92		110	130	日 0.85		30	8.0								1,699		R4建設機械等損料表北海道補正版 1510-022-001-045
塩ﾋﾞ溶接機				有		3.0	0.93			90			80	7.0			7,185			—	—			基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の2社平均単価を使用
トラック(クレーン装置付)	4～4.5t 2.9t	132	4.60	有		12.5	0.91	760	130	160	4.80	5.8	40	13.0						309		1,624		R4建設機械等損料表北海道補正版 0302-021-043-001
給水車	製管工法機械 4t 121kW			有		7.0	0.90	540	135	220	2.50	4.0	30	6.0								1,137		基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の2社平均単価を使用
裏込注入ﾌﾟﾗﾝﾄ車	1号、2号用			有		5.0	0.91		120	160	0.75		85	7.0						(日) 3,517				基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の2社平均単価を使用
支保材(円形管用)	4点支保(730≦更生管径＜1000)			有		3.0	1.00			120			30	5.0			4,028							基礎価格見積策定単価
鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ	50A 2B L=2.43m			無											×1/120									基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の積算資料単価を使用
ﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手 DG型R-5 φ50			無											×1/120									基礎価格は24.06積算資料単価を使用
内部注入口				無											×1/20									基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の積算資料単価を使用
注入ホース	φ50×20m			無											×1/20									基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の積算資料単価を使用
圧力ｹﾞｰｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ				無											×1/20									基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の積算資料単価を使用
圧力ｹﾞｰｼﾞ	φ100 1.6級 0.1MPa			無											×1/20									基礎価格は24.06積算資料単価を使用
製管機	自走式 M型			有		3.0	0.91	360	60	90	4.00	6.0	60	7.0	977		2,463							基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の2社平均単価を使用
油圧ユニット	自走式 M型 3.7kw			有		3.0	0.91	360	60	90	4.00	6.0	60	7.0	977		2,463							基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の2社平均単価を使用
製管機	自走式 L型			有		3.0	0.91	360	60	90	4.00	6.0	60	7.0	977		2,463							基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の2社平均単価を使用
油圧ユニット	自走式 L型 7.5kw			有		3.0	0.91	360	60	90	4.00	6.0	60	7.0	977		2,463							基礎価格はR5推進工事用機械器具等基礎価格表の2社平均単価を使用
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)50/60kVA	57	1.5	有		10.0	0.92		110	130	日 0.85		30	8.0								1,699		R4建設機械等損料表北海道補正版 1510-022-001-060
T字管	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白) 径違いﾁｰｽﾞ φ50			無											×1/20									基礎価格は24.06建設物価及び積算資料の2社平均単価を使用
T字管	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白) ﾁｰｽﾞ φ50			無											×1/20									基礎価格は24.06建設物価及び積算資料の2社平均単価を使用
ニップル	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白) φ50			無											×1/20									基礎価格は24.06建設物価及び積算資料の2社平均単価を使用

※損料は有効数字3桁表示(有効数字4桁四捨五入)。

※損料算出の際は、上表に豪雪地域において使用する機械の補正(100分の115)を行う。

正

一式当たり内訳書（金抜き）

第　10号内訳書	仮設備工	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024.06 2024.06 1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×1%	回	2		単－　65号
巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×1%	回	1		単－　66号
製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	回	1		単－　67号
製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	回	1		単－　68号
合　計					

誤

一式当たり内訳書（金抜き）

第　10号内訳書	仮設備工	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024.06 2024.06 1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	回	2		単－　65号
巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×2%	回	1		単－　66号
製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	回	1		単－　67号
製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	回	1		単－　68号
合　計					

正

一式当たり内訳書（金抜き）

第　22号内訳書	仮設備工	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024.06 2024.06 1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×1%	回	2		単－ 104号
巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×1%	回	1		単－ 105号
製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	回	1		単－ 106号
製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	回	1		単－ 107号
合　計					

誤

一式当たり内訳書（金抜き）

第　22号内訳書	仮設備工	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024.06 2024.06 1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	回	2		単－ 104号
巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×2%	回	1		単－ 105号
製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	回	1		単－ 106号
製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	回	1		単－ 107号
合　計					

正

一式当たり内訳書（金抜き）

第　26号内訳書	仮設備工	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024.06 2024.06 1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×1%	回	2		単－ 118号
巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×1%	回	1		単－ 119号
製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	回	1		単－ 120号
製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	回	1		単－ 121号
合　計					

誤

一式当たり内訳書（金抜き）

第　26号内訳書	仮設備工	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024.06 2024.06 1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	回	2		単－ 118号
巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×2%	回	1		単－ 119号
製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	回	1		単－ 120号
製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	回	1		単－ 121号
合　計					

正

一式当たり内訳書（金抜き）

第　30号内訳書	仮設備工	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024.06 2024.06 1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×1%	回	3		単－ 132号
巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×1%	回	1		単－ 133号
製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	回	1		単－ 134号
製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	回	1		単－ 135号
合　計					

誤

一式当たり内訳書（金抜き）

第　30号内訳書	仮設備工	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024.06 2024.06 1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	回	3		単－ 132号
巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×2%	回	1		単－ 133号
製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	回	1		単－ 134号
製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	回	1		単－ 135号
合　計					

正

一式当たり内訳書（金抜き）

第　34号内訳書	仮設備工	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024.06 2024.06 1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×1%	回	2		単－ 146号
巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×1%	回	1		単－ 147号
製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	回	1		単－ 148号
製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	回	1		単－ 149号
合　計					

誤

一式当たり内訳書（金抜き）

第　34号内訳書	仮設備工	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024.06 2024.06 1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	回	2		単－ 146号
巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×2%	回	1		単－ 147号
製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	回	1		単－ 148号
製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	回	1		単－ 149号
合　計					

正

単－22号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

断熱蓋設置	平受	単位	箇所	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ用断熱蓋【実勢価格調査単価】	旧規格鉄蓋用（平受けφ620㎜）二重蓋方式 お盆型	個	1	
計				
単価				円／箇所

単－23号

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

交通誘導警備員	昼間　誘導員A	単位	人日	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	単－ 157号
計				
単価				円／人日

誤

単－22号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

断熱蓋設置	平受	単位	箇所	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ用断熱蓋【実勢価格調査単価】	旧規格鉄蓋用（平受けφ620㎜）二重蓋方式 ｼｰﾄ改良型	個	1	
計				
単価				円／箇所

単－23号

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

交通誘導警備員	昼間　誘導員A	単位	人日	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	単－ 157号
計				
単価				円／人日

正

単－30号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ（基礎価格の120分の1）	50A　2B　L=2.43m	本・日	189	
ﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(基礎価格の120分の1)	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手DG型R-5　φ50	本・日	217	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	3	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管　VP　φ40	本	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ40	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	4	
内部注入口(基礎価格の20分の1)		個	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)径違いﾁｰｽﾞ　3段落以上　φ50	個	2	

札幌市

正

単－30号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　ﾁｰｽﾞφ50	個	1	
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	3	
計				
単価				円／m

札幌市

誤

単－30号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ（基礎価格の120分の1）	50A　2B　L=2.43m	本・日	189	
ﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(基礎価格の120分の1)	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手DG型R-5　φ50	本・日	217	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	3	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管　VP　φ40	本	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ40	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	4	
内部注入口(基礎価格の20分の1)		個	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)径違いﾁｰｽﾞφ50	個	2	

札幌市

誤

単－30号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　ﾁｰｽﾞφ50	個	1	
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	3	
計				
単価				円／m

札幌市

正

単－39号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.19	
トンネル特殊工		人	0.38	
トンネル作業員		人	0.38	
特殊作業員		人	0.19	
普通作業員		人	0.19	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1.5	単－ 180号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－39号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.19	
トンネル特殊工		人	0.38	
トンネル作業員		人	0.38	
特殊作業員		人	0.19	
普通作業員		人	0.19	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1.5	単－ 180号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－40号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1	単－ 181号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－40号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1	単－ 181号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－44号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ（基礎価格の120分の1）	50A　2B　L=2.43m	本・日	189	
ﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(基礎価格の120分の1)	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手DG型R-5　φ50	本・日	217	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	3	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管　VP　φ40	本	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ40	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	4	
内部注入口(基礎価格の20分の1)		個	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)径違いﾁｰｽﾞ　3段落以上　φ50	個	2	

札幌市

正

単－44号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　ﾁｰｽﾞφ50	個	1	
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	3	
計				
単価				円／m

誤

単－44号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ（基礎価格の120分の1）	50A　2B　L=2.43m	本・日	189	
ﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(基礎価格の120分の1)	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手DG型R-5　φ50	本・日	217	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	3	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管　VP　φ40	本	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ40	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	4	
内部注入口(基礎価格の20分の1)		個	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)径違いﾁｰｽﾞφ50	個	2	

札幌市

誤

単－44号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　ﾁｰｽﾞφ50	個	1	
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	3	
計				
単価				円／m

札幌市

正

単－53号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.19	
トンネル特殊工		人	0.38	
トンネル作業員		人	0.38	
特殊作業員		人	0.19	
普通作業員		人	0.19	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1.5	単－ 192号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－53号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.19	
トンネル特殊工		人	0.38	
トンネル作業員		人	0.38	
特殊作業員		人	0.19	
普通作業員		人	0.19	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1.5	単－ 192号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－54号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1	単－ 193号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－54号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1	単－ 193号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－58号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ（基礎価格の120分の1）	50A　2B　L=2.43m	本・日	189	
ﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(基礎価格の120分の1)	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手DG型R-5　φ50	本・日	217	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	3	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管　VP　φ40	本	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ40	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	4	
内部注入口(基礎価格の20分の1)		個	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)径違いﾁｰｽﾞ　3段落以上　φ50	個	2	

正

単－58号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　ﾁｰｽﾞφ50	個	1	
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	3	
計				
単価				円／m

誤

単－58号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ（基礎価格の120分の1）	50A　2B　L=2.43m	本・日	189	
ﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(基礎価格の120分の1)	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手DG型R-5　φ50	本・日	217	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	3	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管　VP　φ40	本	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ40	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	4	
内部注入口(基礎価格の20分の1)		個	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)径違いﾁｰｽﾞφ50	個	2	

札幌市

誤

単－58号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　ﾁｰｽﾞφ50	個	1	
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	3	
計				
単価				円／m

札幌市

正

単－65号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×1%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.38	
トンネル特殊工		人	0.75	
トンネル作業員		人	0.75	
特殊作業員		人	0.38	
普通作業員		人	0.38	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	3	単－ 202号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－65号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.38	
トンネル特殊工		人	0.75	
トンネル作業員		人	0.75	
特殊作業員		人	0.38	
普通作業員		人	0.38	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	3	単－ 202号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－66号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×1%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ【実勢価格調査単価】	＃80S	m	29.31	
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
発動発電機運転	45kVA	日	0.13	単－ 203号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1	
計				
単価				円／回

誤

単－66号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ【実勢価格調査単価】	＃80S	m	29.31	
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
発動発電機運転	45kVA	日	0.13	単－ 203号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

正

単－67号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.19	
トンネル特殊工		人	0.38	
トンネル作業員		人	0.38	
特殊作業員		人	0.19	
普通作業員		人	0.19	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1.5	単－ 204号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－67号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.19	
トンネル特殊工		人	0.38	
トンネル作業員		人	0.38	
特殊作業員		人	0.19	
普通作業員		人	0.19	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1.5	単－ 204号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－68号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1	単－ 205号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－68号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1	単－ 205号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－72号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ（基礎価格の120分の1）	50A　2B　L=2.43m	本・日	189	
ﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(基礎価格の120分の1)	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手DG型R-5　φ50	本・日	217	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	3	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管　VP　φ40	本	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ40	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	4	
内部注入口(基礎価格の20分の1)		個	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)径違いﾁｰｽﾞ　3段落以上　φ50	個	2	

札幌市

正

単－72号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　ﾁｰｽﾞφ50	個	1	
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	3	
計				
単価				円／m

札幌市

誤

単－72号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ（基礎価格の120分の1）	50A　2B　L=2.43m	本・日	189	
ﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(基礎価格の120分の1)	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手DG型R-5　φ50	本・日	217	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	3	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管　VP　φ40	本	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ40	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	4	
内部注入口(基礎価格の20分の1)		個	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)径違いﾁｰｽﾞφ50	個	2	

札幌市

誤

単－72号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　ﾁｰｽﾞφ50	個	1	
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	3	
計				
単価				円／m

札幌市

正

単－81号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.19	
トンネル特殊工		人	0.38	
トンネル作業員		人	0.38	
特殊作業員		人	0.19	
普通作業員		人	0.19	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1.5	単－ 216号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－81号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.19	
トンネル特殊工		人	0.38	
トンネル作業員		人	0.38	
特殊作業員		人	0.19	
普通作業員		人	0.19	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1.5	単－ 216号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

正

単－82号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1	単－ 217号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1	
計				
単価				円／回

誤

単－82号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1	単－ 217号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－92号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.19	
トンネル特殊工		人	0.38	
トンネル作業員		人	0.38	
特殊作業員		人	0.19	
普通作業員		人	0.19	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1.5	単－ 228号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－92号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.19	
トンネル特殊工		人	0.38	
トンネル作業員		人	0.38	
特殊作業員		人	0.19	
普通作業員		人	0.19	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1.5	単－ 228号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－93号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1	単－ 229号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－93号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1	単－ 229号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－97号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ（基礎価格の120分の1）	50A　2B　L=2.43m	本・日	189	
ﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(基礎価格の120分の1)	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手DG型R-5　φ50	本・日	217	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	3	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管　VP　φ40	本	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ40	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	4	
内部注入口(基礎価格の20分の1)		個	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)径違いﾁｰｽﾞ　3段落以上　φ50	個	2	

札幌市

正

単－97号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　ﾁｰｽﾞφ50	個	1	
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	3	
計				
単価				円／m

誤

単－97号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ（基礎価格の120分の1）	50A　2B　L=2.43m	本・日	189	
ﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(基礎価格の120分の1)	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手DG型R-5　φ50	本・日	217	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	3	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管　VP　φ40	本	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ40	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	4	
内部注入口(基礎価格の20分の1)		個	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)径違いﾁｰｽﾞφ50	個	2	

札幌市

誤

単－97号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　ﾁｰｽﾞφ50	個	1	
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	3	
計				
単価				円／m

正

単－104号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×1%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.38	
トンネル特殊工		人	0.75	
トンネル作業員		人	0.75	
特殊作業員		人	0.38	
普通作業員		人	0.38	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	3	単－ 238号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－104号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.38	
トンネル特殊工		人	0.75	
トンネル作業員		人	0.75	
特殊作業員		人	0.38	
普通作業員		人	0.38	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	3	単－ 238号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－105号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×1%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ【実勢価格調査単価】	＃80S	m	29.31	
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
発動発電機運転	45kVA	日	0.13	単－ 239号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1	
計				
単価				円／回

誤

単－105号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ【実勢価格調査単価】	＃80S	m	29.31	
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
発動発電機運転	45kVA	日	0.13	単－ 239号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

正

単－106号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.19	
トンネル特殊工		人	0.38	
トンネル作業員		人	0.38	
特殊作業員		人	0.19	
普通作業員		人	0.19	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1.5	単－ 240号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－106号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.19	
トンネル特殊工		人	0.38	
トンネル作業員		人	0.38	
特殊作業員		人	0.19	
普通作業員		人	0.19	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1.5	単－ 240号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

正

単－107号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1	単－ 241号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

誤

単－107号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1	単－ 241号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

正

単－111号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料　　単位 m　数量 100

名称	規格	単位	数量	摘要
鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ（基礎価格の120分の1）	50A　2B　L=2.43m	本・日	189	
ﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(基礎価格の120分の1)	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手DG型R-5　φ50	本・日	217	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	3	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管　VP　φ40	本	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ40	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	4	
内部注入口(基礎価格の20分の1)		個	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)径違いﾁｰｽﾞ　3段落以上　φ50	個	2	

札幌市

正

単－111号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　ﾁｰｽﾞφ50	個	1	
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	3	
計				
単価				円／m

誤

単－111号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ（基礎価格の120分の1）	50A　2B　L=2.43m	本・日	189	
ﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(基礎価格の120分の1)	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手DG型R-5　φ50	本・日	217	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	3	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管　VP　φ40	本	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ40	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	4	
内部注入口(基礎価格の20分の1)		個	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)径違いﾁｰｽﾞφ50	個	2	

札幌市

誤

単－111号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　ﾁｰｽﾞφ50	個	1	
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	3	
計				
単価				円／m

正

単－118号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×1%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.38	
トンネル特殊工		人	0.75	
トンネル作業員		人	0.75	
特殊作業員		人	0.38	
普通作業員		人	0.38	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	3	単－ 250号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1	
計				
単価				円／回

誤

単－118号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.38	
トンネル特殊工		人	0.75	
トンネル作業員		人	0.75	
特殊作業員		人	0.38	
普通作業員		人	0.38	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	3	単－ 250号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－119号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×1%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ【実勢価格調査単価】	＃80S	m	29.31	
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
発動発電機運転	45kVA	日	0.13	単－ 251号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1	
計				
単価				円／回

誤

単－119号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ【実勢価格調査単価】	＃80S	m	29.31	
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
発動発電機運転	45kVA	日	0.13	単－ 251号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

正

単－120号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.19	
トンネル特殊工		人	0.38	
トンネル作業員		人	0.38	
特殊作業員		人	0.19	
普通作業員		人	0.19	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1.5	単－ 252号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－120号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.19	
トンネル特殊工		人	0.38	
トンネル作業員		人	0.38	
特殊作業員		人	0.19	
普通作業員		人	0.19	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1.5	単－ 252号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－121号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1	単－ 253号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－121号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1	単－ 253号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－125号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ（基礎価格の120分の1）	50A　2B　L=2.43m	本・日	189	
ﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(基礎価格の120分の1)	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手DG型R-5　φ50	本・日	217	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	3	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管　VP　φ40	本	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ40	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	4	
内部注入口(基礎価格の20分の1)		個	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)径違いﾁｰｽﾞ　3段落以上　φ50	個	2	

札幌市

正

単－125号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　ﾁｰｽﾞφ50	個	1	
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	3	
計				
単価				円／m

札幌市

誤

単－125号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ（基礎価格の120分の1）	50A　2B　L=2.43m	本・日	189	
ﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(基礎価格の120分の1)	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手DG型R-5　φ50	本・日	217	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	3	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管　VP　φ40	本	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ40	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	4	
内部注入口(基礎価格の20分の1)		個	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)径違いﾁｰｽﾞφ50	個	2	

札幌市

誤

単－125号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　ﾁｰｽﾞφ50	個	1	
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	3	
計				
単価				円／m

札幌市

正

単－132号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×1%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.38	
トンネル特殊工		人	0.75	
トンネル作業員		人	0.75	
特殊作業員		人	0.38	
普通作業員		人	0.38	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	3	単－ 262号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－132号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.38	
トンネル特殊工		人	0.75	
トンネル作業員		人	0.75	
特殊作業員		人	0.38	
普通作業員		人	0.38	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	3	単－ 262号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

正

単－133号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×1%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ【実勢価格調査単価】	＃80S	m	29.31	
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
発動発電機運転	45kVA	日	0.13	単－ 263号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－133号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ【実勢価格調査単価】	＃80S	m	29.31	
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
発動発電機運転	45kVA	日	0.13	単－ 263号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－134号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.19	
トンネル特殊工		人	0.38	
トンネル作業員		人	0.38	
特殊作業員		人	0.19	
普通作業員		人	0.19	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1.5	単－ 264号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－134号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.19	
トンネル特殊工		人	0.38	
トンネル作業員		人	0.38	
特殊作業員		人	0.19	
普通作業員		人	0.19	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1.5	単－ 264号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－135号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1	単－ 265号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－135号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1	単－ 265号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－139号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ（基礎価格の120分の1）	50A　2B　L=2.43m	本・日	189	
ﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(基礎価格の120分の1)	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手DG型R-5　φ50	本・日	217	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	3	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管　VP　φ40	本	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ40	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	4	
内部注入口(基礎価格の20分の1)		個	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)径違いﾁｰｽﾞ　3段落以上　φ50	個	2	

札幌市

正

単－139号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　ﾁｰｽﾞφ50	個	1	
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	3	
計				
単価				円／m

誤

単－139号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ（基礎価格の120分の1）	50A　2B　L=2.43m	本・日	189	
ﾄｯﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(基礎価格の120分の1)	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手DG型R-5　φ50	本・日	217	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	3	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　一般管　VP　φ40	本	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ40	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	4	
内部注入口(基礎価格の20分の1)		個	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)径違いﾁｰｽﾞφ50	個	2	

札幌市

誤

単－139号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入用内部配管材損料		単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　ﾁｰｽﾞφ50	個	1	
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	3	
計				
単価				円／m

正

単－146号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×1%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.38	
トンネル特殊工		人	0.75	
トンネル作業員		人	0.75	
特殊作業員		人	0.38	
普通作業員		人	0.38	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	3	単－ 274号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－146号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管設備設置撤去工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.38	
トンネル特殊工		人	0.75	
トンネル作業員		人	0.75	
特殊作業員		人	0.38	
普通作業員		人	0.38	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	3	単－ 274号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－147号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×1%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ【実勢価格調査単価】	＃80S	m	29.31	
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
発動発電機運転	45kVA	日	0.13	単－ 275号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－147号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

巻出しリング作成工	諸雑費（率）労務費合計額×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ【実勢価格調査単価】	＃80S	m	29.31	
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
発動発電機運転	45kVA	日	0.13	単－ 275号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

正

単－148号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.19	
トンネル特殊工		人	0.38	
トンネル作業員		人	0.38	
特殊作業員		人	0.19	
普通作業員		人	0.19	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1.5	単－ 276号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－148号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機搬入組立工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.19	
トンネル特殊工		人	0.38	
トンネル作業員		人	0.38	
特殊作業員		人	0.19	
普通作業員		人	0.19	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1.5	単－ 276号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－149号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×2%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1	単－ 277号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

誤

単－149号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

製管機分解搬出工	諸雑費（率）労務費、ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費の合計額 ×3%	単位	回	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
トンネル世話役		人	0.13	
トンネル特殊工		人	0.25	
トンネル作業員		人	0.25	
特殊作業員		人	0.13	
普通作業員		人	0.13	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	４ｔ車　2.9t吊	時間	1	単－ 277号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1	
計				
単価				円／回

札幌市

正

単－172号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　薄肉管　VU　φ50	本	1	
塩ビバルブソケット	φ５０	個	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	2	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　水道管　VP　φ13	本	1	
塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ【調査会二誌平均】	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS)　ｴﾙﾎﾞ　φ13	個	2	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ15A	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　径違いﾁｰｽﾞ3段落以上φ50	個	2	

札幌市

正

単－172号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	2	
計				
単価				円／組

札幌市

誤

単－172号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　薄肉管　VU　φ50	本	1	
塩ビバルブソケット	φ５０	個	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	2	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　水道管　VP　φ13	本	1	
塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ【調査会二誌平均】	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS)　ｴﾙﾎﾞ　φ13	個	2	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ15A	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　径違いﾁｰｽﾞ φ50	個	2	

誤

単－172号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	2	
計				
単価				円／組

札幌市

正

単－184号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　薄肉管　VU　φ50	本	1	
塩ビバルブソケット	φ５０	個	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	2	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　水道管　VP　φ13	本	1	
塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ【調査会二誌平均】	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS)　ｴﾙﾎﾞ　φ13	個	2	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ15A	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　径違いﾁｰｽﾞ 3段落以上　φ50	個	2	

札幌市

正

単－184号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	2	
計				
単価				円／組

札幌市

誤

単－184号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　薄肉管　VU　φ50	本	1	
塩ビバルブソケット	φ５０	個	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	2	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　水道管　VP　φ13	本	1	
塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ【調査会二誌平均】	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS)　ｴﾙﾎﾞ　φ13	個	2	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ15A	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　径違いﾁｰｽﾞ φ50	個	2	

札幌市

誤

単－184号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	2	
計				
単価				円／組

札幌市

正

単－196号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　薄肉管　VU　φ50	本	1	
塩ビバルブソケット	φ５０	個	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	2	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　水道管　VP　φ13	本	1	
塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ【調査会二誌平均】	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS)　ｴﾙﾎﾞ　φ13	個	2	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ15A	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　径違いﾁｰｽﾞ 3段落以上　φ50	個	2	

札幌市

正

単－196号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	2	
計				
単価				円／組

札幌市

誤

単－196号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　薄肉管　VU　φ50	本	1	
塩ビバルブソケット	φ５０	個	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	2	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　水道管　VP　φ13	本	1	
塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ【調査会二誌平均】	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS)　ｴﾙﾎﾞ　φ13	個	2	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ15A	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　径違いﾁｰｽﾞφ50	個	2	

札幌市

誤

単－196号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	2	
計				
単価				円／組

札幌市

正

単－208号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　薄肉管　VU　φ50	本	1	
塩ビバルブソケット	φ５０	個	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	2	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　水道管　VP　φ13	本	1	
塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ【調査会二誌平均】	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS)　ｴﾙﾎﾞ　φ13	個	2	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ15A	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　径違いﾁｰｽﾞ 3段落以上　φ50	個	2	

札幌市

正

単－208号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	2	
計				
単価				円／組

札幌市

誤

単－208号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　薄肉管　VU　φ50	本	1	
塩ビバルブソケット	φ５０	個	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	2	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　水道管　VP　φ13	本	1	
塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ【調査会二誌平均】	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS)　ｴﾙﾎﾞ　φ13	個	2	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ15A	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　径違いﾁｰｽﾞφ50	個	2	

札幌市

誤

単－208号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	2	
計				
単価				円／組

札幌市

正

単－220号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　薄肉管　VU　φ50	本	1	
塩ビバルブソケット	φ５０	個	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	2	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　水道管　VP　φ13	本	1	
塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ【調査会二誌平均】	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS)　ｴﾙﾎﾞ　φ13	個	2	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ15A	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　径違いﾁｰｽﾞ 3段落以上φ50	個	2	

正

単－220号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	2	
計				
単価				円／組

札幌市

誤

単－220号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　薄肉管　VU　φ50	本	1	
塩ビバルブソケット	φ５０	個	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	2	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　水道管　VP　φ13	本	1	
塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ【調査会二誌平均】	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS)　ｴﾙﾎﾞ　φ13	個	2	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ15A	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　径違いﾁｰｽﾞφ50	個	2	

誤

単－220号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	2	
計				
単価				円／組

札幌市

正

単－232号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　薄肉管　VU　φ50	本	1	
塩ビバルブソケット	φ５０	個	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	2	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　水道管　VP　φ13	本	1	
塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ【調査会二誌平均】	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS)　ｴﾙﾎﾞ　φ13	個	2	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ15A	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　径違いﾁｰｽﾞ 3段落以上　φ50	個	2	

札幌市

正

単－232号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	2	
計				
単価				円／組

札幌市

誤

単－232号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　薄肉管　VU　φ50	本	1	
塩ビバルブソケット	φ５０	個	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	2	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　水道管　VP　φ13	本	1	
塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ【調査会二誌平均】	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS)　ｴﾙﾎﾞ　φ13	個	2	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ15A	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　径違いﾁｰｽﾞφ50	個	2	

札幌市

誤

単－232号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	2	
計				
単価				円／組

札幌市

正

単－244号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　薄肉管　VU　φ50	本	1	
塩ビバルブソケット	φ５０	個	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	2	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　水道管　VP　φ13	本	1	
塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ【調査会二誌平均】	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS)　ｴﾙﾎﾞ　φ13	個	2	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ15A	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　径違いﾁｰｽﾞ 3段落以上　φ50	個	2	

札幌市

正

単－244号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	2	
計				
単価				円／組

札幌市

誤

単－244号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　薄肉管　VU　φ50	本	1	
塩ビバルブソケット	φ５０	個	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	2	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　水道管　VP　φ13	本	1	
塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ【調査会二誌平均】	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS)　ｴﾙﾎﾞ　φ13	個	2	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ15A	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　径違いﾁｰｽﾞφ50	個	2	

札幌市

誤

単－244号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	2	
計				
単価				円／組

札幌市

正

単－256号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　薄肉管　VU　φ50	本	1	
塩ビバルブソケット	φ５０	個	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	2	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　水道管　VP　φ13	本	1	
塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ【調査会二誌平均】	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS)　ｴﾙﾎﾞ　φ13	個	2	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ15A	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　径違いﾁｰｽﾞ 3段落以上　φ50	個	2	

札幌市

正

単－256号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	2	
計				
単価				円／組

札幌市

誤

単－256号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　薄肉管　VU　φ50	本	1	
塩ビバルブソケット	φ５０	個	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	2	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　水道管　VP　φ13	本	1	
塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ【調査会二誌平均】	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS)　ｴﾙﾎﾞ　φ13	個	2	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ15A	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　径違いﾁｰｽﾞφ50	個	2	

札幌市

誤

単－256号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	2	
計				
単価				円／組

札幌市

正

単－268号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　薄肉管　VU　φ50	本	1	
塩ビバルブソケット	φ５０	個	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	2	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　水道管　VP　φ13	本	1	
塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ【調査会二誌平均】	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS)　ｴﾙﾎﾞ　φ13	個	2	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ15A	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　径違いﾁｰｽﾞ 3段落以上　φ50	個	2	

札幌市

正

単－268号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	2	
計				
単価				円／組

札幌市

誤

単－268号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　薄肉管　VU　φ50	本	1	
塩ビバルブソケット	φ５０	個	1	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ50	個	2	
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ【調査会二誌平均】	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　水道管　VP　φ13	本	1	
塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ【調査会二誌平均】	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS)　ｴﾙﾎﾞ　φ13	個	2	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ【調査会二誌平均】	青銅製管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ　仕切弁　10K　φ15A	個	1	
注入ホース（基礎価格の20分の1）	φ50×20m　高圧用	本	1	
圧力ゲージプロテクター（基礎価格の20分の1）		個	1	
圧力ゲージ（基礎価格の20分の1）	圧力計 0.1Mpa 100mm 1.6級	個	1	
カムロック（基礎価格の20分の1）	φ50　オス・メス	組	2	
T字管(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　径違いﾁｰｽﾞφ50	個	2	

札幌市

誤

単－268号

３次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入口損料	注入口・エアー抜き他	単位	組	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
ニップル(基礎価格の20分の1)【調査会二誌平均】	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白)　φ50	個	2	
計				
単価				円／組

札幌市