


令和6年（2024年）6月26日付け札幌市告示第2741号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和6年（2024年）6月28日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第2741号別表の工事番号「24(清)第0016号」工事名「清田6号線（清田1条2丁目3号線～北野通線間）舗装路面改良工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

(誤)

単一13号

1 次単価表（金抜き）

表層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生細密粒度キヤップアスコン13F55(30%) 舗装厚 30mm 3.0m超	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1			
計						
単価					円/m2	

単一14号

目地材設置工		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
加熱注入目地材(材料費)	アスファルト系高弾性 250kg/1,000m 【2024年6月 積算資料】	kg	0.2		
加熱注入目地(施工費)	クラック注入 アスファルト舗装クラック 清掃含む 注入材含まず 昼間 【令和6年度 実勢価格調査単価】	m	1		
計					
単価					円/m

(正)

単一13号

1 次単価表（金抜き）

表層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生細密粒度キヤップアスコン13F55(30%) 舗装厚 30mm 3.0m超	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1			
計						
単価					円/m2	

単一14号

目地材設置工		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
加熱注入目地材(材料費)	アスファルト系高弾性 200kg/1,000m 【2024年6月 積算資料】	kg	0.2		
加熱注入目地(施工費)	クラック注入 アスファルト舗装クラック 清掃含む 注入材含まず 昼間 【令和6年度 実勢価格調査単価】	m	1		
計					
単価					円/m

(誤)

単一41号

1 次単価表（金抜き）

殻運搬・処分	コンクリート殻（無筋）		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用	m3	1			
処理費（建設副産物処理）コンクリート塊 再生 昼間 無筋	㈱松原産業 産業廃棄物 全辺60cm未満	t	2. 35			
計						
単価					円／m3	

単一42号

単一42号			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 06 2024. 06 1. 000-00000002000			
濁水運搬・処分					単位	t	数量	1
名称		規格		単位	数量		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t 無し 24. 0km以下		t	1			
処理費（建設副産物処理）道路切断汚泥 非再生		エコパーク：無機汚泥		t	1			
計								
単価							円／t	

(正)

単一41号

1 次単価表（金抜き）

殻運搬・処分		コンクリート殻（無筋）		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m3	1				
処理費（建設副産物処理）コンクリート塊 再生 昼間 無筋	㈱松原産業 産業廃棄物 全辺60cm未満	t	2.35				
計							
単価					円／m3		

単一42号

濁水運搬・処分				単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	1				
処理費（建設副産物処理）道路切断汚泥 非再生	エコパーク：無機汚泥	t	1				
計							
単価					円／t		