


令和7年（2025年）1月8日付け札幌市告示第44号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和7年（2025年）1月16日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第44号別表の工事番号「25(土)第0012号」工事名「国庫補助事業 三里川橋ほか3橋補修工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

(入札日等訂正版)

0	調達案件番号		2502001211
1	工事（業務）番号		25（土）第 0012 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	国庫補助事業 三里川橋ほか3橋補修工事
		工事（履行）場所	札幌市厚別区大谷地東5丁目ほか
		工事（業務）内容	【三里川橋(車)】橋長40.0m 幅員9.2m 現場塗装工1,200m2 橋面防水工310m2 車道舗装工(t=8cm)310m2 ひび割れ補修工一式 断面修復工一式 伸縮装置取替工一式 【三里川橋(左歩)】橋長62.0m 幅員2.9m 現場塗装工590m2 橋面防水工130m2 歩道舗装工(t=3cm)130m2 ひび割れ補修工一式 断面修復工一式 伸縮装置取替工一式 防護柵取替工一式 【三里川橋(右歩)】橋長70.0m 幅員2.9m 現場塗装工580m2 橋面防水工170m2 歩道舗装工(t=3cm)170m2 ひび割れ補修工一式 断面修復工一式 伸縮装置取替工一式 防護柵取替工一式 【トンネ川2号橋】橋長8.4m 幅員17.0m 橋面防水工130m2 車道舗装工(t=5cm)70m2 歩道舗装工(t=3cm)50m2 ひび割れ補修工一式 断面修復工一式 伸縮装置取替工一式 防護柵取替工一式
		工期（履行期間）	この工事は、「余裕期間制度（フレックス方式）」による工事である。※詳細は、「16.注意事項」を参照すること。
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和7年2月13日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和7年01月27日 （08時00分～20時00分） 令和7年01月28日 （08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和7年01月29日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	建）土木部街路工事担当課
		電話番号	011-211-2623

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	国庫補助事業　三里川橋ほか3橋補修工事	当　　初	事業区分	道路維持・修繕	
					工事区分	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
排水樹孔明工				孔	8		単-9号
床版水抜きパイプ				箇所	2		単-10号
舗装打換え工				式	1		
舗装版切断			アスファルト舗装版　舗装厚 150mm	m	19		単-11号
舗装版破碎			アスファルト舗装版　舗装版 厚　15 c m	m2	6		単-12号
基層			密粒度アスコン(13F)　舗装 厚　40mm　3.0m超	m2	306		単-13号
基層			密粒度アスコン(13F)　舗装 厚　40mm　1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm 以下)	m2	6		単-14号
表層			密粒度アスコン(13F)　舗装 厚　40mm　3.0m超	m2	312		単-15号
舗装工(右歩道)				式	1		
橋面防水工				式	1		
橋面防水			塗膜防水	m2	166		単-16号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	国庫補助事業　三里川橋ほか3橋補修工事	当　　初	事業区分	道路維持・修繕	
					工事区分	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
排水樹孔明工				孔	8		単-9号
床版水抜きパイプ				箇所	2		単-10号
舗装打換え工				式	1		
舗装版切断			アスファルト舗装版　舗装厚 80mm	m	19		単-11号
舗装版破碎			アスファルト舗装版　舗装版 厚 8 c m	m2	6		単-12号
基層			密粒度アスコン(13F)　舗装 厚 40mm 3.0m超	m2	306		単-13号
基層			密粒度アスコン(13F)　舗装 厚 40mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm 以下)	m2	6		単-14号
表層			密粒度アスコン(13F)　舗装 厚 40mm 3.0m超	m2	312		単-15号
舗装工(右歩道)				式	1		
橋面防水工				式	1		
橋面防水			塗膜防水	m2	166		単-16号

一式当たり内訳書（金抜き）

[三里川橋

]

第 5号内訳書	低圧注入工法				単価適用年月	2024. 12
					歩掛適用年月	2024. 12
			労務調整-超過-規制			1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
ひび割れ注入工法注入材		土木用 エポキシ樹脂系【札幌開発建設部単価】				
			kg	0. 39		
シーリング材		エポキシ【北海道開発局単価】				
			kg	3. 74		
注入器具(クラック補修)		低圧注入工法用【北海道開発局単価】				
			個	117		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[三里川橋

]

第 5号内訳書	低圧注入工法				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
ひび割れ注入工法用注入材		土木用 エポキシ樹脂系【札幌開発建設部単価】	kg	0. 39		
シーリング材		エポキシ【北海道開発局単価】	kg	3. 74		
注入器具(クラック補修)		低圧注入工法用【北海道開発局単価】	個	117		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[三里川橋

]

第 6号内訳書	低圧注入工法				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
ひび割れ注入工法注入材		土木用 エポキシ樹脂系【札幌開発建設部単価】	kg	0. 1		
シーリング材		エポキシ【北海道開発局単価】	kg	2. 01		
注入器具(クラック補修)		低圧注入工法用【北海道開発局単価】	個	62		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[三里川橋

]

第 6号内訳書	低圧注入工法				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
ひび割れ注入工法用注入材		土木用 エポキシ樹脂系【札幌開発建設部単価】	kg	0. 1		
シーリング材		エポキシ【北海道開発局単価】	kg	2. 01		
注入器具(クラック補修)		低圧注入工法用【北海道開発局単価】	個	62		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[三里川橋

]

第 7号内訳書	低圧注入工法				単価適用年月	2024. 12
					歩掛適用年月	2024. 12
				労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000	
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
ひび割れ注入工法注入材		土木用 エポキシ樹脂系【札幌開発建設部単価】	kg	0. 01		
シーリング材		エポキシ【北海道開発局単価】	kg	0. 27		
注入器具(クラック補修)		低圧注入工法用【北海道開発局単価】	個	10		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[三里川橋

]

第 7号内訳書	低圧注入工法				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
ひび割れ注入工法用注入材		土木用 エポキシ樹脂系【札幌開発建設部単価】	kg	0. 01		
シーリング材		エポキシ【北海道開発局単価】	kg	0. 27		
注入器具(クラック補修)		低圧注入工法用【北海道開発局単価】	個	10		
合 計						

単一5号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	1
	数量		摘要	
	1			
			円／m2	

単一6号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000	
単位	m	数量	1
数量		摘要	
1. 05			
		円／m	

単一5号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制2024. 12
2024. 12
1.000-00000002000

床版研掃		単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
床版研掃	残存アスファルト除去含む【R6実勢価格調査単価】	m2	1		
計					
単価				円／m2	

単一6号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制2024. 12
2024. 12
1.000-00000002000

排水用導水管	φ 20樹脂製	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
排水用導水管	樹脂製 φ 20mm×長4m【積算資料】	m	1.05		
計					
単価				円／m	

単一11号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1.000-00000002000		
	単位	m	数量	1
	数量		摘要	
	1			
			円／m	

単一12号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1.000-00000002000	
	単位 m2	数量	1
	数量	摘要	
	1		
		円／m2	

単一11号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 80mm	単位 m 数量 1
名称	規格	単位 数量 摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m 1
計		
単価		円／m

単一12号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 8 c m	単位 m2 数量 1
名称	規格	単位 数量 摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m2 1
計		
単価		円／m2

単一23号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	1
	数量		摘要	
	1			
			円／m2	

単一24号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	1
	数量		摘要	
	1		単一 154号	
			円／m2	

単一23号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層	細粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層（歩道部）	1.4m以上 30mm 細粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用	m2	1		
計					
単価				円／m2	

単一24号

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
塗膜系防水	新設 無 無 200m2以上 無 無	m 2	1	単一 154号	
計					
単価				円／m2	

単一31号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制2024. 12
2024. 12
1.000-00000002000

表層	細粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 30mm 細粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用	m2	1		
計					
単価				円／m2	

単一32号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制2024. 12
2024. 12
1.000-00000002000

ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	単一 155号	
計					
単価				円／m	

単一31号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1.000-00000002000		
	単位	m2	数量	1
	数量		摘要	
	1			
			円／m2	

単一32号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1.000-00000002000		
	単位	m	数量	1
	数量		摘要	
	1		単一 155号	
			円／m	

単－53号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

コンクリート	各種	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
コンクリート	各種 有り 全ての費用 生コン(混合B)RC-4	m3	1		
計					
単価				円／m3	

単－54号

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

Vカット目地		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
Vカット目地	幅60mm×深さ30mm 2成分形変成シリコン系シーリング材 クラス F-25LMﾌﾟﾗｲﾏｰ含む【R6実勢価格調査単価】	m	1		
計					
単価				円／m	

単－53号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

コンクリート	各種	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
コンクリート	各種 有り 全ての費用 生コン(混合B)RC-4	m3	1		
膨張コンクリート割増額	【札幌開発建設部単価】	m3	1.05		
計					
単価				円／m3	

単－54号

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

Vカット目地		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
Vカット目地	幅60mm×深さ30mm 2成分形変成シリコン系シーリング材 クラス F-25LMﾌﾟﾗｲﾏｰ含む 【R6実勢価格調査単価】	m	1		
計					
単価				円／m	

単一63号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制2024. 12
2024. 12
1.000-00000002000

コンクリート	各種	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
コンクリート	各種 有り 全ての費用 生コン(混合B)RC-4	m3	1		
計					
単価				円／m3	

単一64号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制2024. 12
2024. 12
1.000-00000002000

Vカット目地		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
Vカット目地	幅60mm×深さ30mm 2成分形変成シリコン系シーリング材 クラス F-25LMﾌﾟﾗｲﾏｰ含む【R6実勢価格調査単価】	m	1		
計					
単価				円／m	

単一63号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制2024. 12
2024. 12
1.000-00000002000

コンクリート	各種	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
コンクリート	各種 有り 全ての費用 生コン(混合B)RC-4	m3	1		
膨張コンクリート割増額	【札幌開発建設部単価】	m3	1.05		
計					
単価				円／m3	

単一64号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制2024. 12
2024. 12
1.000-00000002000

Vカット目地		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
Vカット目地	幅60mm×深さ30mm 2成分形変成シリコン系シーリング材 クラス F-25LMﾌﾟﾗｲﾏｰ含む 【R6実勢価格調査単価】	m	1		
計					
単価				円／m	

単一97号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000	
	単位 m2	数量	10
	数量	摘要	
	1. 43		
	47		
		円／m2	

単一98号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000	
単位	m2	数量	10
数量		摘要	
0. 077			
47			
		円／m2	

単一97号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	10
	数量		摘要	
	1. 43			
	47			
			円／m2	

単一98号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	10
	数量		摘要	
	0. 077			
	47			
			円／m2	

単-101号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制2024. 12
2024. 12
1. 000-00000002000

朝顔	タイプ B 橋梁架設工事の積算 k1=1. 1, k2=1. 0			単位	m2	数量	10
名称	規格	単位	数量		摘要		
橋りょう特殊工		人	0. 242				
足場損料	タイプ A3 R6橋梁架設工事の積算	月	47				
計							
単価					円／m2		

単-102号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制2024. 12
2024. 12
1. 000-00000002000

板張防護工	タイプ B 橋梁架設工事の積算 k1=1. 1, k2=1. 0			単位	m2	数量	10
名称	規格	単位	数量		摘要		
橋りょう特殊工		人	0. 198				
足場損料	タイプ A3 R6橋梁架設工事の積算	月	47				
計							
単価					円／m2		

単一101号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	10
工	数量		摘要	
	0. 242			
	47			
			円／m2	

単一102号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	10
工	数量		摘要	
	0. 198			
	47			
			円／m2	

単－103号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	10
	数量		摘要	
	0. 044			
	47			
			円／m2	

単－104号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	掛m2	数量	1
	数量		摘要	
	1		単一 176号	
			円／掛m2	

単－103号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制2024. 12
2024. 12
1. 000-00000002000

シート張防護工	タイプ B 橋梁架設工事の積算 k1=1. 1, k2=1. 0			単位	m2	数量	10
名称	規格	単位	数量		摘要		
橋りょう特殊工		人	0. 044				
足場損料	タイプ B R6橋梁架設工事の積算	月	47				
計							
単価					円／m2		

単－104号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制2024. 12
2024. 12
1. 000-00000002000

足場工	枠組足場			単位	掛m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1. 0)	掛m 2	1		単－ 176号		
計							
単価					円／掛m2		

単－105号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000	
	単位 m2	数量	10
	数量	摘要	
	1. 43		
	47		
		円／m2	

単－106号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000	
単位	m2	数量	10
数量		摘要	
0. 077			
47			
		円／m2	

単－105号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	10
	数量		摘要	
	1. 43			
	47			
			円／m2	

単－106号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	10
	数量		摘要	
	0. 077			
	47			
			円／m2	

単-107号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

プラスト養生シート工	タイプ A3 橋梁架設工事の積算 k1=1.1, k2=1.0	単位	m2	数量	10
名称	規格	単位	数量	摘要	
橋りょう特殊工		人	0.22		
足場損料	中段足場養生あり R6橋梁架設工事の積算	月	47		
計					
単価				円/m2	

単-108号

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

朝顔	タイプ B 橋梁架設工事の積算 k1=1.1, k2=1.0	単位	m2	数量	10
名称	規格	単位	数量	摘要	
橋りょう特殊工		人	0.242		
足場損料	タイプ A3 R6橋梁架設工事の積算	月	47		
計					
単価				円/m2	

単一107号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	10
	数量		摘要	
	0. 22			
	47			
			円／m2	

単一108号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	10
	数量		摘要	
	0. 242			
	47			
			円／m2	

単一109号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

板張防護工	タイプ B 橋梁架設工事の積算 k1=1.1, k2=1.0	単位	m2	数量	10
名称	規格	単位	数量	摘要	
橋りょう特殊工		人	0.198		
足場損料	タイプ A3 R6橋梁架設工事の積算	月	47		
計					
単価				円/m2	

単一110号

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

シート張防護工	タイプ B 橋梁架設工事の積算 k1=1.1, k2=1.0	単位	m2	数量	10
名称	規格	単位	数量	摘要	
橋りょう特殊工		人	0.044		
足場損料	タイプ A3 R6橋梁架設工事の積算	月	47		
計					
単価				円/m2	

単一109号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	10
	数量		摘要	
	0. 198			
	47			
			円／m2	

単一110号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	10
	数量		摘要	
	0. 044			
	47			
			円／m2	

単-113号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制2024. 12
2024. 12
1.000-00000002000

床面シート張防護	タイプ A3 橋梁架設工事の積算 k1=1.1, k2=1.0	単位	m2	数量	10
名称	規格	単位	数量	摘要	
橋りょう特殊工		人	0.077		
足場損料	タイプ A3 R6橋梁架設工事の積算	月	47		
計					
単価				円/m2	

単-114号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制2024. 12
2024. 12
1.000-00000002000

プラスト養生シート工	タイプ A3 橋梁架設工事の積算 k1=1.1, k2=1.0	単位	m2	数量	10
名称	規格	単位	数量	摘要	
橋りょう特殊工		人	0.22		
足場損料	中段足場養生あり R6橋梁架設工事の積算	月	47		
計					
単価				円/m2	

単-113号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	10
	数量		摘要	
	0. 077			
	47			
			円／m2	

単-114号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	10
	数量		摘要	
	0. 22			
	47			
			円／m2	

単－115号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	10
工	数量		摘要	
	0. 242			
	47			
			円／m2	

単－116号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	10
工	数量		摘要	
	0. 198			
	47			
			円／m2	

単－115号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	10
	数量		摘要	
	0. 242			
	47			
			円／m2	

単－116号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	10
	数量		摘要	
	0. 198			
	47			
			円／m2	

単一117号

1 次単価表（金抜き）

単一117号		1 次単価表（金抜き）		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
シート張防護工		タイプ B 橋梁架設工事の積算 k1=1. 1, k2=1. 0			単位	m2	数量	10
名称		規格		単位	数量		摘要	
橋りょう特殊工				人	0. 044			
足場損料		タイプ A3 R6橋梁架設工事の積算		月	47			
計								
単価							円／m2	

単一118号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制					2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
足場工	枠組足場			単位	掛m2	数量	1
名称	規格		単位	数量		摘要	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)		掛m 2	1		単一 176号	
計							
単価						円／掛m2	

単一117号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m2	数量	10
	数量		摘要	
	0. 044			
	47			
			円／m2	

単一118号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	掛m2	数量	1
	数量		摘要	
	1		単一 176号	
			円／掛m2	

単-134号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

2024. 12
2024. 12
1. 000-00000002000

高所作業車		単位	日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
高所作業車賃料	トラック架装リフト プーム型 作業床高さ8～10m標 デッキタイプ【積算資料/建設物価】※週休2日補正	日	1		
運転手（一般）		人	1		
軽油		L	18		
計					
単価				円／日	

単-134号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000	
	単位	日	数量	1
	数量		摘要	
	1			
	1			
	18			
			円／日	

単一151号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制2024. 12
2024. 12
1.000-00000002000

建設機械運搬費		単位	台	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 基本運賃20t車以上30t車まで 20kmまで 無 運搬中の損料有（運搬に要する日数0.1日）往復	台	2	単一 193号	
計					
単価				円／台	

単一152号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制2024. 12
2024. 12
1.000-00000002000

仮設材運搬費		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
仮設材等の運搬	運搬距離20kmまで 製品長12m以内 運搬割増無し その他の諸料金無し	t	1	単一 194号	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1	単一 195号	
計					
単価				円／t	

単一151号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000
建設機械運搬費		単位 台 数量 1
名称	規格	単位 数量 摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m 基本運賃20 t車以上30t車まで 20kmまで 無 運搬中の損料有（運搬 に要する日数0. 1日）往復	台 2 単一 193号
計		
単価		円／台

単一152号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000
仮設材運搬費		単位 t 数量 1
名称	規格	単位 数量 摘要
仮設材等の運搬	運搬距離20kmまで 製品長12m以内 運搬割増無し その他の諸料金無し	t 2 単一 194号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t 1 単一 195号
計		
単価		円／t

単一7号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

排水用導水管	φ20樹脂製	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
排水用導水管	樹脂製 φ20mm×長15m【積算資料】	m	1.05		
計					
単価				円/m	

単一8号

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

排水用導水管	φ18ステンレス製	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
排水用導水管	ステンレス製 φ18mm×長5m【積算資料】	m	1.05		
計					
単価				円/m	

単一7号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

排水用導水管	φ 20樹脂製	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
排水用導水管	樹脂製 φ 20mm×長4m【積算資料】	m	1.05		
計					
単価				円／m	

単一8号

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

排水用導水管	φ 18ステンレス製	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
排水用導水管	ステンレス製 φ 18mm×長5m【積算資料】	m	1.05		
計					
単価				円／m	

単一19号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1		
計					
単価				円／m2	

単一20号

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

歩車道境界ブロック		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.25個/m 無し 無し	m	1		
計					
単価				円／m	

単一19号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1.000-00000002000		
	単位	m2	数量	1
工	数量		摘要	
	1			
			円／m2	

単一20号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1.000-00000002000		
	単位	m	数量	1
工	数量		摘要	
	1			
			円／m	

単-31号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制2024. 12
2024. 12
1. 000-00000002000

皿型側溝据付	法面土工部	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
基面整正		m2	0. 8		
側溝設置・撤去費（皿型側溝）	据付 標準	m	1	単一 76号	
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 クラッシュ 40～0 全ての費用	m2	1		
皿型側溝雨水柵 コンクリートの字	600×600×200	組	1. 67		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 有り 全ての費用 生コン(混合B)C-1	m3	0. 056		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	0. 16		
計					
単価				円／m	

単一31号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000
皿型側溝据付	法面土工部	単位 m 数量 1
名称	規格	単位 数量 摘要
基面整正		m2 0. 8
側溝設置・撤去費（皿型側溝）	据付 標準	m 1 単一 76号
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 クラッシュラン 40～0 全ての費用	m2 1
皿形側溝 ケラント用、白、溝深120	600×200×600 107kg/個	m 1
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用 生コン(混合B)C-1	m3 0. 056
型枠	一般型枠 小型構造物	m2 0. 16
計		
単価		円／m

単一32号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000
皿型側溝据付	護岸天端部	単位 m 数量 1
名称	規格	単位 数量 摘要
側溝設置・撤去費（皿型側溝）	据付 標準	m 1 単一 76号
皿型側溝雨水柵 コンクリートの字	600×600×200	組 1. 67
計		
単価		円／m

単一33号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000
床掘り	土砂	単位 m3 数量 1
名称	規格	単位 数量 摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3 1
計		
単価		円／m3

単一32号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

皿型側溝据付	護岸天端部	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
側溝設置・撤去費（皿型側溝）	据付 標準	m	1	単一 76号	
皿形側溝 ケント用、白、溝深120	600×200×600 107kg/個	m	1		
計					
単価				円／m	

単一33号

単価適用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

床掘り	土砂	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	1		
計					
単価				円／m3	

単-38号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m3	数量	1
	数量		摘要	
	1			
			円／m3	

単-39号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m3	数量	1
	数量		摘要	
	1			
			円／m3	

単-38号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m3	数量	1
	数量		摘要	
	1			
			円／m3	

単-39号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 12 2024. 12 1. 000-00000002000		
	単位	m3	数量	1
	数量		摘要	
	1			
	1. 05			
			円／m3	

単一70号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制2024. 12
2024. 12
1. 000-00000002000

仮設材運搬費		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
仮設材等の運搬	運搬距離20kmまで 製品長12m以内 運搬割増無し その他の諸料金無し	t	1	単一 89号	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1	単一 90号	
計					
単価				円／t	

単一70号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制2024. 12
2024. 12
1. 000-00000002000


仮設材運搬費		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
仮設材等の運搬	運搬距離20kmまで 製品長12m以内 運搬割増無し その他の諸料金無し	t	2	単一 89号	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1	単一 90号	
計					
単価				円／t	

照明設備詳細図(2)

道路灯姿図新設
(街路灯番号：01552)


LED道路灯姿図

S=1:30




ベースプレート詳細図

S=1:10



アンカーボルト詳細図


S=1:6



※ボルトのネジ部、ナット、ワッシャーの仕上げは溶融亜鉛メッキとする。




位置図

S=1:300



照明器具詳細図


S=1:6



電源装置詳細図

(参考図)

S=1:1



注1、道路灯の記号は、道路・トンネル照明器材仕様書[平成30年版]による。
なお、架空引込線の種類、引込長さ決定後ポール強度計算、基礎計算を行うこと。
注2、交通標識の位置は、想定とする。

【三里川橋（右歩道）】


事業年度	令和6年度		
工事名	国庫補助事業 三里川橋ほか3橋補修工事		
図面名	照明設備詳細図(2)		
縮尺	図示	図面番号	36
札幌市建設局土木部			

照明設備詳細図(2)

道路灯姿図新設
(街路灯番号：01552)


LED道路灯姿図

S=1:30




ベースプレート詳細図

S=1:10



アンカーボルト詳細図


S=1:6



※ボルトのネジ部、ナット、ワッシャーの仕上げは溶融亜鉛メッキとする。




位置図

S=1:300



照明器具詳細図


S=1:6



電源装置詳細図

(参考図)

S=1:1



電源電圧：100V~242V

注1、道路灯の記号は、道路・トンネル照明器材仕様書[平成30年版]による。
なお、架空引込線の種類、引込長さ決定後ポール強度計算、基礎計算を行うこと。
注2、交通標識の位置は、想定とする。

【三里川橋(右歩道)】

事業年度	令和6年度		
工事名	国庫補助事業 三里川橋ほか3橋補修工事		
図面名	照明設備詳細図(2)		
縮尺	図示	図面番号	36
札幌市建設局土木部			