


令和8年（2026年）8月5日付け札幌市告示第3081号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和8年（2026年）8月21日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

令和8年札幌市告示第3081号別表の工事（業務）番号「26(委)第4237号」工事（業務）名「防災・安全交付金事業 里塚・上野幌連絡線（里塚緑ヶ丘6丁目3号線～里塚98号線間）ほか2線道路実施設計」に係る設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

0	調達案件番号		2601423711
1	工事（業務）番号		26（委）第 4237 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	防災・安全交付金事業 里塚・上野幌連絡線（里塚緑ヶ丘 6 丁目 3 号線～里塚 9 8 号線間）ほか 2 線道路実施設計
		工事（履行）場所	札幌市清田区里塚緑ヶ丘 6 丁目ほか
		工事（業務）内容	【里塚・上野幌連絡線】 道路詳細設計 L=0. 32km 路線測量 L=0. 32km 【里塚98号線】 道路詳細設計 L=0. 21km 路線測量 L=0. 21km 【琴似停車場新琴似線】 道路詳細設計 L=0. 31km 路線測量 L=0. 31km
		工期（履行期間）	着手の日から令和9年06月07日まで
6	入札参加資格の 申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順 1 位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和8年09月16日
11	入札及び開札の日 時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和8年08月31日 （08時00分～20時00分） 令和8年09月01日 （08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和8年09月02日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
13	契約締結に関する事 項等	契約締結期限	落札結果通知日の翌日から起算して 5 日後（土曜日、日曜日及び休日を除く）まで。ただし、落札結果通知日が令和8年09月16日の場合は令和8年09月30日まで。 ※期限内に契約を締結しない場合は落札を取り消す。
		入札保証金	免除する。
		契約保証金	工事－徴収する。ただし、利付国債の提供、金融機関等の保証、履行保証証券、履行保証保険（定額補填方式）にすることができる。 業務－徴収する。ただし、利付国債の提供、金融機関等の保証、履行保証証券、履行保証保険（定額補填方式）にすることができる。また、札幌市契約規則第 2 5 条第 3 号に該当する場合は免除する（詳細は告示文を参照）。
17	施行担当課及び 電話番号	施行担当課	建）土木部街路工事担当課
		電話番号	011-211-2623

業務説明書

1. 概要

【里塚・上野幌連絡線】道路幅員25.00～26.00m（車道7.00～9.25m×2、中央分離帯1.25～3.50m、歩道1.50～6.00m×2）道路詳細設計 0.32km 路線測量 0.32km

【里塚98号線】道路幅員25.00m（車道7.00～9.25m、中央分離帯1.25～3.40m、歩道1.50～6.00m×2）道路詳細設計 0.21km
路線測量 0.21km

【琴似停車場新琴似線】道路幅員18.18～22.96m（車道9.50～11.00m、歩道3.59～9.12m×2）道路詳細設計 0.31km
路線測量 0.31km [個人情報取扱事務]

2. 場所 札幌市清田区里塚緑ヶ丘6丁目ほか

3. 期間 契約書に示す着手の日から令和 9年 5月24日までとする。

4. 図面 図面なし

5. 仕様書 札幌市土木設計業務共通仕様書、札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準図集、札幌市歩道施工ガイドライン、札幌市公共測量仕様書、道路の移動等円滑化整備ガイドライン、その他関係資料並びに特記仕様書によること。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

業務説明書

1. 概要

【里塚・上野幌連絡線】道路幅員25.00～26.00m（車道7.00～9.25m×2、中央分離帯1.25～3.50m、歩道1.50～6.00m×2）道路詳細設計 0.32km 路線測量 0.32km

【里塚98号線】道路幅員25.00m（車道7.00～9.25m、中央分離帯1.25～3.40m、歩道1.50～6.00m×2）道路詳細設計 0.21km
路線測量 0.21km

【琴似停車場新琴似線】道路幅員18.18～22.96m（車道9.50～11.00m、歩道3.59～9.12m×2）道路詳細設計 0.31km
路線測量 0.31km [個人情報取扱事務]

2. 場所

札幌市清田区里塚緑ヶ丘6丁目ほか

3. 期間

契約書に示す着手の日から令和 9年 6月 7日までとする。

4. 図面

図面なし

5. 仕様書

札幌市土木設計業務共通仕様書、札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準図集、札幌市歩道施工ガイドライン、札幌市公共測量仕様書、道路の移動等円滑化整備ガイドライン、その他関係資料並びに特記仕様書によること。

6. 特記仕様書

別添のとおり。

■ 特記仕様書（共通編） ■

1 業務の目的

本業務は里塚・上野幌連絡線(里塚緑ヶ丘 6 丁目 3 号線～里塚 98 号線間)ほか 2 線について、歩道バリアフリー化及び歩道拡幅を目的とした実施設計を行うものである。

2 業務着手日

令和 8 年 9 月 16 日を業務着手日（想定）とする。

3 業務内容

【里塚・上野幌連絡線】：歩道拡幅

- (1) 道路詳細設計 L=320m
- (2) 路線測量 L=320m

【里塚 98 号線】：歩道拡幅

- (1) 道路詳細設計 L=210m
- (2) 路線測量 L=210m

【琴似停車場新琴似線】：歩道バリアフリー

- (1) 道路詳細設計 L=310m
- (2) 路線測量 L=310m

4 電子納品

- (1) 本業務は電子納品対象業務とする。なお、電子納品の運用にあたっては「電子納品に関する手引き【土木業務編】」（以下、「手引き」という。）に基づいて行うものとする。
- (2) 成果品は、手引きに基づいて作成した「手引き」に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R、DVD-R 等）で 2 部提出する。「手引き」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、疑義がある場合は担当職員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。

■ 特記仕様書（共通編） ■

1 業務の目的

本業務は里塚・上野幌連絡線(里塚緑ヶ丘 6 丁目 3 号線～里塚 98 号線間)ほか 2 線について、歩道バリアフリー化及び歩道拡幅を目的とした実施設計を行うものである。

2 業務着手日

令和 8 年 9 月 30 日を業務着手日（想定）とする。

3 業務内容

【里塚・上野幌連絡線】：歩道拡幅

- (1) 道路詳細設計 L=320m
- (2) 路線測量 L=320m

【里塚 98 号線】：歩道拡幅

- (1) 道路詳細設計 L=210m
- (2) 路線測量 L=210m

【琴似停車場新琴似線】：歩道バリアフリー

- (1) 道路詳細設計 L=310m
- (2) 路線測量 L=310m

4 電子納品

- (1) 本業務は電子納品対象業務とする。なお、電子納品の運用にあたっては「電子納品に関する手引き【土木業務編】」（以下、「手引き」という。）に基づいて行うものとする。
- (2) 成果品は、手引きに基づいて作成した「手引き」に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R、DVD-R 等）で 2 部提出する。「手引き」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、疑義がある場合は担当職員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。

設計内訳書（金抜き）

業務番号	業務名	防災・安全交付金事業 里塚・上野幌連絡線(里塚緑ヶ丘6丁目3号線～里塚98号線間) ほか2線道路実施設計	当 初	業務項目	測量業務 応用測量
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
路線測量		式	1		
路線測量		式	1		
作業計画		業務	1		単-6号
現地踏査	平地 都市近郊(+0.2) 3000台以上/12時間(+0.2)	km	0.53		単-7号
現地踏査	平地 市街地甲(+0.4) 3000台以上/12時間(+0.2)	km	0.31		単-8号
線形決定(条件点の観測)	平地 都市近郊(+0.2)	点	3		単-9号
線形決定(条件点の観測)	平地 市街地甲(+0.4)	点	2		単-10号
中心線測量	平地 都市近郊(+0.2) 3000台以上/12時間(+0.2) <u>1(-0.1)</u> 10m(+0.3)	km	0.53		単-11号
中心線測量	平地 市街地甲(+0.4) 3000台以上/12時間(+0.2) 0(-0.1) 10m(+0.3)	km	0.31		単-12号
縦断測量	平地 都市近郊(+0.2) 3000台以上/12時間(+0.2)	km	0.53		単-13号
縦断測量	平地 市街地甲(+0.4) 3000台以上/12時間(+0.2)	km	0.31		単-14号

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	防災・安全交付金事業 里塚・上野幌連絡線(里塚緑ヶ丘6丁目3号線～里塚98号線間) ほか2線道路実施設計	当 初	業務	測量業務	
					項目	応用測量	
項目・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
路線測量				式	1		
路線測量				式	1		
作業計画				業務	1		単-6号
現地踏査			平地 都市近郊(+0.2) 3000台以上/12時間(+0.2)	km	0.53		単-7号
現地踏査			平地 市街地甲(+0.4) 3000台以上/12時間(+0.2)	km	0.31		単-8号
線形決定(条件点の観測)			平地 都市近郊(+0.2)	点	3		単-9号
線形決定(条件点の観測)			平地 市街地甲(+0.4)	点	2		単-10号
中心線測量			平地 都市近郊(+0.2) 3000台以上/12時間(+0.2) <u>4(+0.1)</u> 10m(+0.3)	km	0.53		単-11号
中心線測量			平地 市街地甲(+0.4) 3000台以上/12時間(+0.2) 0(-0.1) 10m(+0.3)	km	0.31		単-12号
縦断測量			平地 都市近郊(+0.2) 3000台以上/12時間(+0.2)	km	0.53		単-13号
縦断測量			平地 市街地甲(+0.4) 3000台以上/12時間(+0.2)	km	0.31		単-14号

設計内訳書（金抜き）

業務番号	業務名	当 初	業務項目	測量業務	応用測量
	防災・安全交付金事業 里塚・上野幌連絡線(里塚緑ヶ丘6丁目3号線～里塚98号線間) ほかに2線道路実施設計				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
横断測量	平地 都市近郊(+0.2) 3000台以上/12時間(+0.2) 2(±0) 45m未満 10m(+0.6)	km	0.53		単-15号
横断測量	平地 市街地甲(+0.4) 3000台以上/12時間(+0.2) 0(-0.1) 45m未満 10m(+0.6)	km	0.31		単-16号
用地測量		式	1		
用地測量		式	1		
作業計画		業務	1		単-17号
地積測量図転写	都市近郊(+0.3) 閲覧料有	ha	0.63		単-18号
地積測量図転写	市街地甲(+0.8) 閲覧料有	ha	0.59		単-19号
境界測量	都市近郊(+0.3)	ha	0.63		単-20号
境界測量	市街地甲(+0.8)	ha	0.59		単-21号
境界点間測量	都市近郊(+0.3)	ha	0.63		単-22号
境界点間測量	市街地甲(+0.8)	ha	0.59		単-23号

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	防災・安全交付金事業　里塚・上野幌連絡線(里塚緑ヶ丘6丁目3号線～里塚98号線間)　ほか2線道路実施設計	当　　初	業務	測量業務	
					項目	応用測量	
項目・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
横断測量			平地 都市近郊(+0.2) 3000台以上/12時間(+0.2) <u>4(+0.1)</u> 45m未満 10m(+0.6)	km	0.53		単-15号
横断測量			平地 市街地甲(+0.4) 3000台以上/12時間(+0.2) 0(-0.1) 45m未満 10m(+0.6)	km	0.31		単-16号
用地測量				式	1		
用地測量				式	1		
作業計画				業務	1		単-17号
地積測量図転写			都市近郊(+0.3) 閲覧料有	ha	0.63		単-18号
地積測量図転写			市街地甲(+0.8) 閲覧料有	ha	0.59		単-19号
境界測量			都市近郊(+0.3)	ha	0.63		単-20号
境界測量			市街地甲(+0.8)	ha	0.59		単-21号
境界点間測量			都市近郊(+0.3)	ha	0.63		単-22号
境界点間測量			市街地甲(+0.8)	ha	0.59		単-23号

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	防災・安全交付金事業　里塚・上野幌連絡線(里塚緑ヶ丘6丁目3号線～里塚98号線間)　ほか2線道路実施設計	当　　初	業務	測量業務	
					項目	間接測量費	
項目・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
間接測量費				式	1		
諸経費				式	1		
測量業務価格				式	1		
道路設計				式	1		
道路設計				式	1		
道路詳細設計				式	1		
道路詳細設計(B)			平地 1-2車線 複断面 無 暫定計画無 歩道等 設計有 取付道路・付替 水路・管渠設計有 道路 環境関連施設設計無 特殊法面と道路の一体 設計無 工区ごとの成 果品分	式	1		内-5号
道路詳細設計(B)			平地 1-2車線 複断面 無 暫定計画無 歩道等 設計有 取付道路・付替 水路・管渠設計有 道路 環境関連施設設計無 特殊法面と道路の一体 設計無 工区ごとの成 果品分	式	1		内-6号

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	防災・安全交付金事業　里塚・上野幌連絡線(里塚緑ヶ丘6丁目3号線～里塚98号線間)　ほか2線道路実施設計	当　　初	業務	測量業務	
					項目	間接測量費	
項目・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
間接測量費				式	1		
諸経費				式	1		
測量業務価格				式	1		
道路設計				式	1		
道路設計				式	1		
道路詳細設計				式	1		
道路詳細設計(B)			市街地 1-2車線 複断面無 暫定計画無 歩道等設計有 取付道路・付替水路・管渠設計有 道路環境関連施設設計無 特殊法面と道路の一体設計無 工区ごとの成果品	式	1		内-5号
道路詳細設計(B)			市街地 1-2車線 複断面無 暫定計画無 歩道等設計有 取付道路・付替水路・管渠設計有 道路環境関連施設設計無 特殊法面と道路の一体設計無 工区ごとの成果品	式	1		内-6号

一式当たり内訳書（金抜き）

第 5号内訳書	道路詳細設計(B)				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2026.07 2026.07 1.000-00000002000			
名称		規格				単位	数量	数量増減	摘要
設計計画及び施工計画		平地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 有 無 有 0.53km				式	1		内－ 13号
現地踏査		平地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 有 無 有 0.53km				式	1		内－ 14号
平面縦断設計		平地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 有 無 有 0.53km				式	1		内－ 15号
横断設計		平地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 有 無 有 0.53km				式	1		内－ 16号
道路付帯構造物・小構造物 設計		平地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 有 無 有 0.53km				式	1		内－ 17号
設計図		平地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 有 無 有 0.53km				式	1		内－ 18号
数量計算		平地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 有 無 有 0.53km				式	1		内－ 19号
照査		平地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 有 無 有 0.53km				式	1		内－ 20号
報告書作成		平地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 有 無 有 0.53km				式	1		内－ 21号
合 計									

一式当たり内訳書（金抜き）

第 5号内訳書	道路詳細設計(B)				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2026.07 2026.07 1.000-00000002000		
名称		規格			単位	数量	数量増減	摘要
設計計画及び施工計画		市街地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 有 無 有 0.53km			式	1		内－ 13号
現地踏査		市街地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 有 無 有 0.53km			式	1		内－ 14号
平面縦断設計		市街地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 有 無 有 0.53km			式	1		内－ 15号
横断設計		市街地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 有 無 有 0.53km			式	1		内－ 16号
道路付帯構造物・小構造物設計		市街地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 有 無 有 0.53km			式	1		内－ 17号
設計図		市街地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 有 無 有 0.53km			式	1		内－ 18号
数量計算		市街地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 有 無 有 0.53km			式	1		内－ 19号
照査		市街地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 有 無 有 0.53km			式	1		内－ 20号
報告書作成		市街地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 有 無 有 0.53km			式	1		内－ 21号
合 計								

一式当たり内訳書（金抜き）

第 6号内訳書	道路詳細設計(B)				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2026.07 2026.07 1.000-00000002000			
名称		規格				単位	数量	数量増減	摘要
設計計画及び施工計画		平地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 無 無 無 0.31km				式	1		内－ 22号
現地踏査		平地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 無 無 無 0.31km				式	1		内－ 23号
平面縦断設計		平地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 無 無 無 0.31km				式	1		内－ 24号
横断設計		平地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 無 無 無 0.31km				式	1		内－ 25号
道路付帯構造物・小構造物 設計		平地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 無 無 無 0.31km				式	1		内－ 26号
設計図		平地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 無 無 無 0.31km				式	1		内－ 27号
数量計算		平地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 無 無 無 0.31km				式	1		内－ 28号
照査		平地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 無 無 無 0.31km				式	1		内－ 29号
報告書作成		平地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 無 無 無 0.31km				式	1		内－ 30号
合 計									

一式当たり内訳書（金抜き）

第 6号内訳書	道路詳細設計(B)				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2026.07 2026.07 1.000-00000002000			
名称		規格				単位	数量	数量増減	摘要
設計計画及び施工計画		市街地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 無 無 無 0.31km				式	1		内ー 22号
現地踏査		市街地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 無 無 無 0.31km				式	1		内ー 23号
平面縦断設計		市街地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 無 無 無 0.31km				式	1		内ー 24号
横断設計		市街地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 無 無 無 0.31km				式	1		内ー 25号
道路付帯構造物・小構造物設計		市街地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 無 無 無 0.31km				式	1		内ー 26号
設計図		市街地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 無 無 無 0.31km				式	1		内ー 27号
数量計算		市街地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 無 無 無 0.31km				式	1		内ー 28号
照査		市街地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 無 無 無 0.31km				式	1		内ー 29号
報告書作成		市街地 1～2車線 無 無 有 有 無 無 無 無 無 0.31km				式	1		内ー 30号
合 計									