

令和8年(2026年)3月4日付け札幌市告示第994号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和8年(2026年)3月11日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

令和8年札幌市告示第994号別表の工事番号「26(土)第0046号」工事名「地方道路等整備事業 3・4・144北郷公園南通(川北橋～川北4条1丁目3号線間)道路改良工事」に係る設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	地方道路等整備事業 3・4・144北郷公園南通（川北橋～川北4条1丁目3号線間）道路改良工事	当 初		事業区分	道路新設・改築
					工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
標識柱・基礎撤去		小型標識 単柱式	基	1		単-47号
標識柱・基礎撤去		大型標識 片持式	基	1		単-48号
標識板撤去		1000×1800	m <sup>2</sup>	1.8		単-49号
道路付属物撤去工			式	1		
構造物取壊し工			式	1		
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	8		単-50号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	17		単-51号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	95		単-52号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m <sup>2</sup>	2,760		単-53号
排水構造物撤去工			式	1		
集水柵撤去		200kgを超え400kg以下	基	11		単-54号
取付管撤去		φ 150	m	32		単-55号

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	地方道路等整備事業 3・4・144北郷公園南通（川北橋～川北4条1丁目3号線間）道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量	工事区分	道路改良
	標識柱・基礎撤去	小型標識	単柱式	基	1			単-47号
	標識柱・基礎撤去	大型標識	片持式	基	1			単-48号
	標識板撤去	1000×1800		m2	1.8			単-49号
	構造物取壊し工							削除
	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	機械施工	式	1			
	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	機械施工	m3	8			単-50号
	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	機械施工	m3	17			単-51号
	舗装版切断	アスファルト舗装版	15cm以下	m	95			単-52号
	舗装版破碎	アスファルト舗装版	舗装版厚 15cm	m2	2,760			単-53号
	排水構造物撤去工			式	1			
	集水桝撤去	200kgを超え400kg以下		基	11			単-54号
	取付管撤去	φ 150		m	32			単-55号
	取付管撤去	φ 200		m	15			単-56号

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	地方道路等整備事業 3・4・144北郷公園南通（川北橋～川北4条1丁目3号線間）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築	
				工事区分	舗装	数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
表層(歩道部)		各種(2.10以上2.20t/m <sup>3</sup> 未満) 舗装厚 30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m <sup>2</sup>	29		単-89号
ブロック舗装工			式	1		
下層路盤(歩道部) 凍上抑制層		各種 砂(埋戻し用) 仕上り厚 110mm	m <sup>2</sup>	51		単-90号
下層路盤(歩道部)		クッション C-40 仕上り 厚 100mm	m <sup>2</sup>	51		単-91号
特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm	m <sup>2</sup>	51		単-92号
点字標			m	30		単-93号
縁石工			式	1		
縁石工			式	1		
歩車道境界ブロック		市2型縁石	m	153		単-94号
歩車道境界ブロック		市2型縁石(セミフラットタイプ)	m	58		単-95号
地先境界ブロック		民地仕切石(100×120×600)	m	6		単-96号

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	地方道路等整備事業 3・4・144北郷公園南通（川北橋～川北4条1丁目3号線間）道路改良工事	当 初		事業区分	道路新設・改築	
					工事区分	舗装	数量増減
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
	表層(歩道部)		各種(2.10以上2.20t/m3未満)再生細粒度アスコン(13)(100%)舗装厚 30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	29		単-89号
	ブロック舗装上			式	1		
	下層路盤(歩道部) 凍上抑制層		各種 砂(埋戻し用) 仕上り厚 110mm	m2	51		単-90号
	下層路盤(歩道部)		クッション C-40 仕上り厚 100mm	m2	51		単-91号
	特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm	m2	51		単-92号
	点字標			m	30		単-93号
	縁石工			式	1		
	縁石工			式	1		
	歩車道境界ブロック		市2型縁石	m	153		単-94号
	歩車道境界ブロック		市2型縁石(セミフラットタイプ)	m	58		単-95号
	地先境界ブロック		民地仕切石(100×120×600)	m	6		単-96号

単-88号

## 1次単価表（金抜き）

単価適用年月		2026. 2	
歩掛適用年月		2026. 2	
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000	

下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m2	1		
計					
単価				円/m2	

単-89号

単価適用年月		2026. 2	
歩掛適用年月		2026. 2	
労務調整-超過-規制		1.000-00000002000	

表層(歩道部)	各種(2.10以上2.20t/m3未満) 舗装厚 30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1		
計					
単価				円/m2	

単-88号

### 1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 2
歩掛適用年月	2026. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m2	1		
計					
単価					円/m2

単-89号

単価適用年月	2026. 2
歩掛適用年月	2026. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層(歩道部)	各種(2.10以上2.20t/m3未満) 再生細粒度アスコン(13)(100%) 舗装厚 30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1		
計					
単価					円/m2