

令和8年(2026年)5月27日付け札幌市告示第2121号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和8年(2026年)6月4日

札幌市長 秋元 克広

記

1 訂正する内容

令和8年札幌市告示第2121号別表の工事番号「26(土)第0110号」工事名「道道丘珠空港東線(丘珠23号線～苗穂三角街道線間)舗装路面改良工事」に係る設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	道道丘珠空港東線(丘珠23号線～苗穂三角街道線間)舗装路面改良工事	当初	事業区分	道路維持・修繕	
				工事区分	道路修繕	数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
表層(歩道部)		各種 (2.10以上2.20t/ m3未満) 再生細粒度アス コン(13)(100%)現場渡し <u>(夜間)</u> 舗装厚 30mm 1.4m未満 (仕上厚50mm 以下)	m2	28		単-14号
排水構造物工【夜間】			式	1		
作業土工			式	1		
床掘り		土砂	m3	30		単-15号
土砂等運搬(現場→仮置場)		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	30		単-16号
土砂等運搬【昼間】		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	30		単-17号
集水枡・マンホール工			式	1		
雨水枡修正			箇所	95		単-18号
人孔修正			箇所	12		単-19号
縁石工			式	1		
作業土工			式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	道道丘珠空港東線(丘珠23号線～苗穂三角街道線間)舗装路面改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	
				工事区分	道路修繕	数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
アスファルト舗装工(車道)【夜間】			式	1		
下層路盤(車道・路肩部)		クワッチャン C-40 仕上り厚 200mm	m3	29		単-7号
下層路盤(車道・路肩部)		クワッチャン C-40 仕上り厚 130mm	m3	5		単-8号
土砂材料運搬(仮置場→現場)		クワッチャン C-40	m3	34		単-9号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種)再生As安定処理(30)(100%)、現場渡し(夜間)仕上り厚 60mm	m2	183		単-10号
基層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度(20)(50%)(夜間)舗装厚 50mm1.4m未満(仕上厚50mm以下)	m2	183		単-11号
アスファルト舗装工(歩道)			式	1		
凍上抑制層(歩道部)		各種 砂(埋め戻し用)仕上り厚 140mm	m2	28		単-12号
下層路盤(歩道部)		クワッチャン C-40 仕上り厚 100mm	m2	28		単-13号
表層(歩道部)		各種(2.10以上2.20t/m3未満)再生細粒度アスコン(13)(100%)現場渡し舗装厚 30mm1.4m未満(仕上厚50mm以下)	m2	28		単-14号

単-13号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m2	1		
計					
単価					円/m2

単-14号

単価適用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層(歩道部)	各種 (2.10以上2.20t/m3未満) 再生細粒度アスコン(13) (100%)現場渡し (夜間) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
表層(歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用 再生細粒度アスコン(13) (100%)現場渡し	m2	1		
計					
単価					円/m2

単-13号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m2	1		
計					
単価					円/m2

単-14号

誤記載を消去

単価適用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層(歩道部)	各種 (2.10以上2.20t/m3未満) 再生細粒度アスコン(13) (100%)現場渡し 舗装厚 30mm 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
表層(歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用 再生細粒度アスコン(13) (100%)現場渡し	m2	1		
計					
単価					円/m2