

令和8年（2026年）7月8日付け札幌市告示第2741号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和8年（2026年）7月30日

札幌市長 秋元 克広

記

1 訂正する内容

令和8年札幌市告示第2741号別表の工事（業務）番号「26(下)第0126号」工事（業務）名「創成川処理区Ⅳ－01000（北1条西2丁目ほか）下水道新設工事」に係る設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060－8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

0	調達案件番号		2603012611
1	工事（業務）番号		26（下）第 0126 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	創成川処理区Ⅳ－０１０００（北１条西２丁目ほか）下水道新設工事
		工事（履行）場所	札幌市中央区北１条西２丁目ほか
		工事（業務）内容	工事総延長　Ｌ＝287m １　管きょ工（中大口径推進）新設　Ｄ＝2,200mm～1,200mm　Ｌ＝197m ２　管きょ工（開削）新設　Ｄ＝1,200mm～700mm　　Ｌ＝90m ３　立坑工　３箇所
		工期（履行期間）	着手の日から令和10年08月01日まで
		審査方式	総合評価落札方式（実績評価Ⅰ型・事後審査方式）（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
6	入札参加資格の申請及び審査	申請書等提出期限（日）	自己採点表：入札期間内に提出すること。※「16. 注意事項」を参照すること。 総合評価に係る技術資料：開札日の翌日まで（審査順１位の入札者のみ）
		落札結果通知予定日	令和8年09月09日
		電子入札案件区分	電子入札
11	入札及び開札の日時・場所等	入札期間（年月日）	令和8年08月21日　（08時00分～20時00分） 令和8年08月24日　（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和8年08月25日　09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目　札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
		施行担当課及び電話番号	施行担当課 電話番号

入札保証金 徴収する。ただし、利付国債の提供、金融機関等の保証、入札保証保険（定額補填方式）又は金融機関等若しくは保証事業会社と契約保証の予約の契約によることができる。

① 入札保証金の納付期間

令和8年7月8日から、令和8年8月21日まで

② 指定金融機関等の領収印のある領収済の納付書・領収書の写しの提出期間

令和8年7月8日から、令和8年8月24日まで

③ 利付国債の証券、金融機関等の保証証書、入札保証保険証券又は契約保証の予約の証書の提出期間

令和8年7月8日から、令和8年8月24日まで

④ 入札保証保険及び入札保証の保証期間

証券等の提出の日から、令和8年10月31日までを含んだ日

※ 詳細は、「入札保証金の取扱いに係る入札説明書」を参照

誤①

☐ 1. 工程関係

☐ (1) 本工事は、工事開始日(契約書上の着手日)を 令和 8 年 9 月 ① 2 日と設定し、工期の設定及び積算を行っているが、実際の着手日が相前後しても設計変更の対象とはならない。

☐ (2) 工期の設定について
工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

①	準備期間 30日間
②	後片付け期間 20日間
③	推進工:休日(土日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇) (実工期日数×雨休率0.5※)
④	上記以外:休日(土日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇)及び降雨・降雪日数 (実工期日数×雨休率0.7※)
⑤	

※雨休率:実働工期日数に休日や悪天候により作業ができない日数を見込むための係数

☐ (3) 下記工種の施工時間帯は次のとおりとする。

工 種	名 称	標準作業時間帯	備 考
国道12号の車線規制を伴う工種		夜 間	道路使用許可条件による
コンクリート打設		昼 間	道路使用許可条件による
上記以外の工種		昼 間	道路使用許可条件による

○ 1. 工程関係

○ (1) 本工事は、工事開始日(契約書上の着手日)を 令和 8 年 9 月 ① 16 日と設定し、工期の設定及び積算を行っているが、実際の着手日が相前後しても設計変更の対象とはならない。

○ (2) 工期の設定について

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

①	準備期間 30日間
②	後片付け期間 20日間
③	推進工:休日(土日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇) (実工期日数×雨休率0.5※)
④	上記以外:休日(土日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇)及び降雨・降雪日数 (実工期日数×雨休率0.7※)
⑤	

※雨休率:実働工期日数に休日や悪天候により作業ができない日数を見込むための係数

○ (3) 下記工種の施工時間帯は次のとおりとする。

工 種	名 称	標準作業時間帯	備 考
国道12号の車線規制を伴う工種		夜 間	道路使用許可条件による
コンクリート打設		昼 間	道路使用許可条件による
上記以外の工種		昼 間	道路使用許可条件による

誤②

別紙2 機械器具損料表（1）泥水

機 械 名	規格			北海道補正	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	償却 費率	年 間 標 準			t 供用日 当り 標準運 転時間 (日数) 時間 (日)	T 運転日 当り 標準運 転時間 (%)	(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)	運転1時間(日)当り		供用1日当り		運転1時間(日)当り 換算値		供用1日当り 換算値		参考文献及び摘要
	諸元	機関 出力 (kW)	機械 重量 (t)					(3) 運転 時間 (H)	(4) 運転 日数 (日)	(5) 供用 日数 (日)					(8) 損料率 ×10 ⁻⁶	(9) 損料 (円)	(10) 損料率 ×10 ⁻⁶	(11) 損料 (円)	(12) 損料率 ×10 ⁻⁶	(13) 損料 (円)	(14) 損料率 ×10 ⁻⁶	(15) 損料 (円)	
泥水式掘進機 (砂礫土)	呼び径1350 土質:C-2 ビット含まず		13.7	無																			【基礎価格】調査会(推進)二誌平均 推基積P25 推基建P27 【損 料 率】推技協P74
泥水式掘進機 (砂礫土)	呼び径1200 土質:C-2 ビット含まず		12.7	無																			【基礎価格】調査会(推進)二誌平均 推基積P25 推基建P27 【損 料 率】推技協P74
ビット	ゲージカッタ 呼び径800～1350 土質:C-2			無																			【基礎価格】調査会(推進)二誌平均 推基積P15 推基建P15 ※同価格のため準用
ビット	ローラビット 呼び径800～1350 土質:C-2			無																			【基礎価格】調査会(推進)二誌平均 推基積P15 推基建P15 ※同価格のため準用
ビット	固定ビット 呼び径1000～1350 土質:C-2			無																			【基礎価格】調査会(推進)二誌平均 推基積P15 推基建P15 ※同価格のため準用

※基礎価格は有効数字3桁、4桁以降切り捨てとし、損料算出後、有効数字3桁、4桁以降四捨五入とする。なお、基礎価格の実勢価格は端数処理を行わない。

②（追加）

別紙2 機械器具損料表（1）泥水

機 械 名	規格			北海道補正	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	償却 費率	年 間 標 準			t 供用日 当り 標準運 転時間 (日数) 時間 (日)	T 運転日 当り 標準運 転時間 (%)	(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)	運転1時間(日)当り		供用1日当り		運転1時間(日)当り 換算値		供用1日当り 換算値		参考文献及び摘要
	諸元	機関 出力 (kW)	機械 重量 (t)					(3) 運転 時間 (H)	(4) 運転 日数 (日)	(5) 供用 日数 (日)					(8) 損料率 ×10 ⁻⁶	(9) 損料 (円)	(10) 損料率 ×10 ⁻⁶	(11) 損料 (円)	(12) 損料率 ×10 ⁻⁶	(13) 損料 (円)	(14) 損料率 ×10 ⁻⁶	(15) 損料 (円)	
泥水式掘進機 (砂礫土)	呼び径1350 土質:C-2 ビット含まず		13.7	無																			【基礎価格】調査会(推進)二誌平均 推基積P25 推基建P27 【損 料 率】推技協P74
泥水式掘進機 (砂礫土)	呼び径1200 土質:C-2 ビット含まず		12.7	無																			【基礎価格】調査会(推進)二誌平均 推基積P25 推基建P27 【損 料 率】推技協P74
ビット	ゲージカッタ 呼び径800～1350 土質:C-2			無																			【基礎価格】調査会(推進)二誌平均 推基積P15 推基建P15 ※同価格のため準用
ビット	ローラビット 呼び径800～1350 土質:C-2			無																			【基礎価格】調査会(推進)二誌平均 推基積P15 推基建P15 ※同価格のため準用
ビット	固定ビット 呼び径1000～1350 土質:C-2			無																			【基礎価格】調査会(推進)二誌平均 推基積P15 推基建P15 ※同価格のため準用
② ユニット式 一次処理装置	2.0m ³ /min USD-2型		10	無																			【基礎価格】調査会(推進)二誌平均 推基積P290 推基建P247 【損 料 率】損0651-031

※基礎価格は有効数字3桁、4桁以降切り捨てとし、損料算出後、有効数字3桁、4桁以降四捨五入とする。なお、基礎価格の実勢価格は端数処理を行わない。

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	創成川処理区IV-01000（北1条西2丁目ほか）下水道新設工事	当 初	事業区分 工事区分	下水道事業 管路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
型枠		m2	45		単-94号
コンクリート基礎 【昼間】（冬期養生）		m	48.42		単-95号
管路土留工		式	1		
軽量鋼矢板土留		m	55.46		単-96号
管路路面覆工		式	1		
掘削		m3	30		単-97号
発生土運搬	現場～仮置場	m3	30		単-98号
発生土処理 【昼間】	仮置場～堆積場（山本 処理場東米里西地区）	m3	30		単-99号
覆工		m2	170		単-100号
覆工開閉		m2	330		単-101号
覆工開閉 【昼間】		m2	165		単-102号
管きょ工（開削）	φ 800 HP (No3MH～No4 MH) ③	式	1		

正③

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	創成川処理区IV-01000（北1条西2丁目ほか）下水道新設工事	当 初	事業区分 工事区分	下水道事業 管路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
型枠		m2	45		単-94号
コンクリート基礎 【昼間】（冬期養生）		m	48.42		単-95号
管路土留工		式	1		
軽量鋼矢板土留		m	55.46		単-96号
管路路面覆工		式	1		
掘削		m3	30		単-97号
発生土運搬	現場～仮置場	m3	30		単-98号
発生土処理 【昼間】	仮置場～堆積場（山本 処理場東米里西地区）	m3	30		単-99号
覆工		m2	170		単-100号
覆工開閉		m2	330		単-101号
覆工開閉 【昼間】		m2	165		単-102号
管きょ工（開削）	φ 800 HP (No4MH～No5 MH) ③	式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	創成川処理区Ⅳ-01000（北1条西2丁目ほか）下水道新設工事	当	初	事業区分	下水道事業	
						工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要	
仮区画線（横断歩道、車線境界線、 ④			ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	200		単-187号	
RH撤去復旧				式	1		内-13号	
道路付属物撤去				式	1			
歩道境界ブロック撤去			一時撤去	m	4		単-188号	
殻運搬			コンクリート(無筋)構造物と りこわし 現場→仮置 場	m3	0.15		単-189号	
殻運搬処理 【昼間】			コンクリート(無筋)構造物と りこわし仮置場→処理 施設（松原産業）	m3	0.15		単-190号	
U型側溝撤去			車道RH	m	4		単-191号	
殻運搬			コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし 現場→仮置 場	m3	0.6		単-192号	
殻運搬処理 【昼間】			コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし仮置場→処理 施設（松原産業）	m3	0.6		単-193号	
集水桝撤去			一時撤去（No3立坑）	基	1		単-194号	
現場発生品運搬			現場→仮置場（集水桝 、歩車道境界ブロック ）	式	1		内-14号	
道路付属物復旧工				式	1			

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	創成川処理区Ⅳ-01000（北1条西2丁目ほか）下水道新設工事	当	初	事業区分	下水道事業	
						工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量		数量増減	摘要
仮区画線（横断歩道、車線境界線、 中央線、外側線 ④			ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	200			単-187号
RH撤去復旧				式	1			内-13号
道路付属物撤去				式	1			
歩道境界ブロック撤去			一時撤去	m	4			単-188号
殻運搬			コンクリート(無筋)構造物と りこわし 現場→仮置 場	m3	0.15			単-189号
殻運搬処理 【昼間】			コンクリート(無筋)構造物と りこわし仮置場→処理 施設（松原産業）	m3	0.15			単-190号
U型側溝撤去			車道RH	m	4			単-191号
殻運搬			コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし 現場→仮置 場	m3	0.6			単-192号
殻運搬処理 【昼間】			コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし仮置場→処理 施設（松原産業）	m3	0.6			単-193号
集水桝撤去			一時撤去（No3立坑）	基	1			単-194号
現場発生品運搬			現場→仮置場（集水桝 、歩車道境界ブロック ）	式	1			内-14号
道路付属物復旧工				式	1			

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	創成川処理区IV-01000（北1条西2丁目ほか）下水道新設工事	当 初	事業区分 工事区分	下水道事業 管路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
掘削		m3	30		単-208号
発生土処理	現場～堆積場（山本処理場東米里西地区）	m3	30		単-209号
舗装復旧工		式	1		
不陸整正	無し	m2	690		単-210号
舗装工	市道北12条線 車道 t=140mm	m2	260		単-211号
舗装工	市道北12条線 車道 t=80mm ⑤	m2	430		単-212号
溶融式区画線（横断歩道）	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し	m	27		単-213号
ペイント式区画線（車線境界線）	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	22		単-214号
ペイント式区画線（外側線）	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	89		単-215号
樹脂系すべり止め舗装工（矢羽根）		箇所	17		単-216号
自転車走行マーク		箇所	1		単-217号
立坑工	No1立坑	式	1		

正⑤

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	創成川処理区IV-01000（北1条西2丁目ほか）下水道新設工事	当	初	事業区分	下水道事業	
						工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位		数量	数量増減	摘要
掘削				m3		30		単-208号
発生土処理			現場～堆積場（山本処理場東米里西地区）	m3		30		単-209号
舗装復旧工				式		1		
不陸整正			無し	m2		690		単-210号
舗装工			市道北12条線 車道 t=140mm	m2		260		単-211号
舗装工			市道西2丁目線 車道 t=80mm ⑤	m2		430		単-212号
溶融式区画線（横断歩道）			溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し	m		27		単-213号
ペイント式区画線（車線境界線）			ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m		22		単-214号
ペイント式区画線（外側線）			ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m		89		単-215号
樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)				箇所		17		単-216号
自転車走行マーク				箇所		1		単-217号
立坑工			No1立坑	式		1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	創成川処理区Ⅳ-01000（北1条西2丁目ほか）下水道新設工事	当 初	事業区分	下水道事業	
					工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
ライナープレート掘削土留			小判型 短径φ3600～5000mm 礫質土 4.0mまで	m	1.31		単-236号
ライナープレート掘削土留			小判型 短径φ3600～5000mm 礫質土 4.0mを超え8.0mまで	m	2.75		単-237号
発生土処理			現場～処理施設（オデッサ・テクノス石狩工場）	m3	190		単-238号
⑥（追加）	グラウト工			m3	13		単-239号
立坑基礎			砕石基礎 t=200mm	m3	6		単-240号
立坑基礎 【昼間】（冬期養生）			コンクリート基礎 t=200mm	m3	6		単-241号
ライナープレート撤去工				m	6		単-242号
ライナープレート埋戻			仮置場～現場	m3	130		単-243号
ライナープレート埋戻運搬 【昼間】			堆積場（厚別山本ストックヤード）→仮置場	m3	130		単-244号
コンクリート塊搬出			立坑基礎コンクリートとりこわし	箇所	1		単-245号
殻運搬			コンクリート（無筋）構造物とりこわし 現場→仮置場	m3	2		単-246号
殻運搬処理 【昼間】			コンクリート（無筋）構造物とりこわし仮置場→処理施設（松原産業）	m3	2		単-247号

正⑥

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	創成川処理区Ⅳ-01000（北1条西2丁目ほか）下水道新設工事	当	初	事業区分	下水道事業
						工事区分	管路
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
ライナープレート掘削土留			小判型 短径φ3600～5000mm 礫質土 4.0mまで	m	1.31		単-236号
ライナープレート掘削土留			小判型 短径φ3600～5000mm 礫質土 4.0mを超え8.0mまで	m	2.75		単-237号
発生土処理			現場～処理施設（オデッサ・テクノス石狩工場）	m3	190		単-238号
ライナープレート支保				t	8.178		単-239号
グラウト工				m3	13		単-240号
立坑基礎			砕石基礎 t=200mm	m3	6		単-241号
立坑基礎 【昼間】（冬期養生）			コンクリート基礎 t=200mm	m3	6		単-242号
ライナープレート撤去工				m	6		単-243号
ライナープレート埋戻			仮置場～現場	m3	130		単-244号
ライナープレート埋戻運搬 【昼間】			堆積場（厚別山本ストックヤード）→仮置場	m3	130		単-245号
コンクリート塊搬出			立坑基礎コンクリートとりこわし	箇所	1		単-246号
殻運搬			コンクリート（無筋）構造物とりこわし 現場→仮置場	m3	2		単-247号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	創成川処理区Ⅳ-01000（北1条西2丁目ほか） 下水道新設工事	当 初		事業区分	下水道事業
						工事区分	管路
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
注入設備据付解体			ダブルパッカー工法	現場	1		単-275号
立坑水替工				式	1		
立坑水替				日	63		単-276号
立坑工			残置仮設撤去用立坑 φ2500mm（No1, No3一括計上）	式	1		
ライナープレート式土留工及び土工				式	1		
ライナープレート掘削土留			円形 径φ2000～3900mm 砂質土及び粘性土 4.0mまで	m	3.96		単-277号
ライナープレート掘削土留			円形 径φ2000～3900mm 礫質土 4.0mまで	m	2.54		単-278号
ライナープレート掘削土留			円形 径φ2000～3900mm 礫質土 4.0mを超え8.0mまで	m	⑦ 4.04		単-279号
発生土処理			現場～処理施設（オデッサ・テクノス石狩工場）	m3	50		単-280号
グラウト工				m3	7		単-281号
ライナープレート撤去工				m	9		単-282号
ライナープレート埋戻			仮置場～現場	m3	50		単-283号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	創成川処理区Ⅳ-01000（北1条西2丁目ほか）下水道新設工事	当	初	事業区分	下水道事業
						工事区分	管路
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
薬液注入				本	226		単-275号
注入設備据付解体			ダブルパッカー工法	現場	1		単-276号
立坑水替工				式	1		
立坑水替				日	63		単-277号
立坑工			残置仮設撤去用立坑 φ2500mm（No1, No3一括計上）	式	1		
ライナープレート式土留工及び土工				式	1		
ライナープレート掘削土留			円形 径φ2000～3900mm 砂質土及び粘性土 4.0mまで	m	3.96		単-278号
ライナープレート掘削土留			円形 径φ2000～3900mm 礫質土 4.0mまで	m	2.54		単-279号
ライナープレート掘削土留			円形 径φ2000～3900mm 礫質土 4.0mを超え8.0mまで	m	⑦ 3.02		単-280号
発生土処理			現場～処理施設（オデッサ・テクノス石狩工場）	m3	50		単-281号
グラウト工				m3	7		単-282号
ライナープレート撤去工				m	9		単-283号

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	創成川処理区Ⅳ-01000（北1条西2丁目ほか）下水道新設工事	当 初	事業区分 工事区分	下水道事業 管路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
ライナープレート掘削土留	円形 径φ2000～3900mm 礫質土 4.0mまで	m	3.81		単-291号
ライナープレート掘削土留	円形 径φ2000～3900mm 礫質土 4.0mを超え8.0mまで	m	⑧ 6.06		単-292号
発生土処理	現場～処理施設（オデッサ・テクノス石狩工場）	m ³	50		単-293号
グラウト工		m ³	9		単-294号
ライナープレート撤去工		m	13.5		単-295号
ライナープレート埋戻	仮置場～現場	m ³	50		単-296号
ライナープレート埋戻運搬【昼間】	堆積場（厚別山本ストックヤード）→仮置場	m ³	50		単-297号
ライナープレート、支保材賃料等※吊り用井	残置仮設撤去用立坑（No2, No4, No5一括計上）	式	1		内-30号
埋設物防護		箇所	1		単-298号
路面覆工	残置仮設撤去用立坑 φ2000mm（No2, No4, No5一括計上）	式	1		
掘削		m ³	20		単-299号
発生土運搬	現場～仮置場	m ³	20		単-300号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	創成川処理区Ⅳ-01000（北1条西2丁目ほか）下水道新設工事	当 初	事業区分	下水道事業	
					工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
ライナープレート掘削土留			円形 径φ2000～3900mm 砂質土及び粘性土 4.0mまで	m	5.94		単-291号
ライナープレート掘削土留			円形 径φ2000～3900mm 礫質土 4.0mまで	m	3.81		単-292号
ライナープレート掘削土留			円形 径φ2000～3900mm 礫質土 4.0mを超え8.0mまで	m	⑧ 4.53		単-293号
発生土処理			現場～処理施設（オデッサ・テクノス石狩工場）	m3	50		単-294号
グラウト工				m3	9		単-295号
ライナープレート撤去工				m	13.5		単-296号
ライナープレート埋戻			仮置場～現場	m3	50		単-297号
ライナープレート埋戻運搬 【昼間】			堆積場（厚別山本ストックヤード）→仮置場	m3	50		単-298号
ライナープレート、支保材賃料等※吊り用井			残置仮設撤去用立坑（No2, No4, No5一括計上）	式	1		内-30号
埋設物防護				箇所	1		単-299号
路面覆工			残置仮設撤去用立坑 φ2000mm（No2, No4, No5一括計上）	式	1		
掘削				m3	20		単-300号

一式当たり内訳書（金抜き）

第 9号内訳書	覆工賃料				単価適用年月	2026. 06
					歩掛適用年月	2026. 06
					労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
プレストレスデッキ		1000×4000×200（すべり止め・T-25）90日（3カ月以内）【建設物価/積算資料 二誌平均】	m2・月	16		
プレストレスデッキ整備費		1000×4000×200（すべり止め・T-25）【建設物価/積算資料 二誌平均】	m2	16		
合 計						

⑨

正⑨

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

誤⑩⑪

一式当たり内訳書（金抜き）

第 24号内訳書	ライナープレート, 支保材賃料等※吊り用井桁を含む				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
ライナープレートリース価 格		厚4mm（φ2500～φ4500）	t・日	997. 2		
ライナープレートボルト代		ライナープレート 1 t 当り	t	5. 54		
ライナープレートスクラッ プ			t	0. 434		単一 495号
ライナープレート中古品価 格		2. 7mm	t	0. 216		
ライナープレート整備料		厚4mm（P-6～P-10）	枚	143		
土留用H型钢（ライナープレ ート縦梁）		H-200 6ヶ月以内 リース価格 ⑩	t・日	748. 44		
土留用H型钢（ライナープレ ート縦梁）		整備料	t	3. 96		
H型钢（山留主部材） 250 ～400型		9 0 日以内 （80～200kg／m）	t・日	12. 427		
H型钢（山留主部材）修理費 及び損耗費		H300 仮支保（腹起し）	t	0. 731		単一 496号
H型钢（山留主部材） 250 ～400型		9 0 日以内 （80～200kg／m）	t・日	11. 475		
H型钢（山留主部材）修理費 及び損耗費		H300 仮支保（切梁）	t	0. 675		単一 497号
H型钢（山留主部材） 250 ～400型		3 6 0 日以内 （80～200kg／m）	t・日	276. 318		

一式当たり内訳書（金抜き）

第 24号内訳書	ライナープレート, 支保材賃料等※吊り用井桁を含む				単価適用年月	2026. 06
					歩掛適用年月	2026. 06
					労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
ライナープレートリース価格		厚4mm（φ 2500～φ 4500）	t・日	997. 2		
ライナープレートボルト代		ライナープレート 1 t 当り	t	5. 54		
ライナープレートスクラップ			t	0. 434		単一 497号
ライナープレート中古品価格		2. 7mm	t	0. 216		
ライナープレート整備料		厚4mm（P-6～P-10）	枚	143		
土留用H型钢（ライナープレート縦梁）		H-200 12ヶ月以内 リース価格 ⑩	t・日	748. 44		
土留用H型钢(ライナープレート縦梁) 修理費及び損耗費		H200	t	3. 96		単一 498号
H型钢（山留主部材） 250～400型		9 0 日以内 （80～200kg／m）	t・日	12. 427		
H型钢(山留主部材) 修理費及び損耗費		H300 仮支保（腹起し）	t	0. 731		単一 499号
H型钢（山留主部材） 250～400型		9 0 日以内 （80～200kg／m）	t・日	11. 475		
H型钢(山留主部材) 修理費及び損耗費		H300 仮支保（切梁）	t	0. 675		単一 500号
H型钢（山留主部材） 250～400型		3 6 0 日以内 （80～200kg／m）	t・日	276. 318		

一式当たり内訳書（金抜き）

第 29号内訳書		覆工鋼材賃料等			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
覆工板 鋼製		補強型 9 0 日以内	m2・月	20		
覆工板 修理費及び損耗費			m2	9		単一 528号
覆工板（建設用仮設材賃料）		鋼製 183. 0kg/m2 鋼製滑止加工費	m 2 ・回	9		
H形鋼（山留主部材） 250 ～400型	⑫	1 8 0 日以内（80～200kg／m）	t ・ 日	39		
H形鋼（山留主部材）修理 費及び損耗費		受桁 H300	t	0. 6		単一 529号
H形鋼（山留主部材） 250 ～400型	⑬	1 8 0 日以内（80～200kg／m）	t ・ 日	31. 2		
H形鋼（山留主部材）修理 費及び損耗費		桁受 H250	t	0. 48		単一 530号
合 計						

正⑫⑬

一式当たり内訳書（金抜き）

第 29号内訳書					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
覆工板 鋼製		補強型 9 0 日以内	m2・月	20		
覆工板 修理費及び損耗費			m2	9		単一 531号
覆工板（建設用仮設材賃料）		鋼製 183. 0kg/m2 鋼製滑止加工費	m 2 ・回	9		
H形鋼（山留主部材） 250～400型		⑫ 9 0 日以内 (80～200kg／m)	t ・ 日	39		
H形鋼（山留主部材）修理費及び損耗費		受桁 H300	t	0. 6		単一 532号
H形鋼（山留主部材） 250～400型		⑬ 9 0 日以内 (80～200kg／m)	t ・ 日	31. 2		
H形鋼（山留主部材）修理費及び損耗費		桁受 H250	t	0. 48		単一 533号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

推進用鉄筋コンクリート管(泥水)	φ1200mm 礫質土(2) 元押しのみ 夜間作業(実働8時間)	単位	m	数量	71.83
名称	規格	単位	数量	摘要	
標準管1種E形（推進管）（埋込カラー）	50型 1200mm*2430mm（ゴムリング付）（札幌市規格）	本	29		
標準管2種E形（推進管）（埋込カラー）	50型 1350mm*2430mm（ゴムリング付）（札幌市規格） ⑮	本	1		
半管2種E形（推進管）（埋込カラー）	50型 1200mm*1200mm（ゴムリング付）（札幌市規格）	本	2		
半管2種E形（推進管）	50型 1200mm*1200mm（ゴムリング付）（札幌市規格）	本	1		
推進用鉄筋コンクリート管作業工(泥水)	なし 71.83m φ1200mm 礫質土(2) 元押しのみ 夜間作業(実働8時間)	m	71.83	単一 337号	
接合滑材(中大口径)	φ1200mm 埋込カラー型管	箇所	33	単一 338号	
管切断工	1200mm	箇所	1	単一 339号	
機械器具損料及び電力料(1)(泥水)	⑯ 砂礫土(2) φ1200mm 元押しのみ ジャッキ・グラウト設備・ 電力料金別途一括計上	式	1	内一 45号	
計					
単価				円/m	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

推進用鉄筋コンクリート管(泥水)	φ1200mm 礫質土(2) 元押しのみ 夜間作業(実働8時間)	単位	m	数量	71.83
名称	規格	単位	数量	摘要	
標準管1種E形（推進管）（埋込カラー）	50型 1200mm*2430mm（ゴムリング付）（札幌市規格）	本	29		
標準管2種E形（推進管）（埋込カラー）	50型 1200mm*2430mm（ゴムリング付）（札幌市規格） 15	本	1		
半管2種E形（推進管）（埋込カラー）	50型 1200mm*1200mm（ゴムリング付）（札幌市規格）	本	2		
半管2種E形（推進管）	50型 1200mm*1200mm（ゴムリング付）（札幌市規格）	本	1		
推進用鉄筋コンクリート管作業工(泥水)	なし 71.83m φ1200mm 礫質土(2) 元押しのみ 夜間作業(実働8時間)	m	71.83	単一 338号	
接合滑材(中大口径)	φ1200mm 埋込カラー型管	箇所	33	単一 339号	
管切断工	1200mm	箇所	1	単一 340号	
機械器具損料及び電力料(1)(泥水)	16 礫質土(2) φ1200mm 元押しのみ ジャッキ・グラウト設備・ 電力料金別途一括計上	式	1	内一 45号	
計					
単価				円/m	

単一175号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

路盤工	国道12号 車道RH t=730mm	単位	m3	数量	0.73
名称	規格	単位	数量	摘要	
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	600mm 3層施工 路盤材C-40 有 車道施工 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 有り 5.0km以下	m 3	0.6	単一 445号	
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	130mm 路盤材C-40 有 車道施工 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 有り 5.0km以下	m 3	0.13	単一 446号	
計					
単価				円／m3	

単一176号

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

路盤工	国道12号 歩道 t=270mm	単位	m3	数量	1
名称	規格 ①⑦	単位	数量	摘要	
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	270mm 2層施工 路盤材C-40 有 車道施工 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 有り 5.0km以下	m 3	1	単一 447号	
計					
単価				円／m3	

単一175号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000		
	単位	m3	数量	0. 73
	数量		摘要	
	0. 6		単一 447号	
	0. 13		単一 448号	
			円／m3	

単一176号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000		
	単位	m3	数量	1
	数量		摘要	
	1		単一 449号	
			円／m3	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000

路盤工	国道12号 歩道RH t=570mm	単位	m3	数量	1
名称	規格 18	単位	数量	摘要	
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	570mm 3層施工 路盤材C-40 有 車道施工 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 有り 5.0km以下	m 3	1	単- 448号	
計					
単価				円／m3	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000	
	単位	m3	数量	1
	数量		摘要	
	1		単－ 450号	
			円／m3	

単一180号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000		
	単位	m2	数量	1
	数量		摘要	
	1			
			円／m2	

単一181号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000		
	単位	m2	数量	1
	数量		摘要	
	1			
	1			
			円／m2	

単一180号

1 次単価表（金抜き）

舗装工		国道12号 歩道 t=30mm		単位	m2	数量	1
名称		規格	単位	数量		摘要	
表層（歩道部）	19	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2. 10以上2. 20t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用 再生細粒度アスコン（歩道）（50%）（夜間）	m2	1			
計		20					
単価						円／m2	

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000

単一181号

舗装工		国道12号 歩道RH t=70mm		単位	m2	数量	1
名称		規格	単位	数量		摘要	
基層（歩道部）	21	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 各種（2. 10以上2. 20t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用 再生細粒度アスコン（歩道）（50%）（夜間）	m2	1			
基層（歩道部）	22	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2. 10以上2. 20t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用 再生細粒度アスコン（歩道）（50%）（夜間）	m2	1			
計							
単価						円／m2	

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000

1 次単価表（金抜き）

ペイント式区画線（外側線）		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1		単- 453号		
計							
単価					円/m		

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000

仮区画線（横断歩道、車線境界線、 23 ）		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1		単- 454号		
計							
単価					円/m		

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000

1 次単価表（金抜き）

ペイント式区画線（外側線）		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱		単位	m	数量	1
名称		規格	単位	数量		摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1		単一 451号	
計							
単価						円／m	

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000

仮区画線（横断歩道、車線境界線、 中央線、外側線 23 ）		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温		単位	m	数量	1
名称		規格	単位	数量		摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1		単一 452号	
計							
単価						円／m	

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000

単一212号

1 次単価表（金抜き）

舗装工		市道北12条線 車道 t=80mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 3.0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用 再生As安定処理(30) (100%)現場渡し	m2	1			
表層（車道・路肩部）	3.0m超 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用 再生細粒度アスコン(13) (100%)現場渡し	m2	1			
計						
単価					円/m2	

単一213号

溶融式区画線（横断歩道）		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1		単一 465号	
計						
単価					円/m	

単一212号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000

舗装工	市道西2丁目線 車道 t=80mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 3. 0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用 再生As安定処理(30) (100%)現場渡し	m2	1		
表層（車道・路肩部）	3. 0m超 30mm 各種（2. 30以上2. 40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用 再生細粒度アスコン(13) (100%)現場渡し	m2	1		
計					
単価				円／m2	

単一213号

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000

溶融式区画線（横断歩道）	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1. 5mm 無し	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	単一 467号	
計					
単価				円／m	

1 次単価表（金抜き）

発生土処理		現場～処理施設（オデッサ・テクノス石狩工場）	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 18.1km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1		単一 472号	
発生土改質費	オデッサ・テクノス（株） 石狩工場 5倍未満 含水率 85%以下 夜間【実勢価格調査単価】	t	2			
計						
単価					円／m3	

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

グラウト工		単位	m3	数量	13
名称	規格	単位	数量		摘要
グラウト工（ライナープレート）	【諸雑費(率+まるめ) 労務費の合計金額に18%の率を乗 じた金額を上限として計上する。】	m 3	13		単一 490号
流動化処理土プラント夜間開設費	（株）大伸 20時～6時	回	3		
計					
単価					円／m3

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

単-238号

1 次単価表（金抜き）

発生土処理		現場へ処理施設（オデッサ・テクノス石狩工場）		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 18.1km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1	単- 474号			
発生土改質費	オデッサ・テクノス（株） 石狩工場 5倍未満 含水率 85%以下 夜間【実勢価格調査単価】	t	2				
計							
単価				円／m3			

単-239以降、単価番号1ずつ繰り下げ

単-239号

ライフプレート支保				単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準以外 1.225	t	1	単- 327号			
切梁・腹起し設置・撤去	撤去 無 標準以外 1.225	t	1	単- 328号			
計							
単価				円／t			

単一260号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000			
立坑基礎	コンクリート基礎 t=200mm		単位	m3	数量	1
【昼間】						
名称	規格	単位	数量		摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 C-4P 26	m3	1			
早強ポルトランドセメント割増額	呼び強度24Nまで A-1(札幌)【北海道開発局単価】	m3	1. 07			
計						
単価					円／m3	

単一261号

単一261号				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000	
鏡切り				単位	m	数量	1
名称		規格		単位	数量		摘要
鏡切り工		ライナープレート(t=2. 7～3. 2mm)		m	1		単一 507号
計							
単価							円／m

単一261号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000

立坑基礎	コンクリート基礎 t=200mm	単位	m3	数量	1
【昼間】					
名称	規格	単位	数量	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 C-4P(普通ポルト) 26	m3	1		
早強ポルトランドセメント割増額	呼び強度24Nまで A-1(札幌)【北海道開発局単価】	m3	1. 07		
計					
単価				円／m3	

単一262号

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000

鏡切り		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鏡切り工	ライナープレート(t=2. 7～3. 2mm)	m	1	単一 510号	
計					
単価				円／m	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000
作業内容 整備 【昼間】		単位 m2 数量 1
名称	規格	単位 数量 摘要
下層路盤（車道・路肩部）	270mm 2層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m2 1
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 3. 0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用 再生As安定処理(30) (100%) ②⑦	m2 1
表層（車道・路肩部）	3. 0m超 30mm 各種（2. 30以上2. 40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用 再生細粒度アスコン(13) (100%)、現場渡し	m2 1
計		
単価		円／m2

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
	単位	m2	数量	1
	数量		摘要	
	1			
	1			
	1			
			円／m2	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2026. 06 2026. 06 1. 000-00000002000	
	単位	業務	数量	1
	数量		摘要	
	1		単一 562号	
			円／業務	

1 次単価表（金抜き）

單僱適用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整-超過-規制	1. 000-00000002000

[illegible]

単一391号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000		
	単位	m2	数量	1
	数量		摘要	
	1. 22			
			円／m2	

単一392号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000		
	単位	t	数量	1
	数量		摘要	
	1. 09			
			円／t	

単－392号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000		
	単位	m2	数量	1
	数量		摘要	
	1. 22			
			円／m2	

単－393号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000		
	単位	t	数量	1
	数量		摘要	
	1. 09			
			円／t	

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000

路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	190mm 1層施工 路盤材C-40 有 車道施工 標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 有り 5. 0km以下	単位	m 3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
下層路盤（歩道部）	190mm 1層施工 路盤材 クラッシャーランC-40 全ての費用	m2	5. 263		
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m3	1		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5. 0km以下	m3	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／m 3	

単-443号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

プレストレスデッキ 修理費及び損耗費		単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
プレストレスデッキ整備費	1000×4000×200（すべり止め・T-25）【建設物価/積算資料 二誌平均】	m2	1.22		
計					
単価				円/m2	

2次単価表（金抜き）

③①

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000

路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	270mm 2層施工 路盤材C-40 有 車道施工 標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 有り 5. 0km以下	単位	m 3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
下層路盤（歩道部）	270mm 2層施工 路盤材 クラッシャーランC-40 全ての費用	m2	3. 704		
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m3	1		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5. 0km以下	m3	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／m 3	

2 次単価表（金抜き）

31

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000

路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	270mm 2層施工 路盤材C-40 有 歩道施工 標準 ハック材 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 有り 5. 0km以下	単位	m 3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
下層路盤 (歩道部)	270mm 2層施工 路盤材 クラッシャーランC-40 全ての費用	m2	3. 704		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	1		
土砂等運搬	標準 ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉 石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m3	1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		
計					
単価				円／m 3	

2次単価表（金抜き）

③②

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	570mm 3層施工 路盤材C-40 有 車道施工 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 有り 5.0km以下	単位	m 3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
下層路盤（歩道部）	570mm 3層施工 路盤材 クラッシャーランC-40 全ての費用	m2	1.754		
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m3	1		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.0km以下	m3	1		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円／m 3	

2 次単価表（金抜き）

32

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000

路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	570mm 3層施工 路盤材C-40 有 歩道施工 標準 ハック材 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 有り 5. 0km以下	単位	m 3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
下層路盤 (歩道部)	570mm 3層施工 路盤材クラッシャーランC-40 全ての費用	m2	1. 754		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	1		
土砂等運搬	標準 ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉 石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m3	1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		
計					
単価				円／m 3	

単一485号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000			
H形鋼（山留主部材）修理費及び損耗費	受桁 H350		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
鋼製山留材 H-350（150 k g / m）	整備費	t	1. 09			
計						
単価					円／t	

単一486号

33

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000			
H形鋼（山留主部材）修理費及び損耗費	桁受 H250		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
H形鋼（杭工）H-250（71.8kg /m）	整備費	t	1. 09			
計						
単価					円／t	

単一487号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000

H形鋼（山留主部材）修理費及び損耗費	受桁 H350	単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鋼製山留材 H-350（150 k g / m）	整備費	t	1. 09		
計					
単価				円／t	

単一488号

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1. 500-00800001000

H形鋼（山留主部材）修理費及び損耗費	桁受 H250	単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鋼製山留材 H-250（80 k g / m）	整備費	t	1. 09		
計					
単価				円／t	

単一498号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000		
	単位	t	数量	1
工	数量		摘要	
	1. 09			
			円／t	

単一499号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000		
	単位	t	数量	1
工	数量		摘要	
	1. 09			
			円／t	

単－498号		2 次単価表（金抜き）		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000	
土留用H型钢(ライナープレート縦梁) 修理費及び損耗費		H200		単位	t	数量	1
名称		規格		単位	数量		摘要
土留用H型钢（ライナープレート縦梁）		整備料		t	1. 09		
計							
単価							円／t

単－499号				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000	
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費		H300 仮支保（腹起し）		単位	t	数量	1
名称		規格	単位	数量		摘要	
鋼製山留材 H-300 (100 k g /m)		整備費	t	1. 09			
計							
単価						円／t	

3 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

注入材		単位	L	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土質安定注入薬剤	溶液型無機中結タイプ【Web建設物価】 35	L	1		
計					
単価				円/L	


3 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2026. 06 2026. 06 1. 500-00800001000	
	単位	L	数量	1
	数量		摘要	
	1			
			円／L	


No. 3新設組立5号型マンホール構造図

SP=70.66


平面図 S=1:30



A-A断面図 S=1:30



B-B断面図 S=1:30




施工年度	令和 8 年度	
処理区名称	新成川	新成川
工事名称	新成川処理区IV-U1000 (北1条西2丁目ほか) 下水道新設工事	新成川
図面名称	No. 3新設組立5号型 マンホール構造図	図 示
図面番号	3	合流 分流
設計主任(当初) 令和 8年 6月		
工事主任(竣工) 令和 年 月		
札幌市下水道河川局事業推進部		


No. 3新設組立5号型マンホール構造図

SP=70.66


平面図 S=1:30



A-A断面図 S=1:30



B-B断面図 S=1:30



施工年度	令和 6 年度		
起工年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度
工事名称	釧路川(旭川)地区(北1条線2丁目)下水道新設工事		
図面名称	No. 3新設組立5号型マンホール構造図	図 示	● 合流 ○ 分岐
図面番号	3		
設計主任(備考) 令和 6 年 6 月			
工事主任(備考) 令和 年 月			
札幌市下水道河川局事業推進部			

単価番号正誤表

単価の追加に伴い単価番号が以下の通り変更となっています。

訂正前	訂正後	
	単-239号	追加
単-239号	単-240号	以降 + 1
単-240号	単-241号	
単-241号	単-242号	
単-242号	単-243号	
単-243号	単-244号	
単-244号	単-245号	
単-245号	単-246号	
単-246号	単-247号	
単-247号	単-248号	
単-248号	単-249号	
単-249号	単-250号	
単-250号	単-251号	
単-251号	単-252号	
単-252号	単-253号	
単-253号	単-254号	
単-254号	単-255号	
単-255号	単-256号	
単-256号	単-257号	
単-257号	単-258号	
単-258号	単-259号	
単-259号	単-260号	
単-260号	単-261号	
単-261号	単-262号	
単-262号	単-263号	
単-263号	単-264号	
単-264号	単-265号	
単-265号	単-266号	
単-266号	単-267号	
単-267号	単-268号	
単-268号	単-269号	
単-269号	単-270号	
単-270号	単-271号	
単-271号	単-272号	

単価番号正誤表

単価の追加に伴い単価番号が以下の通り変更となっています。

単-272号	単-273号
単-273号	単-274号
単-274号	単-275号
単-275号	単-276号
単-276号	単-277号
単-277号	単-278号
単-278号	単-279号
単-279号	単-280号
単-280号	単-281号
単-281号	単-282号
単-282号	単-283号
単-283号	単-284号
単-284号	単-285号
単-285号	単-286号
単-286号	単-287号
単-287号	単-288号
単-288号	単-289号
単-289号	単-290号
単-290号	単-291号
単-291号	単-292号
単-292号	単-293号
単-293号	単-294号
単-294号	単-295号
単-295号	単-296号
単-296号	単-297号
単-297号	単-298号
単-298号	単-299号
単-299号	単-300号
単-300号	単-301号
単-301号	単-302号
単-302号	単-303号
単-303号	単-304号
単-304号	単-305号
単-305号	単-306号
単-306号	単-307号

単価番号正誤表

単価の追加に伴い単価番号が以下の通り変更となっています。

単-307号	単-308号
単-308号	単-309号
単-309号	単-310号
単-310号	単-311号
単-311号	単-312号
単-312号	単-313号
単-313号	単-314号
単-314号	単-315号
単-315号	単-316号
単-316号	単-317号
単-317号	単-318号
単-318号	単-319号
単-319号	単-320号
単-320号	単-321号
単-321号	単-322号
単-322号	単-323号
単-323号	単-324号
単-324号	単-325号
単-325号	単-326号
単-326号	単-327号
単-327号	単-328号
単-328号	単-329号
単-329号	単-330号
単-330号	単-331号
単-331号	単-332号
単-332号	単-333号
単-333号	単-334号
単-334号	単-335号
単-335号	単-336号
単-336号	単-337号
単-337号	単-338号
単-338号	単-339号
単-339号	単-340号
単-340号	単-341号
単-341号	単-342号

単価番号正誤表

単価の追加に伴い単価番号が以下の通り変更となっています。

単-342号	単-343号
単-343号	単-344号
単-344号	単-345号
単-345号	単-346号
単-346号	単-347号
単-347号	単-348号
単-348号	単-349号
単-349号	単-350号
単-350号	単-351号
単-351号	単-352号
単-352号	単-353号
単-353号	単-354号
単-354号	単-355号
単-355号	単-356号
単-356号	単-357号
単-357号	単-358号
単-358号	単-359号
単-359号	単-360号
単-360号	単-361号
単-361号	単-362号
単-362号	単-363号
単-363号	単-364号
単-364号	単-365号
単-365号	単-366号
単-366号	単-367号
単-367号	単-368号
単-368号	単-369号
単-369号	単-370号
単-370号	単-371号
単-371号	単-372号
単-372号	単-373号
単-373号	単-374号
単-374号	単-375号
単-375号	単-376号
単-376号	単-377号

単価番号正誤表

単価の追加に伴い単価番号が以下の通り変更となっています。

単-377号	単-378号
単-378号	単-379号
単-379号	単-380号
単-380号	単-381号
単-381号	単-382号
単-382号	単-383号
単-383号	単-384号
単-384号	単-385号
単-385号	単-386号
単-386号	単-387号
単-387号	単-388号
単-388号	単-389号
単-389号	単-390号
単-390号	単-391号
単-391号	単-392号
単-392号	単-393号
単-393号	単-394号
単-394号	単-395号
単-395号	単-396号
単-396号	単-397号
単-397号	単-398号
単-398号	単-399号
単-399号	単-400号
単-400号	単-401号
単-401号	単-402号
単-402号	単-403号
単-403号	単-404号
単-404号	単-405号
単-405号	単-406号
単-406号	単-407号
単-407号	単-408号
単-408号	単-409号
単-409号	単-410号
単-410号	単-411号
単-411号	単-412号

単価番号正誤表

単価の追加に伴い単価番号が以下の通り変更となっています。

単-412号	単-413号
単-413号	単-414号
単-414号	単-415号
単-415号	単-416号
単-416号	単-417号
単-417号	単-418号
単-418号	単-419号
単-419号	単-420号
単-420号	単-421号
単-421号	単-422号
単-422号	単-423号
単-423号	単-424号
単-424号	単-425号
単-425号	単-426号
単-426号	単-427号
単-427号	単-428号
単-428号	単-429号
単-429号	単-430号
単-430号	単-431号
単-431号	単-432号
単-432号	単-433号
単-433号	単-434号
単-434号	単-435号
単-435号	単-436号
単-436号	単-437号
単-437号	単-438号
単-438号	単-439号
単-439号	単-440号
単-440号	単-441号
単-441号	単-442号
	単-443号
単-442号	単-444号
単-443号	単-445号
単-444号	単-446号
単-445号	単-447号

追加

以降+2

単価番号正誤表

単価の追加に伴い単価番号が以下の通り変更となっています。

単-446号	単-448号
単-447号	単-449号
単-448号	単-450号
単-449号	単-451号
単-450号	単-452号
単-451号	単-453号
単-452号	単-454号
単-453号	単-455号
単-454号	単-456号
単-455号	単-457号
単-456号	単-458号
単-457号	単-459号
単-458号	単-460号
単-459号	単-461号
単-460号	単-462号
単-461号	単-463号
単-462号	単-464号
単-463号	単-465号
単-464号	単-466号
単-465号	単-467号
単-466号	単-468号
単-467号	単-469号
単-468号	単-470号
単-469号	単-471号
単-470号	単-472号
単-471号	単-473号
単-472号	単-474号
単-473号	単-475号
単-474号	単-476号
単-475号	単-477号
単-476号	単-478号
単-477号	単-479号
単-478号	単-480号
単-479号	単-481号
単-480号	単-482号

単価番号正誤表

単価の追加に伴い単価番号が以下の通り変更となっています。

単-481号	単-483号
単-482号	単-484号
単-483号	単-485号
単-484号	単-486号
単-485号	単-487号
単-486号	単-488号
単-487号	単-489号
単-488号	単-490号
単-489号	単-491号
単-490号	単-492号
単-491号	単-493号
単-492号	単-494号
単-493号	単-495号
単-494号	単-496号
単-495号	単-497号
	単-498号
単-496号	単-499号
単-497号	単-500号
単-498号	単-501号
単-499号	単-502号
単-500号	単-503号
単-501号	単-504号
単-502号	単-505号
単-503号	単-506号
単-504号	単-507号
単-505号	単-508号
単-506号	単-509号
単-507号	単-510号
単-508号	単-511号
単-509号	単-512号
単-510号	単-513号
単-511号	単-514号
単-512号	単-515号
単-513号	単-516号
単-514号	単-517号

追加

以降 + 3

単価番号正誤表

単価の追加に伴い単価番号が以下の通り変更となっています。

単-515号	単-518号
単-516号	単-519号
単-517号	単-520号
単-518号	単-521号
単-519号	単-522号
単-520号	単-523号
単-521号	単-524号
単-522号	単-525号
単-523号	単-526号
単-524号	単-527号
単-525号	単-528号
単-526号	単-529号
単-527号	単-530号
単-528号	単-531号
単-529号	単-532号
単-530号	単-533号
単-531号	単-534号
単-532号	単-535号
単-533号	単-536号
単-534号	単-537号
単-535号	単-538号
単-536号	単-539号
単-537号	単-540号
単-538号	単-541号
単-539号	単-542号
単-540号	単-543号
単-541号	単-544号
単-542号	単-545号
単-543号	単-546号
単-544号	単-547号
単-545号	単-548号
単-546号	単-549号
単-547号	単-550号
単-548号	単-551号
単-549号	単-552号

単価番号正誤表

単価の追加に伴い単価番号が以下の通り変更となっています。

単-550号	単-553号
単-551号	単-554号
単-552号	単-555号
単-553号	単-556号
単-554号	単-557号
単-555号	単-558号
単-556号	単-559号
単-557号	単-560号
単-558号	単-561号
単-559号	単-562号
単-560号	単-563号
単-561号	単-564号
単-562号	単-565号
単-563号	単-566号
単-564号	単-567号
単-565号	単-568号
単-566号	単-569号
単-567号	単-570号
単-568号	単-571号
単-569号	単-572号
単-570号	単-573号
単-571号	単-574号
単-572号	単-575号
単-573号	単-576号
単-574号	単-577号
単-575号	単-578号
単-576号	単-579号
単-577号	単-580号
単-578号	単-581号
単-579号	単-582号
単-580号	単-583号
単-581号	単-584号
単-582号	単-585号
単-583号	単-586号
単-584号	単-587号

単価番号正誤表

単価の追加に伴い単価番号が以下の通り変更となっています。

単-585号	単-588号
単-586号	単-589号
単-587号	単-590号
単-588号	単-591号
単-589号	単-592号
単-590号	単-593号
単-591号	単-594号
単-592号	単-595号
単-593号	単-596号
単-594号	単-597号
単-595号	単-598号
単-596号	単-599号
単-597号	単-600号
単-598号	単-601号
単-599号	単-602号
単-600号	単-603号
単-601号	単-604号
単-602号	単-605号
単-603号	単-606号
単-604号	単-607号
単-605号	単-608号
単-606号	単-609号
単-607号	単-610号
単-608号	単-611号
単-609号	単-612号
単-610号	単-613号
単-611号	単-614号
単-612号	単-615号
単-613号	単-616号
単-614号	単-617号
単-615号	単-618号
単-616号	単-619号
単-617号	単-620号
単-618号	単-621号
単-619号	単-622号

単価番号正誤表

単価の追加に伴い単価番号が以下の通り変更となっています。

単-620号	単-623号
単-621号	単-624号
単-622号	単-625号
単-623号	単-626号
単-624号	単-627号
単-625号	単-628号
単-626号	単-629号
単-627号	単-630号
単-628号	単-631号
単-629号	単-632号
単-630号	単-633号
単-631号	単-634号
単-632号	単-635号
単-633号	単-636号
単-634号	単-637号
単-635号	単-638号
単-636号	単-639号
単-637号	単-640号
単-638号	単-641号
単-639号	単-642号
単-640号	単-643号
単-641号	単-644号
単-642号	単-645号
単-643号	単-646号
単-644号	単-647号
単-645号	単-648号
単-646号	単-649号
単-647号	単-650号
単-648号	単-651号
単-649号	単-652号
単-650号	単-653号
単-651号	単-654号
単-652号	単-655号
単-653号	単-656号
単-654号	単-657号

単価番号正誤表

単価の追加に伴い単価番号が以下の通り変更となっています。

単-655号	単-658号
単-656号	単-659号
単-657号	単-660号
単-658号	単-661号
単-659号	単-662号
単-660号	単-663号
単-661号	単-664号
単-662号	単-665号
単-663号	単-666号
単-664号	単-667号
単-665号	単-668号
単-666号	単-669号
単-667号	単-670号
単-668号	単-671号
単-669号	単-672号
単-670号	単-673号
単-671号	単-674号
単-672号	単-675号
単-673号	単-676号
単-674号	単-677号
単-675号	単-678号
単-676号	単-679号
単-677号	単-680号
単-678号	単-681号