

令和8年(2026年)3月18日付け札幌市告示第1201号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和8年(2026年)3月27日

札幌市長 秋元 克広

記

1 訂正する内容

令和8年札幌市告示第1201号別表の工事番号「26(北)第0008号」工事名「ひまわり通線(興産社大野地線~ひまわり通線間)舗装路面改良ほか工事」に係る設計図書の一部を下記のとおり訂正し、別表の一部を別紙のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 一般実勢価格(見積策定単価)の取扱い

令和8年3月24日付けで公表された「令和7年度 策定(見積り)単価 一覧表」については、本工事の積算に用いる単価に誤記があったため適用されません。なお、同月25日付けで誤記があった部分は訂正されております。

4 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

0	調達案件番号	2621000811	
1	工事（業務）番号	26（北）第 0008 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	ひまわり通線（興産社大野地線～ひまわり通線間）舗装路面改良ほか工事
		工事（履行）場所	札幌市北区拓北1条1丁目ほか
		工事（業務）内容	【ひまわり通線】工事延長 720.10m 施工延長L=700.80m 道路幅員 18.0m （車道11.0m+歩道3.5m×2）施工幅員 11.0m（車道）路面切削工 8,640m ² 車道舗装工（t=3cm）8,640m ² 排水構造物修正工 一式 縁石工一式 区画線工一式 【鉄道沿中央緑道線】工事延長L=489.5m 施工延長L=141.0m 道路幅員8.0m （歩道2.0m 緑道4.95m 路肩1.05m） 防護柵設置工 一式 ※鉄道近接工 事のため有資格者配置必須
		工期（履行期間）	この工事は、「余裕期間制度（フレックス方式）」による工事である。※詳細は、「16. 注意事項」を参照すること。
16	注意事項	<p>※告示文及び入札説明書を参照すること。</p> <p>※落札候補者（審査順が1位の者）は申請書類等を指定する期日（6申請書類等提出期限）までに契約管理課あて提出（または本庁舎14階財政局閲覧室に投函）しなければならない。</p> <p>※落札候補者（審査順が1位の者）は、申請書類等と併せて以下の書類を提出しなければならない（「消費税及び地方消費税免税事業者申出書」は免税事業者である者のみが提出）。</p> <p>工事一直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写、消費税及び地方消費税免税事業者申出書 業務－消費税及び地方消費税免税事業者申出書</p> <p>※本工事は週休2日による施工の対象工事である。詳細は特記仕様書を参照すること。</p> <p>※本工事は建設キャリアアップシステム（CCUS）活用試行工事であり、活用状況によって工事成績点に加点を行う。詳細は特記仕様書及び「建設キャリアアップシステム（CCUS）活用工事試行要領」を参照すること。</p> <p>※本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定することができる工事である（本工事における余裕期間の取扱いについては、特記仕様書を確認すること。）。</p> <p>工期は契約締結期限日から「令和8年11月30日」までの期間内で、落札者が申し出た期間とする。 本工事の契約保証期間は、契約締結日からしゅん功日までを含む期間とする。</p> <p>※議会において予算が成立しない場合は、入札を中止する。</p> <p>※本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について、施工箇所ごとに算出する積算方法の工事となっていることから、特記仕様書の記載事項を確認の上、積算してください。</p>	
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	北）土木部維持管理課
		電話番号	011-771-4211

【参考】

- ・対象として扱えるもの
遮光ネット、大型扇風機、送風機、製氷機、日除けテント、ミストファン、休憩車の配置など
- ・対象として扱えないもの(※現場管理費の補正による加算額に含まれるもの)
塩飴、経口補水液等の効果的な飲料水、空調服、熱中症対策キットなど

(39) 施工前の路面状況の把握について

本工事は、工事着手後に路面状況を把握するものである。受注者は本工事内で「路面補修工事用調査」を実施し、あわせて切削計画を立て施工前に監督職員の承諾を得ること。また切削計画に基づき数量等が変更になる場合は、監督職員と協議の上、設計変更の対象とする。

なお、雨水枳・下水人孔の高さ修正数量は工区内全数を対象と想定し計上しているが、計画高さに応じ箇所・数量を決定し設計変更の対象とするため、監督職員と協議すること。

また、ICT活用工事の対象工事でICT施工を実施する場合は、ICT活用工事の特記仕様書によるものとする。

【参考】

- ・対象として扱えるもの
遮光ネット、大型扇風機、送風機、製氷機、日除けテント、ミストファン、休憩車の配置など
- ・対象として扱えないもの(※現場管理費の補正による加算額に含まれるもの)
塩飴、経口補水液等の効果的な飲料水、空調服、熱中症対策キットなど

(39) 施工前の路面状況の把握について

本工事は、工事着手後に路面状況を把握するものである。受注者は本工事内で「路面補修工事用調査」を実施し、あわせて切削計画を立て施工前に監督職員の承諾を得ること。また切削計画に基づき数量等が変更になる場合は、監督職員と協議の上、設計変更の対象とする。

なお、雨水枡・下水人孔の高さ修正数量は工区内全数を対象と想定し計上しているが、計画高さに応じ箇所・数量を決定し設計変更の対象とするため、監督職員と協議すること。

また、ICT活用工事の対象工事でICT施工を実施する場合は、ICT活用工事の特記仕様書によるものとする。

(40) 施工箇所が点在する工事の積算


ア 本工事は施工箇所が点在する工事であり、□□地区、◇◇地区、△△地区のように、対象地区（施工箇所）毎に共通仮設費および現場管理費を算出する工事である。

イ 本工事における共通仮設費の金額は、対象地区（施工箇所）毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区（施工箇所）毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。

なお、工種区分については、対象地区（施工箇所）毎ではなく工事全体で判断し、対象地区（施工箇所）毎に工種区分を変更しない。

ウ 共通仮設費率及び現場環境改善費率、現場管理費率の補正（施工地域等）については、対象地区（施工箇所）毎に算出する。

間接費計算の考え方の概要図(対象地区が3箇所の場合)



※親工事:施工規模(直接工事費)が最も大きい対象地区(施工箇所)の工事

※子工事:上記以外の対象地区(施工箇所)の工事

※一般管理費等を算出する際の間接工事費率の補正・イメージアップ経費などは、親工事に準ずる。



単-7号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

土のう袋設置		単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
土のう積工	側面並べ 仕拵・積立 	m 2	1		単一 33号
計					
単価					円/m2

単-8号

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

埋戻し	砂（塩ビ管設置）	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m3	1		
砂	埋め戻し用	m 3	1.26		
計					
単価					円/m3



単-7号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
土のう袋設置		単位	m2	数量
				1
土のう積工	側面並べ 仕拵・積立 砂（埋め戻し用）	m 2	1	単- 33号
計				
単価				円/m2

単-8号

単価適用年月	2026. 3
歩掛適用年月	2026. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
埋戻し	砂（塩ビ管設置）	単位	m3	数量
				1
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m3	1	
砂	埋め戻し用	m 3	1.26	
計				
単価				円/m3