

設計条件打合せ簿

【河 川】

床止め詳細設計

1/3

年 度	令和	年度	出張所等		担当職員		業務主任	業 務 員
業 務 名					署 名			
受 託 者 名					役 職 名	主 任 者	担 当 技 術 者 等	照 査 技 術 者
打 合 せ 年 月 日	令和	年	月	日	署 名			
河 川 名							打合せ結果記入欄	
施 設 名							確認が完了した項目には確認の日付を、確認が未了の項目には「保留」と記入すること。	
計 画 諸 元	計 画 流 量				m^3/s			
	単 位 幅 流 量				m^3/s			
	河 川 断 面							
	落 差 高				m			
	セ グ メ ン ト							
設計条件全般	水 平 震 度	k_h						
		算 定 基 準						
	水 の 単 位 体 積 重 量				kN/m^3			
	土 の 単 位 体 積 重 量	通 常			kN/m^3			
		水 中			kN/m^3			
	土 の 内 部 摩 擦 角				°			
	許 容 支 持 力	常 時			kN/m^2			
		地 震 時			kN/m^2			
	コンクリートの 曲 げ 圧 縮 応 力 度	常 時			kN/m^2			
		地 震 時			kN/m^2			
	コンクリートの せん断 応 力 度	常 時			kN/m^2			
		地 震 時			kN/m^2			
	鉄筋引張り応力度	常 時			kN/m^2			
		地 震 時			kN/m^2			
本体設計条件	落 差 形 式							
	構 造 形 式							
	水 叩 き 算 出 式							

※ 該当しない項目については、「－」を記入すること。

設計条件打合せ簿

【河 川】

床止め詳細設計

2/3

本体設計条件	護 床 算 出 式				
	河 床 材 料				
	レ イ ン 係 数				
	設 計 水 位				
取 付 擁 壁 設 計 条 件	設 計 水 位				
	土 圧 公 式				
	壁 面 摩 擦 角	土 と 土	常 時		°
			地 震 時		°
		土とコンクリート	常 時		°
			地 震 時		°
	摺 付 角 度		上 流		°
			下 流		°
	活 荷 重				kN/m ²
	積 雪 深				m
	雪 荷 重				kN/m ²
	遮 水 矢 板 本 堤 合 致				
	杭 基 礎 許 容 変 位 量				mm
鋼 管 杭	材 質				
	腐 食 代				mm
	杭 施 工 方 法				
	底 版 縁 端 距 離				m
	杭 頭 結 合 法				
	許 容 曲 げ 応 力 度		常 時		N/mm ²
			地 震 時		N/mm ²
P H C 杭	種 類				
	杭 施 工 方 法				
	底 版 縁 端 距 離				m
	杭 頭 結 合 法				
	許 容 曲 げ 圧 縮 応 力 度		常 時		N/mm ²
			地 震 時		N/mm ²

※ 該当しない項目については、「－」を記入すること。

設計条件打合せ簿

【河 川】

床止め詳細設計

3/3

P H C 杭	許容曲げ引張り応力度	常 時	N/mm ²						
		地 震 時	N/mm ²						
	許容せん断応力度	常 時	N/mm ²						
		地 震 時	N/mm ²						
場所打ち杭	底 版 縁 端 距 離		m						
	鉄 筋 の 最 小 か ぶ り		mm						
	許容曲げ圧縮応力度	常 時	N/mm ²						
		地 震 時	N/mm ²						
	許容鉄筋引張り応力度	常 時	N/mm ²						
		地 震 時	N/mm ²						
	許容せん断応力度	常 時	N/mm ²						
		地 震 時	N/mm ²						
杭頭結合部 許容応力度	垂 直 支 圧 応 力 度	常 時	N/mm ²						
		地 震 時	N/mm ²						
	垂 直 押 抜 き せん 断 応 力 度		N/mm ²						
	水 平 押 抜 き せん 断 応 力 度		N/mm ²						
	仮 想 断 面 コ ン ク リ ー ト 圧 縮 応 力 度	常 時	N/mm ²						
		地 震 時	N/mm ²						
	仮 想 断 面 鉄 筋 引 張 り 応 力 度	常 時	N/mm ²						
		地 震 時	N/mm ²						
打合せ簿最終取交し日		令和	年	月	日	打合せ簿通し番号		No.	

※ 該当しない項目については、「－」を記入すること。