設計条件打合せ簿

【**急傾斜**】 地山補強土工詳細設計

	業務主任	業務員
業 務 名 署 名		
受託者名	担当技術者等	照 查 技術者
打合世年月日 令和 年 月 日 ^{署 名}		
箇 所 番 号	打合せ結り	
6 所 名	認の日付を の項目には、 でること。	、確認が未
すべり土塊 土 質 名		
土質定数 単位体積重量 kN/m³ 現況安全率 Fs=		
周点类似即众上所出所		
摩 地址以注入村の国面麻擦抵抗 7 = 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		
書 期 財 馬面摩擦抵抗の計画安全率 Fsa=		
Δ 力許 許 容 付 着 応 力 度 τ c= N/mm²		
度応 許容引張応力度 σsa= N/mm²		
件 削 孔 径 φ mm		
下部排水工の規格		
排水工 小段排水工の規格		
上 部 排 水 工 の 規 格 落 石 防 止 柵 設 置 の 有 無		
金網・ネット設置の有無		
付帯施設雪崩防止柵の設置の有無		
転落防止柵設置の有無		
階段及び斜路の設置の有無		
打合せ簿最終取交し日 令和 年 月 日 打合せ簿通し番号	No.	

[※] 該当しない項目については、「一」を記入すること。