

設計条件打合せ簿

【道路】
橋梁(橋台)詳細設計

年 度	令和	年度	出張所等		担当職員		業務主任	業 務 員
業 務 名					署 名			
受 託 者 名					役 職 名	主 任 者	担 当 技 術 者 等	照 査 技 術 者
打 合 せ 年 月 日	令和	年	月	日	署 名			
路 線 名							打合せ結果記入欄	
橋 梁 名			橋 梁 型 式			確認が完了した項目には確認の日付を、確認が未了の項目には「保留」と記入すること。		
橋 台 名			橋 台 型 式					
フ ー チ ン グ 幅 決 定 寸 法					m単位			
付 属 施 設	落 橋 防 止 装 置							
	添 架 物							
	検 査 路 ・ 昇 降 設 備							
	沓 座 面 手 摺 り (検 査 路)							
	車 道 踏 掛 版							
	車 道 踏 掛 版 の 長 さ				m			
	歩 道 踏 掛 版							
	歩 道 踏 掛 版 の 長 さ				m			
単 位 体 積 重 量		無筋コンクリート	通 常		kN/m ³			
			水 中		kN/m ³			
		鉄筋コンクリート	通 常		kN/m ³			
			水 中		kN/m ³			
		水 (海 水)				kN/m ³		
		つま先版上砂の土	通 常		kN/m ³			
水 中			kN/m ³					
土 圧	裏 込 土 の 種 類							
	せ ん 断 抵 抗 角 φ				°			
	単 位 体 積 重 量		設 計 水 位 以 上		kN/m ³			
			設 計 水 位 以 下		kN/m ³			
	壁 面 摩 擦 角	土 と 土	常 時		°			
			地 震 時		°			
		土 と コ ン ク リ ー ト	常 時		°			
			地 震 時		°			

※ 該当しない項目については、「－」を記入すること。

設計条件打合せ簿

【道路】
橋梁(橋台)詳細設計

2/3

土 圧	安 定 土 圧 作 用 面				
	翼 壁 に 作 用 さ せ る 土 圧				
荷 重	地 表 載 荷 重			kN/m ²	
	路 面 積 雪 荷 重			kN/m ²	
	上 部 工 慣 性 力 の 作 用 位 置				
塩 害 対 策 ・使用材料	塩 害 対 策 区 分				
	コ ン ク リ ー ト 設 計 基 準 強 度		N/mm ²		
	使 用 鉄 筋				
	塗 装 鉄 筋				
主 鉄 筋 の 最 小 径			D	mm	
鉄 筋 の か ぶ り	主 鉄 筋	フ ー チ ン グ 下 面 以 下		mm	
		フ ー チ ン グ 下 面		mm	
	翼 壁 鉛 直 鉄 筋			mm	
許 容 応 力 度	コ ン ク リ ー ト の 曲 げ 圧 縮 応 力 度	常 時		N/mm ²	
		地 震 時		N/mm ²	
	コ ン ク リ ー ト の せ ん 断 応 力 度	常 時		N/mm ²	
		地 震 時		N/mm ²	
	鉄 筋 引 張 り 応 力 度	常 時		N/mm ²	
		地 震 時		N/mm ²	
直 接 基 礎 安 定 条 件	基 礎 材 の 種 類				
	基 礎 底 面 の 摩 擦 係 数				
	許 容 滑 動 安 全 率 (Fa)	常 時	Fa =		
		地 震 時	Fa =		
	許 容 偏 心 距 離 (m)	常 時	ea =		
		地 震 時	ea =		
	許 容 支 持 力 (kN)	常 時			
		地 震 時			
杭 基 礎 許 容 変 位 量				mm	
鋼 管 杭	材 質				
	腐 食 代			mm	
	杭 施 工 方 法				
	フ ー チ ン グ 縁 端 距 離			m	
	許 容 曲 げ 応 力 度	常 時		N/mm ²	
		地 震 時		N/mm ²	

※ 該当しない項目については、「－」を記入すること。

設計条件打合せ簿

【道路】
橋梁(橋台)詳細設計

P H C 杭	種 類			
	杭 施 工 方 法			
	フ ー チ ン グ 縁 端 距 離		m	
	許 容 曲 げ 圧 縮 応 力 度	常 時	N/mm ²	
		地 震 時	N/mm ²	
	許 容 曲 げ 引 張 り 応 力 度	常 時	N/mm ²	
		地 震 時	N/mm ²	
	許 容 せん断 応 力 度	常 時	N/mm ²	
地 震 時		N/mm ²		
場所打ち杭	フ ー チ ン グ 縁 端 距 離		m	
	鉄 筋 の 最 小 か ぶ り		mm	
	許 容 曲 げ 圧 縮 応 力 度	常 時	N/mm ²	
		地 震 時	N/mm ²	
	許 容 鉄 筋 引 張 り 応 力 度	常 時	N/mm ²	
		地 震 時	N/mm ²	
	許 容 せん断 応 力 度	常 時	N/mm ²	
		地 震 時	N/mm ²	
杭頭結合部 許容応力度	垂 直 支 圧 応 力 度	常 時	N/mm ²	
		地 震 時	N/mm ²	
	垂 直 押 抜 き せん断 応 力 度		N/mm ²	
	水 平 押 抜 き せん断 応 力 度		N/mm ²	
	仮 想 断 面 コ ン ク リ ー ト 圧 縮 応 力 度	常 時	N/mm ²	
		地 震 時	N/mm ²	
	仮 引 想 断 面 鉄 筋 引 張 り 応 力 度	常 時	N/mm ²	
		地 震 時	N/mm ²	
打合せ簿最終取交し日		令和 年 月 日	打合せ簿通し番号	No.

※ 該当しない項目については、「－」を記入すること。