

平成28年度

建築機械設備工事設計資材  
単 価 表

平成28年4月

財政局管財部工事管理室

# 目 次

1. 建築機械設備工事	機1～機31
-------------	--------

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 20A	個	材料費	16,600
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 25A	個	材料費	21,400
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 32A	個	材料費	27,900
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 直線	m・個	材料費	3,970
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 L形	m・個	材料費	4,580
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 T形	m・個	材料費	5,390
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 直線	m・個	材料費	4,580
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 L形	m・個	材料費	6,780
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 T形	m・個	材料費	7,360
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 直線	m・個	材料費	5,620
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 L形	m・個	材料費	8,460
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 T形	m・個	材料費	10,500
ヘントキャップ	アルミ製 フート 無 防虫網 無 100φ	個	材料費	800
ヘントキャップ	アルミ製 フート 無 防虫網 無 125φ	個	材料費	1,150
ヘントキャップ	アルミ製 フート 無 防虫網 無 150φ	個	材料費	1,250
ヘントキャップ	アルミ製 フート 無 防虫網 無 200φ	個	材料費	2,150
ヘントキャップ	アルミ製 フート 無 防虫網 無 250φ	個	材料費	4,250
ヘントキャップ	アルミ製 フート 無 防虫網 付 100φ	個	材料費	1,020
ヘントキャップ	アルミ製 フート 無 防虫網 付 125φ	個	材料費	1,420
ヘントキャップ	アルミ製 フート 無 防虫網 付 150φ	個	材料費	1,600
ヘントキャップ	アルミ製 フート 無 防虫網 付 200φ	個	材料費	2,600
ヘントキャップ	アルミ製 フート 無 防虫網 付 250φ	個	材料費	5,250
ヘントキャップ	アルミ製 フート 有 防虫網 無 100φ	個	材料費	1,600
ヘントキャップ	アルミ製 フート 有 防虫網 無 125φ	個	材料費	1,900
ヘントキャップ	アルミ製 フート 有 防虫網 無 150φ	個	材料費	2,350
ヘントキャップ	アルミ製 フート 有 防虫網 無 200φ	個	材料費	4,000
ヘントキャップ	アルミ製 フート 有 防虫網 無 250φ	個	材料費	7,250
ヘントキャップ	アルミ製 フート 有 防虫網 付 100φ	個	材料費	1,820
ヘントキャップ	アルミ製 フート 有 防虫網 付 125φ	個	材料費	2,170
ヘントキャップ	アルミ製 フート 有 防虫網 付 150φ	個	材料費	2,700
ヘントキャップ	アルミ製 フート 有 防虫網 付 200φ	個	材料費	4,450
ヘントキャップ	アルミ製 フート 有 防虫網 付 250φ	個	材料費	8,250
ヘントキャップ	ステンレス製 フート 無 防虫網 無 100φ	個	材料費	1,350

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ヘントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 無 125φ	個	材料費	1,750
ヘントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 無 150φ	個	材料費	2,050
ヘントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 無 200φ	個	材料費	3,900
ヘントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 無 250φ	個	材料費	8,500
ヘントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 付 100φ	個	材料費	1,570
ヘントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 付 125φ	個	材料費	2,020
ヘントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 付 150φ	個	材料費	2,400
ヘントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 付 200φ	個	材料費	4,350
ヘントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 付 250φ	個	材料費	9,500
ヘントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 無 100φ	個	材料費	2,400
ヘントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 無 125φ	個	材料費	2,650
ヘントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 無 150φ	個	材料費	3,200
ヘントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 無 200φ	個	材料費	5,600
ヘントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 無 250φ	個	材料費	11,500
ヘントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 付 100φ	個	材料費	2,620
ヘントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 付 125φ	個	材料費	2,920
ヘントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 付 150φ	個	材料費	3,550
ヘントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 付 200φ	個	材料費	6,050
ヘントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 付 250φ	個	材料費	12,500
チャッキダンパー	300 100	個	材料費	10,100
チャッキダンパー	300 150	個	材料費	10,100
チャッキダンパー	300 200	個	材料費	10,100
チャッキダンパー	300 250	個	材料費	10,100
チャッキダンパー	350 100	個	材料費	11,100
チャッキダンパー	350 150	個	材料費	11,100
チャッキダンパー	350 200	個	材料費	11,100
チャッキダンパー	350 250	個	材料費	11,100
チャッキダンパー	350 300	個	材料費	11,100
チャッキダンパー	350 350	個	材料費	13,300
チャッキダンパー	400 100	個	材料費	11,100
チャッキダンパー	400 150	個	材料費	11,100
チャッキダンパー	400 200	個	材料費	11,100
チャッキダンパー	400 250	個	材料費	11,100

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
チャッキダンパー	400 350	個	材料費	13,300
チャッキダンパー	450 100	個	材料費	12,500
チャッキダンパー	450 150	個	材料費	12,500
チャッキダンパー	450 200	個	材料費	12,500
チャッキダンパー	450 250	個	材料費	12,500
チャッキダンパー	450 300	個	材料費	12,500
チャッキダンパー	450 350	個	材料費	15,000
チャッキダンパー	450 400	個	材料費	15,000
チャッキダンパー	450 450	個	材料費	17,200
チャッキダンパー	500 100	個	材料費	12,500
チャッキダンパー	500 150	個	材料費	12,500
チャッキダンパー	500 200	個	材料費	12,500
チャッキダンパー	500 250	個	材料費	12,500
チャッキダンパー	500 350	個	材料費	15,000
チャッキダンパー	500 450	個	材料費	17,200
防振継手	へろース形 20A	個	材料費	2,850
防振継手	へろース形 25A	個	材料費	3,440
防振継手	合成ゴム製 20A	個	材料費	6,600
防振継手	合成ゴム製 25A	個	材料費	7,040
屋外消火栓箱	HB-20	組	材料費	162,000
レターソック	4K用 アンクル 15A	個	材料費	2,030
レターソック	4K用 アンクル 20A	個	材料費	2,220
レターソック	4K用 アンクル 25A	個	材料費	4,010
レターソック	4K用 アンクル 32A	個	材料費	11,100
レターソック	4K用 ストレート 15A	個	材料費	2,100
レターソック	4K用 ストレート 20A	個	材料費	2,270
レターソック	4K用 ストレート 25A	個	材料費	4,040
レターソック	4K用 ストレート 32A	個	材料費	11,300
ソルダークート弁(鉛新基準適合)	JIS 5k 20A	個	材料費	2,270
ソルダークート弁(鉛新基準適合)	JIS 5k 25A	個	材料費	3,120
ソルダークート弁(鉛新基準適合)	JIS 5k 32A	個	材料費	5,210
ソルダークート弁(鉛新基準適合)	JIS 5k 40A	個	材料費	6,880
ソルダークート弁(鉛新基準適合)	JIS 5k 50A	個	材料費	10,700

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ソルターゲート弁(鉛新基準適合)	JIS 10k 20A	個	材料費	3,430
ソルターゲート弁(鉛新基準適合)	JIS 10k 25A	個	材料費	5,180
ソルターゲート弁(鉛新基準適合)	JIS 10k 32A	個	材料費	8,020
ソルターゲート弁(鉛新基準適合)	JIS 10k 40A	個	材料費	11,000
ソルターゲート弁(鉛新基準適合)	JIS 10k 50A	個	材料費	15,700
気水分離器	黒 25A	個	材料費	43,800
気水分離器	黒 32A	個	材料費	48,000
気水分離器	黒 40A	個	材料費	54,600
気水分離器	黒 50A	個	材料費	67,200
気水分離器	黒 65A	個	材料費	85,200
気水分離器	黒 80A	個	材料費	136,000
気水分離器	黒 100A	個	材料費	181,000
気水分離器	黒 125A	個	材料費	333,000
気水分離器	黒 150A	個	材料費	490,000
気水分離器	コーティング 25A	個	材料費	75,600
気水分離器	コーティング 32A	個	材料費	85,200
気水分離器	コーティング 40A	個	材料費	90,000
気水分離器	コーティング 50A	個	材料費	124,000
気水分離器	コーティング 65A	個	材料費	162,000
気水分離器	コーティング 80A	個	材料費	242,000
気水分離器	SUS 100A	個	材料費	403,000
気水分離器	SUS 125A	個	材料費	696,000
気水分離器	SUS 150A	個	材料費	1,180,000
ボール弁(鉛新基準適合)	青銅製 JIS10k 20A	個	材料費	3,430
ボール弁(鉛新基準適合)	青銅製 JIS10k 25A	個	材料費	5,140
ボール弁(鉛新基準適合)	青銅製 JIS10k 32A	個	材料費	7,140
ボール弁(鉛新基準適合)	青銅製 JIS10k 40A	個	材料費	10,000
ボール弁(鉛新基準適合)	青銅製 JIS10k 50A	個	材料費	14,200
水高計温度計	100φ 0-30m	個	材料費	5,880
防振継手	合成ゴム製 テフロンライニング 20A	個	材料費	32,600
混合水栓	シングルレバー台付(札幌市型番 SF-31) 13A	個	材料費	15,000
混合水栓	シングルレバー壁付(札幌市型番 SF-33) 13A	個	材料費	13,800
給湯立水栓	電気温水器出湯用(札幌市型番 SF-32) 13A	個	材料費	6,400

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
バス水栓	サ-モ付(札幌市型番 SF-107) 13A	個	材料費	17,300
横洗眼水栓	(札幌市型番 SF-40) 13A	個	材料費	7,760
自在水栓	1口(オリタミ式)(札幌市型番 SF-18) 13A	個	材料費	22,000
自在水栓	1口胴長(札幌市型番 SF-9) 13A	個	材料費	2,150
自在水栓	1口(札幌市型番 SF-10) 13A	個	材料費	2,300
自在水栓	1口(札幌市型番 SF-10) 20A	個	材料費	2,570
自在水栓	1口横型(札幌市型番 SF-11) 13A	個	材料費	2,610
自在水栓	1口横型(札幌市型番 SF-11) 20A	個	材料費	3,580
自在水栓	立形首長(札幌市型番 SF-14) 13A	個	材料費	4,260
自在水栓	首長(札幌市型番 SF-13) 13A	個	材料費	1,660
自在水栓	首長(札幌市型番 SF-13) 20A	個	材料費	2,910
立形水栓	散水栓 自動接手付(札幌市型番 SF-3) 25A	個	材料費	9,350
横水栓	F12(胴短)(札幌市型番 SF-2) 25A	個	材料費	6,380
横水栓	F12(胴短) 自動接手付(札幌市型番 SF-5) 25A	個	材料費	11,000
化粧棚	ST-2	個	材料費	1,780
化粧棚	ST-3	個	材料費	2,590
水石けん入れ	SS-2	個	材料費	1,850
水石けん入れ	SS-3	個	材料費	2,510
水石けん入れ	SS-4	個	材料費	11,000
注意板	SA-1	個	材料費	554
実験流し	SVS-7	組	材料費	21,900
洋風大便器(FV式)	SVC-20 節水フラッシュ スパット 普通便座 床フランジ 紙巻器	組	材料費	41,600
埋設標識テープ(ダブル)	幅150mm ダブル	m	材料費	117
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 20~25	m	施工費	322
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 32~50	m	施工費	645
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 65~80	m	施工費	967
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 100	m	施工費	1,290
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 125	m	施工費	1,610
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 150	m	施工費	1,930
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 200	m	施工費	2,250
水質検査費	水質検査費 一般検査 12項目	式	試験費	9,750
水質検査費	水質検査費 一般検査 16項目	式	試験費	20,100
パイプサイレンサー	32A	個	材料費	39,300

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
パイプサイレンサー	40A	個	材料費	41,700
パイプサイレンサー	50A	個	材料費	51,600
パイプサイレンサー	65A	個	材料費	52,800
パイプサイレンサー	80A	個	材料費	78,000
パイプサイレンサー	100A	個	材料費	100,000
ルーフトレン	BO1A 50A	個	材料費	5,000
ルーフトレン	BO1A 65A	個	材料費	5,110
ルーフトレン	BOAA 80A	個	材料費	12,500
ルーフトレン	BOAA 100A	個	材料費	14,100
ルーフトレン	BO1A 125A	個	材料費	9,350
ルーフトレン	BO1A 150A	個	材料費	9,350
ルーフトレン	BOBA 80A	個	材料費	8,800
ルーフトレン	BOBA 100A	個	材料費	10,200
ルーフトレン	BO1B 125A	個	材料費	9,350
ルーフトレン	BO1B 50A	個	材料費	4,670
ルーフトレン	BO1B 65A	個	材料費	4,780
ルーフトレン	BO1B 80A	個	材料費	4,950
排水通気弁	40-N	個	材料費	4,800
排水通気弁	50-N	個	材料費	5,100
排水通気弁	65-N	個	材料費	5,640
排水通気弁	75-N	個	材料費	5,820
排水通気弁	100-N	個	材料費	8,040
排水通気弁	125-N	個	材料費	12,400
排水ロート	65×25	個	材料費	2,910
排水ロート	65×32	個	材料費	2,910
排水ロート	65×40	個	材料費	2,910
排水ロート	80×25	個	材料費	2,910
排水ロート	80×32	個	材料費	2,910
排水ロート	80×40	個	材料費	2,910
排水ロート	80×50	個	材料費	3,020
排水ロート	100×25	個	材料費	2,910
排水ロート	100×32	個	材料費	2,910
排水ロート	100×40	個	材料費	2,910



名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
排水口ト	100×50	個	材料費	3,240
排水口ト	100×65	個	材料費	3,900
排水口ト	125×32	個	材料費	3,240
排水口ト	125×40	個	材料費	3,240
排水口ト	125×50	個	材料費	3,410
排水口ト	125×65	個	材料費	4,670
排水口ト	125×80	個	材料費	5,720
排水口ト	150×32	個	材料費	3,460
排水口ト	150×40	個	材料費	3,460
排水口ト	150×50	個	材料費	3,520
排水口ト	150×65	個	材料費	4,780
排水口ト	150×80	個	材料費	6,430
排水口ト	150×100	個	材料費	6,930
排水口ト	200×50	個	材料費	9,070
排水口ト	200×65	個	材料費	9,070
排水口ト	200×80	個	材料費	9,680
排水口ト	200×100	個	材料費	9,950
排水口ト	250×65	個	材料費	23,700
排水口ト	250×80	個	材料費	23,700
排水口ト	250×100	個	材料費	23,700
排水口ト	250×125	個	材料費	23,700
掃除流し	SK22A プトランプ° T23AEU20C・T37PGEP・TH403G・TK22・T9R・HH04060 ゴム 共柱	組	材料費	48,200
掃除流し	SK22A プトランプ° T23AEU20C・T37PGEP・TK22・T9R・HH04060 目皿	組	材料費	47,000
掃除流し	SK22A ストランプ° T23AEU20C・T37SGEP・TH403G・TK22・T9R・HH04060 ゴム 共柱	組	材料費	46,200
掃除流し	SK22A ストランプ° T23AE20C・T37SGEP・TK22・T9R・HH04060 目皿	組	材料費	45,000
配管洗浄費 貯水槽		m3	施工費	2,250
鋳鉄蓋打込み用マンホール打込み側管用	450φ×600L (400AA-R相当品)	個	材料費	34,200
鋳鉄蓋打込み用マンホール打込み側管用	450φ×600L (400AA-R相当品) FCD(タケ鉄)	個	材料費	36,200
鋳鉄蓋打込み用マンホール打込み側管用	450φ×600L (400BB-R相当品)	個	材料費	28,800
鋳鉄蓋打込み用マンホール打込み側管用	600φ×600L (500AA-R相当品)	個	材料費	47,600
鋳鉄蓋打込み用マンホール打込み側管用	600φ×600L (500AA-R相当品) FCD(タケ鉄)	個	材料費	53,100
鋳鉄蓋打込み用マンホール打込み側管用	600φ×600L (500BB-R相当品)	個	材料費	41,700
蓋金物(600φ)	MHAA-R相当品 タケ鉄(蓋付ブロック) H=100	個	材料費	66,700

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
蓋金物(600φ)	MHBB-R相当品(蓋付ブロック) H=100	個	材料費	46,300
鉄筋コンクリート管	コンクリート管(1種JIS A-5302) L=1,000 300φ	本	材料費	3,210
鉄筋コンクリート管	コンクリート管(1種JIS A-5302) L=1,000 450φ	本	材料費	5,190
鉄筋コンクリート管	コンクリート管(1種JIS A-5302) L=1,000 600φ	本	材料費	8,920
鉄筋コンクリート管	コンクリート管(1種JIS A-5302) ソケット付(継足し側管用) L=1,000 450φ	本	材料費	5,190
鉄筋コンクリート管	コンクリート管(1種JIS A-5302) ソケット付(継足し側管用) L=1,000 600φ	本	材料費	8,920
鉄筋コンクリート管	コンクリート管(1種JIS A-5302) ソケット付(継足し側管用) L=2,000 900φ	本	材料費	38,500
柵蓋	鋳鉄製 MHAA-R, MHA-R相当品 300φ	個	材料費	9,660
柵蓋	鋳鉄製 MHAA-R, MHA-R相当品 400φ	個	材料費	15,400
柵蓋	鋳鉄製 MHAA-R, MHA-R相当品 450φ	個	材料費	15,500
柵蓋	鋳鉄製 MHAA-R, MHA-R相当品 500φ	個	材料費	20,800
柵蓋	鋳鉄製 MHAA-R, MHA-R相当品 600φ	個	材料費	26,300
柵蓋	鋳鉄製 MHAA-R, MHA-R相当品 750φ	個	材料費	85,800
柵蓋	鋳鉄製 MHAA-R, MHA-R相当品 900φ	個	材料費	115,000
柵蓋	鋳鉄製 MHAA-R, MHA-R相当品(ダク鉄) 300φ	個	材料費	12,400
柵蓋	鋳鉄製 MHAA-R, MHA-R相当品(ダク鉄) 400φ	個	材料費	18,400
柵蓋	鋳鉄製 MHAA-R, MHA-R相当品(ダク鉄) 450φ	個	材料費	19,600
柵蓋	鋳鉄製 MHAA-R, MHA-R相当品(ダク鉄) 500φ	個	材料費	25,300
柵蓋	鋳鉄製 MHAA-R, MHA-R相当品(ダク鉄) 600φ	個	材料費	35,100
柵蓋	鋳鉄製 MHAA-R, MHA-R相当品(ダク鉄) 750φ	個	材料費	101,000
柵蓋	鋳鉄製 MHAA-R, MHA-R相当品(ダク鉄) 900φ	個	材料費	136,000
柵蓋	鋳鉄製 MHBB-R, MHB-R相当品 300φ	個	材料費	7,930
柵蓋	鋳鉄製 MHBB-R, MHB-R相当品 400φ	個	材料費	12,000
柵蓋	鋳鉄製 MHBB-R, MHB-R相当品 450φ	個	材料費	12,800
柵蓋	鋳鉄製 MHBB-R, MHB-R相当品 500φ	個	材料費	16,600
柵蓋	鋳鉄製 MHBB-R, MHB-R相当品 600φ	個	材料費	19,500
柵蓋	コンクリート製 300φ	個	材料費	2,060
柵蓋	コンクリート製 450φ	個	材料費	4,150
柵蓋	コンクリート製 600φ	個	材料費	5,760
上絞部ブロック	300H	個	材料費	38,300
直立管		組	材料費	42,000
柵用基礎コンクリート板	450φ用 650φ×80H	個	材料費	6,770
柵用基礎コンクリート板	600φ用 850φ×80H	個	材料費	8,920

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
柵用基礎コンクリート板	900φ用 1400φ×100H	個	材料費	21,100
縁石バンド		組	材料費	6,160
テスト弁	25A	個	材料費	4,440
テスト弁	40A	個	材料費	7,030
消火器ABC粉末	2kg	組	材料費	5,940
消火器ABC粉末	3kg	組	材料費	6,820
消火器ABC粉末	6kg	組	材料費	11,000
消火器保管箱	10型 1本用	組	材料費	2,660
消火器保管箱	10型 2本用	組	材料費	4,510
消火器保管箱	20型 1本用	組	材料費	2,950
消火器保管箱	20型 2本用	組	材料費	4,710
おねじ形メカニカルアンカー	M10 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)施工19 (e)	本	材料費	121
おねじ形メカニカルアンカー	M12 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)施工19 (e)	本	材料費	259
実験台	教師用 2400×900×800	台	材料費	327,000
実験台	準備室 1800×1200×800	台	材料費	330,000
実験台	小学校・中学校第一理科室生徒用 3000×900×760(800)	台	材料費	310,000
車椅子用実験台	車椅子小、中第1 3000×900×760 本体	台	材料費	310,000
電気温水器	特別支援教室 ユニット型 20L以上	台	材料費	84,600
給水ユニット	完全自動軟水器、0.6m <sup>3</sup> /h、樹脂10L、薬注装置、吐出量10cc/min、SUS製共通架台	組	材料費	120,000
ライス釜	SUS製、米容量90L、水入量340L、430kg、219kg/m <sup>3</sup>	台	材料費	1,500,000
ガス回転釜	炊量45kg、立消え安全装置、温度調節装置付、脚SUS製、190kg、242kg/m <sup>3</sup>	台	材料費	343,000
食器洗浄器	洗浄能力4,000～8,000枚(φ150皿)、530kg、111kg/m <sup>3</sup>	台	材料費	2,520,000
食器消毒保管庫	50ｶﾞ用 1765W×950D×1880H 内外装共SUS430、310kg、92kg/m <sup>3</sup> 棚、脚SUS304	台	材料費	1,030,000
食缶消毒保管庫	60ｶﾞ用 2,180W*1,035D*2220H 両面ｶｰﾄﾞｲﾝ、内外装共SUS430、460kg、86kg/m <sup>3</sup> ﾄﾞﾗｯｸｲﾝｶｰﾄﾞ2台	台	材料費	2,160,000
食器消毒保管庫	60ｶﾞ用 2,220W×950D×1,880H 内外装共SUS430、460kg、86kg/m <sup>3</sup> 脚SUS304	台	材料費	1,330,000
器具消毒保管庫	910W×950D×1,880H 内外装共SUS430、220kg、110kg/m <sup>3</sup> 脚SUS304	台	材料費	666,000
食器消毒保管庫	60ｶﾞ用 内外装共SUS430 ﾄﾞﾗｯｸｲﾝ式ｶｰﾄﾞ12台(ﾄﾞﾗｲ)、重量730kg 容積率75kg/m <sup>3</sup>	個	材料費	2,780,000
器具消毒保管庫	900W×750D×1880H	個	材料費	900,000
検査缶保管用冷凍庫	有効681L、外側SUS430、内側SUS304、重量97kg、容積率81kg/m <sup>3</sup>	個	材料費	300,000
ﾊﾞｽﾙｰ牛乳冷蔵庫	有効1,143L、外側SUS430、内側SUS304、重量217kg、容積率120kg/m <sup>3</sup>	個	材料費	900,000
ﾊﾞｽﾙｰ冷蔵庫	有効724L、外側(側面・前面・後面)SUS430、天面・底面垂鉛メッキ鋼板)、内側SUS304、重量150kg、容積率118kg/m <sup>3</sup>	個	材料費	470,000
真空冷却機	SUS304、1,130W×800D×1,730H、重量450kg、容積率287kg/m <sup>3</sup>	台	材料費	2,370,000
冷蔵庫	冷蔵1087L以上、本体外側(側面・前面・後面)SUS430、天面・底面・後面垂鉛メッキ鋼板)、内側SUS304、123kg	台	材料費	308,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
冷凍冷蔵庫	冷凍546L、冷蔵1,175L、外装(側面・前面SUS430、天面・底面・後面亜鉛メッキ鋼板)、内装SUS304、191kg、70kg/m <sup>3</sup>	台	材料費	495,000
スチームコンベクションオーブン	ガス消費量75.6kW、カート20段、30°C～300°C、430kg、218kg/m <sup>3</sup>	台	材料費	2,100,000
熱交換器	シェル&Uチューブ、交換熱量349kW、SUS304、0.3MPa、取付金物共	台	材料費	798,000
球根受槽	1100×870×450H、1槽式、SUS304、1.5t	台	材料費	159,000
下処理シンク	2400×750×880H、3槽式、SUS304、1.5t	台	材料費	412,000
器具用シンク	三槽シンク 2400×750×880H、3槽式、SUS304、1.5t	台	材料費	412,000
調理シンク	2700×840×880H、3槽式、SUS304、1.5t	台	材料費	478,000
三槽シンク	2700×800×880H、3槽式、SUS304、1.5t	台	材料費	462,000
食缶洗浄シンク	2700×800×880H、SUS304、1.5t	台	材料費	462,000
エアフィルター	500角×25t(アルミ枠PS600、VA25相当)	個	材料費	2,960
エアカーテン	900L、1300m <sup>3</sup> /h、遮断2.6m、風速3m/s	台	材料費	56,000
エアカーテン	1200L、1560m <sup>3</sup> /h、遮断2.6m、風速4m/s	台	材料費	63,300
量水器	40A 直読式、新JIS基準対応品	個	材料費	64,600
量水器	50A 直読式、新JIS基準対応品	個	材料費	89,300
ゴム製フレキシブル継手	20A JWWA登録品同等以上	個	材料費	11,600
ゴム製フレキシブル継手	25A JWWA登録品同等以上	個	材料費	12,400
ゴム製フレキシブル継手	32A JWWA登録品同等以上	個	材料費	14,700
ゴム製フレキシブル継手	40A JWWA登録品同等以上	個	材料費	15,000
ゴム製フレキシブル継手	50A JWWA登録品同等以上	個	材料費	17,400
ゴム製フレキシブル継手	65A JWWA登録品同等以上	個	材料費	21,200
ゴム製フレキシブル継手	80A JWWA登録品同等以上	個	材料費	24,700
ゴム製フレキシブル継手	100A JWWA登録品同等以上	個	材料費	31,900
ゴム製フレキシブル継手	125A JWWA登録品同等以上	個	材料費	40,600
ゴム製フレキシブル継手	150A JWWA登録品同等以上	個	材料費	49,300
ステンレス立上り管	25×1,500	個	材料費	14,300
保温工事(新営工事)	給水・排水管 20A ポリスチレンフォーム20mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管65VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	11,200
保温工事(新営工事)	給水・排水管 25A ポリスチレンフォーム20mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管75VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	11,600
保温工事(新営工事)	給水・排水管 32A ポリスチレンフォーム30mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管100VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	12,900
保温工事(新営工事)	給水・排水管 40A ポリスチレンフォーム25mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管100VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	12,700
保温工事(新営工事)	給水・排水管 50A ポリスチレンフォーム20mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管100VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	12,500
保温工事(新営工事)	給水・排水管 65A ポリスチレンフォーム25mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管125VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	14,300
保温工事(新営工事)	給水・排水管 80A ポリスチレンフォーム20mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管125VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	14,000
保温工事(新営工事)	給水・排水管 100A ポリスチレンフォーム20mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管150VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	16,800

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
水飲み流し	一体加工費	台	施工費	51,000
理科室流し	900×550×670(760)	台	材料費	140,000
理科室流し	2700×550×670(760)	台	材料費	279,000
理科準備室流し	900×550×800	台	材料費	140,000
家庭科教室流し	1700×550×670	台	材料費	168,000
家庭科教室流し	2400×600×670(2槽)	台	材料費	228,000
図工室流し	1800×700×670	台	材料費	195,000
図工室流し	900×700×800(準備室)	台	材料費	140,000
調理教室流し	1800×550×760	台	材料費	177,000
調理教室流し	2200×550×760	台	材料費	192,000
調理教室流し	900×550×800(準備室)	台	材料費	140,000
被服教室流し	1800×550×760	台	材料費	177,000
技術教室流し	1800×600×715(木製蓋付)	台	材料費	249,000
技術教室流し	1600×600×800(760)(準備室・機械室)	台	材料費	189,000
美術教室流し	900×550×760	台	材料費	140,000
美術教室流し	2000×550×760(第2美術室)	台	材料費	186,000
美術教室流し	900×550×800(準備室)	台	材料費	140,000
既製流し	事務室・用務員室 1200×550×800 MG相当、水返しレール・サイドパネル付	台	材料費	81,000
既製流し	保健室・職員室 1650×550×800 MG相当、水返しレール・サイドパネル付	台	材料費	108,000
既製調理台	保健室・特殊教室 600×550×800 水返しレール付	台	材料費	36,900
格技場流し	1500×570×760 下流し付500H	台	材料費	300,000
調理台	教師用 2400×900×800 ビルトインタイプ、折りたたみ混合水栓共	台	材料費	472,000
調理台	小学校児童用 1800×900×760、折りたたみ混合水栓共	台	材料費	348,000
保健室流し(足洗い用)	700×540×400H ステンレス製	台	材料費	117,000
ドラフトチャンパー	両面式 1200×1000×2300 ガス栓卓上 2方向口×2ヶ	台	材料費	1,220,000
電気温水器	角型、150L、1缶式	台	材料費	174,000
電気温水器	角型、370L、1缶式(薄型)	台	材料費	232,000
電気温水器	壁掛型、12L	台	材料費	188,000
電気温水器	丸型、300L	台	材料費	194,000
電気温水器	丸型、370L	台	材料費	197,000
電気温水器	丸型、470L	台	材料費	210,000
電気温水器	床置型、10L、架台付	台	材料費	157,000
電気温水器	床置型、角型、20L、架台付	台	材料費	168,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
電気温水器	ユニット型、80L(ES-80DW相当)	台	材料費	400,000
電気温水器保護カバー	1400×450×800 ガスコックボックス含む	台	材料費	135,000
電気温水器保護カバー	1700×450×800 ガスコックボックス含む	台	材料費	140,000
はめ込み丸型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、アングル止水栓、ストラップ	組	材料費	49,800
はめ込み丸型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、アングル止水栓、Pトラップ	組	材料費	48,600
はめ込み丸型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、ストレート止水栓、ストラップ	組	材料費	54,000
はめ込み丸型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、ストレート止水栓、Pトラップ	組	材料費	52,800
はめ込み楕円型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、アングル止水栓、ストラップ	組	材料費	53,500
はめ込み楕円型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、アングル止水栓、Pトラップ	組	材料費	52,300
はめ込み楕円型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、ストレート止水栓、ストラップ	組	材料費	57,600
はめ込み楕円型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、ストレート止水栓、Pトラップ	組	材料費	56,400
カウンター一体型洗面器(多目的便所用)	自動水栓(ホップアップ無)、アングル止水栓、ストラップ	組	材料費	43,100
カウンター一体型洗面器(多目的便所用)	自動水栓(ホップアップ無)、アングル止水栓、Pトラップ	組	材料費	41,900
カウンター一体型洗面器(多目的便所用)	自動水栓(ホップアップ無)、ストレート止水栓、ストラップ	組	材料費	47,200
カウンター一体型洗面器(多目的便所用)	自動水栓(ホップアップ無)、ストレート止水栓、Pトラップ	組	材料費	46,100
給食室用洗面器	自動水栓、光電センサー、サーモスタット、ストラップ	組	材料費	84,000
給食室用洗面器	自動水栓、光電センサー、サーモスタット、Pトラップ	組	材料費	82,800
化粧鏡	耐食型、職員便所用	組	材料費	6,110
化粧鏡	耐食型、多目的便所用	組	材料費	11,400
大便器フラッシュバルブ	和風大便器、床給水・床上排水型	個	材料費	15,200
大便器フラッシュバルブ	洋風大便器、床給水・床上排水型	個	材料費	18,900
集塵機	21m <sup>3</sup> /min×2.4kPa 3φ×200V×1.5KW 消音型 収容量90L 架台共	台	材料費	514,000
集塵機ダンパー	125φ(標準:×7ヶ)	か所	材料費	6,600
集塵機ダクトホース	125φ×400L バンド付	本	材料費	6,000
風管吊ブラケット	(標準:×7ヶ) 天井仕上げ仕様	か所	材料費	25,300
エアフィルター	500×500×25	個	材料費	2,960
エアフィルター	500×500×50(シングル)	個	材料費	4,000
エアフィルター	500×500×50(ダブル)	個	材料費	5,160
キャンバス継手	塩ビ製 150×150L ソケット型 ドラフトチャンパー用	個	材料費	23,200
防雪フード	放送室用 550×350×650 SUS304ヘアライン仕上げ	個	材料費	60,900
防雪フード	配膳室用 300×300×450 SUS304ヘアライン仕上げ	個	材料費	32,000
深型フード	250φ アルミ製 ガラリ付	個	材料費	14,000
ガスコック保護ボックス	鍵・取手付 400×300×200	個	材料費	39,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ガスコック保護ボックス	鍵・取手付 400×250×200	個	材料費	36,000
消火栓系統水抜操作盤	壁掛2回路用 600×400×160	面	材料費	238,000
消火管用Dバルブ(鉛新基準適合)	20A	個	材料費	57,000
消火管用自動吸排気弁	20(LA-20A相当)	台	材料費	26,000
グラスフィルター	400L×500H×30t 6枚、FVD付	組	材料費	73,500
グラスフィルター	400L×500H×30t 4枚、FVD付	組	材料費	54,700
防雪フード	A 250W×200D×350H、SUS304、1.0t	台	材料費	25,600
防雪フード	B 200W×200D×350H、SUS304、1.0t	台	材料費	21,000
防雪フード	C 350W×300D×450H、SUS304、1.0t	台	材料費	34,000
防雪フード	D 550W×350D×730H、SUS304、3.0t	台	材料費	123,000
防雪フード	E 550W×600D×700H、SUS304、3.0t	台	材料費	183,000
防雪フード	F 2550W×800D×980H、SUS304、3.0t	台	材料費	545,000
天蓋(SUS304)1.2t	① 3,300L×1,500W×650H、Pコック付	台	材料費	327,000
天蓋(SUS304)1.2t	② 4,000L×1,500W×650H、Pコック付	台	材料費	383,000
天蓋(SUS304)1.2t	③ 1,600L×1,500W×650H、Pコック付	台	材料費	201,000
天蓋(SUS304)1.2t	④ 1,500L×1,200W×600H、Pコック付	台	材料費	182,000
天蓋(SUS304)1.2t	⑤ 1,300L×1,100W×500H、Pコック付	台	材料費	126,000
天蓋(SUS304)1.2t	⑥ 1,300L×600W×500H、Pコック付	台	材料費	93,600
グリーストラップ	SUS製 土中埋設型 実容量770L以上 重量620kg、容積率522kg/m <sup>3</sup>	個	材料費	1,270,000
還水タンク	600×600×1200 SUS304 2.0t 架台300H共 重量100kg、容積率136kg/m <sup>3</sup>	台	材料費	551,000
スチームヘッダー	150×1500L 架台共 重量130kg、容積率288kg/m <sup>3</sup>	台	材料費	205,000
貫流ボイラー	ガス焚 相当蒸発量 1,000kg/h 重量 1,300kg 容積率 360kg/m <sup>3</sup> 本体	台	材料費	3,690,000
加熱コイル	立型 1列 加熱能力19.3kW	個	材料費	334,000
加熱コイル	立型 1列 加熱能力96.3kW	個	材料費	770,000
高圧トラップ	耐熱型 20 ハイパス止め栓機構付	個	材料費	35,300
多量トラップ	4kねじ込み 20	個	材料費	38,100
サーモスタット	室内型15～30℃ 比例式	個	材料費	21,300
サーモスタット	室内型 -10～30℃	個	材料費	11,500
サーモスタット	配管挿入型 15～30℃ 保護管共	個	材料費	25,400
サーモスタット	配管挿入型 75～120℃ 保護管共	個	材料費	25,400
MD制御装置	モジュロールモーター・ダンパー・リンケージ共	個	材料費	37,600
電動二方弁	40 モジュロールモーター・ダンパー・リンケージ共 比例式	個	材料費	198,000
電動三方弁	32 モジュロールモーター・ダンパー・リンケージ共 二位置式	個	材料費	25,600

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
膨張タンク	タンク容量 100L 膨張吸収量 33L 最高使用圧力0.6MPa(AST-100V)	台	材料費	243,000
膨張タンク	タンク容量 7.5L 膨張吸収量 3L 最高使用圧力0.5MPa(ST-8)	台	材料費	12,400
膨張タンク	タンク容量 16.6L 膨張吸収量 8.2L 最高使用圧力 0.5MPa(ST-17)	台	材料費	19,900
膨張タンク	タンク容量 9L 膨張吸収量 2.9L 最高使用圧力0.9MPa(AST-9V)	台	材料費	119,000
ろ過装置 砂式 FRP製	本体 60m <sup>3</sup> /h×22m <sup>2</sup> ヘアキャッチャー 滅菌器 5.2L/h 配管一式(塩ビチャッキ弁・ハタ弁含む) 測定器含む	基	材料費	3,800,000
ろ過装置 砂式 FRP製	取付費	基	施工費	96,000
シャワーユニット	本体 SUS304 40A×Sch10	式	材料費	880,000
シャワーユニット	取付費	式	施工費	112,000
洗眼ユニット	本体 SUS304 40A×Sch10	式	材料費	864,000
洗眼ユニット	取付費	式	施工費	64,000
給湯ボイラー	58.1kw 貯湯量450L 灯油焚	台	材料費	614,000
循環ポンプ	20L/min×2m 1φ×100V BC製	台	材料費	48,000
貯湯槽	1000L ステンレスクラッド鋼 800φ×2000	基	材料費	1,350,000
中間ダクトファン	耐湿型 シロココファン 250m <sup>3</sup> /h×50Pa 1φ×100V	台	材料費	34,900
密閉式膨張タンク	ST-167V相当 タンク容量166.5L 膨張吸収量116L 最高使用圧力0.2MPa	基	材料費	115,000
水抜栓 (SUS外筒管)(鉛新基準適合)	50A ステンレス外筒管 800H	個	材料費	85,600
塩ビ製バルブ	ボールバルブ 25A JIS10K	個	材料費	3,140
塩ビ製バルブ	ボールバルブ 32A JIS10K	個	材料費	4,040
塩ビ製バルブ	ボールバルブ 50A JIS10K	個	材料費	7,990
塩ビ製バルブ	ボールバルブ 65A JIS10K	個	材料費	10,700
塩ビ製バルブ	ゲートバルブ 100A JIS10K	個	材料費	34,300
塩ビ製バルブ	逆止弁 100A JIS10K	個	材料費	80,100
塩ビ製バルブ	バタフライバルブ 100A JIS10K	個	材料費	25,900
ステンレス流し	1200×550×670 SUS304	台	材料費	159,000
ゴム共栓	40A SNA-RP相当	個	材料費	4,660
キャンパス継手	耐熱二重綿	m	材料費	13,000
防雪フード	屋運外面 300×400×450	個	材料費	36,800
防雪フード	屋運内面 350×550×400	個	材料費	48,200
保護網	1400×800 SUS鋼線2.5φ 30mm目 枠L40×40×3.0t	個	材料費	52,800
ダクト保温(学校用)	グラスウール 屋内露出・保温樹脂カバー 200φ	m	材工共	8,490
車椅子対応水飲み流し	1000×570×670(760) 意匠板二方	台	材料費	210,000
下流し(小・中共)	900×570×500 意匠板三方	台	材料費	210,000
調理台	1800×900×800 (中学校生徒用)ビルトインタイプ、折りたたみ混合水栓共	台	材料費	386,000



名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
車椅子対応調理台	1910×900×760(小学校児童用)、折りたたみ混合水栓共	台	材料費	385,000
車椅子対応調理台	2000×900×800(生徒用)ビルドインタイプ、折りたたみ混合水栓共	台	材料費	483,000
美術教室流し	2300×550×760(第一美術室)	台	材料費	204,000
加熱コイル	立型 1列 加熱能力12.1kW	台	材料費	308,000
ガスコック保護ボックス	鍵・取手付 600×400×200	個	材料費	58,200
ガスコック保護ボックス	鍵・取手付 600×250×200	個	材料費	51,600
ガスコック保護ボックス	鍵・取手付 300×250×150	個	材料費	36,000
実験台	小学校準備室 1800×900×800	台	材料費	156,000
電気温水器	床置型、角型、35L、飲料90℃、洗物60℃	台	材料費	205,000
遠隔メーター指示計保護ボックス	200×310×100 SUS304 0.8t	個	材料費	46,800
多目的教室流し 意匠板:木製A1巾	1800×570×670H(760H)意匠板一方	台	材料費	293,000
多目的教室流し 意匠板:木製A1巾	1800×570×670H(760H)意匠板二方	台	材料費	297,000
多目的教室流し 意匠板:木製A1巾	1800×570×670H(760H)意匠板三方	台	材料費	306,000
ステンレス流しパフ研磨 (脚部塗装共)	900以下	台	施工費	39,000
ステンレス流しパフ研磨 (脚部塗装共)	901～1,200	台	施工費	49,800
ステンレス流しパフ研磨 (脚部塗装共)	1,201～1,500	台	施工費	55,200
ステンレス流しパフ研磨 (脚部塗装共)	1,501～2,000	台	施工費	82,800
ステンレス流しパフ研磨 (脚部塗装共)	2,001～2,500	台	施工費	93,000
ステンレス流しパフ研磨 (脚部塗装共)	2,501～3,000	台	施工費	126,000
ステンレス流しパフ研磨 (脚部塗装共)	3,001～3,500	台	施工費	141,000
ステンレス流し	用務員器材室流し1600*550*800(500)	台	材料費	300,000
ステンレス流し	特別支援教室流し台(一体加工)小学校670H(670H)	台	材料費	150,000
ステンレス流し	特別支援教室流し台(一体加工)中学校800H(800H)	台	材料費	150,000
ステンレス流し	特別支援教室下流し	台	材料費	78,000
電動ダンパー	100φ SUS製 スプリングリターンモーター付 100V	個	材料費	192,000
電動ダンパー	150φ SUS製 スプリングリターンモーター付 100V	個	材料費	193,000
電動ダンパー	200φ SUS製 スプリングリターンモーター付 100V	個	材料費	196,000
電動ダンパー	250φ SUS製 スプリングリターンモーター付 100V	個	材料費	202,000
電動ダンパー	100φ ON-OFFモーター付	個	材料費	105,000
電動ダンパー	150φ ON-OFFモーター付	個	材料費	105,000
電動ダンパー	200φ ON-OFFモーター付	個	材料費	106,000
電動ダンパー	250φ ON-OFFモーター付	個	材料費	107,000
吹出口	VH700×250 アルミ製	個	材料費	5,210

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
吹出口	VH700×300 アルミ製	個	材料費	5,950
チャンパー用点検扉	450×450	個	材料費	32,600
プラスタートラップ	ステンレス製5L、アジャスト脚付	個	材料費	172,000
レバー式ホーム水栓	車椅子対応水呑流し用	個	材料費	5,860
シングルレバー混合栓	保健室足洗い流し用 ハンドシャワータイプ ホース長さ1,000mm、泡沫	個	材料費	23,100
混合水栓	特別支援教室用 出湯制限機能付	個	材料費	14,200
レバー式湯水混合水栓	給食室 洗浄室・コンテナ庫以外 レバー長さ100mm程度	個	材料費	31,600
混合水栓	理科室実験台用	個	材料費	6,590
混合水栓	スパウト長さ170mm程度 下流し用	個	材料費	13,800
混合水栓	スパウト長さ220mm程度 金工・木工・機械室用	個	材料費	7,170
化学水栓(2口)	理科室生徒用	個	材料費	15,500
シングルレバー混合栓	配膳室洗面器SVL4用	個	材料費	15,800
洗濯機用水栓	特別支援教室用 緊急止水弁付単水栓	個	材料費	3,440
ミキシングバルブ	家庭科室・調理室用	個	材料費	139,000
掃除用流し	水栓2個 ストラップ ゴム共栓	組	材料費	46,400
掃除用流し(水栓1個)	ゴム共栓付 ストラップ 白色塗装	組	材料費	46,200
和風大便器(床上給水)	大型 紙巻器(GSA-1)付	組	材料費	48,000
洋風大便器(大型便座)	蓋無し 紙巻器(GSA-1)付	組	材料費	60,400
障がい者用洋風大便器 (学校多目的便所)	蓋無し リモコン付き 紙巻器(高耐荷重タイプ)付 洗浄便座付	組	材料費	177,000
障がい者用洋風大便器 (学校多目的便所・開放用)	蓋無し リモコン付き 紙巻器(GSA-1)付 洗浄便座付	組	材料費	177,000
職員便所用和風大便器	大型 紙巻器(GSA-1)付	組	材料費	30,300
職員便所用洋風大便器	洗落し式 蓋無し 紙巻器(GSA-1)付	組	材料費	62,000
調理員便所用大便器	洗落し式 蓋有り 紙巻器(GSA-1)付	組	材料費	62,200
大形壁掛ストール小便器	トラップ付 尿石除去機能	組	材料費	98,800
棚付二連式紙巻器	芯なしレバー用	組	材料費	5,070
個別感知フラッシュバルブ	露出型 職員便所小便器用 給水改修小便器用	組	材料費	62,500
オストメイト対応トイレバック	汚物流し・電気温水器3L 水石鹸入れ 紙巻器 シャワー水栓 等	組	材料費	316,000
洗面器付属品	給水改修用 付属品交換部材 水栓、ストレート止水栓、ストラップ	組	材料費	8,150
洗面化粧台付属品	給水改修用 付属品交換部材 水栓、ストレート止水栓、ストラップ	組	材料費	12,900
水栓	レバー式胴長横水栓	組	材料費	5,140
洗面化粧台	洗面扉内底板着脱式(配管部分のみ)、ストレート止水栓、床給水、シングルレバー	組	材料費	42,700
ペーパーホルダー	給食室用	個	材料費	1,380
調理員便所用手洗器	自動水栓	組	材料費	40,200

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
シングルバー混合栓	シングルバー 混合栓	個	材料費	15,000
姿見鏡	耐食型 オストメイト用	組	材料費	17,200
化粧鏡	耐食型 生徒便所用	組	材料費	12,500
擬音装置(露出型)	露出型	組	材料費	14,000
擬音装置(埋込型)	埋込型	組	材料費	14,000
FF暖房機	RHFS-559F-KT	台	材料費	156,000
ガスFF暖房機	KRN-597CP 給排気トップ共	台	材料費	177,000
ガスFF暖房機	MHF0133GFS II-N 給排気トップ共	台	材料費	444,000
給排気筒 標準立上(壁貫通)	40・50タイプ	個	材工共	87,700
給排気筒 標準立上(壁貫通)	90タイプ	個	材工共	94,300
給排気筒 立上柱廻し(壁貫通)	40・50タイプ	個	材工共	218,000
給排気筒 立上柱廻し(壁貫通)	90タイプ	個	材工共	233,000
給排気筒 立上延長1m(壁貫通)	40・50タイプ	個	材工共	148,000
給排気筒 立上延長2m(壁貫通)	40・50タイプ	個	材工共	177,000
給排気筒 立上延長1m(壁貫通)	90タイプ	個	材工共	161,000
給排気筒 立上延長2m(壁貫通)	90タイプ	個	材工共	191,000
給排気筒 立上隠蔽1m(壁貫通)	40・50タイプ	個	材工共	125,000
給排気筒 立上隠蔽2m(壁貫通)	40・50タイプ	個	材工共	140,000
給排気筒 立上隠蔽1m(壁貫通)	90タイプ	個	材工共	133,000
給排気筒 立上隠蔽2m(壁貫通)	90タイプ	個	材工共	148,000
給排気筒 柱廻し2F(壁貫通)	40・50タイプ	個	材工共	96,700
給排気筒 柱廻し2F(壁貫通)	90タイプ	個	材工共	106,000
給排気筒 THU2F(壁貫通)		個	材工共	117,000
給排気筒 THU標準立上(壁貫通)		個	材工共	118,000
給排気筒 THU柱廻し(壁貫通)		個	材工共	228,000
給排気筒 THU柱廻し2F(壁貫通)		個	材工共	191,000
給排気筒 THU立上延長1m(壁貫通)		個	材工共	165,000
給排気筒 THU立上延長2m(壁貫通)		個	材工共	200,000
給排気筒 THU立上延長3m(壁貫通)		個	材工共	233,000
給排気筒 THU立上隠蔽1m(壁貫通)		個	材工共	157,000
給排気筒 THU立上隠蔽2m(壁貫通)		個	材工共	178,000
給排気筒 THU立上隠蔽3m(壁貫通)		個	材工共	199,000
給排気筒 標準立上(窓貫通)	40・50タイプ	個	材工共	104,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
給排気筒 標準立上(窓貫通)	90タイプ	個	材工共	110,000
給排気筒 立上柱廻し(窓貫通)	40・50タイプ	個	材工共	218,000
給排気筒 立上柱廻し(窓貫通)	90タイプ	個	材工共	233,000
給排気筒 立上延長1m(窓貫通)	40・50タイプ	個	材工共	165,000
給排気筒 立上延長1m(窓貫通)	90タイプ	個	材工共	178,000
給排気筒 立上延長2m(窓貫通)	40・50タイプ	個	材工共	193,000
給排気筒 立上延長2m(窓貫通)	90タイプ	個	材工共	208,000
給排気筒 THU立上延長1m(窓貫通)		個	材工共	182,000
給排気筒 THU立上延長2m(窓貫通)		個	材工共	217,000
給排気筒 THU立上延長3m(窓貫通)		個	材工共	249,000
フロンガス処分費		kg		575
フロンガスホソバ管理費	30kg未満	本		2,300
深型フード(アルミ製, ガラリ付)	75A	個	材料費	2,500
深型フード(アルミ製, ガラリ付)	125A	個	材料費	3,550
深型フード(アルミ製, ガラリ付、指定色焼付塗装)	75A	個	材料費	3,150
深型フード(アルミ製, ガラリ付、指定色焼付塗装)	100A	個	材料費	3,000
深型フード(アルミ製, ガラリ付、指定色焼付塗装)	125A	個	材料費	4,500
深型フード(アルミ製, ガラリ付、指定色焼付塗装)	150A	個	材料費	4,450
深型フード(アルミ製, ガラリ付、指定色焼付塗装)	200A	個	材料費	10,100
深型フード(アルミ製, ガラリ付、指定色焼付塗装)	250A	個	材料費	18,700
深型フード(アルミ製, ガラリ付)	125A(防鳥網付き)	個	材料費	3,850
鋳鉄製防護蓋	150φ T-8 台座付	個	材料費	8,250
鋳鉄製防護蓋	200φ T-8 台座付	個	材料費	10,500
鋳鉄製防護蓋	150φ T-25 台座付	個	材料費	13,500
鋳鉄製防護蓋	200φ T-25 台座付	個	材料費	16,500
熱交換型換気扇	天吊露出型 480m <sup>3</sup> /h SW共	台	材料費	125,000
熱交換型換気扇	壁付型 130m <sup>3</sup> /h 2パイ° SUS製丸型フード、SW共	台	材料費	39,000
熱交換型換気扇	壁付熱交換型換気扇 フード共 電気式 300φ 引ひも	台	材料費	32,400
熱交換型換気扇	壁付熱交換型換気扇 フード共 電気式 300φ スイッチ込	台	材料費	34,200
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	20A	m	材料費	1,030
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	25A	m	材料費	1,260
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	32A	m	材料費	1,590
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	40A	m	材料費	1,810

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	50A	m	材料費	2,380
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	65A	m	材料費	3,240
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	80A	m	材料費	3,710
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	100A	m	材料費	5,370
給水ヘッダー	200φ×1500L ステンレス管 架台共	個	材料費	591,000
給水ヘッダー	200φ×1800L ステンレス管 架台共	個	材料費	612,000
トラップ保護カバー	500×170 FB SUS304 給食設備	個	材料費	13,200
エアコン室外機架台	10kw用	基	材料費	319,000
エアコン室外機架台	20kw用	基	材料費	319,000
エアコン室外機用基礎鋼製枠	10kw用 鋼製枠付 鉄筋入	基	材料費	219,000
エアコン室外機用基礎鋼製枠	20kw用 鋼製枠付 鉄筋入	基	材料費	328,000
冷媒配管支持架台	200×500H L25×25×3t SUS304	基	材料費	30,000
冷媒配管支持架台基礎用鋼製枠	400×200×120H×3.2t SUS304	基	材料費	35,400
排水用ホッパー	200×300 亜鉛メッキ鋼板 SUS落し網共	個	材料費	25,800
格技場用配管保護カバー	150×250×650H 1.5t SUS304	個	材料費	142,000
水位センサー制御盤	FM-CTS-4RS-S相当	台	材料費	285,000
水位センサー	FM-PSL-2相当	組	材料費	42,200
電磁弁	FM-PSV-2相当	個	材料費	29,100
給水ヘッダー	200φ×1500L 塩ビライニング管 架台共	個	材料費	955,000
給水ヘッダー	200φ×1800L 塩ビライニング管 架台共	個	材料費	1,010,000
灯油タンク保護管	塩ビ製 200φ×1600L	個	材料費	45,000
Uトラップ	塩ビ製 100φ 掃除口付	個	材料費	25,200
洗濯機排水金物	T-3DC 50	個	材料費	14,500
洗濯機排水金物	T-3D 50	個	材料費	13,400
掃兼ドレン	KSR-5A 50(シート床用) トラップ付	個	材料費	29,500
掃兼ドレン	KSQ-5A 50(樹脂コート床用) トラップ付	個	材料費	25,300
床上掃除口	CIR-50A	個	材料費	7,260
床上掃除口	CIR-65A	個	材料費	8,960
床上掃除口	CIR-80A	個	材料費	11,200
床上掃除口	CIR-100A	個	材料費	14,500
流しトラップ	T14AO 40A(共栓) 家庭科室・調理室	個	材料費	11,500
ルーフトレン	BO1AA 50A	個	材料費	7,040
ルーフトレン	BO1AA 65A	個	材料費	7,150

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ルーフトレン	BO1AA 80A	個	材料費	7,480
ルーフトレン	BO1AA 100A	個	材料費	9,070
雨水金物	BO-1A 80	個	材料費	5,280
雨水金物	BO-1B 80	個	材料費	4,950
大型消火器リース	50型 30日	本		5,000
パンチレーター	耐雪型 150A	台	材料費	38,500
パンチレーター	耐雪型 200A	台	材料費	53,900
パンチレーター	耐雪型 250A	台	材料費	67,900
FFストーブ据付費	横型(7,000kcal相当)	台	施工費	34,300
FFストーブ据付費	縦型(20,000kcal相当)	台	施工費	102,000
電気温水器	35L 角型 架台共	台	材料費	188,000
電気温水器	40L 丸型 架台共	台	材料費	151,000
電気温水器	20L 丸型 架台共	台	材料費	168,000
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 50 両端接着仕様	個	材料費	24,300
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 65 両端接着仕様	個	材料費	31,300
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 80 両端接着仕様	個	材料費	38,800
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 100 両端接着仕様	個	材料費	46,400
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 125 両端接着仕様	個	材料費	63,800
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 150 両端接着仕様	個	材料費	76,800
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 200 両端接着仕様	個	材料費	94,800
ステンレス水飲み流し	W1600×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	267,000
ステンレス水飲み流し	W1600×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	273,000
ステンレス水飲み流し	W1600×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	279,000
ステンレス水飲み流し	W1700×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	273,000
ステンレス水飲み流し	W1700×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	279,000
ステンレス水飲み流し	W1700×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	285,000
ステンレス水飲み流し	W1800×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	276,000
ステンレス水飲み流し	W1800×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	282,000
ステンレス水飲み流し	W1800×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	288,000
ステンレス水飲み流し	W1900×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	285,000
ステンレス水飲み流し	W1900×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	291,000
ステンレス水飲み流し	W1900×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	297,000
ステンレス水飲み流し	W2000×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	312,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ステンレス水飲み流し	W2000×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	318,000
ステンレス水飲み流し	W2000×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	324,000
ステンレス水飲み流し	W2100×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	318,000
ステンレス水飲み流し	W2100×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	324,000
ステンレス水飲み流し	W2100×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	330,000
ステンレス水飲み流し	W2200×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	324,000
ステンレス水飲み流し	W2200×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	330,000
ステンレス水飲み流し	W2200×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	336,000
ステンレス水飲み流し	W2300×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	330,000
ステンレス水飲み流し	W2300×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	336,000
ステンレス水飲み流し	W2300×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	342,000
ステンレス水飲み流し	W2400×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	336,000
ステンレス水飲み流し	W2400×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	342,000
ステンレス水飲み流し	W2400×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	348,000
ステンレス水飲み流し	W2500×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	342,000
ステンレス水飲み流し	W2500×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	348,000
ステンレス水飲み流し	W2500×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	354,000
ステンレス水飲み流し	W2600×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	366,000
ステンレス水飲み流し	W2600×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	372,000
ステンレス水飲み流し	W2600×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	378,000
ステンレス水飲み流し	W2700×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	384,000
ステンレス水飲み流し	W2700×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	390,000
ステンレス水飲み流し	W2700×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	396,000
ステンレス水飲み流し	W2800×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	402,000
ステンレス水飲み流し	W2800×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	408,000
ステンレス水飲み流し	W2800×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	414,000
ステンレス水飲み流し	W2900×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	420,000
ステンレス水飲み流し	W2900×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	426,000
ステンレス水飲み流し	W2900×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	432,000
ステンレス水飲み流し	W3000×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	438,000
ステンレス水飲み流し	W3000×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	444,000
ステンレス水飲み流し	W3000×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	450,000
ステンレス水飲み流し	W3100×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	447,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ステンレス水飲み流し	W3100×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	453,000
ステンレス水飲み流し	W3100×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	459,000
ステンレス水飲み流し	W3200×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	457,000
ステンレス水飲み流し	W3200×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	463,000
ステンレス水飲み流し	W3200×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	469,000
ステンレス水飲み流し	W3300×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	466,000
ステンレス水飲み流し	W3300×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	472,000
ステンレス水飲み流し	W3300×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	478,000
ステンレス水飲み流し	W3400×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	476,000
ステンレス水飲み流し	W3400×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	482,000
ステンレス水飲み流し	W3400×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	488,000
ステンレス水飲み流し	W3500×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	486,000
ステンレス水飲み流し	W3500×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	492,000
ステンレス水飲み流し	W3500×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	498,000
ステンレス下流し(小・中共)	W1200×D570×H500 意匠板1方向	台	材料費	201,000
ステンレス下流し(小・中共)	W1200×D570×H500 意匠板2方向	台	材料費	204,000
ステンレス下流し(小・中共)	W1200×D570×H500 意匠板3方向	台	材料費	210,000
危険物表示版	300×600	枚	材料費	1,350
汚水管洗浄費	50A	m	施工費	990
汚水管洗浄費	65A	m	施工費	1,080
汚水管洗浄費	75A	m	施工費	1,210
汚水管洗浄費	80A	m	施工費	1,210
汚水管洗浄費	100A	m	施工費	1,390
汚水管洗浄費	125A	m	施工費	1,550
汚水管洗浄費	150A	m	施工費	1,710
汚水管洗浄費	200A	m	施工費	1,980
屋外柵洗浄費	450φ	m	施工費	1,800
屋外柵洗浄費	600φ	m	施工費	2,100
屋外柵洗浄費	900φ	m	施工費	2,700
機器損料	高圧洗浄車(汚水管洗浄用)	式	施工費	41,400
自動石鹼装置	給食室用	個	材料費	9,600
自動消毒装置	給食室用	個	材料費	9,600
掃除流し付属品	給水改修用 横水栓(T23AEU20C)、ストラップ	組	材料費	16,800



名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ダクト保温(学校用)	グラスウール 屋内露出・保温樹脂カバー 250φ	m	材工共	9,710
洗面器	中型 立水栓(TLS11) ストラップ・アングル止水栓	組	材料費	17,900
散水栓きょう	SUS製 300×200×180H	個	材料費	89,300
電動ダンパー	350×350 ON-OFFモーター付	個	材料費	130,000
緊急遮断弁	65A スプリングリターン式 制御盤共	面	材料費	1,100,000
洗濯機用排水金物	BPDC 50 接続管付	個	材料費	16,500
給排気筒 標準立上(壁貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	93,500
給排気筒 立上柱廻し(壁貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	231,000
給排気筒 立上延長1m(壁貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	160,000
給排気筒 立上延長2m(壁貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	190,000
給排気筒 立上隠蔽1m(壁貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	132,000
給排気筒 立上隠蔽2m(壁貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	148,000
給排気筒 柱廻し2F(壁貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	104,000
給排気筒 標準立上(窓貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	110,000
給排気筒 立上柱廻し(窓貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	231,000
給排気筒 立上延長1m(窓貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	177,000
給排気筒 立上延長2m(窓貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	195,000
塩ビスパイラルダクト	鋼板製 樹脂コーティング 100φ L=4.0m	個	材料費	11,500
ペーパーホルダー	縦型	個	材料費	2,250
流し台	1200×550×800 大型ゴミ収納付(ステンレスコ) (F☆☆☆☆)	台	材料費	34,700
流し台	1400×550×800 大型ゴミ収納付(ステンレスコ) (F☆☆☆☆)	台	材料費	43,500
流し台	車椅子住戸用 1400×550×800 大型ゴミ収納付(ステンレスコ) (F☆☆☆☆)	台	材料費	49,000
流し台	ピンクゴン 車椅子住戸用 500×390×630 (F☆☆☆☆)	台	材料費	35,200
流し台	引出ワゴン 車椅子住戸用 600×390×630 (F☆☆☆☆)	台	材料費	43,800
コンロ台	700×545×620 (F☆☆☆☆)	台	材料費	12,000
コンロ台	車椅子住戸用 700×545×620 (F☆☆☆☆)	台	材料費	17,800
洗面器	TOTO:L103CF一式 相当品 洗面器(L103CF)、排水金具(T7PW9)、アングル形止水栓(TL4CFU)×2、バックハンガ(TL220D)、樹脂ブラグ(HH04060)	台	材料費	28,600
シングルペーパー混合栓	TOTO:TLHG30DQERZ 相当品	個	材料費	18,700
洋風大便器	TOTO:CS670B一式 相当品 便器(CS670B)、手洗付密結ロータンク(SS671BNKL)、アングル形止水栓(TS420FSUN)、前割便座(TC1R 蓋無)、紙巻器(YH116)	個	材料費	36,900
洋風大便器	TOTO:CS670BP一式 相当品 便器(CS670BP)、手洗付密結ロータンク(SS671BNKL)、アングル形止水栓(TS420FSUN)、前割便座(TC1R 蓋無)、紙巻器(YH116)	個	材料費	36,200
洋風大便器	TOTO:CS20AB一式 相当品 便器(CS20AB)、密結ロータンク(SS30BNKL)、アングル形止水栓(TS90FAU)、前丸便座(TC291V86 蓋無)、紙巻器(YH117)、リモコン便器洗浄ユニット(HE25J)	個	材料費	80,500
鏡	耐食鏡 TOTO:YM6075F 相当品	個	材料費	10,400
洗濯機用水栓	TOTO:TW11RF(アクリルハンドル) 相当品	個	材料費	3,440

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
サーモ付バス水栓	TMGG40AZ 相当品	個	材料費	17,300
洗濯機パン	FRP製 800W×640D 樹脂製横引トラップ付 TOTO:PWP800CFPBW 相当品	台	材料費	12,100
洗濯機パン	FRP製 800W×640D 樹脂製縦引トラップ付 TOTO:PWP800CFSBW 相当品	台	材料費	10,800
洗濯機排水金物	長谷川鑄工所:T5W-1A-50 相当品	個	材料費	9,400
減圧逆止弁付トレンパルプ	ストレーナ付 20A 光合金:DG600-4 20 相当品 日水協型式登録品	個	材料費	30,100
排水集合管継手	80A×50A 口径:3SL-A1-S(W) 相当品	個	材料費	10,600
排水集合管継手	100A×65A 口径:4SL-A2-S(W)相当品	個	材料費	12,100
排水集合管継手	100A 口径:4SL-A0-S(W) 相当品	個	材料費	10,200
排水集合管継手	100A×50A 口径:4SL-A1-S(W) 相当品	個	材料費	12,100
排水集合管用脚部継手	80A×100A (掃除口付、吊金物共) 口径:レンドコ付、レンド用吊バンド共 相当品	個	材料費	14,600
排水集合管用脚部継手	100A×125A (掃除口付、吊金物共) 口径:レンドコ付、レンド用吊バンド共 相当品	個	材料費	15,300
放水口格納箱	HB-12B 露出型、SUS製(ヘアライン)、500×400×230以上、差込式単口放水口65A×180° 共、CAC製(クロムメッキ)	個	材料費	83,200
送水口	双口スタンド型、SUS製(ミガキ)、100*65*65、差込式キャップ付、逆止弁内臓	個	材料費	111,000
ヘッター	さや管ヘッター用 1P JIS K 6770 自己認証品	個	材料費	1,150
水栓ボックス	さや管ヘッター用 16/28φ JIS K 6770 自己認証品	個	材料費	3,010
ワンタッチカップリング	さや管ヘッター用 25φ	個	材料費	36
消音テープ	さや管ヘッター用 13/25φ 30m巻き	m	材料費	45
顕熱交換型熱交換換気扇	10型 三菱電機:VL-10CZ3-L(R) 相当品 エアフィルター・ドレンパイプ・防振吊金物・注意板付	個	材料費	72,500
顕熱交換型熱交換換気扇	15型 三菱電機:VL-15CZ3-L(R) 相当品 エアフィルター・ドレンパイプ・防振吊金物・注意板付	個	材料費	80,900
丸形グリル	樹脂製レジスター 75φ 風量調整付 DK75M3 相当品	個	材料費	330
丸形グリル	樹脂製レジスター 100φ 風量調整付 DK100M3 相当品	個	材料費	438
丸形グリル	樹脂製レジスター 150φ 風量調整付 DK150M3 相当品	個	材料費	576
丸形グリル	樹脂製レジスター 150φ 風量調整無 DK150MF3 相当品	個	材料費	408
浅型レンジフード	三菱電機:V-316K5 相当品 600巾、排気シャッター・フィルター付、350m <sup>3</sup> /h以上、電動シャッター用外部端子付、鋼板製(0.6t以上)、丸型アタッチメント、接続口径150φ、強弱及び照明	個	材料費	28,100
浅型レンジフード	三菱電機:V-316KSW5 相当品 600巾、排気シャッター・フィルター付、350m <sup>3</sup> /h以上、手元スイッチ・電動シャッター用外部端子付、鋼板製(0.6t以上)、丸型アタッチメント、接続口径150φ、強弱及び照明	個	材料費	29,900
塩化ビニルフレキシブルダクト	フレキシブルダクト 100φ カナフレックス:ニューカナダクト 相当品	m	材料費	3,280
塩化ビニルフレキシブルダクト	ダクトカフス 100φ カナフレックス:ダクトカフス 相当品	本	材料費	776
塩化ビニルフレキシブルダクト	ダクトバンド 100φ カナフレックス:SYバンド 相当品	本	材料費	272
防風雨型セルフド	SUS製、防鳥網付、水切板付、125φ 大佐:DS-TA型 相当品	個	材料費	4,500
防風雨型セルフド	SUS製、ガラリ付、水切板付、150φ 大佐:DS-TA型 相当品	個	材料費	4,680
保温工事(新営工事)	給水・排水管 15A ポリスチレンフォーム+ポリエチレン補強アルミ箔裏貼り+ カラー亀甲金網 保温厚 20t	m	材工共	1,850
保温工事(新営工事)	給水・排水管 20A ポリスチレンフォーム+ポリエチレン補強アルミ箔裏貼り+ カラー亀甲金網 保温厚 20t	m	材工共	1,940
保温工事(新営工事)	給水・排水管 25A ポリスチレンフォーム+ポリエチレン補強アルミ箔裏貼り+ カラー亀甲金網 保温厚 20t	m	材工共	2,100



名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
保温工事(新営工事)	冷水・冷温水管 100A グラスウール+ポリエチレン補強アルミ箔裏貼り+カー-亀甲金網 保温厚40t	m	材工共	4,590
保温工事(新営工事)	冷水・冷温水管 125A グラスウール+ポリエチレン補強アルミ箔裏貼り+カー-亀甲金網 保温厚40t	m	材工共	5,310
保温工事(新営工事)	冷水・冷温水管 150A グラスウール+ポリエチレン補強アルミ箔裏貼り+カー-亀甲金網 保温厚40t	m	材工共	6,050
保温工事(新営工事)	冷水・冷温水管 200A グラスウール+ポリエチレン補強アルミ箔裏貼り+カー-亀甲金網 保温厚40t	m	材工共	7,540
保温工事(新営工事)	冷水・冷温水管 250A グラスウール+ポリエチレン補強アルミ箔裏貼り+カー-亀甲金網 保温厚50t	m	材工共	10,900
保温工事(新営工事)	冷水・冷温水管 300A グラスウール+ポリエチレン補強アルミ箔裏貼り+カー-亀甲金網 保温厚50t	m	材工共	12,400
ホール弁	10k 20A 青銅製管端コア付 鉛浸出基準対応品	個	材料費	3,150
ホール弁	10k 25A 青銅製管端コア付 鉛浸出基準対応品	個	材料費	4,400
屋内止水栓	20A 鉛浸出基準対応品 TOTO:T77SKX20 相当品	個	材料費	4,060
水抜栓	40φ × 1,500H 外套管ステンレス ハンドル式 鉛浸出基準対応品	個	材料費	83,200
水抜栓	50φ × 1,500H 外套管ステンレス ハンドル式 鉛浸出基準対応品	個	材料費	92,400
ステンレス立上管	40φ × 1,200H 鉛浸出基準対応品	個	材料費	38,800
ステンレス立上管	50φ × 1,200H 鉛浸出基準対応品	個	材料費	52,200
床排水目皿	80 ねじ込式ストレーナー付、塩ビ管接続品 長谷川鑄工所:DD-V 80 相当品	個	材料費	3,020
床上掃除口	65 ねじ込式盲蓋付、塩ビ管接続品 長谷川鑄工所:COA-V 65 相当品	個	材料費	2,580
床上掃除口	80 ねじ込式盲蓋付、塩ビ管接続品 長谷川鑄工所:COA-V 80 相当品	個	材料費	3,190
床上掃除口	100 ねじ込式盲蓋付、塩ビ管接続品 長谷川鑄工所:COA-V 100 相当品	個	材料費	4,010
起点トラップ <sup>°</sup> インパート樹	100 × 100-150 塩ビ製 前澤化成工業:M-UTK100 × 100P-150 相当品	個	材料費	2,970
掃除口	100 塩ビ製蓋、ワナッチ式 前澤化成工業:C-AI 100 相当品	個	材料費	660
掃除口	150 塩ビ製蓋、ワナッチ式、傾斜面対応 前澤化成工業:CKB-AI 150 相当品	個	材料費	1,400
掃除口	100 塩ビ製、ネジ <sup>°</sup> 式 前澤化成工業:MCO 100 相当品	個	材料費	368
塩ビ製Pトラップ <sup>°</sup>	75φ	個	材料費	1,870
塩ビ製Pトラップ <sup>°</sup>	100φ	個	材料費	2,620
レバー式立水栓	TOTO:T205QFRC 相当品	個	材料費	6,610
和風大便器	TOTO:C36V8一式 相当品 便器(C36V8)、スハット <sup>°</sup> (T82CR32)、連結管(T80L32)	個	材料費	18,000
足踏みリモコンフラッシュ弁	TOTO:TV740ERRVL8+TU140RXVL3相当品	個	材料費	25,000
手押しリモコンフラッシュ弁	TOTO:TV740ERRVL8+TU141Q1RXVL47相当品	個	材料費	28,500
洋風大便器	TOTO:C416R一式 相当品 便器(C416R)、前丸便座(TC290V86 蓋無)、洗浄管(TS40)、スハット <sup>°</sup> (T82CR32)、キャップ付木ねじ(TA1S × 4)、樹脂プラグ(HH04060)	個	材料費	15,600
自動洗浄弁(手カサ <sup>°</sup> センサー)	TOTO:TEF70SN一式 相当品 自動フラッシュバルブ <sup>°</sup> (TEF70SN)、ソケット(T1122)、接続金具(TH500-32)、埋込型手かざしセンサー付光 電センサー(TES26PEV4 カハ <sup>°</sup> -をビス固定)	個	材料費	110,000
ストール小便器	床置き式 TOTO:UFH508M一式 相当品 床置小便器(U508M)、排水ソケット(HP510)	個	材料費	21,900
手押フラッシュ弁	TOTO:T600PN 相当品	個	材料費	5,620
水栓取付脚	鉛浸出基準対応品 ミヤコ:MU26LL 相当品	個	材料費	2,600
手押フラッシュ弁	TOTO:T600PNX1X 相当品	個	材料費	8,460

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
隅付手洗器	TOTO:L10DQ一式 相当品 隅付手洗器(L10DQ)、排水金具(T22X2X)、ストレート形止水栓(TL4D1U)、バックハンガ(T9RA)、樹脂プラグ(HH04060)	個	材料費	8,880
隅付手洗器	TOTO:L10DQ一式 相当品 隅付手洗器(L10D A338)、排水金具(T22X2X)、バックハンガ(T9RA)、樹脂プラグ(HH04060)	個	材料費	5,820
手洗器	TOTO:L30D一式 相当品 壁掛手洗器(L30D)、排水金具(T22X2X)、ストレート形止水栓(TL4D1U)、バックハンガ(TL220D)、樹脂プラグ(HH04060)	個	材料費	8,900
手洗器	TOTO:L30D一式 相当品 壁掛手洗器(L30DT1)、排水金具(T22X2X)、バックハンガ(TL220D)、樹脂プラグ(HH04060)	個	材料費	6,620
特殊ナイロン管	ヒーティング設備用 13φ × 17	m	材料費	575
ジョイントバルブ	ヒーティング設備用 13A	個	材料費	1,370
ジョイントバルブ	ヒーティング設備用 16A	個	材料費	1,650
温水ヘッダー	ヒーティング設備用 50A × n回路(往・返) 配管用炭素鋼鋼管(黒) 架台共	回路	材料費	11,600
温水ヘッダー	ヒーティング設備用 50A × n回路(往・返) ステンレス管 架台共	回路	材料費	28,500
不凍液	ヒーティング設備用 エチレングリコール系 濃度50%	L	材料費	450
洗面化粧台	TOTO:LDB604AMURA+LTL316C1RU相当品 600タイプ、開き戸、シングルレバー混合栓、Sフラップ、ミラーキャビネット(600幅、照明、連結管付)	台	材料費	52,200
浴槽	TOTO:PNS1200R相当品 和洋折衷エプロン無、フッシュ式排水、直接排水、蓋無、浴槽深さ排水栓位置で500mm	台	材料費	101,000
保温工事(新営工事)	給水・排水管 15A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	2,300
保温工事(新営工事)	給水・排水管 20A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	2,380
保温工事(新営工事)	給水・排水管 25A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	2,610
保温工事(新営工事)	給水・排水管 32A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	2,820
保温工事(新営工事)	給水・排水管 40A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	2,920
保温工事(新営工事)	給水・排水管 50A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	3,270
保温工事(新営工事)	給水・排水管 65A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	3,860
保温工事(新営工事)	給水・排水管 80A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	4,340
保温工事(新営工事)	給水・排水管 100A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	5,160
水道用ダクタイル鋳鉄管	片フランジ長管 10K 形式2 75φ × 1,500L	本	材料費	23,700
排水集合管継手	100A × 80A ロングタイプ クボタ:4SL II -A3-0-S(W) 相当品	個	材料費	16,700
保温工事(新営工事)	排気ダクト 100φ ロックウール+アルミガラスクロス化粧帯 保温厚 50t	m	材工共	5,660
保温工事(新営工事)	排気ダクト 125φ ロックウール+アルミガラスクロス化粧帯 保温厚 50t	m	材工共	6,240
保温工事(新営工事)	排気ダクト 150φ ロックウール+アルミガラスクロス化粧帯 保温厚 50t	m	材工共	6,800
保温工事(新営工事)	排気ダクト 200φ ロックウール+アルミガラスクロス化粧帯 保温厚 50t	m	材工共	8,060
メーターユニット(公営住宅用)	13φ、減圧逆止弁付	個	材料費	22,600
流水検知装置	湿式共同住宅用 千住機CVR-40U相当 固定金具共	組	材料費	53,300
巻出配管用フレキ	ニッコーメタル機SP-Neo II 1000相当 固定金具共	個	材料費	2,640
不凍液	ヒーティング設備用 エチレングリコール系 濃度30%	L	材料費	300
不凍液	ヒーティング設備用 エチレングリコール系 濃度40%	L	材料費	375
被覆銅管	給水用 10φ	m	材料費	527

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
給湯暖房機	リモコン、架台共	台	材料費	140,000
ファンコンベクター	壁掛 2.33kW	台	材料費	43,500
ファンコンベクター	床置 2.80kW	台	材料費	48,700
ファンコンベクター	床置 5.47kW	台	材料費	58,500
CCHジョイント	公住用	個	材料費	997
ファンコンベクター用架台	公住用 床置用	台	材料費	4,800
ファンコンベクター用架台	公住用 壁掛用	台	材料費	5,250
給排気筒	公住用 80φ、45°	個	材料費	1,480
給排気筒	公住用 80φ、フレキ管	個	材料費	3,080
スプリンクラーヘッド(公営住宅用)	閉鎖型 1種小区画50L/min	個	材料費	2,560
水道用ダクタイル鋳鉄管	タイソ(3種T型) 75	個	材料費	536
水道用ダクタイル鋳鉄管	タイソ(3種T型) 100	個	材料費	752
水道用ダクタイル鋳鉄管	効逸脱防止押輪 75	個	材料費	3,860
水道用ダクタイル鋳鉄管	効逸脱防止押輪 100	個	材料費	4,510
水道用ダクタイル鋳鉄管	タイグリップ 75	個	材料費	2,920
水道用ダクタイル鋳鉄管	タイグリップ 100	個	材料費	3,260
水道用ダクタイル鋳鉄管	フランジ 75	個	材料費	2,680
水道用ダクタイル鋳鉄管	フランジ 100	個	材料費	2,680
遠隔式量水器計用保温カバー	13φ(FP製)	個	材料費	1,300
遠隔式量水器計用保温カバー	20φ-25φ(FP製)	個	材料費	1,560
ステンレス立上り管	20×1,500	個	材料費	11,400
ステンレス立上り管	20×2,000	個	材料費	13,000
電極保護ボックス	RB-50	個	材料費	12,100
量水器きょう	IV型 13~25A	個	材料費	26,000
量水器きょう	1000×900 40A	個	材料費	159,000
量水器きょう	1400×900 50A	個	材料費	182,000
水抜栓(レバー式)(鉛新基準適合)	13A-1100H	個	材料費	24,600
水抜栓(レバー式)(鉛新基準適合)	20A-1100H	個	材料費	33,300
水抜栓(レバー式)(鉛新基準適合)	25A-1100H	個	材料費	52,600
不凍給水栓(伸縮散水栓)(鉛新基準適合)	13A 1100H	個	材料費	29,700
屋内止水栓(市型)(鉛新基準適合)	20A	個	材料費	2,560
屋内止水栓(逆止弁内蔵)(鉛新基準適合)	20A	個	材料費	11,800
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	25A	個	材料費	47,200

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	32A	個	材料費	49,900
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	40A	個	材料費	60,600
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	50A	個	材料費	69,000
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	65A	個	材料費	163,000
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	80A	個	材料費	203,000
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	100A	個	材料費	292,000
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	150A	個	材料費	657,000
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	200A	個	材料費	933,000
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	20A	個	材料費	9,450
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	25A	個	材料費	14,900
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	32A	個	材料費	37,600
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	40A	個	材料費	48,300
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	50A	個	材料費	53,900
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	65A	個	材料費	151,000
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	80A	個	材料費	288,000
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	100A	個	材料費	385,000
自動吸気弁(鉛新基準適合)	13A	個	材料費	3,780
チャッキ付Dバルブ(鉛新基準適合)	20A	個	材料費	11,700
散水栓きょう	B3-BA	個	材料費	8,850
散水栓きょう	B3-A-0	個	材料費	13,900
散水栓きょう	B3-A2-0	個	材料費	21,700
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	20A	個	材料費	21,900
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	25A	個	材料費	21,900
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	32A	個	材料費	21,900
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	40A	個	材料費	46,800
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	50A	個	材料費	46,800
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	65A	個	材料費	88,100
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	80A	個	材料費	91,000
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	100A	個	材料費	109,000
流し排水金物	SNK(網栓) 40A	個	材料費	9,900
流し排水金物	SNK(共栓) 40A	個	材料費	10,500
流し排水金物	CN-SA, SND-1A 40A	個	材料費	8,140
流し排水金物	CN-SA, SND-1A 50A	個	材料費	10,300

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
流し排水金物	CN-SC, SND-1B 40A	個	材料費	8,630
流し排水金物	CN-SC, SND-1B 50A	個	材料費	10,600
ゴム共栓	SNA-R 40A	個	材料費	4,670
ドレンバルブ用床ハンドル	350~500mm	個	材料費	10,500
ドレンバルブ用床ハンドル	1000mm	個	材料費	11,200
ドレンバルブ用床ハンドル	2000mm	個	材料費	12,600
ドレンバルブ用床ハンドル	3000mm	個	材料費	14,000
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	20×500mm	個	材料費	3,360
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	25×500mm	個	材料費	3,360
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	32×500mm	個	材料費	3,360
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	40×500mm	個	材料費	6,440
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	50×500mm	個	材料費	6,440
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	65×500mm	個	材料費	8,190
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	80×500mm	個	材料費	11,100
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	100×500mm	個	材料費	13,800
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	20 100mm増毎	個	材料費	490
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	25 100mm増毎	個	材料費	490
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	32 100mm増毎	個	材料費	490
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	40 100mm増毎	個	材料費	700
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	50 100mm増毎	個	材料費	700
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	65 100mm増毎	個	材料費	1,260
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	80 100mm増毎	個	材料費	1,260
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	100 100mm増毎	個	材料費	1,820
ガスメーター	10kg/h	個	材料費	37,700
圧力調整器	10kg/h	個	材料費	15,600
2口連結管		個	材料費	2,600
低圧圧力計	9.8kPa	個	材料費	7,800
プロパン格納庫	鋼板1.2tメラミン焼付 900×450×1500	個	材料費	144,000
プロパン格納庫	SUS304-1.2tヘアライン仕上 900×450×1500	個	材料費	187,000
プロパン格納庫	SUS304-1.2tヘアライン仕上 1800×450×1500	個	材料費	396,000
LPG用カチット式ヒューズ	15×10	個	材料費	1,800
LPG用カチット式ヒューズ	15×10×10	個	材料費	3,620
LPG用カチット式ヒューズ	15×10(壁埋込)	個	材料費	5,910



名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
LPG用カチット式ヒューズ	15×10(床埋込)	個	材料費	6,960
ガス瞬間湯沸器	PH-16LXT	個	材料費	69,300
ガス瞬間湯沸器	5号元止め式	個	材料費	16,300
FF式給排気	トップ 250型 (スリーブ共)	個	材料費	11,200
FF式給排気	直管 300mm	個	材料費	1,940
FF式給排気	直管 450mm	個	材料費	2,660
FF式給排気	直管 900mm	個	材料費	3,650
FF式給排気	スライト管 210L(180-230mm)	個	材料費	2,800
FF式給排気	スライト管 270L(230-315mm)	個	材料費	3,080
FF式給排気	スライト管 400L(315-490mm)	個	材料費	3,320
FF式給排気	スライト管 500L(400-600mm)	個	材料費	3,460
FF式給排気	スライト管 800L(600-1000mm)	個	材料費	4,220
オイルサーバー		個	材料費	32,900
ホームタンク	490L 角型 盗難防止ストレーナ付	個	材料費	52,500
灯油カーン	床埋込	個	材料費	2,470
灯油カーン	露出	個	材料費	594
還水タンク	900×900×1,200H SUS (給食用)	個	材料費	1,090,000
消火器リース料	10型 30日 賃貸業者置き場渡し、置き場戻し	個	材料費	500
乾式屋内消火栓用給排気弁点検ボックス		個	材料費	9,420
SUS立上り管	13mm×1,000H	個	材料費	10,500
SUS立上り管	13mm×1,500H	個	材料費	11,200
揚水ポンプ	雑排水用、水中自動型、満水警報用フロートスイッチ100L/min、5m、1φ100V、水中ケーブル5m共	個	材料費	41,800
家庭科室、給食室用 大型ごみ収納かご付トラップ	40A(TO-195 KK-R1相当)	個	材料費	3,100
電動ドレンバルブ操作盤		個	材料費	17,200
給水・保温付被覆銅管	10A(3/8)	m	材料費	421
加熱コイル取付費	17.4kW	台	施工費	19,500
加熱コイル取付費	59.8kW	台	施工費	25,500
加熱コイル取付費	136.7kW	台	施工費	31,200
塩ビコーティングダクト(スパイラル)	150φ	m	材料費	4,230
塩ビコーティングダクト(スパイラル)	200φ	m	材料費	5,600