

平成29年度

建築電気設備工事設計資材
単 価 表

平成29年4月

財政局管財部工事管理室

目 次

1. 建築電気設備工事	電1～電34
-------------	--------

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
電線類			
600V EM-CEDケーブル	8mm ²	m	184.00
600V EM-CEDケーブル	14mm ²	m	403.00
600V EM-CEDケーブル	22mm ²	m	570.00
600V EM-CEDケーブル	38mm ²	m	876.00
600V EM-CEDケーブル	60mm ²	m	1,298.00
600V EM-CEDケーブル	100mm ²	m	2,152.00
600V EM-CEDケーブル	150mm ²	m	3,139.00
EM-CEMAZV ケーブル	5.5mm ² 3C	m	590.00
EM-CEMAZV ケーブル	8mm ² 2C	m	574.00
EM-CEMAZV ケーブル	8mm ² 3C	m	678.00
EM-CEMAZV ケーブル	14mm ² 3C	m	919.00
600V CVMAZV ケーブル	3.5mm ² 2C	m	369.00
600V CVMAZV ケーブル	3.5mm ² 3C	m	426.00
600V CVMAZV ケーブル	5.5mm ² 2C	m	447.00
600V CVMAZV ケーブル	5.5mm ² 3C	m	522.00
600V CVMAZV ケーブル	8mm ² 2C	m	506.00
600V CVMAZV ケーブル	8mm ² 3C	m	603.00
600V CVMAZV ケーブル	14mm ² 2C	m	684.00
600V CVMAZV ケーブル	14mm ² 3C	m	833.00
600V CVMAZV ケーブル	22mm ² 2C	m	909.00
600V CVMAZV ケーブル	22mm ² 3C	m	1,130.00
600V CVMAZV ケーブル	38mm ² 2C	m	1,305.00
600V CVMAZV ケーブル	38mm ² 3C	m	1,670.00
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ40mm 一般用	m ²	9,070.00
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ40mm 耐圧用	m ²	10,400.00
ロードヒーティングケーブル	ヒッチ40mm 歩道橋用	m ²	9,070.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
ロードヒーティングケーブル	ピッチ50mm 一般用	m ²	7,070.00
ロードヒーティングケーブル	ピッチ50mm 耐圧用	m ²	8,130.00
ロードヒーティングケーブル	ピッチ50mm 歩道橋用	m ²	7,070.00
ロードヒーティングケーブル	ピッチ60mm 一般用	m ²	6,010.00
ロードヒーティングケーブル	ピッチ60mm 耐圧用	m ²	6,970.00
ロードヒーティングケーブル	ピッチ60mm 歩道橋用	m ²	6,010.00
ロードヒーティングケーブル	ピッチ70mm 一般用	m ²	5,060.00
ロードヒーティングケーブル	ピッチ70mm 耐圧用	m ²	5,840.00
ロードヒーティングケーブル	ピッチ70mm 歩道橋用	m ²	5,060.00
ロードヒーティングケーブル	ピッチ80mm 一般用	m ²	4,620.00
ロードヒーティングケーブル	ピッチ80mm 耐圧用	m ²	5,240.00
ロードヒーティングケーブル	ピッチ80mm 歩道橋用	m ²	4,620.00
ロードヒーティングケーブル	ピッチ45mm 一般用	m ²	8,080.00
ロードヒーティングケーブル	ピッチ55mm 一般用	m ²	6,720.00
HVV	3.5mm ²	m	217.00
HVV	5.5mm ²	m	240.00
HVV	8mm ²	m	285.00
同軸ケーブル	EM-5D-2E	m	117.00
同軸ケーブル	EM-10D-2E	m	345.00
同軸コネクタ	NLP-5	個	2,850.00
同軸コネクタ	NLP-10	個	3,610.00
同軸コネクタ	NPA-JJ	個	1,140.00
同軸コネクタ	WF-H4SD-NP	個	9,060.00
モジュラープラグ	RJ-45(CAT6) 圧着工具仕様	個	108.00
CVV-SSDケーブル 自己支持型	2mm ² × 3C	m	186.00
CVV-SSDケーブル 自己支持型	2mm ² × 4C	m	212.00
CVV-SSDケーブル 自己支持型	2mm ² × 7C	m	297.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
CVV-SSDケーブル 自己支持型	2mm2 × 10C	m	384.00
CVV-SSDケーブル 自己支持型	2mm2 × 12C	m	436.00
CVV-SSDケーブル 自己支持型	2mm2 × 20C	m	656.00
CVV-SSDケーブル 自己支持型	2mm2 × 30C	m	1,084.00
スピーカーケーブル	4S6	m	91.00
EM-FPTケーブル	38mm2 トリプレックス	m	2,134.00
EM-FPTケーブル	60mm2 トリプレックス	m	3,337.00
EM-FPTケーブル	100mm2 トリプレックス	m	4,722.00
EM-FPTケーブル	150mm2 トリプレックス	m	7,428.00
EM-FPTケーブル	200mm2 トリプレックス	m	8,638.00
EM-KPEE-S	1.25mm2-2P	m	271.00
EM-KPEE-S	1.25mm2-5P	m	472.00
EM-KPEE-S	1.25mm2-10P	m	806.00
EM-KPEE-S	1.25mm2-15P	m	1,188.00
EM-KPEE-S	1.25mm2-20P	m	1,442.00
EM-FCPEE-S	1.2mm2-3P	m	258.00
光ケーブル	SM-4C	m	376.00
光ケーブル	SM-6C	m	373.00
光ケーブル	SM-8C	m	400.00
光ケーブル	SM-10C	m	490.00
光ケーブル	SM-12C	m	424.00
光ケーブル	SM-20C	m	472.00
光ケーブル	SM-50C	m	746.00
光ケーブル	SM-100C	m	1,020.00
光ケーブル	GI(50/125)-6C	m	430.00
光ケーブル	GI(50/125)-8C	m	508.00
光ケーブル	GI(50/125)-10C	m	585.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
ケーブル分岐・吊金物・端末処理材・接続材			
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 14mm ² 1分岐 2線 5.5~14mm ²	個	6,630.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 14mm ² 1分岐 3線 5.5~14mm ²	個	9,950.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 14mm ² 2分岐 2線 5.5~14mm ²	個	7,950.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 14mm ² 2分岐 3線 5.5~14mm ²	個	11,900.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 1分岐 2線 5.5~14mm ²	個	6,630.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 1分岐 3線 5.5~14mm ²	個	9,950.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 2分岐 2線 5.5~14mm ²	個	7,950.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 2分岐 3線 5.5~14mm ²	個	11,900.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 1分岐 2線 22mm ²	個	7,300.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 1分岐 3線 22mm ²	個	10,900.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 2分岐 2線 22mm ²	個	8,760.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 2分岐 3線 22mm ²	個	13,100.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 1分岐 2線 5.5~14mm ²	個	6,900.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 1分岐 3線 5.5~14mm ²	個	10,300.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 2分岐 2線 5.5~14mm ²	個	8,280.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 2分岐 3線 5.5~14mm ²	個	12,400.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 1分岐 2線 22~38mm ²	個	7,580.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 1分岐 3線 22~38mm ²	個	11,300.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 2分岐 2線 22~38mm ²	個	9,110.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 2分岐 3線 22~38mm ²	個	13,600.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 60mm ² 1分岐 2線 5.5~14mm ²	個	7,470.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 60mm ² 1分岐 3線 5.5~14mm ²	個	11,200.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 60mm ² 2分岐 2線 5.5~14mm ²	個	8,980.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 60mm ² 2分岐 3線 5.5~14mm ²	個	13,400.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 60mm ² 1分岐 2線 22~60mm ²	個	8,210.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 60mm ² 1分岐 3線 22~60mm ²	個	12,300.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 60mm ² 2分岐 2線 22~60mm ²	個	9,880.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 60mm ² 2分岐 3線 22~60mm ²	個	14,800.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 100mm ² 1分岐 2線 5.5~14mm ²	個	8,330.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 100mm ² 2分岐 2線 5.5~14mm ²	個	9,990.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 100mm ² 1分岐 2線 22~60mm ²	個	9,150.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 100mm ² 1分岐 3線 22~60mm ²	個	13,700.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 150mm ² 1分岐 2線 5.5~14mm ²	個	10,700.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 150mm ² 1分岐 3線 5.5~14mm ²	個	16,000.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 150mm ² 2分岐 2線 5.5~14mm ²	個	12,800.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 150mm ² 1分岐 2線 22~60mm ²	個	11,800.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 150mm ² 1分岐 3線 22~60mm ²	個	17,700.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 200mm ² 1分岐 2線 5.5~14mm ²	個	12,900.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 200mm ² 1分岐 2線 22~60mm ²	個	14,200.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 200mm ² 1分岐 3線 22~60mm ²	個	21,300.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 250mm ² 1分岐 2線 22~60mm ²	個	15,900.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 250mm ² 1分岐 3線 22~60mm ²	個	23,800.00
EM ケーブルグリップ	EM-CET 22~38mm ²	個	8,190.00
EM ケーブルグリップ	EM-CET 38~60mm ²	個	8,190.00
EM ケーブルグリップ	EM-CET 100mm ²	個	8,330.00
EM ケーブルグリップ	EM-CET 150mm ²	個	8,330.00
EM ケーブルグリップ	EM-CET 200mm ²	個	9,800.00
フックボルト	W3/8×250mm	個	231.00
端末処理材料 600V EM-CE	14mm ² - 1C 屋内外用	組	3,820.00
端末処理材料 600V EM-CE	14mm ² - 2C 屋内外用	組	4,620.00
端末処理材料 600V EM-CE	14mm ² - 3C 屋内外用	組	4,840.00
端末処理材料 600V EM-CE	14mm ² - 4C 屋内外用	組	6,470.00
端末処理材料 600V EM-CE	22mm ² - 1C 屋内外用	組	4,080.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
端末処理材料 600V EM-CE	22mm2 - 2C 屋内外用	組	5,490.00
端末処理材料 600V EM-CE	22mm2 - 3C 屋内外用	組	6,400.00
端末処理材料 600V EM-CE	22mm2 - 4C 屋内外用	組	8,530.00
端末処理材料 600V EM-CE	38mm2 - 1C 屋内外用	組	4,230.00
端末処理材料 600V EM-CE	38mm2 - 2C 屋内外用	組	5,930.00
端末処理材料 600V EM-CE	38mm2 - 3C 屋内外用	組	7,230.00
端末処理材料 600V EM-CE	38mm2 - 4C 屋内外用	組	10,600.00
端末処理材料 600V EM-CE	60mm2 - 1C 屋内外用	組	4,420.00
端末処理材料 600V EM-CE	60mm2 - 2C 屋内外用	組	8,090.00
端末処理材料 600V EM-CE	60mm2 - 3C 屋内外用	組	8,870.00
端末処理材料 600V EM-CE	60mm2 - 4C 屋内外用	組	12,900.00
端末処理材料 600V EM-CE	100mm2 - 1C 屋内外用	組	5,330.00
端末処理材料 600V EM-CE	100mm2 - 2C 屋内外用	組	11,700.00
端末処理材料 600V EM-CE	100mm2 - 3C 屋内外用	組	12,900.00
端末処理材料 600V EM-CE	150mm2 - 3C 屋内外用	組	18,400.00
端末処理材料 600V EM-CE	200mm2 - 3C 屋内外用	組	23,000.00
600V EM-CE直線接続材	8mm2 - 1C	組	2,820.00
600V EM-CE直線接続材	8mm2 - 2C	組	3,950.00
600V EM-CE直線接続材	8mm2 - 3C	組	4,140.00
600V EM-CE直線接続材	14mm2 - 1C	組	2,890.00
600V EM-CE直線接続材	14mm2 - 2C	組	4,020.00
600V EM-CE直線接続材	14mm2 - 3C	組	4,940.00
600V EM-CE直線接続材	22mm2 - 1C	組	3,180.00
600V EM-CE直線接続材	22mm2 - 2C	組	5,700.00
600V EM-CE直線接続材	22mm2 - 3C	組	6,710.00
600V EM-CE直線接続材	38mm2 - 1C	組	3,180.00
600V EM-CE直線接続材	38mm2 - 2C	組	6,890.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
600V EM-CE直線接続材	38mm ² - 3C	組	7,720.00
600V EM-CEMAZV直線接続材	8mm ² - 2C	組	5,900.00
600V EM-CEMAZV直線接続材	8mm ² - 3C	組	5,900.00
600V EM-CEMAZV直線接続材	14mm ² - 3C	組	8,850.00
EM-CEE直線接続材	1.25mm ² - 2C ~ 7C	組	2,790.00
EM-CEE直線接続材	1.25mm ² - 8C ~ 20C	組	3,830.00
EM-CEE直線接続材	1.25mm ² - 21C ~ 30C	組	5,900.00
EM-CEE直線接続材	2.0 mm ² - 2C ~ 5C	組	2,790.00
EM-CEE直線接続材	2.0 mm ² - 6C ~ 16C	組	3,830.00
EM-CEE直線接続材	2.0 mm ² - 17C ~ 30C	組	5,900.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹8mm ² ×3C 分5.5mm ² ×3C迄	組	4,760.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹8mm ² ×3C 分8mm ² ×3C	組	4,760.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹14mm ² ×3C 分8mm ² ×3C迄	組	5,870.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹14mm ² ×3C 分14mm ² ×3C	組	5,870.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹22mm ² ×3C 分14mm ² ×3C迄	組	6,830.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹22mm ² ×3C 分22mm ² ×3C	組	6,830.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹38mm ² ×3C 分22mm ² ×3C迄	組	6,830.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹38mm ² ×3C 分38mm ² ×3C	組	6,830.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹60mm ² ×3C 分38mm ² ×3C迄	組	6,830.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹60mm ² ×3C 分60mm ² ×3C	組	17,800.00
EM-CE,EM-CED,EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹8mm ² ×1C 分8mm ² ×1C迄	組	4,760.00
EM-CE,EM-CED,EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹14mm ² ×1C 分14mm ² ×1C迄	組	4,760.00
EM-CE,EM-CED,EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹22mm ² ×1C 分22mm ² ×1C迄	組	4,760.00
EM-CE,EM-CED,EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹38mm ² ×1C 分38mm ² ×1C迄	組	4,760.00
EM-CE,EM-CED,EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹60mm ² ×1C 分60mm ² ×1C迄	組	4,760.00
防火区画貫通処理	床貫通 トリプレックス 22mm ² 用 大臣認定工法	箇所	1,240.00
防火区画貫通処理	床貫通 トリプレックス 38mm ² 用 大臣認定工法	箇所	1,890.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
防火区画貫通処理	床貫通 トリプレックス 60mm2用 大臣認定工法	箇所	1,890.00
防火区画貫通処理	床貫通 トリプレックス100mm2用 大臣認定工法	箇所	2,190.00
防火区画貫通処理	床貫通 トリプレックス150mm2用 大臣認定工法	箇所	2,190.00
防火区画貫通処理	床貫通 トリプレックス200mm2用 大臣認定工法	箇所	2,840.00
電線管類			
一種金属製 可とう電線管	(16)	m	360.00
一種金属製 可とう電線管	(22)	m	492.00
一種金属製 可とう電線管	(28)	m	642.00
一種金属製 可とう電線管	(36)	m	984.00
一種金属製 可とう電線管	(42)	m	1,380.00
一種金属製 可とう電線管	(54)	m	1,830.00
一種金属製 可とう電線管	(70)	m	2,220.00
一種金属製 可とう電線管	(82)	m	3,000.00
一種金属製 可とう電線管	(92)	m	5,760.00
一種金属製 可とう電線管	(104)	m	6,900.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(16)	個	192.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(22)	個	288.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(28)	個	390.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(36)	個	582.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(42)	個	780.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(54)	個	960.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(70)	個	2,460.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(82)	個	3,780.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(92)	個	4,860.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(104)	個	7,200.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング*	16	個	192.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング*	22	個	288.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
一種金属製 可とう電線管用カップリング*	28	個	390.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング*	36	個	582.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング*	42	個	780.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング*	54	個	960.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング*	70	個	2,460.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング*	82	個	3,780.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング*	92	個	4,860.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング*	104	個	7,200.00
防水スリーブ*	50φ 150L	個	3,180.00
防水スリーブ*	50φ 300L	個	3,310.00
防水スリーブ*	50φ 350L	個	3,510.00
防水スリーブ*	50φ × 700L	個	4,090.00
防水スリーブ*	80φ 300L	個	3,700.00
防水スリーブ*	80φ 350L	個	3,900.00
防水スリーブ*	80φ × 700L	個	5,520.00
防水スリーブ*	100φ 300L	個	5,780.00
防水スリーブ*	100φ 350L	個	5,980.00
防水スリーブ*	100φ × 700L	個	7,080.00
防水スリーブ*	150φ 300L	個	6,760.00
防水スリーブ*	150φ 350L	個	7,150.00
防水スリーブ*	150φ × 700L	個	9,030.00
防水スリーブ* (つば付)	50φ × 400L	個	3,510.00
防水スリーブ* (つば付)	80φ × 400L	個	5,070.00
防水スリーブ* (つば付)	100φ × 400L	個	6,240.00
防水スリーブ* (つば付)	150φ × 400L	個	7,470.00
メタルモールジング*	C型 60×30 白色メラミン	m	1,605.00
Fモール	4号	m	306.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
カクフレキ用ハンドホール用コネクタ	カクフレキ50用	個	2,000.00
カクフレキ用ハンドホール用コネクタ	カクフレキ80用	個	3,560.00
カクフレキ用ハンドホール用コネクタ	カクフレキ100用	個	4,710.00
カクフレキ用ベルマウス	カクフレキ50用	個	390.00
カクフレキ用ベルマウス	カクフレキ80用	個	690.00
カクフレキ用ベルマウス	カクフレキ100用	個	880.00
吊金物			
ワイヤリングダクト	W100× H50 溶融亜鉛メッキ 2.3t	m	11,120.00
ワイヤリングダクト	W300× H50 本体:メラミン焼付塗装、蓋:メラミン焼付塗装	m	22,500.00
ワイヤリングダクト	W300× H50 本体:サビ止塗装、蓋:メラミン焼付塗装	m	21,200.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30 × 40 × 100	本	93.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30 × 40 × 200	本	151.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30 × 40 × 300	本	216.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30 × 40 × 400	本	266.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30 × 40 × 600	本	482.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30 × 40 × 700	本	532.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30 × 40 × 800	本	579.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30 × 40 × 900	本	651.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30 × 40 × 1000	本	702.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30 × 40 × 100	本	122.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30 × 40 × 200	本	223.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30 × 40 × 300	本	316.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30 × 40 × 400	本	410.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30 × 40 × 500	本	496.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30 × 40 × 600	本	820.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30 × 40 × 700	本	950.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30 × 40 × 800	本	1,030.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
タクター(溶融亜鉛メッキ)	30 × 40 × 900	本	1,160.00
タクター(溶融亜鉛メッキ)	30 × 40 × 1000	本	1,260.00
タクター(SUS)	30 × 40 × 100	本	266.00
タクター(SUS)	30 × 40 × 200	本	460.00
タクター(SUS)	30 × 40 × 300	本	691.00
タクター(SUS)	30 × 40 × 400	本	871.00
タクター(SUS)	30 × 40 × 500	本	1,070.00
タクター(SUS)	30 × 40 × 600	本	1,560.00
タクター(SUS)	30 × 40 × 700	本	1,780.00
タクター(SUS)	30 × 40 × 800	本	2,030.00
タクター(SUS)	30 × 40 × 900	本	2,270.00
タクター(SUS)	30 × 40 × 1000	本	2,490.00
全ネジボルト(吊ボルト)	亜鉛メッキ W3/8×1000	m	153.00
全ネジボルト(吊ボルト)	SUS W3/8×1000	m	351.00
インサート	ネグロス製 SK-9(W3/8)	個	54.00
ボルト	亜鉛メッキ (W3/8×32)	個	7.10
ナット	亜鉛メッキ (W3/8)	個	3.80
タクタークリップ	ネグロス製 DC-19(SUS製)	個	135.00
タクター吊金物	ネグロス製 DHU-W3 + DHN-W3 (亜鉛メッキ製)	個	102.00
タクター吊金物	ネグロス製 S-DHU-W3 + S-DHNR-W3 (SUS製)	個	374.00
管支持金物	ネグロス製 SB-19C	個	136.00
管支持金物	ネグロス製 SB-25C	個	140.00
管支持金物	ネグロス製 SB-31C	個	147.00
管支持金物	ネグロス製 AKB-50	個	169.00
管支持金物	ネグロス製 AKB-65	個	198.00
吊ボルト支持金物	ネグロス製 HB-1(W3/8)	個	180.00
L型アンカーボルト	13φ × 300L ネジ部溶融亜鉛メッキ	個	309.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
L型アンカーボルト	13φ × 400L ネジ部溶融亜鉛メッキ	個	347.00
L型アンカーボルト	13φ × 500L ネジ部溶融亜鉛メッキ	個	385.00
ボックス類			
プルボックス	メラミン焼付け、150*150*100、接地端子なし	個	1,830.00
プルボックス	メラミン焼付け、150*150*150、接地端子なし	個	2,350.00
プルボックス	メラミン焼付け、200*200*100、接地端子なし	個	2,490.00
プルボックス	メラミン焼付け、200*200*150、接地端子なし	個	3,130.00
プルボックス	メラミン焼付け、200*200*200、接地端子なし	個	3,740.00
プルボックス	メラミン焼付け、300*200*200、接地端子なし	個	5,000.00
プルボックス	メラミン焼付け、300*300*150、接地端子なし	個	5,620.00
プルボックス	メラミン焼付け、300*300*200、接地端子なし	個	6,560.00
プルボックス	メラミン焼付け、300*300*300、接地端子なし	個	8,450.00
プルボックス	メラミン焼付け、400*400*200、接地端子なし	個	10,000.00
プルボックス	メラミン焼付け、400*400*300、接地端子なし	個	12,500.00
プルボックス	メラミン焼付け、400*400*400、接地端子なし	個	15,000.00
プルボックス	メラミン焼付け、500*500*400、接地端子なし	個	20,300.00
プルボックス	メラミン焼付け、500*500*500、接地端子なし	個	23,400.00
プルボックス	メラミン焼付け、600*600*400、接地端子なし	個	26,200.00
プルボックス	メラミン焼付け、600*600*500、接地端子なし	個	30,000.00
プルボックス	メラミン焼付け、600*600*600、接地端子なし	個	35,000.00
プルボックス	プレートメラミン 150*150*100、接地端子なし	個	1,570.00
配線器具類			
ELB付埋込コンセント	2P15Aダブル	個	3,020.00
防水コンセント	下向抜止 2P15A×1 ET付	個	750.00
防水コンセント	下向抜止 2P15A×2 ET付	個	870.00
埋込連用大型	2P15A(E付)×2 ET×1	個	660.00
埋込連用大型	3P20A(E付)×1 250V	個	560.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
埋込連用大型	3P20A(E付)×1 250V 引掛型	個	580.00
防水ゴムキャップ	3P20A(E付)×1 250V 引掛型	個	780.00
C型コンセント	2P20A	個	1,100.00
熱感センサー付自動スイッチ	親機センサー(天井取付型)	個	8,990.00
熱感センサー付自動スイッチ	操作ユニット(配線器具型) 1個用	個	1,750.00
熱感センサー付自動スイッチ	操作ユニット(配線器具型) 2個用	個	2,760.00
熱感センサー付自動スイッチ	子機センサー(天井取付型) 換気扇専用端子付	個	5,270.00
熱感センサー付自動スイッチ	子機センサー(天井取付型) 換気扇専用端子付親機3系統連動型	個	7,070.00
熱感センサー付自動スイッチ	子機センサー(天井取付型)	個	5,040.00
復帰ボタン	角型 埋込 新金P	個	1,480.00
フリーアクセス用 ジョイントボックス	20A 3心3分岐	個	750.00
フリーアクセス用 ジョイントボックス	20A 3心2分岐	個	740.00
フリーアクセス用 ハーネスコンセント	カバー付 フル端子	個	970.00
フリーアクセス用 ハーネスキャップ	フル端子 20A	個	580.00
フリーアクセス用 テーブルタップ	接地 15A キャップ付	個	2,030.00
アップコンセント	2P15A×2(アルミ)	個	2,680.00
リーレーコンセント	2P15A×2(1.8m)	個	3,590.00
リーレーコンセント	2P15A(E付)×2(1.8m)	個	3,390.00
ライティングダクト(露出)	2P15A E付 1m	個	1,330.00
ライティングダクト(露出)	2P15A E付 3m	個	4,000.00
ライティングダクト(露出)	2P15A E付 ファイトインキャップ	個	730.00
ライティングダクト(露出)	2P15A E付 エントキャップ	個	120.00
トイレ用擬音装置	埋込型 非接触 SUS AC100V 音停止ボタン付	個	14,000.00
トイレ用擬音装置	露出型 非接触 SUS AC100V 音停止ボタン付	個	14,000.00
天吊暖房機受金物	75×40×5/7 L=600×2本、M12×750L×2本	台	10,800.00
絶縁セパレータ	スイッチボックス用(樹脂・金属両用)	個	61.00
絶縁セパレータ	コンクリートボックス用(樹脂・金属両用)	個	61.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
絶縁セパレータ	アウトレットボックス用(樹脂・金属両用)	個	61.00
LAN関係			
レイヤー2スイッチ 24ポート (インテリジエント機能付)	1000BASE-T、SNMP、全二重通信モード、ネットワークループ防止機能、VLAN機能	台	48,800.00
レイヤー2スイッチ 24ポート (インテリジエント機能付)	1000BASE-T、SNMP、全二重通信モード、ネットワークループ防止機能、VLAN機能、PoE給電可能	台	150,000.00
レイヤー2スイッチ 16ポート (インテリジエント機能付)	1000BASE-T、SNMP、全二重通信モード、ネットワークループ防止機能、VLAN機能	台	39,900.00
レイヤー2スイッチ 16ポート (インテリジエント機能付)	1000BASE-T、SNMP、全二重通信モード、ネットワークループ防止機能、VLAN機能、PoE給電可能	台	136,000.00
レイヤー2スイッチ 8ポート (インテリジエント機能付)	1000BASE-T、SNMP、全二重通信モード、ネットワークループ防止機能、VLAN機能	台	29,900.00
レイヤー2スイッチ 8ポート (インテリジエント機能付)	1000BASE-T、SNMP、全二重通信モード、ネットワークループ防止機能、VLAN機能、PoE給電可能	台	90,600.00
フロアスイッチ 24ポート (インテリジエント機能付)	1000BASE-T、SNMP、全二重通信モード	台	138,000.00
フロアスイッチ 24ポート (インテリジエント機能付)	1000BASE-T、SNMP、全二重通信モード、PoE給電可能	台	180,000.00
フロアスイッチ 16ポート (インテリジエント機能付)	1000BASE-T、SNMP、全二重通信モード	台	115,000.00
フロアスイッチ 16ポート (インテリジエント機能付)	1000BASE-T、SNMP、全二重通信モード、PoE給電可能	台	150,000.00
フロアスイッチ 8ポート (インテリジエント機能付)	1000BASE-T、SNMP、全二重通信モード	台	29,900.00
フロアスイッチ 8ポート (インテリジエント機能付)	1000BASE-T、SNMP、全二重通信モード、PoE給電可能	台	110,000.00
照明関係			
自動点滅器	3A 100V 光電式埋込型	個	2,110.00
自動点滅器	3A 200V 光電式埋込型	個	2,370.00
段付ポール材料費	T 5.0 建設省型 溶融亜鉛メッキ(Z45)	本	38,500.00
段付ポール材料費	T 5.5 建設省型 溶融亜鉛メッキ(Z45)	本	41,800.00
段付ポール材料費	TB5.0 建設省型 溶融亜鉛メッキ(Z45)	本	57,200.00
段付ポール材料費	ペース式 地上高3.5m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	169,000.00
段付ポール材料費	ペース式 地上高4.0m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	169,000.00
段付ポール材料費	ペース式 地上高4.5m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	180,000.00
段付ポール材料費	ペース式 地上高5.0m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	180,000.00
段付ポール材料費	ペース式 地上高5.5m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	204,000.00
段付ポール材料費	ペース式 地上高6.0m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	204,000.00
段付ポール材料費	埋込式 地上高5.0m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	162,000.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
段付ポール材料費	埋込式 地上高5.5m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	166,000.00
段付ポール材料費	埋込式 地上高6.0m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	184,000.00
角丸テーパーポール	5.0m 溶融亜鉛メッキ 対辺135mm、1/25テーパー、リブなしベース	本	328,000.00
地際部防食塗装費	ペース式 変性エポキシ樹脂塗装 (GL+300mm程度)	本	14,400.00
地際部防食塗装費	埋込式 変性エポキシ樹脂塗装 (GL+300mm程度)	本	12,600.00
プレキャスト式照明ポール基礎	400×400×1100	基	12,400.00
プレキャスト式照明ポール基礎	500×500×1100	基	19,300.00
プレキャスト式照明ポール基礎	500×500×1500	基	26,400.00
プレキャスト式照明ポール基礎	600×600×1200	基	28,400.00
ポール内ボックス	小型1灯用MCB2P送端子付	個	9,180.00
ポール内ボックス	小型2灯用MCB2P送端子付	個	9,180.00
組みアンカーボルト	25φ×500～4 ネジ部溶融亜鉛メッキ	組	14,400.00
組みアンカーボルト	SUS製 25φ×500～4	組	32,400.00
リブなしベース用アンカーボルト	φ25×500L、4-M24高ナット、ロックナット	組	20,600.00
殺菌灯	GL-6W パイプ吊 防湿型	個	11,000.00
白熱灯器具	IRS4-60 ランプ:電球形蛍光灯15形	個	1,700.00
赤外線灯器具	IPS01-250 250W パイプ吊	個	10,500.00
赤外線灯器具	IRL01A-250 250W 埋込DL型	個	29,700.00
赤外線灯器具	IG-125 ホルダ付	個	3,540.00
赤外線ランプ	125W	個	884.00
赤外線ランプ	250W	個	918.00
照明器具用ガード	G11 O-201用 9φ	個	38,200.00
照明器具用ガード	G13 L-321用 4φ 30mmピッチ ステンレス製	個	40,800.00
照明器具用ガード	G14 I-321用 4φ 30mmピッチ ステンレス製	個	44,200.00
照明器具用ガード	G15 O-201用 9φ ステンレス製	個	39,100.00
照明器具用ガード	G16 直管型LED照明 (FRS018MPA'-322相当品)用 9φ ステンレス製	個	47,600.00
ステージ用照明器具	SP-A アッパー・ホリゾントライト ハロゲン200W×1 C型 20Aプラグ付	台	14,300.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
ステージ用照明器具	SP-B 連結ローホリゾンライト ハロゲン85W×12 C型20Aプラグ付	台	67,500.00
ステージ用照明器具	SP-C スポットライト ハロゲン1kW×1 C型20Aプラグ付	台	43,400.00
ステージ用照明器具	SP-D 連結ローターライト ハロゲン85W×9 C型20Aプラグ付	台	102,000.00
LED屋外灯	平均水平面照度1Lx範囲11m以上 光束2760lm以上 適合ポール89.1φ	個	165,000.00
LED屋外灯	平均水平面照度1Lx範囲15m以上 光束2760lm以上 適合ポール89.1φ	個	165,000.00
LED屋外灯	LED124W 初期光束補正機能付	個	162,000.00
LED屋外灯	(電源含) 光束11,000lm程度 白色系 全方向配光 上方光束比15%以下 水銀灯400W相当	個	208,000.00
LED屋外灯	(電源含) 光束3,600lm程度 白色系 全方向配光 水銀灯250W相当	個	92,900.00
LED屋外灯	(電源含) 光束6,300lm程度 白色系 全方向配光 上方光束比15%以下 水銀灯250W相当	個	153,000.00
LED屋外灯	(電源含) 光束8,000lm程度 白色系 横方向配光 上方光束比0% 水銀灯250W相当	個	162,000.00
LED屋外灯	(電源含) 光束2,800lm程度 白色系 全方向配光 上方光束比0% 水銀灯100W相当	個	117,000.00
LED灯	DC12V 0.6A 7.2W 光束480lm	個	28,000.00
LED灯	DC12V 10.6W 光束990lm ライン型 全長900mm程度	個	15,500.00
LEDベースライト(調光なし)	FSS6-162-PN相当品(光束1700Lm程度)	個	10,600.00
LEDベースライト(調光なし)	FSS6-322-PN相当品PS付(光束5000Lm程度)	個	16,000.00
LEDベースライト(調光なし)	FSS8-161-PN相当品(光束1700Lm程度)	個	8,000.00
LEDベースライト(調光なし)	FSS8-321-PN相当品 傘なし(光束2400Lm程度)	個	9,000.00
LEDベースライト(調光なし)	FSS9-161-PN相当品(光束800Lm程度)	個	6,000.00
LEDベースライト(調光なし)	FSS9-162-PN相当品(光束1700Lm程度)	個	8,100.00
LEDベースライト(調光なし)	FSS9MP-321-PN相当品 防雨・防湿型(光束2400Lm程度)	個	16,700.00
LEDベースライト(調光なし)	FSS9MP-322-PN相当品 防雨・防湿型(光束5000Lm程度)	個	19,600.00
LEDベースライト(調光なし)	FSR2-161-PN相当品 傘付(光束800Lm程度)	個	6,200.00
LEDベースライト(調光なし)	FSR2-321-PN相当品 傘付(光束2400Lm程度)	個	9,200.00
LEDベースライト(調光なし)	FSR2-322-PN相当品 傘付(光束5000Lm程度)	個	12,100.00
LEDベースライト(調光なし)	FSR12-321-PN相当品 片傘付(光束2400Lm程度)	個	13,100.00
LEDベースライト(調光なし)	FRS15-162-PN相当品(光束1700Lm程度)	個	10,300.00
LEDベースライト(調光なし)	FRS15-322-PN相当品(光束5000Lm程度)	個	14,200.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
LEDベースライト(調光なし)	FRS15L3V-322-PN相当品 ルーバー付(光束3300Lm程度)	個	28,200.00
LEDベースライト(調光なし)	FRS15L3G0-322-PN相当品 ルーバー付(光束3300Lm程度)	個	28,200.00
LEDベースライト(調光なし)	FRS15L5-322-PN相当品 ルーバー付(光束5000Lm程度)	個	14,200.00
LEDベースライト(調光なし)	FRS27-321-PN相当品 遮光角付(光束2400Lm程度)	個	11,300.00
LEDベースライト(調光なし)	FRS27-322-PN相当品 遮光角付(光束5000Lm程度)	個	14,500.00
LEDベースライト(調光なし)	FSS6-162-PH相当品(光束3000Lm程度)	個	13,300.00
LEDベースライト(調光なし)	FSS6-322-PH相当品PS付(光束6500Lm程度)	個	18,000.00
LEDベースライト(調光なし)	FSR2-161-PH相当品(光束1600Lm程度)	個	8,200.00
LEDベースライト(調光なし)	FSR2-321-PH相当品 (C-321)(光束3000Lm程度)	個	9,450.00
LEDベースライト(調光なし)	FSR2-322-PH相当品 (C-322)(光束6500Lm程度)	個	14,100.00
LEDベースライト(調光なし)	FRS15-162-PH相当品(光束3000Lm程度)	個	13,000.00
LEDベースライト(調光なし)	FRS15-322-PH相当品(光束6500Lm程度)	個	16,500.00
LEDベースライト(調光なし)	FRS15L3V-322-PH相当品 ルーバー付(光束4300Lm程度)	個	28,200.00
LEDベースライト(調光なし)	FRS15L3G0-322-PH相当品 ルーバー付(光束4300Lm程度)	個	28,200.00
LEDベースライト(調光なし)	FRS15L5-322-PH相当品 ルーバー付(光束6000Lm程度)	個	23,200.00
LEDベースライト(調光なし)	FRS27-321-PH相当品 遮光角付(光束3000Lm程度)	個	11,500.00
LEDベースライト(調光なし)	FRS27-322-PH相当品 遮光角付(光束6500Lm程度)	個	16,500.00
LEDベースライト(調光なし)	階段灯 非常用バッテリー内蔵(E-321)	個	62,700.00
LEDベースライト(調光なし)	FBC2-321-PH相当品(H-321)	個	22,500.00
LEDベースライト(調光なし)	FSS09MPA-321-PH相当品 防湿形 SUS製(J-321)	個	31,500.00
LEDベースライト(調光なし)	FSS09MPA-322-PH相当品 防湿形 SUS製(J-322)	個	44,500.00
LEDベースライト(調光なし)	K1-FSR2-321-PH相当品 非常用バッテリー内蔵(M-321)	個	43,700.00
LEDベースライト(調光なし)	K1-FSR2-322-PH相当品 非常用バッテリー内蔵(M-322)	個	51,500.00
LEDベースライト(調光なし)	FBC01-161-GL相当品 防雨形(O-201)	個	8,800.00
LEDベースライト(調光なし)	FPL01-101-GL相当品(P-101)	個	12,400.00
LEDベースライト(調光なし)	K1-FSR2-322-PH相当品 非常用バッテリー内蔵(M-322)	個	51,500.00
LEDベースライト(連続調光)	FSS8-321-PN相当品 傘なし(光束2400Lm程度)	個	10,500.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
LEDベースライト(連続調光)	FRS15-322-PN相当品(光束5000Lm程度)	個	16,000.00
LEDベースライト(連続調光)	FRS15L3V-322-PN相当品 ルーバー付(光束3300Lm程度)	個	29,700.00
LEDベースライト(連続調光)	FRS15L3G0-322-PN相当品 ルーバー付(光束3300Lm程度)	個	29,700.00
LEDベースライト(連続調光)	FRS15L5-322-PN相当品 ルーバー付(光束5000Lm程度)	個	22,700.00
LEDベースライト(連続調光)	FRS27-321-PN相当品 遮光角付(光束2400Lm程度)	個	12,800.00
LEDベースライト(連続調光)	FRS27-322-PN相当品 遮光角付(光束5000Lm程度)	個	16,000.00
LEDベースライト(連続調光)	FSR2-161-PH相当品(光束1600Lm程度)	個	8,950.00
LEDベースライト(連続調光)	FSR2-321-PH相当品(光束3000Lm程度)	個	10,900.00
LEDベースライト(連続調光)	FRS15-162-PH相当品(光束3000Lm程度)	個	13,000.00
LEDベースライト(連続調光)	FRS15-322-PH相当品(光束6500Lm程度)	個	18,000.00
LEDベースライト(連続調光)	FRS15L3V-322-PH相当品 ルーバー付(光束4300Lm程度)	個	29,700.00
LEDベースライト(連続調光)	FRS15L3G0-322-PH相当品 ルーバー付(光束4300Lm程度)	個	29,700.00
LEDベースライト(連続調光)	FRS15L5-322-PH相当品 ルーバー付(光束6000Lm程度)	個	24,700.00
LEDベースライト(連続調光)	FRS27-321-PH相当品 遮光角付(光束3000Lm程度)	個	13,000.00
LEDベースライト(連続調光)	FRS27-322-PH相当品 遮光角付(光束6500Lm程度)	個	18,000.00
LEDベースライト(連続調光)	FBF7RP-321-PX相当品 防雨形(G-321)	個	49,000.00
LED高天井器具	直付形水銀灯700形器具相当 電源内蔵型29,000lm以上 5000K程度 広角形 下面ガード・拡散パネル・落下防止ワイヤ付	個	117,000.00
LED高天井器具	直付形メタルハライドランプ400形器具相当 電源内蔵型23,700lm以上 5000K程度 広角形 下面ガード・拡散パネル・落下防止ワイヤ付	個	89,500.00
LED高天井器具	直付形メタルハライドランプ1000形器具相当 電源内蔵型47,400lm以上 5000K程度 広角形 下面ガード・拡散パネル・落下防止ワイヤ付	個	181,000.00
LED高天井器具	直付形水銀灯700形×2器具相当 電源内蔵型58,000lm以上 5000K程度 広角形 下面ガード・拡散パネル・落下防止ワイヤ付	個	193,000.00
LEDダウンライト	750形 光束5,970lm以上、4000K 拡散型 寿命40,000時間以上 Ra70以上	個	29,900.00
LEDダウンライト	1000形 光束7,020lm以上、4000K 拡散型 寿命40,000時間以上 Ra70以上	個	39,300.00
LEDシーリングライト	750形 光束6,230lm以上、4000K 広角型 寿命40,000時間以上 Ra70以上	個	31,700.00
LEDシーリングライト	1000形 光束7,975lm以上、4000K 広角型 寿命40,000時間以上 Ra70以上	個	41,600.00
昼光センサー設定リモコン	照明調光用 ワイヤレスリモコン	個	9,280.00
調光器	LED、インバータ蛍光灯用	個	20,100.00
ライトコントロール	500W用	個	2,920.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
スポットライト用ローラー	ケーブル滑車	個	2,880.00
外周灯用架台	ポリ台	個	2,040.00
埋込調光スイッチ	ロータリー式 3.2A	個	5,510.00
T/U付リレーユニット	100V 6A 4回路 天井内取付型	個	17,000.00
T/U付リレーユニット	200V 6A 4回路 天井内取付型	個	22,000.00
分電盤・配電箱			
住戸分電盤	A盤 樹脂製 露出型 3回路	面	6,710.00
住戸分電盤	B盤 樹脂製 露出型 4回路	面	7,310.00
共用メーター収納ボックス	標準盤 屋内露出・埋込両用 1φ3W・3φ3W WHMsp	面	31,200.00
公園便所分電盤	Cタイプ ヒーティング有	面	307,000.00
公園便所分電盤	Cタイプ ヒーティング無	面	232,000.00
公園便所分電盤	E・Mタイプ ヒーティング有	面	301,000.00
公園便所分電盤	E・Mタイプ ヒーティング無	面	227,000.00
公園便所分電盤	Nタイプ ヒーティング有	面	296,000.00
公園便所分電盤	Nタイプ ヒーティング無	面	221,000.00
引込開閉器盤	屋外 壁掛型 標準盤 ヒーティング有	面	181,000.00
引込開閉器盤	屋外 壁掛型 標準盤 ヒーティング無	面	53,200.00
引込開閉器盤	屋外 装柱型 標準盤 ヒーティング有	面	220,000.00
引込開閉器盤	屋外 装柱型 標準盤 ヒーティング無	面	102,000.00
遮断器			
配線用遮断器	MCB2P 30AF 30AT 220V 2.5KA	個	1,390.00
配線用遮断器	MCB2P 50AF 50AT 220V 2.5KA	個	2,270.00
配線用遮断器	MCB2P 100AF 100AT 220V 7.5KA	個	6,750.00
配線用遮断器	MCB3P 50AF 50AT 220V 2.5KA	個	2,760.00
配線用遮断器	MCB3P 100AF 100AT 220V 7.5KA	個	7,390.00
接地工事			
接地用銅棒	10φ×1500L リード線付	本	1,540.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
接地用銅棒	14φ×1200L リード線付	本	1,840.00
接地銅棒連結打込	10φ1500 2連結打込	か所	2,750.00
接地銅棒連結打込	10φ1500 3連結打込	か所	3,960.00
接地銅棒連結打込	14φ1500 3連結打込	か所	11,700.00
装柱材料類			
ポール底板	丸型 No.1 36kg	個	2,830.00
ポール底板	丸型 No.2 45kg	個	3,340.00
コンクリート根枷	1m×170×140 ハンド共	本	6,610.00
コンクリート根枷	1.2m×170×120 ハンド共	本	8,060.00
足場ボルト	コンクリート柱用	本	148.00
ステップブロック(ロット付)	No.2 33.7kg 600×300	個	8,360.00
ステップブロック(ロット付)	No.3 49.9kg 700×350	個	12,600.00
メッセンジャーワイヤー	22sq	m	64.00
メッセンジャーワイヤー	30sq	m	83.00
メッセンジャーワイヤー	38sq	m	106.00
弓支線受アーム	1500mm	本	11,300.00
弓支線受アーム	2000mm	本	12,800.00
アームタイ	3×32×790	本	425.00
アームタイ	3×32×940	本	561.00
アームタイ	3×32×1290	本	748.00
アーム類	ポール用アーム A-1 1200×1000 溶融亜鉛メッキ	台	30,800.00
アーム類	共架用アーム 1000×300 溶融亜鉛メッキ	個	34,400.00
アーム類	共架用アーム A-3 1200×1500 溶融亜鉛メッキ	台	35,200.00
アーム類	落下防止ワイヤー SUSφ3mm L=220mm	台	1,980.00
受変電設備			
アクリル標示板(消防危険物標識)	変電設備 225×300mm	枚	430.00
アクリル標示板(産業標識)	高電圧(危険) 225×300mm	枚	430.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
端子盤			
端子盤(標準品)	10P 300W× 350H× 125D 屋内	面	6,320.00
端子盤(標準品)	20P 400W× 400H× 125D 屋内	面	7,970.00
端子盤(標準品)	30P 400W× 500H× 125D 屋内	面	9,070.00
端子盤(標準品)	40P 450W× 600H× 125D 屋内	面	14,000.00
端子盤(標準品)	60P 600W× 700H× 125D 屋内	面	18,100.00
端子盤(標準品)	80P 600W× 800H× 125D 屋内	面	19,200.00
端子盤(標準品)	100P 600W× 900H× 125D 屋内	面	21,400.00
電話端子盤	10P 200W× 300H× 100D 屋内	面	5,330.00
電話端子盤	20P 250W× 350H× 100D 屋内	面	5,770.00
電話端子盤	30P 250W× 500H× 100D 屋内	面	6,870.00
端子板	10P B型 2段 (両ネジ)	個	1,350.00
端子板	10P B型 3段 (両ネジ)	個	1,840.00
端子板	10P D型 2段 (両ネジ、木台付)	個	1,780.00
端子板	10P E1型 2段 (片ネジ、片クリップ)	個	637.00
端子板	10P E2型 2段 (両クリップ)	個	750.00
端子板	10P 2段 (片ネジ、片半田)	個	970.00
電気時計設備			
プログラムタイマー付 親時計	1Lプログラム6L 電波修正機能	台	249,000.00
調針器	ジャックプラグ式	台	14,000.00
子時計修正器		台	13,800.00
子時計修正器用 ジャック	埋込 屋内型	台	1,330.00
子時計修正器用 ジャック	埋込 屋外防滴型	台	4,900.00
パルス発信器	モニター付	台	31,500.00
子時計	φ 550 屋外 ポリカーボネート	台	32,200.00
子時計	φ 900 屋外 ポリカーボネート	台	108,000.00
子時計	φ 900 屋外 ポリカーボネート 枠:SUS製	台	156,000.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
子時計	φ1000 屋外 ポリカーボネート	台	154,000.00
電波時計	900φ、枠:鋼板製、前面:ポリカーボネート、受信器含む	台	140,000.00
電波時計	900φ、枠:SUS製、前面:ポリカーボネート、受信器含む	台	210,000.00
電波時計制御器	AC100V、専用ケーブル(10m付)	個	35,000.00
放送設備			
パワーアンプ	PAC-06 AC.DC AMP 60W	台	60,200.00
パワーアンプ	PAC-12 AC.DC AMP 120W	台	82,600.00
パワーアンプ	PAX-10 出力 100W+100W以上	台	98,000.00
ダイナミックマイク	PMA-01 単一指向性 周波数特性70Hz～15kHz	本	17,500.00
ダイナミックマイク	PMA-02 スタンド付 フレキシブル	本	17,500.00
マイクコンセント	PMP-01 防滴キー付 キャン×1	個	13,300.00
マイクコンセント	PMP-02 舞台用フロー キャン×1	個	17,000.00
マイクコンセント	PMP-06 キャン×1	個	4,400.00
マイクコンセント	PMP-07 キャン×2	個	7,800.00
マイクスタンド	PMS-01 卓上型 240-320	本	4,680.00
マイクスタンド	PMS-02 スタンド型 1000-1400	本	7,150.00
ワイヤレスマイク	PNM-01 800Mz ハンド型	本	30,100.00
ワイヤレスマイク	PNM-02 800Mz タイピン型	本	34,300.00
ワイヤレスアンテナ	PNP 800Mz	本	15,400.00
ワイヤレスチューナー	PNT-04 4ch800MHz帯ダイバシティー	台	224,000.00
ホーン型HiFiスピーカー	PSJ-07 7W以上 98dB以上	個	14,700.00
ホーン型HiFiスピーカー	PSJ-15 定格入力15W 出力音圧100dB以上 再生周波数200Hz～15kHz以上 L級	個	18,500.00
はね返りスピーカー	PSY-03 許容入力80W以上	個	19,300.00
サイトスピーカー	PSY-02 許容入力80W以上	個	50,400.00
屋体メインスピーカー	PSY-04 (1個当り)	個	132,000.00
スピーカ	PSP-07 壁掛10cm 5W 防水	個	9,100.00
オーディオスピーカー	PSP-16 2ウェイ 許容入力160W以上 天井付 取付金物共	個	58,700.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
アッテネータ	PTS-10 埋込型 新金P 10W	個	4,970.00
グラフィックイコライザー	PPG 29素子以上 20~20KHz	台	52,500.00
ミュージックチャイム	PPM 電子式ウェストミンスター他3曲	台	54,400.00
音声ミキサー	PPX-03 ステレオ出力2回路	台	210,000.00
電源制御ユニット	PPY 9回路以上	台	68,600.00
オーディオミキサー	PPX-02 ライン ステレオ3回路	台	128,000.00
リレーボックス	PVB 10局	台	77,000.00
電源制御リレー付コンセント	PWA AC100V 10A	個	7,410.00
VP用電動スクリーン	VMB 150インチ 16:9 AC100V リミットスイッチ付 拡散型	枚	214,000.00
屋内運動場 放送操作卓	移動部, 固定部, 備品共	台	1,950,000.00
屋運放送端子盤	PXB-01 放送切替リレー1 10P-2	面	119,000.00
屋運放送コネクタ盤	PXB-02 準備室用	面	182,000.00
屋運放送コネクタ盤	PXB-03a アリーナ用	面	178,000.00
屋運放送切替器	PXP-01 屋運・校舎系切替 扉無	台	75,200.00
屋運放送切替器	PXP-02 屋運・校舎系切替 キー付	台	95,700.00
屋運リレーボックス	PXR 放送回線切替機能	個	89,100.00
屋運プレーヤ卓	PXT 700×500×850キャスター付	台	52,000.00
インターホン・電話設備			
インターホン 親子式	親-1 ドアホン-1 カメラ付	台	16,100.00
インターホン 親子式	親-1 子-1 ドアホン-1 カメラ付	台	35,000.00
インターホン 親子式	親-1 子-1 ドアホン-2 カメラ付	台	42,200.00
インターホン 親子式	親-1 子-1	台	10,200.00
インターホン 親子式	親-1 ドアホン-2 カメラ付	台	30,200.00
インターホン 相互式	3局用 親機	台	5,800.00
インターホン 相互式	6局用 親機	台	6,730.00
インターホン 相互式	12局用 親機	台	7,780.00
インターホン 相互式	24局用 親機	台	9,700.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
インターホン 相互式	子機	台	4,950.00
インターホン 相互式	玄関子機	台	8,310.00
インターホン 相互式	電源アダプタ	台	6,270.00
多目的便所用インターホン親機	1局用 壁掛 交互通話 秘話式	台	163,000.00
多目的便所用インターホン親機	5局用 壁掛 交互通話 秘話式	台	231,000.00
多目的便所用インターホン子機	埋込 交互通話 秘話式	台	13,300.00
トイレ用押ボタン	角型 埋込 樹脂P 引きひもなし	個	4,170.00
トイレ用押ボタン	角型 埋込 樹脂P 引きひも70cm付	個	7,920.00
非常通報機	一般仕様(防災機器メーカー品)	台	72,000.00
廊下灯	丸型 埋込 新金P	個	2,400.00
廊下灯	角型 埋込 樹脂P	個	2,820.00
押ボタン用表示プレート	アクリル製 100×50 25文字	枚	5,940.00
電子ボタン電話機	24外線用 卓上 標準型	台	28,700.00
電子ボタン電話機	24外線用 卓上 停電補償	台	41,300.00
電子ボタン電話機	ドアホン	台	4,550.00
モジュージャック	CAT6E対応 埋込	個	900.00
モジュージャック	Pなし 6極4芯 コンデンサ付	個	390.00
モジュージャック	Pなし 6極4芯	個	240.00
電子ボタン電話主装置(デジタル)	424型(局線4 内線24)	台	418,000.00
電子ボタン電話主装置(デジタル)	光電話用 50ポート程度	台	504,000.00
テレビ共聴設備			
共聴用アンテナマスト	STPG.40A 1.0m	本	22,000.00
マストステー金物	3方環(公園便所引込用)	個	2,280.00
共聴用アンテナマスト	STPG.50A 4.0m	本	31,100.00
共聴用アンテナマスト	STPG.50A 5.5m	本	33,800.00
マスト取付金物	50A用 壁付型 溶融亜鉛製	個	5,940.00
マスト取付金物	40A用 壁付型 溶融亜鉛製	個	2,610.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
ホイップアンテナ	TAA AM用75Ω出力	本	18,700.00
家庭用アンテナ	UHF13～62CH 14EL 75/300Ω	本	3,180.00
家庭用アンテナ	UHF13～62CH 20EL 75/300Ω	本	3,900.00
分岐器	1分岐 屋内 双方向	個	1,890.00
分岐器	2分岐 屋内 双方向	個	2,480.00
分岐器	4分岐 屋内 双方向	個	3,130.00
分配器	2分配 屋内 双方向	個	1,830.00
分配器	4分配 屋内 双方向	個	2,590.00
分配器	6分配 屋内 双方向	個	3,560.00
分岐器	1分岐 屋外	個	5,610.00
分岐器	2分岐 屋外	個	6,460.00
分岐器	4分岐 屋外	個	7,260.00
分配器	2分配 屋外	個	5,470.00
分配器	4分配 屋外	個	6,460.00
共聴用増幅器	UHF 110dB	台	33,600.00
直列ユニット	BS- 7F- 7W	個	3,540.00
直列ユニット	BS- 7F- RW	個	3,060.00
直列ユニット	BS- 77F- 7W	個	4,080.00
直列ユニット	BS- 77F- RW	個	3,660.00
直列ユニット (端末)樹脂P	1端子 75Ω F型 BS対応(BL)	個	3,550.00
直列ユニット (端末)樹脂P	2端子 75Ω F型 BS対応(BL)	個	3,100.00
直列ユニット (中間)樹脂P	1端子 75Ω F型 BS対応(BL)	個	4,060.00
直列ユニット (中間)樹脂P	2端子 75Ω F型 BS対応(BL)	個	3,790.00
直列ユニット (端末)Pなし	2端子 75Ω F型 双方向	個	3,820.00
直列ユニット (中間)Pなし	2端子 75Ω F型 双方向	個	3,390.00
接栓	タミ- F型	個	470.00
TV機器収納盤 (標準品)	500W×1000H×150D	面	23,300.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
TV機器収納盤 (標準品)	500W×1100H×150D	面	24,500.00
TV機器収納盤 (標準品)	600W×1000H×150D	面	25,300.00
TV機器収納盤 (標準品)	600W×1200H×150D	面	28,100.00
防災設備			
セキュリティインターホン	インターホン親機 省令40号対応 露出型P型3級受信機 (火災a接点付)(親機相互3局相当)	台	55,900.00
セキュリティインターホン	インターホン副親機 省令40号対応 セキュリティ用身障用	台	13,000.00
セキュリティインターホン	ドアホン 省令40号対応 遠隔試験機能付	台	10,800.00
セキュリティインターホン用スイッチ	非常用押しボタン 表示灯 フラット型 WP型	個	3,250.00
セキュリティインターホン用スイッチ	呼出握りボタン 保持回路付 コンセントP付 コード ¹ 1.5m	個	12,100.00
セキュリティインターホン用スイッチ	呼出握りボタン 保持回路付 コンセントP付 コード ¹ 4.0m	個	15,000.00
セキュリティインターホン用スイッチ	非常用呼出スイッチ引き輪式 注意文字入り	個	6,150.00
セキュリティインターホン 親機(露出型)	省令40号対応(共同住宅用自動火災報知設備用)	台	44,200.00
セキュリティインターホン 親機(露出型)	省令40号対応(共同住宅用自動火災報知設備用)※副親機接続可能	台	48,100.00
セキュリティインターホン 親機(露出型)	省令40号対応(住戸用自動火災報知設備用)※火災移報信号(無電圧a接点)出力可能	台	53,300.00
セキュリティインターホン 親機(露出型)	省令40号対応(住戸用自動火災報知設備用)※副親機接続可能※火災移報信号(無電圧a接点)出力可能	台	57,200.00
セキュリティインターホン 副親機(埋込型)		台	13,000.00
セキュリティインターホン ドアホン子機(露出型)	省令40号対応(戸外表示器)警報表示・遠隔試験端子付	台	10,800.00
スポット形感知器 省令40号対応	差動式 2種 露出型 遠隔試験機能付	個	3,850.00
スポット形感知器 省令40号対応	定温式 特種 防水型 露出型 遠隔試験機能付	個	4,550.00
受信機	P型2級 3回線 壁掛型 電池付 露出	面	52,800.00
受信機	P型2級 3回線 電池付 埋込型	面	62,100.00
受信機	P型2級 5回線 電池付 埋込型	面	65,600.00
防災連動制御盤	1回線 壁掛型 電池付	面	24,100.00
防災連動制御盤	10回線 壁掛型 電池付	面	173,000.00
電子ブザー	PWB 4秒待機 1秒鳴動	個	126,000.00
スポット形感知器	定温式 1種 120℃	個	2,450.00
発信機用ガード ¹	発信機・赤色ランプ ¹	個	1,570.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
感知器用ガード		個	840.00
消火栓起動リレー		個	11,500.00
ドアエジェクター		個	7,870.00
総合盤ボックス	横 埋込型 B.P1.L.10P付	面	9,450.00
総合盤ボックス	横 埋込型 B.P2.L.10P付	面	8,010.00
総合盤ボックス	横 埋込型 P1.L.10P付	面	7,280.00
総合盤ボックス	横 埋込型 P2.L.10P付	面	6,260.00
総合盤ボックス	横 露出型 B.P1.L.10P付	面	10,000.00
総合盤ボックス	横 露出型 B.P2.L.10P付	面	8,640.00
総合盤ボックス	横 露出型 P1.L.10P付	面	7,910.00
総合盤ボックス	横 露出型 P2.L.10P付	面	6,890.00
総合盤ボックス	縦 埋込型 B.P2.L.10P付	面	8,010.00
総合盤ボックス	縦 埋込型 P2.L.10P付	面	6,260.00
総合盤ボックス	縦 露出型 B.P2.L.10P付	面	8,640.00
総合盤ボックス	縦 露出型 P2.L.10P付	面	6,890.00
総合盤ボックス	組込 木板 B.P1.L.10P付	面	7,930.00
総合盤ボックス	組込 木板 P1.L.10P付	面	6,670.00
室外表示灯	24V 埋込型	個	870.00
煙感知器点検ボックス	壁型	個	5,140.00
煙感知器点検ボックス	天井型	個	4,550.00
防火戸制御盤	5回線埋込型	面	125,000.00
検知器用ガード		個	840.00
ガス検知器取付プレート	都市ガス用	個	560.00
電波障害対策設備			
重畳電源装置	屋外 3A AC30V NHK仕様	個	67,900.00
保安器	NHK規格 NH-77	個	1,840.00
電源挿入器		個	13,200.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
保安器取付板	軟質ポリエチレン製	枚	108.00
テレビ機器収納盤	屋外 防虫網ルーバー付 400×500×200	面	21,000.00
テレビ機器収納盤用取付金具	吊400mm コンクリート柱用	組	4,360.00
ラッシングロッド	CATV3号 75cm	個	88.00
スパイラルスリーブ	20φ クロ 2m 外線用	個	450.00
ロードヒーティング設備			
路面水分検知器	水分電極	個	52,500.00
路面温度検知器	白金測温抵抗体	個	28,000.00
温度調節器	-10～40℃ダイヤル設定式	個	31,500.00
温度水分調節器		個	200,000.00
遠隔制御装置	代表監視用 H-6型 車道用	個	441,000.00
ロードヒーティング無線遠隔制御装置	外部アンテナ,無線モジュール(パケット通信用)、プロトコル変換器、遠隔制御装置含む	台	750,000.00
遠隔制御親局装置	8局用ユニット H-6型	枚	660,000.00
自動制御器(H-6型)	4要素 2CH優先・非優先方式	台	1,000,000.00
自動制御器(H-6型)	4要素 4CH優先・非優先方式	台	1,240,000.00
自動制御器(H-6型)	4要素 6CH優先・非優先方式	台	1,480,000.00
ロードヒーティング盤	遠隔+4要素(6CH)、主幹3P225AF、SSC80A×2、ELB2P50/30A×12,アクリルウレタン焼付塗装	面	1,970,000.00
ロードヒーティング盤	遠隔+4要素(4CH)、主幹3P225AF、SSC80A×2、ELB2P50/30A×12,アクリルウレタン焼付塗装	面	1,930,000.00
ロードヒーティング盤	遠隔+4要素(2CH)、主幹3P225AF、SSC80A×2、ELB2P50/30A×12,アクリルウレタン焼付塗装	面	1,900,000.00
ロードヒーティング盤	遠隔+4要素なし、主幹3P225AF、SSC80A×2、ELB2P50/30A×12,アクリルウレタン焼付塗装	面	1,610,000.00
ロードヒーティング盤用部材	SSC3P80A	面	207,000.00
ロードヒーティング盤用部材	SSC3P50A	面	117,000.00
ロードヒーティング盤用部材	SSC3P30A	面	89,700.00
ロードヒーティング盤用部材	MCB3P225AF主幹	台	160,000.00
ロードヒーティング盤用部材	MCB3P100AF主幹	台	108,000.00
ロードヒーティング盤用部材	MCB3P100AF分岐	台	66,900.00
ロードヒーティング盤用部材	MCB3P50AF分岐	台	37,700.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
ロードヒーティング盤用部材	ELCB2P50/30A AL付	台	47,400.00
ルームサーモ	マグネット,サイリスタ用 温度設定付	個	7,200.00
暖房器	1KW 乾式ベースボード式	台	45,600.00
暖房器	2KW 乾式ベースボード式	台	61,200.00
暖房器	3KW 温風床置き式	台	130,000.00
暖房器	3KW 温風天井吊式	台	154,000.00
暖房器	4KW 乾式ベースボード式	台	131,000.00
暖房器	4KW 温風床置き式	台	130,000.00
暖房器	4KW 温風天井吊式	台	160,000.00
暖房器	5KW 温風床置き式	台	140,000.00
暖房器	5KW 温風天井吊式	台	179,000.00
蓄熱暖房器	3.0 KW 温風式	台	120,000.00
蓄熱暖房器	4.0 KW 温風式	台	129,000.00
蓄熱暖房器	5.0 KW 温風式	台	150,000.00
サーモスタット	-10~60℃(アズビル製)	個	13,300.00
パネルヒーター	単相100/200V 0.75KW	台	34,200.00
パネルヒーター	単相100/200V 1.0 KW	台	37,200.00
パネルヒーター	単相100/200V 1.25KW	台	39,000.00
パネルヒーター	単相 200V 1.75KW	台	43,200.00
パネルヒーター	単相 200V 2.0 KW	台	46,200.00
パネルヒーター	単相 200V 2.5 KW	台	54,000.00
パネルヒーター	単相100/200V 0.25KW	台	27,600.00
パネルヒーター	単相100/200V 0.5KW	台	30,000.00
パネルヒーター	単相100/200V 1.5KW	台	46,200.00
テープヒーター	100V 100W 10m	本	5,130.00
テープヒーター	100V 200W 20m	本	9,290.00
湿度調節器	ヒューミティストット コンセント無	個	17,100.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
湿度調節器	ヒューミティストット (アスビルHY7043T1000相当)	個	56,200.00
いたづら防止カバー	パネルヒーターのサーモスタット部に取り付け	個	900.00
ガス暖房設備			
ガス暖房制御盤	コンピューター式 2CH H-8型	面	163,000.00
ガス暖房制御盤	コンピューター式 4CH H-8型	面	306,000.00
ガス温度制御盤	コンピューター式 H-8型	面	154,000.00
ガス暖房手元操作スイッチ	表示ランプ付 H-8型	個	7,000.00
ルームセンサー	コンピューター式 検出部(サーミスタ) H-8型	個	14,700.00
集中監視制御盤	コンピュータ式 自立型	台	3,600,000.00
流量監視盤	MV1台用	面	637,000.00
流量監視盤	MV2台用	面	694,000.00
土工事・ハンドホール			
ケーブル埋設標	黄銅製	枚	2,450.00
ケーブル埋設シート	300mm シングルポリエチレンクロス	m	114.00
ケーブル埋設シート	300mm 2倍長ポリエチレンクロス	m	228.00
ケーブル埋設柱	コンクリート製 100×100×600	本	3,560.00
ハンドホール	600×600×600 蓋なし ①～④	個	58,000.00
ハンドホール	900×900×1300 蓋なし ①～④	個	118,000.00
ハンドホール	800×400×650 蓋なし ⑤⑦	個	40,900.00
ハンドホール	1200×600×1300 蓋なし ⑥⑧	個	115,000.00
マンホール (札幌市型M2-2)	1000×1000×1200 蓋なし ①～④	個	212,000.00
セパレーター H1-6用	600×300×t6 塩ビ製 取付金具付	個	16,900.00
セパレーター H1-9用	900×450×t6 塩ビ製 取付金具付	個	22,100.00
鉄蓋	①角枠600φ 耐2t	個	30,000.00
鉄蓋	②角枠600φ 耐8t	個	47,500.00
鉄蓋	③丸蓋 タイル用 耐8t	個	40,900.00
鉄蓋	④丸蓋 インターロッキング用 耐8t	個	57,300.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
鉄蓋	⑤ 800×400 耐2t	個	98,000.00
鉄蓋	⑥ 1200×600 耐2t	個	185,000.00
鉄蓋	⑦ 800×400 耐8t	個	116,000.00
鉄蓋	⑧ 1200×600 耐8t	個	207,000.00
ケーブル受金物	NTT仕様 固定式 260mm	個	693.00
ケーブル受金物	NTT仕様 固定式 400mm	個	790.00
マンホール水抜用逆流防止弁	φ 66mm程度	個	2,160.00
避雷設備			
避雷針用側壁型ポール	STKW 48.6 φ (3.2t) × 2.5m	基	14,900.00
避雷導線	アルミ 2.0×25	m	480.00
アルミ導線取付金物		個	960.00
分岐端子		個	1,200.00
接続端子	片側(内-銅製、外-耐食アルミ合金)	個	2,000.00
つば付水切端子		個	1,570.00
導線接続クランプ		個	1,280.00
中継用2端子箱	TB-SS 1(ステンレス) 露出型	個	22,400.00
接地用2端子箱	TB-SF 1(ステンレス) 埋込型	個	22,400.00
その他			
電力用デジタル指示計	三相電流・電圧メーター 電力出力可能(パルス×1・アナログ×1以上)	個	84,000.00
受電盤改修	逆電力継電器(RPR)1個、停電補償用バッテリー1個、CT2個、TR1個、盤面加工、盤内配線	面	473,000.00
受電盤改修	逆電力継電器(RPR)1個、停電検知リレー1個、TR1個、盤面加工、盤内配線	面	404,000.00
HID屋外灯	ポリカーボネート製グローブ 上方光束比15%以下 NH180W対応	個	54,200.00
HID屋外灯	ポリカーボネート製グローブ 上方光束比15%以下 NH180W対応 遮光板付	個	65,100.00
HIDランプ	高圧ナトリウムランプ 180W 長寿命タイプ 拡散形 始動器内蔵形	個	11,300.00
HID灯安定器	NH180W 1灯用 200V 高力率調光形	個	22,100.00
LED灯	ダウンライト LED電球色-E26	個	3,010.00
LED屋外灯	定格光束11,100lm、水銀灯300W相当、調光	個	155,000.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
LED投光器	昼白色、メタハラ400W相当、広角型	個	105,000.00
LED投光器	昼白色、メタハラ1,000W相当、広角型	個	225,000.00
分電盤 1系統1分岐 ソーラータイマ	鋼製板指定色塗装,ﾊﾝﾄﾞﾙ取付型, 400×900×200	面	190,000.00
分電盤 2系統2分岐 ソーラータイマ	鋼製板指定色塗装,ﾊﾝﾄﾞﾙ取付型, 400×900×200	面	197,000.00
高天井用LED	埋込型 メタハラ250W相当 中角 調光可能 光源寿命60,000時間程度	個	79,000.00
高天井用LED	埋込型 メタハラ250W相当 広角 調光可能 光源寿命60,000時間程度	個	79,000.00
高天井用LED	埋込型 メタハラ400W相当 中角 調光可能 光源寿命60,000時間程度	個	101,000.00
高天井用LED	埋込型 メタハラ400W相当 広角 調光可能 光源寿命60,000時間程度	個	101,000.00
平面アンテナ	20素子相当	個	9,000.00
平面アンテナ	20素子相当 UHFブースター内蔵型	個	13,200.00
平面アンテナ	24素子相当	個	10,800.00
平面アンテナ	24素子相当 UHFブースター内蔵型	個	15,000.00
平面赤色灯	立売堀製作所 パラサイン相当品	個	3,510.00
テープヒーター	AC100V 消費電力75W 5.0m 末端コンセント仕様 自己温度制御型	本	8,050.00
回転灯	防湿 DC24V ブザー一体型 電源トランス共	個	26,400.00
インターホン増設親機	受話器付 録画機能なし カラーモニター付 (アイホンKB3・5相当品)	台	45,800.00
インターホン子機	カメラ付 (アイホンKB3・5相当品)	台	32,600.00
インターホン親機	録画機能付 子機2台以上、増設親機一台以上接続可能 カラーモニター付 (アイホン JD録画3・3相当品)	台	31,600.00
センサーカメラ	(アイホン JDW-C相当品)	台	49,500.00
耐電ゴムマット	20kV 厚さ10mm 幅1m	m	16,200.00
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	1PH(OFF表示灯)×1 NP付	個	590.00
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	3WH(OFF表示灯)×1 NP付	個	680.00
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	3WH(OFF表示灯)×2 NP付	個	1,100.00
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	3WH(OFF表示灯)×3 NP付	個	1,570.00
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	4WH(OFF表示灯)×1 NP付	個	1,310.00
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	1PH(OFF表示灯)×1 + 3WH(OFF表示灯)×1 NP付	個	1,000.00
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	1PH(OFF表示灯)×1 + 3WH(OFF表示灯)×2 NP付	個	1,490.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	1PH(OFF表示灯)×1 + 3WH(OFF表示灯)×3 NP付	個	2,170.00
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	3WH(OFF表示灯)×1 + 4WH(OFF表示灯)×1 NP付	個	1,530.00
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	3WH(OFF表示灯)×2 + 4WH(OFF表示灯)×1 NP付	個	1,980.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PHL(ON・OFF表示灯)×1 NP付	個	930.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	3WHL(ON・OFF表示灯)×1 NP付	個	990.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	3WHL(ON・OFF表示灯)×2 NP付	個	1,880.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PHL(ON・OFF表示灯)×1 + 3WHL(ON・OFF表示灯)×1 NP付	個	1,820.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PHL(ON・OFF表示灯)×2 + 3W×1 NP付	個	2,050.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PHL(ON・OFF表示灯)×3 + 3W×1 NP付	個	2,950.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PHL(ON・OFF表示灯)×4 + 3W×1 NP付	個	3,790.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PHL(ON・OFF表示灯)×1 + 2P15A×1 NP付	個	2,000.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×1 NP付	個	450.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×2 NP付	個	810.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	3WH(OFF表示灯)×1 NP付	個	540.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	3WH(OFF表示灯)×2 NP付	個	990.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	3WH(OFF表示灯)×3 NP付	個	1,430.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×1 + 3WH(OFF表示灯)×1 NP付	個	900.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×2 + 3WH(OFF表示灯)×1 NP付	個	1,260.00
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×1 NP付 + 2P15A×1	個	880.00
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×1 + 1PL(ON表示灯)×1 + 3W×1 NP付	個	1,620.00
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×2 + 1PL(ON表示灯)×1 + 3W×1 NP付	個	2,080.00
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×2 + 1PHL(ON・OFF表示灯)×1 + 3W×1 NP付	個	2,000.00
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×2 + 3WHL(ON・OFF表示灯)×1 + 3W×1 NP付	個	2,060.00
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×3 + 3WHL(ON・OFF表示灯)×1 + 3W×1 NP付	個	2,420.00
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×3 + 1PHL(ON・OFF表示灯)×1 + 3W×1 NP付	個	2,360.00
埋込コンセント(樹脂プレート付)	扉付2P15A×2	個	310.00
埋込コンセント(樹脂プレート付)	扉付2P15A×2(E付)×2 +ET付	個	560.00

細目名称	摘要名称	単位	資材価格
埋込コンセント(樹脂プレート付)	扉付2P15A×2 +TV直列ユニットスペース2個用プレート	個	380.00
埋込コンセント(樹脂プレート付)	扉付2P15A×2 +電話用モジュラジャックスペース2個用プレート	個	380.00
LEDダウンライト	防湿型 軒下用(白熱灯60W相当)	個	2,380.00
表示灯	IPL2-LED	個	17,300.00
LEDダウンライト	旧LRS-1 200lm相当	個	5,310.00
LEDダウンライト	旧LRS-1 400lm相当	個	5,530.00
LEDダウンライト	LRS-1 550lm相当	個	5,530.00
LEDダウンライト	旧LRS-1 800lm相当	個	6,970.00
説明パネル	A3版程度直張りインクジェット印刷	個	17,100.00
説明パネル	A2版程度アルミ複合板(t=3.0)インクジェット印刷	個	38,000.00
説明パネル	A0版程度アルミ複合板(t=3.0)インクジェット印刷	個	133,000.00