

平成31年度

建築工事設計資材
単 価 表

平成31年4月

財政局管財部工事管理室

目 次

1. 建築工事	建1～建18
---------	--------

細目名称	摘要名称	単位	資材価格	備考		
梁貫通孔補強材 (既製)	MAXウレレン程度 径100mm 2枚1組	組	568	材 d40型 (かぶり厚40mm仕様)		
梁貫通孔補強材 (既製)	MAXウレレン程度 径150mm 2枚1組	組	680	材 d40型 (かぶり厚40mm仕様)		
梁貫通孔補強材 (既製)	MAXウレレン程度 径200mm 2枚1組	組	800	材 d40型 (かぶり厚40mm仕様)		
梁貫通孔補強材 (既製)	MAXウレレン程度 径250mm 2枚1組	組	1,420	材 d40型 (かぶり厚40mm仕様)		
梁貫通孔補強材 (既製)	MAXウレレン程度 径300mm 2枚1組	組	1,600	材 d40型 (かぶり厚40mm仕様)		
型枠目地材	発泡材 目地幅15mm 目地底幅13mm 深さ12mm	m	48	材		
型枠目地材	発泡材 目地幅20mm 目地底幅15mm 深さ15mm	m	66	材		
型枠目地材	発泡材 目地幅25mm 目地底幅20mm 深さ15mm	m	78	材		
型枠目地材	発泡材 目地幅30mm 目地底幅20mm 深さ15mm	m	87	材		
型枠目地材	発泡材 目地幅30mm 目地底幅25mm 深さ25mm	m	162	材		
青木製材 (えぞ松、とど松、スプルース)	ひき角類 上小節 長さ2.73m 乾燥材	m3	173,000	材		
青木製材 (えぞ松、とど松、スプルース)	ひき角類 上小節 長さ3.64m 乾燥材	m3	173,000	材		
青木製材 (えぞ松、とど松、スプルース)	ひき角類 2級 長さ2.73m 乾燥材	m3	70,000	材		
青木製材 (えぞ松、とど松、スプルース)	ひき角類 2級 長さ3.64m 乾燥材	m3	64,000	材		
青木製材 (えぞ松、とど松、スプルース)	ひき割類 2級 長さ2.73m 乾燥材	m3	60,000	材		
青木製材 (えぞ松、とど松、スプルース)	ひき割類 2級 長さ3.64m 乾燥材	m3	60,000	材		
青木製材 (えぞ松、とど松、スプルース)	板類 2級 長さ2.73m 乾燥材	m3	59,000	材		
青木製材 (えぞ松、とど松、スプルース)	板類 2級 長さ3.64m 乾燥材	m3	59,000	材		
集成材 (なら)	10×10×4000程度	m3	592,000	材		
集成材 (なら)	径100×2730程度丸柱	m3	696,000	材		
集成材 (なら)	30×135×4000程度	m3	480,000	材		
集成材 (なら)	40×150×4000程度	m3	480,000	材		
着色スレートボード	厚6mm×910×1820mm (片面着色) ノアスベスト	m ²	2,220	材		
化粧せっこうボード (アクリル吸分解型)	準不燃 非A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16A17A18A19A20A21A22A23A24A25A26A27A28A29A30A31A32A33A34A35A36A37A38A39A40A41A42A43A44A45A46A47A48A49A50A51A52A53A54A55A56A57A58A59A60A61A62A63A64A65A66A67A68A69A70A71A72A73A74A75A76A77A78A79A80A81A82A83A84A85A86A87A88A89A90A91A92A93A94A95A96A97A98A99A100A101A102A103A104A105A106A107A108A109A110A111A112A113A114A115A116A117A118A119A120A121A122A123A124A125A126A127A128A129A130A131A132A133A134A135A136A137A138A139A140A141A142A143A144A145A146A147A148A149A150A151A152A153A154A155A156A157A158A159A160A161A162A163A164A165A166A167A168A169A170A171A172A173A174A175A176A177A178A179A180A181A182A183A184A185A186A187A188A189A190A191A192A193A194A195A196A197A198A199A200A201A202A203A204A205A206A207A208A209A210A211A212A213A214A215A216A217A218A219A220A221A222A223A224A225A226A227A228A229A230A231A232A233A234A235A236A237A238A239A240A241A242A243A244A245A246A247A248A249A250A251A252A253A254A255A256A257A258A259A260A261A262A263A264A265A266A267A268A269A270A271A272A273A274A275A276A277A278A279A280A281A282A283A284A285A286A287A288A289A290A291A292A293A294A295A296A297A298A299A300A301A302A303A304A305A306A307A308A309A310A311A312A313A314A315A316A317A318A319A320A321A322A323A324A325A326A327A328A329A330A331A332A333A334A335A336A337A338A339A340A341A342A343A344A345A346A347A348A349A350A351A352A353A354A355A356A357A358A359A360A361A362A363A364A365A366A367A368A369A370A371A372A373A374A375A376A377A378A379A380A381A382A383A384A385A386A387A388A389A390A391A392A393A394A395A396A397A398A399A400A401A402A403A404A405A406A407A408A409A410A411A412A413A414A415A416A417A418A419A420A421A422A423A424A425A426A427A428A429A430A431A432A433A434A435A436A437A438A439A440A441A442A443A444A445A446A447A448A449A450A451A452A453A454A455A456A457A458A459A460A461A462A463A464A465A466A467A468A469A470A471A472A473A474A475A476A477A478A479A480A481A482A483A484A485A486A487A488A489A490A491A492A493A494A495A496A497A498A499A500A501A502A503A504A505A506A507A508A509A510A511A512A513A514A515A516A517A518A519A520A521A522A523A524A525A526A527A528A529A530A531A532A533A534A535A536A537A538A539A540A541A542A543A544A545A546A547A548A549A550A551A552A553A554A555A556A557A558A559A560A561A562A563A564A565A566A567A568A569A570A571A572A573A574A575A576A577A578A579A580A581A582A583A584A585A586A587A588A589A590A591A592A593A594A595A596A597A598A599A600A601A602A603A604A605A606A607A608A609A610A611A612A613A614A615A616A617A618A619A620A621A622A623A624A625A626A627A628A629A630A631A632A633A634A635A636A637A638A639A640A641A642A643A644A645A646A647A648A649A650A651A652A653A654A655A656A657A658A659A660A661A662A663A664A665A666A667A668A669A670A671A672A673A674A675A676A677A678A679A680A681A682A683A684A685A686A687A688A689A690A691A692A693A694A695A696A697A698A699A700A701A702A703A704A705A706A707A708A709A710A711A712A713A714A715A716A717A718A719A720A721A722A723A724A725A726A727A728A729A730A731A732A733A734A735A736A737A738A739A740A741A742A743A744A745A746A747A748A749A750A751A752A753A754A755A756A757A758A759A760A761A762A763A764A765A766A767A768A769A770A771A772A773A774A775A776A777A778A779A780A781A782A783A784A785A786A787A788A789A790A791A792A793A794A795A796A797A798A799A800A801A802A803A804A805A806A807A808A809A810A811A812A813A814A815A816A817A818A819A820A821A822A823A824A825A826A827A828A829A830A831A832A833A834A835A836A837A838A839A840A841A842A843A844A845A846A847A848A849A850A851A852A853A854A855A856A857A858A859A860A861A862A863A864A865A866A867A868A869A870A871A872A873A874A875A876A877A878A879A880A881A882A883A884A885A886A887A888A889A890A891A892A893A894A895A896A897A898A899A900A901A902A903A904A905A906A907A908A909A910A911A912A913A914A915A916A917A918A919A920A921A922A923A924A925A926A927A928A929A930A931A932A933A934A935A936A937A938A939A940A941A942A943A944A945A946A947A948A949A950A951A952A953A954A955A956A957A958A959A960A961A962A963A964A965A966A967A968A969A970A971A972A973A974A975A976A977A978A979A980A981A982A983A984A985A986A987A988A989A990A991A992A993A994A995A996A997A998A999A1000	準不燃 非A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16A17A18A19A20A21A22A23A24A25A26A27A28A29A30A31A32A33A34A35A36A37A38A39A40A41A42A43A44A45A46A47A48A49A50A51A52A53A54A55A56A57A58A59A60A61A62A63A64A65A66A67A68A69A70A71A72A73A74A75A76A77A78A79A80A81A82A83A84A85A86A87A88A89A90A91A92A93A94A95A96A97A98A99A100A101A102A103A104A105A106A107A108A109A110A111A112A113A114A115A116A117A118A119A120A121A122A123A124A125A126A127A128A129A130A131A132A133A134A135A136A137A138A139A140A141A142A143A144A145A146A147A148A149A150A151A152A153A154A155A156A157A158A159A160A161A162A163A164A165A166A167A168A169A170A171A172A173A174A175A176A177A178A179A180A181A182A183A184A185A186A187A188A189A190A191A192A193A194A195A196A197A198A199A200A201A202A203A204A205A206A207A208A209A210A211A212A213A214A215A216A217A218A219A220A221A222A223A224A225A226A227A228A229A230A231A232A233A234A235A236A237A238A239A240A241A242A243A244A245A246A247A248A249A250A251A252A253A254A255A256A257A258A259A260A261A262A263A264A265A266A267A268A269A270A271A272A273A274A275A276A277A278A279A280A281A282A283A284A285A286A287A288A289A290A291A292A293A294A295A296A297A298A299A300A301A302A303A304A305A306A307A308A309A310A311A312A313A314A315A316A317A318A319A320A321A322A323A324A325A326A327A328A329A330A331A332A333A334A335A336A337A338A339A340A341A342A343A344A345A346A347A348A349A350A351A352A353A354A355A356A357A358A359A360A361A362A363A364A365A366A367A368A369A370A371A372A373A374A375A376A377A378A379A380A381A382A383A384A385A386A387A388A389A390A391A392A393A394A395A396A397A398A399A400A401A402A403A404A405A406A407A408A409A410A411A412A413A414A415A416A417A418A419A420A421A422A423A424A425A426A427A428A429A430A431A432A433A434A435A436A437A438A439A440A441A442A443A444A445A446A447A448A449A450A451A452A453A454A455A456A457A458A459A460A461A462A463A464A465A466A467A468A469A470A471A472A473A474A475A476A477A478A479A480A481A482A483A484A485A486A487A488A489A490A491A492A493A494A495A496A497A498A499A500A501A502A503A504A505A506A507A508A509A510A511A512A513A514A515A516A517A518A519A520A521A522A523A524A525A526A527A528A529A530A531A532A533A534A535A536A537A538A539A540A541A542A543A544A545A546A547A548A549A550A551A552A553A554A555A556A557A558A559A560A561A562A563A564A565A566A567A568A569A570A571A572A573A574A575A576A577A578A579A580A581A582A583A584A585A586A587A588A589A590A591A592A593A594A595A596A597A598A599A600A601A602A603A604A605A606A607A608A609A610A611A612A613A614A615A616A617A618A619A620A621A622A623A624A625A626A627A628A629A630A631A632A633A634A635A636A637A638A639A640A641A642A643A644A645A646A647A648A649A650A651A652A653A654A655A656A657A658A659A660A661A662A663A664A665A666A667A668A669A670A671A672A673A674A675A676A677A678A679A680A681A682A683A684A685A686A687A688A689A690A691A692A693A694A695A696A697A698A699A700A701A702A703A704A705A706A707A708A709A710A711A712A713A714A715A716A717A718A719A720A721A722A723A724A725A726A727A728A729A730A731A732A733A734A735A736A737A738A739A740A741A742A743A744A745A746A747A748A749A750A751A752A753A754A755A756A757A758A759A760A761A762A763A764A765A766A767A768A769A770A771A772A773A774A775A776A777A778A779A780A781A782A783A784A785A786A787A788A789A790A791A792A793A794A795A796A797A798A799A800A801A802A803A804A805A806A807A808A809A810A811A812A813A814A815A816A817A818A819A820A821A822A823A824A825A826A827A828A829A830A831A832A833A834A835A836A837A838A839A840A841A842A843A844A845A846A847A848A849A850A851A852A853A854A855A856A857A858A859A860A861A862A863A864A865A866A867A868A869A870A871A872A873A874A875A876A877A878A879A880A881A882A883A884A885A886A887A888A889A890A891A892A893A894A895A896A897A898A899A900A901A902A903A904A905A906A907A908A909A910A911A912A913A914A915A916A917A918A919A920A921A922A923A924A925A926A927A928A929A930A931A932A933A934A935A936A937A938A939A940A941A942A943A944A945A946A947A948A949A950A951A952A953A954A955A956A957A958A959A960A961A962A963A964A965A966A967A968A969A970A971A972A973A974A975A976A977A978A979A980A981A982A983A984A985A986A987A988A989A990A991A992A993A994A995A996A997A998A999A1000	厚9.5mm	m ²	350	材
ビニルクロス	防火2級 クラスJISA69217規格以下 普及品 材のみ	m ²	240	材		
室名札	正面型 フリライト製 80×270mm 文字入れなし	か所	1,500	材		
室名札	側面型 フリライト製 80×270mm 文字入れなし	か所	1,440	材		
室名札	ABS樹脂製 3文字程度 135×270mm	か所	370	材		
パネゲート(リース)	W5.4×H4.5 柱無 基本料金(運搬費含)	基	73,000	材		
パネゲート(リース)	W5.4×H4.5 柱無 賃料	日・基	660	材		
パネゲート(リース)	W5.4×H4.5 柱無 組立・解体費(機械器具費含)	基	111,000	工		
ボックス(リース)	W6.0×H1.8 基本料金(運搬費含)	基	34,000	材		
ボックス(リース)	W6.0×H1.8 賃料	日・基	570	材		
ボックス(リース)	W6.0×H1.8 組立・解体費(機械器具費含)	基	84,000	工		
ガードフェンス(リース)	1.8m×1.8m ベース(φ300・厚100)共 基本料金(運搬費含)	m	920	材 想定基数:40基		
ガードフェンス(リース)	1.8m×1.8m ベース(φ300・厚100)共 賃料	日・m	14	材		
ガードフェンス(リース)	1.8m×1.8m ベース(φ300・厚100)共 組立・解体費(機械器具費含)	m	1,500	工		
鉄筋探査費	非破壊検査(簡易)	m ²	8,000	報告書作成費含まず		

細目名称	摘要名称	単位	資材価格	備考
レディミストコンクリート (少量コンクリート) 割増料金	1回当り3m3に満たない空積容量	空m3	3,000	
複合合板型枠	基礎部 ラーメン	m ²	3,650	材工共
複合合板型枠	基礎部 壁式	m ²	3,650	材工共
複合合板型枠	地上軸部 ラーメン 階高2.8m程度	m ²	3,800	材工共
複合合板型枠	地上軸部 壁式 階高2.8m程度	m ²	3,800	材工共
打放複合合板型枠	地上軸部 ラーメン 階高3.5~4.0m	m ²	4,400	材工共 B種
打放複合合板型枠	地上軸部 ラーメン 階高5.0m程度	m ²	4,850	材工共 B種
打放複合合板型枠	地上軸部 壁式 階高2.8m程度	m ²	4,000	材工共 B種
打放複合合板型枠	地下軸部 ラーメン 階高3.5~4.0m	m ²	4,200	材工共
打放複合合板型枠	地下軸部 ラーメン 階高5.0m程度	m ²	4,850	材工共 B種
型枠兼用断熱材	床 厚30mm 3種b	m ²	4,290	材工共
型枠兼用断熱材	床 厚50mm 3種b	m ²	5,120	材工共
柱下均しモルタル	A種 厚30 400角	か所	3,490	材工共
柱下均しモルタル	A種 厚30 500角	か所	4,390	材工共
柱下均しモルタル	A種 厚30 600角	か所	5,490	材工共
柱下均しモルタル	A種 厚30 700角	か所	6,800	材工共
柱下均しモルタル	A種 厚50 500角	か所	6,060	材工共
柱下均しモルタル	A種 厚50 600角	か所	7,900	材工共
柱下均しモルタル	A種 厚50 700角	か所	10,000	材工共
補強コンクリートブロック 帳壁 (内壁)	空洞ブロック 16 100 たて筋 D13@400 横筋 D10@400	m ²	7,030	材工共
補強コンクリートブロック 帳壁 (内壁)	空洞ブロック 16 120 たて筋 D13@400 横筋 D10@400	m ²	7,600	材工共
補強コンクリートブロック 帳壁 (内壁)	空洞ブロック 16 150 たて筋 D13@400 横筋 D10@400	m ²	8,310	材工共
補強コンクリートブロック 帳壁 (内壁)	空洞ブロック 16 190 たて筋 D13@400 横筋 D10@400	m ²	11,000	材工共
床目地撤去	アスファルト目地程度	m	1,040	工
床目地まわりはつり	溝はつり幅60mm程度 カッター別途 目地沿い下地盛り上がりはつり	m	2,040	工
合成高分子ルーフィング防水用 改修用ドレイン	縦型ドレインキャップ ドレイン下地補修含む	か所	12,800	材工共
既設ドレイン洗浄 (基本料金)	洗浄料金別途	式	20,000	工 <small>公営住宅、階高は5階程度 1件の建物内のドレイン箇所数は3か所程度</small>
既設ドレイン洗浄 (洗浄料金)	ドレイン金物から第1雨水枡まで 基本料金別途	か所	12,000	工 <small>公営住宅、階高は5階程度 1件の建物内のドレイン箇所数は3か所程度</small>
既製アルミ笠木	一般部 厚1.2mm以上 幅135mm	m	3,120	材工共
既製アルミ笠木	一般部 厚2.0mm以上 幅350mm	m	8,340	材工共
既製アルミ笠木	一般部 厚2.0mm以上 幅400mm	m	8,830	材工共
既製アルミ笠木	一般部 厚2.0mm以上 幅450mm	m	9,560	材工共
既製アルミ笠木	一般部 厚2.0mm以上 幅500mm	m	10,500	材工共
既製アルミ笠木	コーナー部 厚1.2mm以上 幅135mm L型 500mm+500mm程度	か所	6,620	材工共
既製アルミ笠木	コーナー部 厚2.0mm以上 幅350mm L型 500mm+500mm程度	か所	14,900	材工共
既製アルミ笠木	コーナー部 厚2.0mm以上 幅400mm L型 600mm+600mm程度	か所	17,500	材工共
既製アルミ笠木	コーナー部 厚2.0mm以上 幅450mm L型 700mm+700mm程度	か所	19,600	材工共
既製アルミ笠木	コーナー部 厚2.0mm以上 幅500mm L型 700mm+700mm程度	か所	21,800	材工共

細目名称	摘要名称	単位	資材価格	備考
既製の水切	一般部 厚1.2mm以上 幅45mm	m	3,330	材工共
既製の水切	一般部 厚1.2mm以上 幅70mm	m	3,490	材工共
既製の水切	一般部 厚1.2mm以上 幅100mm	m	4,660	材工共
既製の水切	一般部 厚1.3mm以上 幅135mm	m	4,960	材工共
既製の水切	一般部 厚1.3mm以上 幅150mm	m	5,260	材工共
既製の水切	一般部 厚1.5mm以上 幅180mm	m	5,730	材工共
既製の水切	コーナー部 厚1.2mm以上 幅45mm L型 500mm+500mm程度	か所	5,560	材工共
既製の水切	コーナー部 厚1.2mm以上 幅70mm L型 500mm+500mm程度	か所	5,780	材工共
既製の水切	コーナー部 厚1.2mm以上 幅100mm L型 500mm+500mm程度	か所	7,920	材工共
既製の水切	コーナー部 厚1.3mm以上 幅135mm L型 500mm+500mm程度	か所	8,380	材工共
既製の水切	コーナー部 厚1.3mm以上 幅150mm L型 500mm+500mm程度	か所	8,780	材工共
既製の水切	コーナー部 厚1.5mm以上 幅180mm L型 500mm+500mm程度	か所	9,550	材工共
便用手すり	SUS304 樹脂被覆 径34mm - 和風大便器用 L400mm	か所	9,660	材工共
便用手すり	SUS304 樹脂被覆 径34mm - 小便器用- W600×D550×H480mm	か所	38,400	材工共
便用手すり	SUS304 樹脂被覆 径34mm - 大便器用- L700+800mm 角折れタイプ	か所	23,500	材工共
便用手すり	SUS304 樹脂被覆 径34mm - 多目的大便器用 L600+700mm	か所	22,600	材工共
多目的便用手すり	SUS304 樹脂被覆 径34mm - 洋式便所用 - D700×H200mm 跳ね上げ式ペーパー受け付	か所	51,000	材工共
多目的便所背もたれ	洋式便所用 フレーム SUS製	か所	27,500	材工共
手すり	鋼製 塩ビ被覆 径40mm 直線部ブラケット@900mm	m	5,940	材工共
手すり端部	鋼製 塩ビ被覆 径40mm 端部-樹脂製エンドキャップ	か所	480	材工共
手すり端部	鋼製 塩ビ被覆 径40mm 端部-ステンブラケット(突当り)	か所	1,600	材工共
手すり折曲げ加工	鋼製 塩ビ被覆 径40mm コーナー折り曲げ加工	か所	950	工
階段手すり	鋼製 塩ビ被覆 径40mm - 直線	m	5,940	材工共
階段手すり端部	鋼製 塩ビ被覆 径40mm 端部-樹脂製エンドキャップ	か所	480	材工共
階段手すり折曲げ加工	鋼製 塩ビ被覆 径40mm L型折曲り部加工	か所	950	工
階段手すり折曲げ加工	鋼製 塩ビ被覆 径40mm U型折曲り部加工	か所	2,350	工
洗面器用手すり	SUS304 塩ビ被覆 径34mm×長さ700mm×高さ800mm 床・壁付固定式 車いす住戸用	か所	48,000	材工共
便器用手すり	SUS304 塩ビ被覆 径34mm×長さ850mm 壁付可動式 車いす住戸用	か所	48,500	材工共
便器用手すり	SUS304 塩ビ被覆 径34mm×長さ300mm×高さ700mm 床・壁付固定式 ペーパー受けあり 車いす住戸用	か所	26,000	材工共
階段ノスリップ 取付	施工手間のみ (SUS304 L-30×30×3 ビス固定)	m	340	工
壁樹脂モルタル塗り	薄塗りタイプ 厚1～2mm(プレミックスタイプ)こて	m ²	920	材工共
樹脂モルタル補修 外壁鉄筋露出部	100×100程度 鉄筋エボキシ樹脂塗布,周囲ハリ出 樹脂モルタル(プレミックスタイプ)金コテ仕上	か所	1,380	材工共
樹脂モルタル補修 外壁鉄筋露出部	100×200程度 鉄筋エボキシ樹脂塗布,周囲ハリ出 樹脂モルタル(プレミックスタイプ)金コテ仕上	か所	2,070	材工共
樹脂モルタル補修 外壁鉄筋露出部	100×500程度 鉄筋エボキシ樹脂塗布,周囲ハリ出 樹脂モルタル(プレミックスタイプ)金コテ仕上	か所	4,140	材工共
樹脂モルタル補修 外壁鉄筋露出部	100×1000程度 鉄筋エボキシ樹脂塗布,周囲ハリ出 樹脂モルタル(プレミックスタイプ)金コテ仕上	か所	7,590	材工共
床モルタル塗り	目地なし 厚18mm(張物下地)	m ²	1,620	材工共
床樹脂モルタル塗り	薄塗りタイプ 厚1～2mm(プレミックスタイプ)金こて仕上げ	m ²	740	材工共
基礎天端均し	幅150mm程度 金こて仕上げ	m	1,910	材工共

細目名称	摘要名称	単位	資材価格	備考	
防水モルタル塗り	排水溝 厚20 金こて	m	2,120	材工共	糸幅200mm程度
防水モルタル塗り	排水溝 厚20 金こて 立上り	m	3,580	材工共	糸幅200mm程度
リットル材充填	幅1.0mmを超える亀裂部 エポキシ樹脂10×10充填,ボリマーモルタル塗	m	2,020	材工共	
低圧エポキシ樹脂 注入	0.2mm以上1.0mm以下の亀裂部	m	4,400	材工共	
亀裂部エポキシ樹脂 充填	0.2mm未満の亀裂部 パテ状樹脂すりこみ	m	570	材工共	
線入みがき板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下	㎡	5,600	材工共	ガラスとめ材別途 清掃別途
複層ガラス	FL5+A6+FL3 特寸4.0㎡以下	㎡	5,400	材工共	ガラスとめ材別途 清掃別途
複層ガラス	FL3+A6+型板4 特寸4.0㎡以下	㎡	4,290	材工共	ガラスとめ材別途 清掃別途
複層ガラス	PW6.8+A6+FL3 特寸4.0㎡以下	㎡	11,200	材工共	ガラスとめ材別途 清掃別途
複層ガラス	PW6.8+A6+強化4 特寸4.0㎡以下	㎡	14,600	材工共	ガラスとめ材別途 清掃別途
複層ガラス	強化4+A6+FL3 特寸4.0㎡以下	㎡	7,280	材工共	ガラスとめ材別途 清掃別途
複層ガラス	強化4+A6+FL5 特寸4.0㎡以下	㎡	8,510	材工共	ガラスとめ材別途 清掃別途
複層ガラス	強化4+A6+強化4 特寸4.0㎡以下	㎡	10,600	材工共	ガラスとめ材別途 清掃別途
複層ガラス	強化5+A6+FL5 特寸4.0㎡以下	㎡	9,760	材工共	ガラスとめ材別途 清掃別途
強化ガラス	厚さ4 4.0㎡以下	㎡	3,400	材工共	ガラスとめ材別途 清掃別途
強化ガラス	厚さ4 型板 4.0㎡以下	㎡	3,400	材工共	ガラスとめ材別途 清掃別途
水性錆止塗装	鉄鋼面 素地調整C種	㎡	500	材工共	
水性錆止塗装	鉄鋼面 素地調整C種 100㎡未満	㎡	550	材工共	
防錆剤塗り	オスモグリン 2回塗	㎡	910	材工共	
防錆剤塗り	キヤモントラット 2回塗	㎡	2,400	材工共	
水性錆止塗装 改修	鉄鋼面 素地調整RB種	㎡	890	材工共	
水性錆止塗装 改修	鉄鋼面 素地調整RB種 100㎡未満	㎡	970	材工共	
既存塗膜除去 (サンダー工法)	リシン 全面ケン 高圧洗浄含(50~70kg/㎡) 小規模欠損のボリパテ補修含む	㎡	1,650	材工共	
既存塗膜除去 (サンダー工法)	吹付タイル 全面ケン 高圧洗浄含(50~70kg/㎡) 小規模欠損のボリパテ補修含む	㎡	2,010	材工共	
既存塗膜除去 (はく離剤工法)	吹付タイル 全面ケン 溶剤型剥離剤 高圧洗浄含(50~70kg/㎡) 小規模欠損のボリパテ補修含	㎡	2,370	材工共	
ビニル床シート	t=2.0 一般部(耐水工法) 継目溶接 VOC対応	㎡	2,350	材工共	FS
ビニル床シート	t=2.0 耐摩耗性・耐荷重性 継目溶接 VOC対策品	㎡	2,850	材工共	FS
ノズラップ床シート	t=2.0 耐水工法, 継目溶接 VOC対策品	㎡	2,790	材工共	NC
ノズラップ床シート	t=2.0 特殊防滑 継目溶接 VOC対策品	㎡	5,160	材工共	骨材入り
天井 スレートボード張り	ノアスベストフレキシブル板 厚4mm 下地張り	㎡	2,360	材工共	
天井 スレートボード張り	ノアスベストフレキシブル板 厚5mm 下地張り	㎡	2,590	材工共	
天井 スレートボード張り	ノアスベストフレキシブル板 厚6mm 下地張り	㎡	2,860	材工共	
天井 スレートボード張り	ノアスベストフレキシブル板 厚8mm 下地張り	㎡	3,490	材工共	
天井 スレートボード張り	ノアスベストフレキシブル板 厚6mm (セッコロボード 12.5mm捨張り) 目すかし	㎡	3,830	材工共	
天井 スレートボード張り	ノアスベストフレキシブル板 厚6mm (セッコロボード 12.5mm捨張り) 突付け	㎡	3,580	材工共	
天井 スレートボード張り	ノアスベストフレキシブル板 厚6mm (セッコロボード 12.5mm捨張り) 下地張り	㎡	3,580	材工共	
見切縁	7ø 6mm 入隅 J8	m	940	材工共	
見切縁	7ø 6mm 出隅 J7	m	940	材工共	

細目名称	摘要名称	単位	資材価格	備考
見切縁	76×6mm H型	m	750	材工共
見切縁	塩ビ 10mm コ型 JK95-W J1	m	590	材工共
見切縁	塩ビ 10mm F見切 FV9 J2	m	690	材工共
見切縁	塩ビ 10mm F見切 F45 J3	m	670	材工共
見切縁	塩ビ 10mm 17号	m	650	材工共
見切縁	塩ビ 10mm スーパー出隅 SD95(梁型)	m	780	材工共
見切縁	塩ビ 21.5mm コ型 BK21 J4	m	760	材工共
ガラス繊維断熱材	床 厚200mm 24kg品	m ²	2,820	材工共
ガラス繊維断熱材	天井 厚200mm 24kg品	m ²	2,820	材工共
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 厚さ15mm ノフロン 床・壁・天井	m ²	1,170	材工共
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 厚さ20mm ノフロン 床・壁・天井	m ²	1,210	材工共
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 厚さ25mm ノフロン 床・壁・天井	m ²	1,350	材工共
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 厚さ30mm ノフロン 床・壁・天井	m ²	1,480	材工共
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 厚さ40mm ノフロン 床・壁・天井	m ²	1,800	材工共
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 厚さ50mm ノフロン 床・壁・天井	m ²	2,160	材工共
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 厚さ60mm ノフロン 床・壁・天井	m ²	2,470	材工共
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 厚さ80mm ノフロン 床・壁・天井	m ²	3,150	材工共
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 厚さ100mm ノフロン 床・壁・天井	m ²	3,960	材工共
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 開口部周囲 厚さ10mm 幅100mm程度 ノフロン	m	840	材工共
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 開口部周囲 厚さ20mm 幅100mm程度 ノフロン	m	880	材工共
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 開口部周囲 厚さ25mm 幅100mm程度 ノフロン	m	960	材工共
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 開口部周囲 厚さ30mm 幅100mm程度 ノフロン	m	1,000	材工共
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 開口部周囲 厚さ50mm 幅100mm程度 ノフロン	m	1,210	材工共
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 セパ 周り補修 ノフロン	か所	190	材工共
硬質ウレタンフォーム	現場発泡 吊ボルト(厚15) ノフロン	か所	290	材工共
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	壁 JIS A9511 2種 b 厚75 成形スチン無	m ²	4,030	材工共
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	壁 JIS A9511 3種 b 厚60 成形スチン付	m ²	4,470	材工共
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	壁 JIS A9511 3種 b 厚75	m ²	4,320	材工共
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	壁 JIS A9511 3種 b 厚100	m ²	5,110	材工共
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	壁 JIS A9511 3種 b 厚100 成形スチン無	m ²	5,110	材工共
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	壁 JIS A9511 3種 b 厚125 2層貼り合せ	m ²	5,900	材工共
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	壁 JIS A9511 3種 b 厚150 2層貼り合せ	m ²	6,690	材工共
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	天井 JIS A9511 2種 b 厚75 成形スチン無	m ²	4,030	材工共
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	天井 JIS A9511 3種 b 厚60 成形スチン付	m ²	4,470	材工共
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	天井 JIS A9511 3種 b 厚75	m ²	4,320	材工共
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	天井 JIS A9511 3種 b 厚100	m ²	5,110	材工共
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	天井 JIS A9511 3種 b 厚100 成形スチン無	m ²	5,110	材工共
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	天井 JIS A9511 3種 b 厚125 2層貼り合せ	m ²	5,900	材工共

細目名称	摘要名称	単位	資材価格	備考
ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込	天井 JIS A9511 3種 b 厚150 2層貼り合せ	m ²	6,690	材工共
ガラスカーペット 吸音板張り	厚50mm 64kg/m ³ ガラスクロス額縁張り	m ²	4,880	材工共
複合断熱材 (FP+FS) 打込	ノアスレキ厚6mm+FP板厚25mm b2 壁	m ²	5,140	材工共
複合断熱材 (FP+FS) 打込	ノアスレキ厚6mm+FP板厚25mm b2 天井	m ²	5,140	材工共
複合断熱材 (FP+FS) 打込	ノアスレキ厚6mm+FP板厚30mm b2 壁	m ²	5,210	材工共
複合断熱材 (FP+FS) 打込	ノアスレキ厚6mm+FP板厚30mm b2 天井	m ²	5,210	材工共
複合断熱材 (FP+FS) 打込	ノアスレキ厚6mm+FP板厚50mm b2 壁	m ²	5,530	材工共
複合断熱材 (FP+FS) 打込	ノアスレキ厚6mm+FP板厚50mm b2 天井	m ²	5,530	材工共
壁木毛板はがし	打ち込み部分	m ²	2,240	工
壁FP板はがし	打ち込み部分	m ²	2,010	工
天井木毛板はがし	打ち込み部分	m ²	2,680	工
天井FP板はがし	打ち込み部分	m ²	2,420	工
ガラス撤去 (再利用なし)		m ²	220	工
鉄筋切断費	D19 (丸環撤去等)	か所	1,160	工
段鼻ステンレスアンクル 撤去	L-30×30×3程度 アンカー固定	m	1,310	工
防じんマスク		個	3,150	材 アスベスト除去作業レベル43対応品
保護メガネ		個	1,350	材 アスベスト除去作業レベル43対応品
保護衣	手袋 シューズカバー含む	着	1,700	材
真空掃除機	1台/日	日	3,600	材 アスベスト除去用、リース料金
真空掃除機用 タストバック		式	3,750	材 10枚/包、1包当たり価格
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	無筋 再生有 条件注意 持込 A	t	800	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	無筋 再生有 条件注意 持込 B	t	800	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	無筋 再生有 条件注意 持込 C	t	900	50cm四方以下
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	無筋 再生有 条件注意 持込 D	t	800	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	無筋 再生有 条件注意 持込 E	t	1,700	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	無筋 再生有 条件注意 持込 F	t	2,000	夜間受入割増200円
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	有筋 再生有 条件注意 持込 A	t	1,000	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	有筋 再生有 条件注意 持込 B	t	900	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	有筋 再生有 条件注意 持込 C	t	1,200	50cm四方以下
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	有筋 再生有 条件注意 持込 D	t	1,000	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	有筋 再生有 条件注意 持込 E	t	2,000	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊)	有筋 再生有 条件注意 持込 F	t	2,500	夜間受入割増200円
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊 (モルタル付着))	無筋 再生有 条件注意 持込 A	t	800	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊 (モルタル付着))	無筋 再生有 条件注意 持込 B	t	3,000	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊 (モルタル付着))	無筋 再生有 条件注意 持込 C	t	900	50cm四方以下、ラス入り不可
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊 (モルタル付着))	無筋 再生有 条件注意 持込 D	t	800	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊 (モルタル付着))	有筋 再生有 条件注意 持込 A	t	1,000	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊 (モルタル付着))	有筋 再生有 条件注意 持込 B	t	3,000	

細目名称	摘要名称	単位	資材価格	備考
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊 (モルタル付着))	有筋 再生有 条件注意 持込 C	t	1,200	50cm四方以下、ラス入り不可
建設廃棄物等処理手数料(コンクリート塊 (モルタル付着))	有筋 再生有 条件注意 持込 D	t	1,000	
建設廃棄物等処理手数料(モルタル) ラス有無共	再生有 条件注意 持込 B	t	5,000	
建設廃棄物等処理手数料(モルタル) ラス無	再生有 条件注意 持込 D	t	800	
建設廃棄物等処理手数料(モルタル) ラス有	再生有 条件注意 持込 D	t	1,000	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	無筋 再生有 条件注意 持込 A	t	800	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	無筋 再生有 条件注意 持込 B	t	3,000	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	無筋 再生有 条件注意 持込 C	t	900	50cm四方以下
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	無筋 再生有 条件注意 持込 D	t	800	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	無筋 再生有 条件注意 持込 E	t	1,700	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	有筋 再生有 条件注意 持込 A	t	1,000	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	有筋 再生有 条件注意 持込 B	t	3,000	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	有筋 再生有 条件注意 持込 C	t	1,200	50cm四方以下
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	有筋 再生有 条件注意 持込 D	t	1,000	
建設廃棄物等処理手数料(コンクリートブロック(建築用))	有筋 再生有 条件注意 持込 E	t	2,000	
建設廃棄物等処理手数料(インクジェットブロック(着色含))	再生有 条件注意 持込 A	t	800	
建設廃棄物等処理手数料(インクジェットブロック(着色含))	再生有 条件注意 持込 B	t	800	
建設廃棄物等処理手数料(インクジェットブロック(着色含))	再生有 条件注意 持込 C	t	900	レンガ素材不可
建設廃棄物等処理手数料(インクジェットブロック(着色含))	再生有 条件注意 持込 D	t	800	
建設廃棄物等処理手数料(がれき)	軽量ブロック 埋立て 条件注意 持込 A	t	20,000	大きさ20cm以内、軽量ブロック 循環税1000円/t別途
建設廃棄物等処理手数料(がれき)	レンガ類 埋立て 条件注意 持込 A	t	20,000	大きさ20cm以内、インクジェットブロック 循環税1000円/t別途
建設廃棄物等処理手数料(がれき)	ガラス 陶器くず 埋立て 条件注意 持込 山口処理場 消費税8%適用	t	18,518	循環税1000円/t別途
建設廃棄物等処理手数料(がれき)	ガラス 陶器くず 埋立て 条件注意 持込 山口処理場 消費税10%適用	t	18,181	循環税1000円/t別途
建設廃棄物等処理手数料(木くず)	建設廃材 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	4,000	
建設廃棄物等処理手数料(木くず)	剪定枝等生木 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	8,000	抜根は11,000円/t
建設廃棄物等処理手数料(木くず)	建設廃材 再生有 条件注意 持込 ごみ資源化工場 消費税8%適用	t	12,055	
建設廃棄物等処理手数料(木くず)	建設廃材 再生有 条件注意 持込 ごみ資源化工場 消費税10%適用	t	11,836	
建設廃棄物等処理手数料(木くず)	紙くず 木くず 繊維くず 再生無 条件注意 持込 篠路破砕工場 循環税相当額含 消費税8%適用	t	18,638	
建設廃棄物等処理手数料(木くず)	紙くず 木くず 繊維くず 再生無 条件注意 持込 篠路破砕工場 循環税相当額含 消費税10%適用	t	18,299	
建設廃棄物等処理手数料(木くず)	紙くず 木くず 繊維くず 再生無 条件注意 持込 駒岡破砕工場 循環税相当額含 消費税8%適用	t	18,638	
建設廃棄物等処理手数料(木くず)	紙くず 木くず 繊維くず 再生無 条件注意 持込 駒岡破砕工場 循環税相当額含 消費税10%適用	t	18,299	
建設廃棄物等処理手数料(木くず)	紙くず 木くず 繊維くず 再生無 条件注意 持込 発寒破砕工場 循環税相当額含 消費税8%適用	t	18,638	
建設廃棄物等処理手数料(木くず)	紙くず 木くず 繊維くず 再生無 条件注意 持込 発寒破砕工場 循環税相当額含 消費税10%適用	t	18,299	
建設廃棄物等処理手数料(木くず)	紙くず 木くず 繊維くず 再生無 条件注意 持込 白石清掃工場 循環税相当額含 消費税8%適用	t	18,638	
建設廃棄物等処理手数料(木くず)	紙くず 木くず 繊維くず 再生無 条件注意 持込 白石清掃工場 循環税相当額含 消費税10%適用	t	18,299	
建設廃棄物等処理手数料(磨石綿等)	埋立 持込 山口処理場 消費税8%適用	t	33,333	循環税1000円/t別途
建設廃棄物等処理手数料(磨石綿等)	埋立 持込 山口処理場 消費税10%適用	t	32,727	循環税1000円/t別途
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	硬質プラスチック製品類 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	60,000	比重0.1未満 6,000円/m3

細目名称	摘要名称	単位	資材価格	備考
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	硬質プラスチック製品類 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	60,000	
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	硬質プラスチック製品類 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	60,000	
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	硬質プラスチック製品類 再生有 条件注意 持込 D 循環税相当額含	t	60,000	
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	軟質プラスチック製品類 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	60,000	比重0.1未満 6,000円/m3
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	軟質プラスチック製品類 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	60,000	
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	軟質プラスチック製品類 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	60,000	
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	軟質プラスチック製品類 再生有 条件注意 持込 D 循環税相当額含	t	60,000	
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	塩ビ製品 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	120,000	比重0.1未満 12,000円/m3
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	塩ビ製品 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	60,000	
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	塩ビ製品 再生無 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	125,000	
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	塩ビ製品 再生無 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	60,000	
建設廃棄物等処理手数料(プラスチック)	塩ビ FRP 中空製品類 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	60,000	
建設廃棄物等処理手数料(発泡製品)	発泡製品類 (塩ビ系) 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	m3	12,000	
建設廃棄物等処理手数料(発泡製品)	発泡製品類 (非塩ビ系) 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	m3	6,000	
建設廃棄物等処理手数料(発泡製品)	発泡製品類 再生有 条件注意 持込 E 循環税相当額含	t	200,000	
建設廃棄物等処理手数料(発泡製品)	発泡製品類 (断熱材類) 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	60,000	
建設廃棄物等処理手数料(発泡製品)	発泡製品類 (断熱材類) 再生有 条件注意 持込 D 循環税相当額含	t	100,000	
建設廃棄物等処理手数料(発泡製品)	発泡製品類 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含	m3	10,000	EPS-スタイロフォーム
建設廃棄物等処理手数料(畳)	スタイロ畳 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	65,000	
建設廃棄物等処理手数料(畳)	スタイロ畳 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	60,000	
建設廃棄物等処理手数料(混合廃棄物)	解体混合物 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	85,000	
建設廃棄物等処理手数料(混合廃棄物)	解体混合物 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	60,000	
建設廃棄物等処理手数料(混合廃棄物)	解体混合物 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	20,370	
建設廃棄物等処理手数料(混合廃棄物)	解体混合物 再生有 条件注意 持込 D 循環税相当額含	t	45,000	防水廃材(廃油、 ケルビック) 不可
建設廃棄物等処理手数料(混合廃棄物)	解体混合物 再生有 条件注意 持込 E 循環税相当額含	t	28,000	
建設廃棄物等処理手数料(混合廃棄物)	解体混合物 再生有 条件注意 持込 F 循環税相当額含	t	80,000	シタ解体材は不可
建設廃棄物等処理手数料(石膏ボード)	廃石膏ボード 再生有 条件注意 持込(新築) A 循環税相当額含	t	25,000	
建設廃棄物等処理手数料(石膏ボード)	廃石膏ボード 埋立て 条件注意 持込(解体・改修) B 消費税8%適用	t	18,518	循環税1000円/t別途
建設廃棄物等処理手数料(石膏ボード)	廃石膏ボード 埋立て 条件注意 持込(解体・改修) B 消費税10%適用	t	18,181	循環税1000円/t別途
建設廃棄物等処理手数料(石膏ボード)	廃石膏ボード 再生有 条件注意 持込(新築) C 循環税相当額含 A品	t	20,000	
建設廃棄物等処理手数料(石膏ボード)	廃石膏ボード 再生有 条件注意 持込(解体・改修) C 循環税相当額含 B品	t	20,000	
建設廃棄物等処理手数料(石膏ボード)	廃石膏ボード 再生有 条件注意 持込(解体・改修) C 循環税相当額含 C品	t	21,000	
建設廃棄物等処理手数料(石膏ボード)	廃石膏ボード 再生有 条件注意 持込(解体・改修) C 循環税相当額含 D品	t	27,000	
建設廃棄物等処理手数料(蛍光管類)	蛍光ランプ 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	380,000	
建設廃棄物等処理手数料(蛍光管類)	蛍光ランプ 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	320,000	
建設廃棄物等処理手数料(蛍光管類)	蛍光ランプ 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含	t	280,000	
建設廃棄物等処理手数料(蛍光管類)	水銀ランプ 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	480,000	
建設廃棄物等処理手数料(蛍光管類)	水銀ランプ・ナトリウムランプ 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	320,000	

細目名称	摘要名称	単位	資材価格	備考
建設廃棄物等処理手数料(防水材)	アスファルト防水材 埋立て 条件注意 持込 A	t	27,000	循環税1000円/t別途
建設廃棄物等処理手数料(防水材)	アスファルト防水材 埋立て 条件注意 持込 B	t	35,000	循環税1000円/t別途
建設廃棄物等処理手数料(防水材)	アスファルト樹脂フィニッシュ類 埋立て 条件注意 持込 A	t	35,000	循環税1000円/t別途
建設廃棄物等処理手数料(防水材)	アスファルト樹脂フィニッシュ類 埋立て 条件注意 持込 B 循環税相当額含	t	100,000	焼却後埋立
建設廃棄物等処理手数料 (ALCパネル)	ALCパネル 埋立て 条件注意 持込 A 循環税相当額含	t	20,000	
建設廃棄物等処理手数料(非飛散性アスベスト)	アスベスト含有成型材 埋立て 条件注意 持込 A	m3	24,000	循環税1000円/t別途
建設廃棄物等処理手数料(非飛散性アスベスト)	アスベスト含有成型材 埋立て 条件注意 持込 B	t	50,000	循環税1000円/t別途
ベランダアンテナ取外し・再取付	受信調整含む	か所	24,800	工
単管柵	H=1100	m	14,700	材工共 施工規模300m程度
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁工法 B-3 平場	m ²	4,110	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-1 平場 断熱t100	m ²	10,500	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-2 平場 断熱t100	m ²	9,960	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-3 平場 断熱t100	m ²	9,860	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-3 平場	m ²	5,160	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-4 平場	m ²	4,280	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1 平場 断熱t100	m ²	12,500	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 平場 断熱t50	m ²	8,620	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 平場 断熱t60	m ²	9,150	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 平場 断熱t100	m ²	12,000	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水密着工法 AS-T1 平場	m ²	5,800	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水密着工法 AS-T2 平場	m ²	3,550	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T3 平場	m ²	5,630	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T4 平場	m ²	4,430	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-J1 平場	m ²	5,500	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 平場 断熱t100	m ²	12,200	材工共 脱気装置を含む
合成高分子系樹脂フィニッシュシート防水	接着 S-C1 平場	m ²	6,230	材工共
塗膜防水	ウレタン系 X-1 絶縁 平場 100m ² 未満	m ²	8,410	材工共
塗膜防水	ウレタン系 X-1 絶縁 平場 100m ² 以上300m ² 未満	m ²	7,470	材工共
塗膜防水	ウレタン系 X-1 絶縁 平場 300m ² 以上	m ²	6,230	材工共
塗膜防水	ウレタン系 X-2 密着 平場 100m ² 未満	m ²	6,640	材工共
塗膜防水	ウレタン系 X-2 密着 平場 100m ² 以上300m ² 未満	m ²	5,900	材工共
塗膜防水	ウレタン系 X-2 密着 平場 300m ² 以上	m ²	4,920	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-UI 平場 100m ² 未満	m ²	3,330	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-UI 平場 100m ² 以上300m ² 未満	m ²	3,100	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-UI 平場 300m ² 以上	m ²	2,220	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-UP 平場 100m ² 未満	m ²	3,480	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-UP 平場 100m ² 以上300m ² 未満	m ²	3,240	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-UP 平場 300m ² 以上	m ²	2,320	材工共

細目名称	摘要名称	単位	資材価格	備考
アスファルト防水 (改修用)	保護防水非撤去 屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1 平場 断熱t100	㎡	13,500	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水 (改修用)	保護防水非撤去 屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 平場 断熱t100	㎡	12,900	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水 (改修用)	露出防水非撤去 屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1 平場 断熱t100	㎡	12,600	材工共 脱気装置を含む
アスファルト防水 (改修用)	露出防水非撤去 屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 平場 断熱t100	㎡	12,000	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水 (改修用)	保護防水非撤去 トーチ工法 AS-T3 平場	㎡	6,070	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水 (改修用)	保護防水非撤去 トーチ工法 AS-T4 平場	㎡	4,780	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水 (改修用)	保護防水非撤去 常温粘着工法 AS-J1 平場	㎡	5,930	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水 (改修用)	保護防水非撤去 常温粘着工法 AS-J3 平場	㎡	6,000	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水 (改修用)	保護防水非撤去 絶縁断熱工法 ASI-T1 平場 断熱t100	㎡	13,100	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水 (改修用)	露出防水非撤去 トーチ工法 AS-T1 平場	㎡	6,090	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水 (改修用)	露出防水非撤去 トーチ工法 AS-T2 平場	㎡	3,540	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水 (改修用)	露出防水非撤去 常温粘着工法 AS-J1 平場	㎡	5,760	材工共 脱気装置を含む
改質アスファルトシート防水 (改修用)	露出防水非撤去 絶縁断熱工法 ASI-T1 平場 断熱t100	㎡	12,900	材工共 脱気装置を含む
塗膜防水 (改修用)	保護防水非撤去 ウレタン系 X-1 絶縁 平場 100㎡未満	㎡	9,080	材工共
塗膜防水 (改修用)	保護防水非撤去 ウレタン系 X-1 絶縁 平場 100㎡以上300㎡未満	㎡	8,060	材工共
塗膜防水 (改修用)	保護防水非撤去 ウレタン系 X-1 絶縁 平場 300㎡以上	㎡	6,720	材工共
塗膜防水 (改修用)	ウレタン系塗膜防水非撤去 ウレタン系 X-2 密着 平場 100㎡未満	㎡	7,170	材工共
塗膜防水 (改修用)	ウレタン系塗膜防水非撤去 ウレタン系 X-2 密着 平場 100㎡以上300㎡未満	㎡	6,370	材工共
塗膜防水 (改修用)	ウレタン系塗膜防水非撤去 ウレタン系 X-2 密着 平場 300㎡以上	㎡	5,310	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁工法 B-3 立上り	㎡	4,440	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-1 立上り	㎡	5,740	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-2 立上り	㎡	5,020	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-3 立上り	㎡	4,440	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-3 立上り	㎡	5,660	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-4 立上り	㎡	4,600	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1 立上り	㎡	6,620	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 立上り	㎡	6,110	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水密着工法 AS-T1 立上り	㎡	7,650	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水密着工法 AS-T2 立上り	㎡	4,680	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T3 立上り	㎡	7,650	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T4 立上り	㎡	4,540	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-J1 立上り	㎡	7,210	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 立上り	㎡	7,650	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着 S-F1 立上り	㎡	3,270	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着 S-F2 立上り	㎡	4,020	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械固定 S-M1 立上り	㎡	5,240	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械固定 S-M2 立上り	㎡	5,070	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着 S-C1 立上り	㎡	6,850	材工共

細目名称	摘要名称	単位	資材価格	備考
ケイ酸質系塗布防水	C-UI 立上り	m ²	2,220	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-UP 立上り	m ²	2,320	材工共
アスファルト防水 (改修用)	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1 立上り	m ²	7,140	材工共
アスファルト防水 (改修用)	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 立上り	m ²	6,600	材工共
改質アスファルトシート防水 (改修用)	屋根露出防水絶縁工法 トーチ工法 AS-T3 立上り	m ²	8,250	材工共
改質アスファルトシート防水 (改修用)	屋根露出防水絶縁工法 トーチ工法 AS-T4 立上り	m ²	4,900	材工共
改質アスファルトシート防水 (改修用)	屋根露出防水絶縁工法 常温粘着工法 AS-J1 立上り	m ²	7,780	材工共
改質アスファルトシート防水 (改修用)	屋根露出防水絶縁工法 常温粘着工法 AS-J3 立上り	m ²	5,370	材工共
改質アスファルトシート防水 (改修用)	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 立上り	m ²	8,250	材工共
改質アスファルトシート防水 (改修用)	屋根露出防水密着工法 トーチ工法 AS-T1 立上り	m ²	8,250	材工共
改質アスファルトシート防水 (改修用)	屋根露出防水密着工法 トーチ工法 AS-T2 立上り	m ²	5,050	材工共
改質アスファルトシート防水 (改修用)	屋根露出防水密着工法 常温粘着工法 AS-J2 立上り	m ²	5,370	材工共
塗膜防水 (改修用)	ウレタン系塗膜防水非撤去 ウレタンゴム系 X-2 密着 立上り	m ²	6,290	材工共
断熱防水用断熱材	硬質ウレタンフォーム t=25	m ²	1,430	材
断熱防水用断熱材	硬質ウレタンフォーム t=30	m ²	1,620	材
断熱防水用断熱材	硬質ウレタンフォーム t=35	m ²	1,800	材
断熱防水用断熱材	硬質ウレタンフォーム t=40	m ²	2,100	材
断熱防水用断熱材	硬質ウレタンフォーム t=50	m ²	2,460	材
断熱防水用断熱材	硬質ウレタンフォーム t=60	m ²	3,170	材
断熱防水用断熱材	硬質ウレタンフォーム t=70	m ²	3,720	材
断熱防水用断熱材	硬質ウレタンフォーム t=75	m ²	3,890	材
断熱防水用断熱材	硬質ウレタンフォーム t=100	m ²	4,920	材
自閉樹脂塗膜防水	セメント系薄塗り仕上げ パラテックスA-2程度 100m ² 未満	m ²	4,910	材工共
自閉樹脂塗膜防水	セメント系薄塗り仕上げ パラテックスA-2程度 100m ² 以上300m ² 未満	m ²	4,540	材工共
自閉樹脂塗膜防水	セメント系薄塗り仕上げ パラテックスA-2程度 300m ² 以上	m ²	3,780	材工共
自閉樹脂塗膜防水	セメント系薄塗り仕上げ パラテックスB-2程度 100m ² 未満	m ²	5,900	材工共
自閉樹脂塗膜防水	セメント系薄塗り仕上げ パラテックスB-2程度 100m ² 以上300m ² 未満	m ²	5,440	材工共
自閉樹脂塗膜防水	セメント系薄塗り仕上げ パラテックスB-2程度 300m ² 以上	m ²	4,540	材工共
自閉樹脂塗膜防水	セメント系薄塗り仕上げ パラテックスB-4A程度 100m ² 未満	m ²	8,330	材工共
自閉樹脂塗膜防水	セメント系薄塗り仕上げ パラテックスB-4A程度 100m ² 以上300m ² 未満	m ²	7,690	材工共
自閉樹脂塗膜防水	セメント系薄塗り仕上げ パラテックスB-4A程度 300m ² 以上	m ²	6,410	材工共
改質アスファルト防水	常温積層断熱工法 トップコート仕上 平場 断熱t100	m ²	12,400	材工共
改質アスファルト防水	常温積層断熱工法 トップコート仕上 立上り	m ²	6,540	材工共
改質アスファルト防水	常温積層・絶縁工法 トップコート仕上 平場	m ²	4,750	材工共
改質アスファルト防水	常温積層・絶縁工法 トップコート仕上 立上り	m ²	5,640	材工共
外装薄塗材Si塗り	吹付け 下地調整別途	m ²	1,000	材工共
外装薄塗材Si塗り	ローラー 下地調整別途	m ²	1,070	材工共
可とう形外装薄塗材Si塗り	吹付け 下地調整別途	m ²	1,270	材工共

細目名称	摘要名称	単位	資材価格	備考
可とう形外装薄塗材Si塗り	ローラー 下地調整別途	m ²	1,340	材工共
外装薄塗材E塗り	ローラー 下地調整別途	m ²	750	材工共
外装薄塗材F塗り	こて塗り 下地調整別途	m ²	1,080	材工共
複層塗材E塗り	ローラー 超低汚染性アクリルシリコン 下地調整別途	m ²	1,590	材工共
防水形複層塗材E塗り	ローラー 透湿弾性 アクリル 下地調整別途	m ²	2,150	材工共
防水形複層塗材F塗り	ローラー 透湿弾性 ポリウレタン 下地調整別途	m ²	2,320	材工共
防水形複層塗材E塗り	ローラー 透湿弾性 アクリルシリコン 下地調整別途	m ²	2,550	材工共
防水形複層塗材F塗り	ローラー 透湿弾性 ふっ素 下地調整別途	m ²	2,850	材工共
マスチック塗り	モルタル及びDPGラスター面 A種 下地調整別途	m ²	1,060	材工共
マスチック塗り	モルタル及びDPGラスター面 B種 下地調整別途	m ²	1,820	材工共
マスチック塗り	コンクリート・ALCパネル・押出成形セメント版面 A種 下地調整別途	m ²	1,060	材工共
マスチック塗り	コンクリート・ALCパネル・押出成形セメント版面 B種 下地調整別途	m ²	1,820	材工共
ひび割れ部樹脂注入	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 コンクリート面	m	4,290	材工共
ひび割れ部樹脂注入	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 モルタル面	m	4,290	材工共
ひび割れ部樹脂注入	手動式エポキシ樹脂注入工法 コンクリート面	m	3,740	材工共
ひび割れ部樹脂注入	手動式エポキシ樹脂注入工法 モルタル面	m	3,740	材工共
ひび割れ部Uカットシール材充填	コンクリート面	m	1,770	材工共 ポリウレタン充填
ひび割れ部Uカットシール材充填	モルタル面	m	1,770	材工共 ポリウレタン充填
ひび割れ部シール	コンクリート面	m	570	材工共 エポキシ樹脂シール剤
ひび割れ部シール	モルタル面	m	570	材工共 エポキシ樹脂シール剤
欠損部充填	コンクリート面 100×100程度	か所	450	材工共
欠損部充填	コンクリート面 100×200程度	か所	700	材工共
欠損部充填	コンクリート面 100×500程度	か所	1,270	材工共
欠損部充填	コンクリート面 100×1000程度	か所	2,230	材工共
欠損部充填	モルタル面 100×100程度	か所	450	材工共
欠損部充填	モルタル面 100×200程度	か所	700	材工共
欠損部充填	モルタル面 100×500程度	か所	1,270	材工共
欠損部充填	モルタル面 100×1000程度	か所	2,230	材工共
浮き部アンカービシニング	部分エポキシ樹脂注入工法 モルタル面 一般部分	m ²	6,000	材工共
浮き部アンカービシニング	部分エポキシ樹脂注入工法 モルタル面 指定部分	m ²	9,370	材工共
浮き部アンカービシニング	部分エポキシ樹脂注入工法 モルタル面 狭幅分	m	1,870	材工共
浮き部アンカービシニング	部分エポキシ樹脂注入工法 タイル面 一般部分	m ²	6,000	材工共
浮き部アンカービシニング	部分エポキシ樹脂注入工法 タイル面 指定部分	m ²	9,370	材工共
浮き部アンカービシニング	部分エポキシ樹脂注入工法 タイル面 狭幅分	m	1,870	材工共
浮き部アンカービシニング	全面エポキシ樹脂注入工法 モルタル面 一般部分	m ²	8,770	材工共
浮き部アンカービシニング	全面エポキシ樹脂注入工法 モルタル面 指定部分	m ²	14,000	材工共
浮き部アンカービシニング	全面エポキシ樹脂注入工法 モルタル面 狭幅分	m	3,500	材工共
浮き部アンカービシニング	全面エポキシ樹脂注入工法 タイル面 一般部分	m ²	8,770	材工共

細目名称	摘要名称	単位	資材価格	備考
浮き部アンカーベシニング	全面エポキシ樹脂注入工法 タイル面 指定部分	m ²	14,000	材工共
浮き部アンカーベシニング	全面エポキシ樹脂注入工法 タイル面 狭幅分	m	3,500	材工共
浮き部注入口付アンカーベシニング	部分エポキシ樹脂注入工法 モルタル面 一般部分	m ²	4,720	材工共
浮き部注入口付アンカーベシニング	部分エポキシ樹脂注入工法 モルタル面 指定部分	m ²	8,400	材工共
浮き部注入口付アンカーベシニング	部分エポキシ樹脂注入工法 モルタル面 狭幅分	m	2,620	材工共
浮き部注入口付アンカーベシニング	部分エポキシ樹脂注入工法 タイル面 一般部分	m ²	4,720	材工共
浮き部注入口付アンカーベシニング	部分エポキシ樹脂注入工法 タイル面 指定部分	m ²	8,400	材工共
浮き部注入口付アンカーベシニング	部分エポキシ樹脂注入工法 タイル面 狭幅分	m	2,620	材工共
浮き部注入口付アンカーベシニング	全面エポキシ樹脂注入工法 モルタル面 一般部分	m ²	7,650	材工共
浮き部注入口付アンカーベシニング	全面エポキシ樹脂注入工法 モルタル面 指定部分	m ²	13,600	材工共
浮き部注入口付アンカーベシニング	全面エポキシ樹脂注入工法 モルタル面 狭幅分	m	4,250	材工共
浮き部注入口付アンカーベシニング	全面エポキシ樹脂注入工法 タイル面 一般部分	m ²	7,650	材工共
浮き部注入口付アンカーベシニング	全面エポキシ樹脂注入工法 タイル面 指定部分	m ²	13,600	材工共
浮き部注入口付アンカーベシニング	全面エポキシ樹脂注入工法 タイル面 狭幅分	m	4,250	材工共
既存塗膜除去	サンド-工法	m ²	640	材工共
既存塗膜除去	高圧水洗工法	m ²	540	材工共
既存塗膜除去	塗膜剥離剤工法 溶剤型	m ²	1,200	材工共
既存塗膜除去	塗膜剥離剤工法 環境対応型	m ²	2,700	材工共
既存塗膜除去	水洗い工法	m ²	190	材工共
下地調整	セメント系 C-2	m ²	880	材工共
下地調整	セメント系 CM-1	m ²	1,140	材工共
下地調整	セメント系 CM-2	m ²	1,140	材工共
耐候性塗料塗り (DP)	亜鉛めっき鋼面 鋼製建具等 1級	m ²	1,850	材工共
耐候性塗料塗り (DP)	亜鉛めっき鋼面 鋼製建具等 2級	m ²	1,580	材工共
耐候性塗料塗り (DP)	亜鉛めっき鋼面 鋼製建具等 3級	m ²	1,310	材工共
耐候性塗料塗り (DP)	コンクリート・押出成形セメント板面 A種	m ²	2,520	材工共 下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP)	コンクリート・押出成形セメント板面 B種	m ²	2,120	材工共 下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP)	コンクリート・押出成形セメント板面 C種	m ²	1,920	材工共 下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	鉄鋼面 A種 1級	m ²	3,110	材工共 下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	鉄鋼面 A種 2級	m ²	2,850	材工共 下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	鉄鋼面 A種 3級	m ²	2,520	材工共 下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	鉄鋼面 B種 1級	m ²	3,220	材工共 下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	鉄鋼面 B種 2級	m ²	2,960	材工共 下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	鉄鋼面 B種 3級	m ²	2,630	材工共 下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	鉄鋼面 C種 1級	m ²	2,430	材工共 下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	鉄鋼面 C種 2級	m ²	2,170	材工共 下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	鉄鋼面 C種 3級	m ²	1,840	材工共 下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	亜鉛めっき鋼面 A種 1級	m ²	3,590	材工共 下地調整含む

細目名称	摘要名称	単位	資材価格	備考	
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	亜鉛めっき鋼面 A種 2級	m ²	3,330	材工共	下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	亜鉛めっき鋼面 A種 3級	m ²	3,000	材工共	下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	亜鉛めっき鋼面 B種 1級	m ²	2,760	材工共	下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	亜鉛めっき鋼面 B種 2級	m ²	2,500	材工共	下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	亜鉛めっき鋼面 B種 3級	m ²	2,170	材工共	下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	亜鉛めっき鋼面 C種 1級	m ²	2,430	材工共	下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	亜鉛めっき鋼面 C種 2級	m ²	2,170	材工共	下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	亜鉛めっき鋼面 C種 3級	m ²	1,840	材工共	下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	コンクリート・押出成形セメント板面 A-1種	m ²	2,770	材工共	下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	コンクリート・押出成形セメント板面 A-2種	m ²	1,980	材工共	下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	コンクリート・押出成形セメント板面 B-1種	m ²	2,330	材工共	下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	コンクリート・押出成形セメント板面 B-2種	m ²	1,320	材工共	下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	コンクリート・押出成形セメント板面 C-1種	m ²	2,090	材工共	下地調整含む
耐候性塗料塗り (DP) (改修用)	コンクリート・押出成形セメント板面 C-2種	m ²	1,040	材工共	下地調整含む
地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	2,530	工	
鉄骨軸組とりこわし	小規模 (集積共) 人力	t	22,500	工	
鉄骨軸組とりこわし	大規模 (集積共) クラークレーン	t	15,000	工	
舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	2,530	工	
木造軸組とりこわし (小規模: 300 m ² 未満)	手こわし併用機械解体 集積共	延床m ²	1,770	工	
木造軸組とりこわし (小規模以外)	手こわし併用機械解体 集積共	延床m ²	1,490	工	
地中ガス調査 (現地調査)	既存ボアホール孔を利用 器具取付け回収を含む	箇所	26,600		諸経費含まず
地中ガス分析 (メタンガス)		検体	11,000		諸経費を含む
地中ガス分析 (硫化水素)		検体	14,000		諸経費を含む
地中ガス分析 (炭酸ガス)		検体	12,000		諸経費を含む
地中ガス分析 (窒素・酸素)		検体	12,000		諸経費を含む
開口補強リバーメッシュ	径6.0 600×400	枚	200	材	
改質アスファルト防水RD廻り増張り	常温積層断熱工法	か所	2,150	材工共	
軽鉄下地裏補強	厚0.8×H200mm スチール	m	1,500	材工共	
天井点検口	塩ビ枠 450×450mm	か所	3,460	材工共	
壁点検口	塩ビ枠 300×500mm	か所	4,700	材工共	
ワイヤ掛け	SUS304 みがき仕上げ 径13mm×長さ360mm (下地幅600mm)	か所	2,480	材工共	
パッキン-床縦樋排水パイプ	SGP65A L=2400mm 材工共 取付金物含む	か所	36,200	材工共	公共建築工事積算基準 A1-13-2参考
パッキン-床縦樋排水パイプ	SGP65A L=2600mm 材工共 取付金物含む	か所	37,800	材工共	公共建築工事積算基準 A1-13-2参考
パッキン-床縦樋排水パイプ	SGP65A L=2750mm 材工共 取付金物含む	か所	38,700	材工共	公共建築工事積算基準 A1-13-2参考
パッキン-排水ドレン	鋳鉄製 径65mm 材工共	か所	5,080	材工共	
パッキン-物干金物	長さ450mm×2本 アクリル樹脂、焼付塗装	組	9,000	材工共	
物入れハンカチパイプ	SUS304 径32mm 長さ1000mm	か所	7,080	材工共	
樹脂混合セメント塗り	内部壁 厚3mm コンクリート打放し補修	m ²	2,290	材工共	

細目名称	摘要名称	単位	資材価格	備考
樹脂混合モルタル塗り	内部天井 厚1mm コンクリート打放し補修	m ²	2,050	材工共
ガラスファイバーストック樹脂モルタル	t25 仕上塗装含まず	m ²	7,390	材工共
ガラススターフロー	H=230 捨張合板含む	m ²	7,260	材工共
自転車置場用基礎ブロック	300×300×500	個	3,380	材
自然石	社警産 割石 300×300×控300内外	個	1,940	材
自然石	社警産 角石 600×500×600	個	43,200	材
自然石	社警産 角石 300×300×290内外	個	10,400	材
雪見棒	基礎工別途	本	15,800	材
雪見棒用基礎ブロック	200×200×450	個	1,350	材
自転車置場設置工	1連6台 運搬・組立含む,基礎別途	か所	311,000	材工共
自転車置場設置工	2連12台 運搬・組立含む,基礎別途	か所	501,000	材工共
自転車置場設置工	3連18台 運搬・組立含む,基礎別途	か所	695,000	材工共
自転車置場設置工	4連24台 運搬・組立含む,基礎別途	か所	882,000	材工共
自転車置場設置工	5連30台 運搬・組立含む,基礎別途	か所	1,070,000	材工共
自転車置場設置工	6連36台 運搬・組立含む,基礎別途	か所	1,260,000	材工共
自転車置場設置工	7連42台 運搬・組立含む,基礎別途	か所	1,450,000	材工共
自転車置場設置工	10連60台 運搬・組立含む,基礎別途	か所	2,030,000	材工共
事務所備品賃貸料	期間6ヶ月以下 (片袖机・回転イス・会議用テーブル 各2台、軽量棚・書庫・2人用ロッカー・図面掛・ポットボード・電話機(子機付) 各1台、バケイス 3台)	月	17,500	材 賃貸期間6ヶ月以内の場合における、1ヶ月分の賃貸料
事務所備品賃貸料	期間6ヶ月超12ヶ月以下 (片袖机・回転イス・会議用テーブル 各2台、軽量棚・書庫・2人用ロッカー・図面掛・ポットボード・電話機(子機付) 各1台、バケイス 3台)	月	16,000	材 賃貸期間6ヶ月超12ヶ月以内の場合における、1ヶ月分の賃貸料
事務所備品賃貸料	期間12ヶ月超36ヶ月以下 (片袖机・回転イス・会議用テーブル 各2台、軽量棚・書庫・2人用ロッカー・図面掛・ポットボード・電話機(子機付) 各1台、バケイス 3台)	月	14,600	材 賃貸期間12ヶ月超36ヶ月以内の場合における、1ヶ月分の賃貸料
基本管理費	事務所備品	式	5,000	材 備品にかかる掛かる管理費
備品運搬費	事務所備品	往復	30,000	材 備品全てを運搬する場合の往復費
水性反応硬化型7リットル樹脂塗装 (WAP)	鉄鋼面 B種	m ²	880	材工共 錆止め塗料塗り1回目は工期控装のため単価に含まない、下地調整(研磨紙すり)含む
水性反応硬化型7リットル樹脂塗装 (WAP)	木部細巾物	m	330	材工共 下地調整(研磨紙すり)含む
ペビニチュア	297×366程度 樹脂製	台	64,700	材工共
着替え台	448×472程度 樹脂製	台	59,200	材工共
インターロッキング撤去	t 60	m ²	767	工
インターロッキング撤去	t 80	m ²	767	工
緑石撤去	L≤600mm W<50kg	m	747	工
緑石撤去	600<L≤800mm, 50≤W<100kg	m	870	工
ビクトリイ	カットシート貼り 200*200	か所	5,170	材工共
墜落防止手摺	鋼製支柱 親綱・緊張器共 掛払い手間	m	788	材工共
墜落防止手摺	鋼製支柱 親綱・緊張器共 供用1日賃料	m	15	材工共
墜落防止手摺	鋼製支柱 親綱・緊張器共 基本料	m	252	材工共
仮設材運搬 (墜落防止手すり)		m	100	材工共
ALC版取付金物	間仕切頭つなぎ L-65×65×6mm 錆止含む 厚100 間仕切用	m	4,830	材工共
ALC版取付金物	間仕切頭つなぎ L-65×65×6mm 錆止含む 厚150 間仕切用	m	4,830	材工共
ALC版開口補強金物	L-65×65×6mm 錆止 (JIS-K5621) 含む	m	4,830	材工共

細目名称	摘要名称	単位	資材価格	備考
ALC版開口補強金物	L-75×75×6mm 錆止(JIS-K5621)含む	m	5,600	材工共
ALC版開口補強金物	L-90×90×7mm 錆止(JIS-K5621)含む	m	6,720	材工共
防水層端末押え金物	アパング® 既製品	m	2,470	材工共
防水層端末押え金物	先付塩ビ鋼板アパング® 既製品	m	1,330	材工共
防水層端末押え金物(コーナー)	アパング® 既製品	か所	3,680	材工共
防水層端末押え金物(コーナー)	先付塩ビ鋼板アパング® 既製品	か所	1,330	材工共
梁下見切り	アパング® 厚18mm 幅100mm未満 表面材 F☆☆☆☆ 塗装含む	m	2,300	材工共
梁下見切り	アパング® 厚18mm 幅100-150mm 表面材 F☆☆☆☆ 塗装含む	m	2,900	材工共
梁下見切り	アパング® 厚18mm 幅150-200mm 表面材 F☆☆☆☆ 塗装含む	m	3,400	材工共
梁下見切り	アパング® 厚18mm 幅200-250mm 表面材 F☆☆☆☆ 塗装含む	m	4,100	材工共
梁下見切り	アパング® 厚18mm 幅250-300mm 表面材 F☆☆☆☆ 塗装含む	m	5,100	材工共
梁下見切り	アパング® 厚18mm 幅300-400mm 表面材 F☆☆☆☆ 塗装含む	m	5,500	材工共
梁下見切り	アパング® 厚18mm 幅400mm以上 表面材 F☆☆☆☆ 塗装含む	m	10,700	材工共
窓額縁	アパング® 厚24mm 幅100mm 塗装含む	m	3,300	材工共
軽量鉄骨壁下地(周壁)	25形 φ300	m ²	1,820	材工共
軽量鉄骨壁下地(周壁)	25形 φ450	m ²	1,560	材工共
アパング® 壁天端	厚2.0mm SUS304 HL仕上げ 幅150mm未満	m	10,000	材工共
アパング® 壁天端	厚2.0mm SUS304 HL仕上げ 幅150~200mm	m	11,800	材工共
アパング® 壁巾木	厚2.0mm SUS304 HL仕上げ 高さ100mm	m	13,800	材工共
床目地棒	SUS304 4×20mm(直線)	m	3,760	材工共
床目地棒(コーナー)	SUS304 4×20mm用	か所	4,020	材工共
床見切金物	厚1.2mm×20×40mm SUS304 HL仕上げ 足つき既製品	m	3,760	材工共
上り框	厚2mm 高さ100mm未満 SUS304 HL仕上げ 下地アパング®含む	m	15,300	材工共
上り框	厚2mm 高さ100~150mm SUS304 HL仕上げ 下地アパング®含む	m	15,900	材工共
ステンレス三方枠	SUS304 HL仕上げ 厚1.5mm 見込み150mm	m	15,300	材工共
ステンレス三方枠	SUS304 HL仕上げ 厚1.5mm 見込み200mm	m	15,900	材工共
カーペット押え	厚1.2mm アパング®製	m	2,600	材工共
業務用扇風機	1台 30日程度	台	8,600	材 100V扇風機(業務用) YKS-453程度
常温改質アスファルト塗膜防水	平場	m ²	12,900	材工共 150m ² 程度 アスタール同等品
常温改質アスファルト塗膜防水	立上り	m ²	13,400	材工共 150m ² 程度 アスタール同等品
床点検口注意プレート	アパング®製 300×120×2mm 酸欠注意	か所	4,570	材工共 杉田エース「AE-851 一般室名札」同等品
住棟番号	3~5階 棟番号 [1]のみ W80×H540×80mm	文字	33,300	材工共 杉田エース「アパング®棟番号」同等品
住棟番号	3~5階 棟番号 [1]以外 W270×H540×80mm	文字	42,900	材工共 杉田エース「アパング®棟番号」同等品
住棟番号	3~5階 棟番号 [- (ハイフン)] W180×H80×80mm	文字	26,700	材工共 杉田エース「アパング®棟番号」同等品
住棟番号	6階以上 棟番号 [1]のみ W125×H860×125mm	文字	42,300	材工共 杉田エース「アパング®棟番号」同等品
住棟番号	6階以上 棟番号 [1]以外 W430×H860×125mm	文字	57,300	材工共 杉田エース「アパング®棟番号」同等品
住棟番号	6階以上 棟番号 [- (ハイフン)] W285×H125×125mm	文字	29,100	材工共 杉田エース「アパング®棟番号」同等品
避難器具	ステンレス製 H=2550~2900mm 7段型(棒・梯子・へら無・取付運搬)	か所	103,000	材工共 ナカ工業「避難ハッチャクスター」同等品

細目名称	摘要名称	単位	資材価格	備考
避難器具	ステン製 H=2901～3200用 8段型(枠・梯子・ベ&無・取付運搬)	か所	106,000	材工共 防火工業「避難ハッチラ スカー」同等品
階数表示板	アクリ樹脂板(t=5) 225×130	か所	2,890	材工共 新協和「階数標示 板 SK-600A」同等 品
階数表示板	アクリ樹脂板(t=5) 360×130 (踊場用)	か所	3,730	材工共 新協和「階数標示 板 SK-600B」同等 品
共用掲示板	ステン製 900×600mm ヒニール貼	か所	18,800	材工共 新協和「掲示板 KS-EK362SH- 6090A」同等品
集合郵便受け	たて型 10戸用 部屋番号入り 公団型	か所	41,700	材工共 杉田エース「SH-N&ス ト」同等品
レンジフード化粧板	浅型レンジフード アン&・スト&板 厚6mmねじ止め	か所	19,400	材工共
シャワーカーテン	W2500×H2100程度 ヒ&なし防炎品	か所	13,600	材工共 東リ「シャワーカーテン シヤ ワーレーン」同等品
シャワーカーテン	W3000×H2100程度 ヒ&なし防炎品	か所	19,400	材工共 東リ「シャワーカーテン シヤ ワーレーン」同等品
押し入れ棚用ブラケット	300×250mm 既製&ブラケット	か所	690	材工共
消火器ボックス	埋込式 幅307×高さ796×奥行167 枠25mm ベ&付	か所	18,800	材工共 新協和「消火器ボックス KS- FE201(縦型)」同等品
パ&隔て板 (ア&枠)	H=1800 W=600～900 縦樋取付型 板・ステ&含 ステンFB 縦樋取付金物別途	か所	19,900	材工共
パ&隔て板 (ア&枠)	H=1800 W=600～900 控壁型 板・ステ&含 ステンFB 取付金物含む	か所	18,200	材工共
笠木付パ&手すり	ア&既製品 H=300	か所	24,100	材工共
笠木付パ&手すりコーナー	ア&既製品 H=300 L=500+500	か所	29,300	材工共
パ&出入口扉	W=800～900 H=1200 片開き 壁支持(支柱・戸当り含む)	か所	111,000	材工共
壁収納型玄関用いす	375×396×62.5	か所	45,600	材工共 日本住宅&工業協同組合「ワ ン&」同等品
流し台水切	ア&製 幅36mm×長さ2100mm シ&含む	か所	7,520	材工共
流し台水切	ア&製 幅36mm×長さ1900mm シ&含む	か所	6,400	材工共
流し台水切	ア&製 小口&プレート	か所	2,160	材工共
GL&ント用防かび剤		㎡	320	材
ジョイント用防かび剤		㎡	35	材
吊戸棚	幅900×奥行375×高さ500 2面&張 (F☆☆☆☆) 運搬・取付含む	か所	26,700	材工共
吊戸棚	幅1200×奥行422×高さ500 2面&張 (F☆☆☆☆) 運搬・取付含む	か所	29,900	材工共
吊戸棚	幅1400×奥行422×高さ500 2面&張 (F☆☆☆☆) 運搬・取付含む	か所	32,500	材工共
快適トイレ賃貸料		台・月	28,000	材 参考：国土交通省 標準仕様 ビ&・エ&・ケイ「BS-KRYW-II-F」 同等品 賃貸業者 豊橋&・豊橋&
快適トイレ基本料金		台	15,000	材 ビ&・エ&・ケイ「BS- KRYW-II-P」同等品
仮設トイレ賃貸料		台・月	18,000	材 参考：簡易水洗トイレ「V1- 03・槽付き」同等品 賃貸業者 豊橋&・豊橋&
仮設トイレ基本料金		台	12,000	材 参考：簡易水洗トイレ「V1- 03・槽付き」同等品
木製手摺	L型 600×700 F☆☆☆☆等級	本	16,200	材工共
木製手摺	I型 600 F☆☆☆☆等級	本	8,960	材工共
タ&化粧板	T=3 不燃 ジョ&付	㎡	10,900	材工共
天井&スチレンフォーム板 (型枠兼用型)	厚75 打込み 3種b 特殊&付	㎡	4,760	材工共
食品棚	給食室 SUS430 幅2200×高さ2600×奥行750mm ガ&ラ&共	か所	1,740,000	材工共
給食カウンター	SUS430 H750×800×1300 ガ&ラ&共	か所	126,000	材工共
給食カウンター	SUS430 H850×800×1300 排水目皿付 ガ&ラ&共	か所	113,000	材工共
飛散防止フィルム	75 μ m	㎡	6,660	材工共 3M「スコッチ&」 ESH2CLAR」同等品
避難救助袋 (学校用)	3階用 直降用 (付属品付)	基	287,000	材工共
避難救助袋 (学校用)	4階用 直降用 (付属品付)	基	301,000	材工共

細目名称	摘要名称	単位	資材価格	備考	
進入口用 反射ステッカー	内側貼り付け	か所	950	材工共	1辺200mm程度
避難口誘導プレート		枚	9,400	材工共	120 x 360程度
救助袋かさ上げ	窓改修用	か所	107,000	材工共	
汚垂石	磁器質無ゆう 幅600	m	23,700	材工共	LIXIL「ネオミックスステップ」同等品
ベッコ-隔板避難ステッカー	400×150 2枚組	か所	1,510	材工共	ナスタ「避難案内ステッカー」同等品
ベッコ-隔板避難ステッカー撤去	塩ビ製 t1.0	枚	420	工	
ベッコ-手摺	アルミ既製品 H1100程度	m	46,000	材工共	
壁付タテ板	アルミ製 後付タイプ W400×H3000程度 上部：手掛・踏板クレーニング共	か所	137,000	材工共	
室名札	正面型 カッティングシート 80×270mm 3～7文字	か所	3,600	材工共	