

令和2年度

建築電気設備工事設計資材
単 価 表

令和2年4月

財政局管財部工事管理室

目 次

1. 建築電気設備工事	電1～電31
-------------	--------

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
電線類			
600V EM-CEDケーブル	8mm2	m	235.00
600V EM-CEDケーブル	14mm2	m	403.00
600V EM-CEDケーブル	22mm2	m	570.00
600V EM-CEDケーブル	38mm2	m	876.00
600V EM-CEDケーブル	60mm2	m	1,298.00
600V EM-CEDケーブル	100mm2	m	2,152.00
600V EM-CEDケーブル	150mm2	m	3,139.00
EM-CEMAZV ケーブル	5.5mm2 3C	m	612.00
EM-CEMAZV ケーブル	8mm2 2C	m	588.00
EM-CEMAZV ケーブル	8mm2 3C	m	698.00
EM-CEMAZV ケーブル	14mm2 3C	m	951.00
600V CVMAZV ケーブル	3.5mm2 2C	m	369.00
600V CVMAZV ケーブル	3.5mm2 3C	m	426.00
600V CVMAZV ケーブル	5.5mm2 2C	m	447.00
600V CVMAZV ケーブル	5.5mm2 3C	m	522.00
600V CVMAZV ケーブル	8mm2 2C	m	506.00
600V CVMAZV ケーブル	8mm2 3C	m	603.00
600V CVMAZV ケーブル	14mm2 2C	m	684.00
600V CVMAZV ケーブル	14mm2 3C	m	833.00
600V CVMAZV ケーブル	22mm2 2C	m	909.00
600V CVMAZV ケーブル	22mm2 3C	m	1,130.00
600V CVMAZV ケーブル	38mm2 2C	m	1,305.00
600V CVMAZV ケーブル	38mm2 3C	m	1,670.00
ロートヒータインクケーブル	ヒッチ40mm 一般用	m2	9,680.00
ロートヒータインクケーブル	ヒッチ40mm 耐圧用	m2	11,100.00
ロートヒータインクケーブル	ヒッチ40mm 歩道橋用	m2	9,680.00
ロートヒータインクケーブル	ヒッチ50mm 一般用	m2	7,540.00
ロートヒータインクケーブル	ヒッチ50mm 耐圧用	m2	8,680.00
ロートヒータインクケーブル	ヒッチ50mm 歩道橋用	m2	7,540.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
ロートヒータインクケーブル	ヒッチ60mm 一般用	m2	6,410.00
ロートヒータインクケーブル	ヒッチ60mm 耐圧用	m2	7,440.00
ロートヒータインクケーブル	ヒッチ60mm 歩道橋用	m2	6,410.00
ロートヒータインクケーブル	ヒッチ70mm 一般用	m2	5,400.00
ロートヒータインクケーブル	ヒッチ70mm 耐圧用	m2	6,230.00
ロートヒータインクケーブル	ヒッチ70mm 歩道橋用	m2	5,400.00
ロートヒータインクケーブル	ヒッチ80mm 一般用	m2	4,920.00
ロートヒータインクケーブル	ヒッチ80mm 耐圧用	m2	5,590.00
ロートヒータインクケーブル	ヒッチ80mm 歩道橋用	m2	4,920.00
ロートヒータインクケーブル	ヒッチ45mm 一般用	m2	8,430.00
ロートヒータインクケーブル	ヒッチ55mm 一般用	m2	6,840.00
HVV	3.5mm ²	m	232.00
HVV	5.5mm ²	m	256.00
HVV	8mm ²	m	304.00
同軸ケーブル	EM-5D-2E	m	117.00
同軸ケーブル	EM-10D-2E	m	345.00
同軸コネクタ	NLP-5	個	2,850.00
同軸コネクタ	NLP-10	個	3,610.00
同軸コネクタ	NPA-JJ	個	1,220.00
同軸コネクタ	WF-H4SD-NP	個	9,060.00
モジュラプラグ	RJ-45 (CAT6) 圧着工具仕様	個	84.00
CVV-SSDケーブル 自己支持型	2mm ² ×3C	m	188.00
CVV-SSDケーブル 自己支持型	2mm ² ×4C	m	215.00
CVV-SSDケーブル 自己支持型	2mm ² ×7C	m	301.00
CVV-SSDケーブル 自己支持型	2mm ² ×10C	m	389.00
CVV-SSDケーブル 自己支持型	2mm ² ×12C	m	443.00
CVV-SSDケーブル 自己支持型	2mm ² ×20C	m	666.00
CVV-SSDケーブル 自己支持型	2mm ² ×30C	m	1,100.00
スピーカーケーブル	4S6	m	98.00
EM-KPEE-S	1.25mm ² -2P	m	272.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
EM-KPEE-S	1. 25mm ² -5P	m	476.00
EM-KPEE-S	1. 25mm ² -10P	m	814.00
EM-KPEE-S	1. 25mm ² -15P	m	1,163.00
EM-KPEE-S	1. 25mm ² -20P	m	1,459.00
光ケーブル	SM-4C	m	376.00
光ケーブル	SM-6C	m	373.00
光ケーブル	SM-8C	m	400.00
光ケーブル	SM-10C	m	490.00
光ケーブル	SM-12C	m	424.00
光ケーブル	SM-20C	m	472.00
光ケーブル	SM-50C	m	746.00
光ケーブル	SM-100C	m	1,020.00
光ケーブル	GI (50/125)-6C	m	430.00
光ケーブル	GI (50/125)-8C	m	508.00
光ケーブル	GI (50/125)-10C	m	585.00
屋外用ビニル絶縁電線	250mm ²	m	3,050.00
ケーブル分岐・吊金物・端末処理材・接続材			
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 14mm ² 1分岐 2線 5.5~14mm ²	個	6,630.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 14mm ² 1分岐 3線 5.5~14mm ²	個	9,950.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 14mm ² 2分岐 2線 5.5~14mm ²	個	7,950.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 14mm ² 2分岐 3線 5.5~14mm ²	個	11,900.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 1分岐 2線 5.5~14mm ²	個	6,630.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 1分岐 3線 5.5~14mm ²	個	9,950.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 2分岐 2線 5.5~14mm ²	個	7,950.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 2分岐 3線 5.5~14mm ²	個	11,900.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 1分岐 2線 22mm ²	個	7,300.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 1分岐 3線 22mm ²	個	10,900.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 2分岐 2線 22mm ²	個	8,760.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 2分岐 3線 22mm ²	個	13,100.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 1分岐 2線 5.5~14mm ²	個	6,900.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 1分岐 3線 5.5~14mm ²	個	10,300.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 2分岐 2線 5.5~14mm ²	個	8,280.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 2分岐 3線 5.5~14mm ²	個	12,400.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 1分岐 2線 22~38mm ²	個	7,580.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 1分岐 3線 22~38mm ²	個	11,300.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 2分岐 2線 22~38mm ²	個	9,110.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 2分岐 3線 22~38mm ²	個	13,600.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 60mm ² 1分岐 2線 5.5~14mm ²	個	7,470.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 60mm ² 1分岐 3線 5.5~14mm ²	個	11,200.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 60mm ² 2分岐 2線 5.5~14mm ²	個	8,980.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 60mm ² 2分岐 3線 5.5~14mm ²	個	13,400.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 60mm ² 1分岐 2線 22~60mm ²	個	8,210.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 60mm ² 1分岐 3線 22~60mm ²	個	12,300.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 60mm ² 2分岐 2線 22~60mm ²	個	9,880.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 60mm ² 2分岐 3線 22~60mm ²	個	14,800.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 100mm ² 1分岐 2線 5.5~14mm ²	個	8,330.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 100mm ² 2分岐 2線 5.5~14mm ²	個	9,990.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 100mm ² 1分岐 2線 22~60mm ²	個	9,150.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 100mm ² 1分岐 3線 22~60mm ²	個	13,700.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 150mm ² 1分岐 2線 5.5~14mm ²	個	10,700.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 150mm ² 1分岐 3線 5.5~14mm ²	個	16,000.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 150mm ² 2分岐 2線 5.5~14mm ²	個	12,800.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 150mm ² 1分岐 2線 22~60mm ²	個	11,800.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 150mm ² 1分岐 3線 22~60mm ²	個	17,700.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 200mm ² 1分岐 2線 5.5~14mm ²	個	12,900.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 200mm ² 1分岐 2線 22~60mm ²	個	14,200.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 200mm ² 1分岐 3線 22~60mm ²	個	21,500.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 250mm ² 1分岐 2線 22~60mm ²	個	15,900.00
EM型 フレハブケーブル分岐	幹線 250mm ² 1分岐 3線 22~60mm ²	個	23,800.00
EM ケーブルクリップ	EM-CET 22~38mm ²	個	8,840.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
EM ケーブルクリップ	EM-CET 38～60mm ²	個	8,930.00
EM ケーブルクリップ	EM-CET 100mm ²	個	8,990.00
EM ケーブルクリップ	EM-CET 150mm ²	個	9,040.00
EM ケーブルクリップ	EM-CET 200mm ²	個	10,700.00
フックホルト	W3/8×250mm	個	183.00
端末処理材料 600V EM-CE	14mm ² -1C 屋内外用	組	3,700.00
端末処理材料 600V EM-CE	14mm ² -2C 屋内外用	組	4,310.00
端末処理材料 600V EM-CE	14mm ² -3C 屋内外用	組	6,310.00
端末処理材料 600V EM-CE	14mm ² -4C 屋内外用	組	7,600.00
端末処理材料 600V EM-CE	22mm ² -1C 屋内外用	組	3,790.00
端末処理材料 600V EM-CE	22mm ² -2C 屋内外用	組	5,080.00
端末処理材料 600V EM-CE	22mm ² -3C 屋内外用	組	7,720.00
端末処理材料 600V EM-CE	22mm ² -4C 屋内外用	組	8,360.00
端末処理材料 600V EM-CE	38mm ² -1C 屋内外用	組	3,870.00
端末処理材料 600V EM-CE	38mm ² -2C 屋内外用	組	5,520.00
端末処理材料 600V EM-CE	38mm ² -3C 屋内外用	組	8,590.00
端末処理材料 600V EM-CE	38mm ² -4C 屋内外用	組	8,980.00
端末処理材料 600V EM-CE	60mm ² -1C 屋内外用	組	4,040.00
端末処理材料 600V EM-CE	60mm ² -2C 屋内外用	組	7,590.00
端末処理材料 600V EM-CE	60mm ² -3C 屋内外用	組	10,300.00
端末処理材料 600V EM-CE	60mm ² -4C 屋内外用	組	11,700.00
端末処理材料 600V EM-CE	100mm ² -1C 屋内外用	組	5,000.00
端末処理材料 600V EM-CE	100mm ² -2C 屋内外用	組	10,000.00
端末処理材料 600V EM-CE	100mm ² -3C 屋内外用	組	13,400.00
端末処理材料 600V EM-CE	150mm ² -3C 屋内外用	組	17,900.00
端末処理材料 600V EM-CE	200mm ² -3C 屋内外用	組	21,700.00
600V EM-CE直線接続材	8mm ² -1C	組	2,820.00
600V EM-CE直線接続材	8mm ² -2C	組	3,950.00
600V EM-CE直線接続材	8mm ² -3C	組	4,140.00
600V EM-CE直線接続材	14mm ² -1C	組	2,890.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
600V EM-CE直線接続材	14mm2-2C	組	4,020.00
600V EM-CE直線接続材	14mm2-3C	組	4,940.00
600V EM-CE直線接続材	22mm2-1C	組	3,180.00
600V EM-CE直線接続材	22mm2-2C	組	5,700.00
600V EM-CE直線接続材	22mm2-3C	組	6,710.00
600V EM-CE直線接続材	38mm2-1C	組	3,180.00
600V EM-CE直線接続材	38mm2-2C	組	6,890.00
600V EM-CE直線接続材	38mm2-3C	組	7,720.00
600V EM-CEMAZV直線接続材	8mm2-2C	組	5,900.00
600V EM-CEMAZV直線接続材	8mm2-3C	組	5,900.00
600V EM-CEMAZV直線接続材	14mm2-3C	組	8,850.00
EM-CEE直線接続材	1. 25mm2-2C~7C	組	2,790.00
EM-CEE直線接続材	1. 25mm2-8C~20C	組	3,830.00
EM-CEE直線接続材	1. 25mm2-21C~30C	組	5,900.00
EM-CEE直線接続材	2. 0mm2-2C~5C	組	2,790.00
EM-CEE直線接続材	2. 0mm2-6C~16C	組	3,830.00
EM-CEE直線接続材	2. 0mm2-17C~30C	組	5,900.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹8mm2×3C 分5.5mm2×3C迄	組	4,760.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹8mm2×3C 分8mm2×3C	組	4,760.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹14mm2×3C 分8mm2×3C迄	組	5,870.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹14mm2×3C 分14mm2×3C	組	5,870.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹22mm2×3C 分14mm2×3C迄	組	6,830.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹22mm2×3C 分22mm2×3C	組	6,830.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹38mm2×3C 分22mm2×3C迄	組	6,830.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹38mm2×3C 分38mm2×3C	組	6,830.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹60mm2×3C 分38mm2×3C迄	組	6,830.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹60mm2×3C 分60mm2×3C	組	17,800.00
EM-CE、EM-CED、EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹8mm2×1C 分8mm2×1C迄	組	4,760.00
EM-CE、EM-CED、EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹14mm2×1C 分14mm2×1C迄	組	4,760.00
EM-CE、EM-CED、EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹22mm2×1C 分22mm2×1C迄	組	4,760.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
EM-CE、EM-CED、EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹38mm2×1C 分38mm2×1C迄	組	4,760.00
EM-CE、EM-CED、EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹60mm2×1C 分60mm2×1C迄	組	4,760.00
防火区画貫通処理	床貫通 トリプレックス 22mm2用 大臣認定工法	箇所	1,240.00
防火区画貫通処理	床貫通 トリプレックス 38mm2用 大臣認定工法	箇所	1,890.00
防火区画貫通処理	床貫通 トリプレックス 60mm2用 大臣認定工法	箇所	1,890.00
防火区画貫通処理	床貫通 トリプレックス100mm2用 大臣認定工法	箇所	2,190.00
防火区画貫通処理	床貫通 トリプレックス150mm2用 大臣認定工法	箇所	2,190.00
防火区画貫通処理	床貫通 トリプレックス200mm2用 大臣認定工法	箇所	2,840.00
電線管類			
一種金属製 可とう電線管	(16)	m	324.00
一種金属製 可とう電線管	(22)	m	442.00
一種金属製 可とう電線管	(28)	m	577.00
一種金属製 可とう電線管	(36)	m	885.00
一種金属製 可とう電線管	(42)	m	1,240.00
一種金属製 可とう電線管	(54)	m	1,640.00
一種金属製 可とう電線管	(70)	m	1,990.00
一種金属製 可とう電線管	(82)	m	2,700.00
一種金属製 可とう電線管	(92)	m	5,180.00
一種金属製 可とう電線管	(104)	m	6,210.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(16)	個	172.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(22)	個	259.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(28)	個	351.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(36)	個	523.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(42)	個	702.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(54)	個	864.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(70)	個	2,210.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(82)	個	3,400.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(92)	個	4,370.00
一種金属製 可とう電線管用ボックスコネクタ	(104)	個	6,480.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(16)	個	172.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(22)	個	259.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(28)	個	351.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(36)	個	523.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(42)	個	702.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(54)	個	864.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(70)	個	2,210.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(82)	個	3,400.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(92)	個	4,370.00
一種金属製 可とう電線管用カップリング	(104)	個	6,480.00
防水スリーブ	50φ 150L	個	3,380.00
防水スリーブ	50φ 300L	個	3,510.00
防水スリーブ	50φ 350L	個	3,700.00
防水スリーブ	80φ 300L	個	3,900.00
防水スリーブ	80φ 350L	個	4,090.00
防水スリーブ	100φ 300L	個	6,110.00
防水スリーブ	100φ 350L	個	6,300.00
防水スリーブ	150φ 300L	個	7,150.00
防水スリーブ	150φ 350L	個	7,540.00
防水スリーブ	50φ × 700L	個	4,350.00
防水スリーブ	80φ × 700L	個	5,780.00
防水スリーブ	100φ × 700L	個	7,470.00
防水スリーブ	150φ × 700L	個	9,490.00
防水スリーブ(つば付)	50φ × 400L	個	3,700.00
防水スリーブ(つば付)	80φ × 400L	個	5,330.00
防水スリーブ(つば付)	100φ × 400L	個	6,560.00
防水スリーブ(つば付)	150φ × 400L	個	7,860.00
メタルモールシリング	C型 60×30 白色メラミン	m	1,605.00
Fモール	4号	m	306.00
カクフレキ用ハンドホール用コネクタ	カクフレキ50用	個	2,150.00
カクフレキ用ハンドホール用コネクタ	カクフレキ80用	個	3,240.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
カクフレキ用ハントホール用コネクタ	カクフレキ100用	個	4,280.00
カクフレキ用ヘルマウス	カクフレキ50用	個	362.00
カクフレキ用ヘルマウス	カクフレキ80用	個	631.00
カクフレキ用ヘルマウス	カクフレキ100用	個	809.00
吊金物			
ワイヤリングダクト	W100×H50 溶融亜鉛メッキ 2.3t	m	11,100.00
ワイヤリングダクト	W300×H50 本体:マリン焼付塗装、蓋:マリン焼付塗装	m	22,500.00
ワイヤリングダクト	W300×H50 本体:ビ止塗装、蓋:マリン焼付塗装	m	21,200.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30×40×100	本	98.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30×40×200	本	162.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30×40×300	本	226.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30×40×400	本	280.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30×40×600	本	496.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30×40×700	本	554.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30×40×800	本	604.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30×40×900	本	662.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30×40×1000	本	720.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30×40×100	本	128.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30×40×200	本	237.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30×40×300	本	334.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30×40×400	本	432.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30×40×500	本	522.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30×40×600	本	907.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30×40×700	本	1,020.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30×40×800	本	1,150.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30×40×900	本	1,260.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30×40×1000	本	1,390.00
ダクト(SUS)	30×40×100	本	280.00
ダクト(SUS)	30×40×200	本	486.00
ダクト(SUS)	30×40×300	本	734.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
ﾀﾞｸﾀｰ(SUS)	30×40×400	本	921.00
ﾀﾞｸﾀｰ(SUS)	30×40×500	本	1,130.00
ﾀﾞｸﾀｰ(SUS)	30×40×600	本	1,670.00
ﾀﾞｸﾀｰ(SUS)	30×40×700	本	1,920.00
ﾀﾞｸﾀｰ(SUS)	30×40×800	本	2,170.00
ﾀﾞｸﾀｰ(SUS)	30×40×900	本	2,410.00
ﾀﾞｸﾀｰ(SUS)	30×40×1000	本	2,670.00
全ｼﾞﾎﾞﾙﾄ(吊ﾎﾞﾙﾄ)	亜鉛ﾒッキ W3/8×1000	m	153.00
全ｼﾞﾎﾞﾙﾄ(吊ﾎﾞﾙﾄ)	SUS W3/8×1000	m	382.00
ｲﾝｻｰﾄ	ﾈｸﾞﾛｽ製 SK-9(W3/8)	個	56.00
ﾎﾞﾙﾄ	SUS(W3/8×32)	個	49.40
ﾅｯﾄ	SUS(W3/8)	個	16.90
ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ	ﾈｸﾞﾛｽ製 DC-19(SUS製)	個	135.00
ﾀﾞｸﾀｰ吊金物	ﾈｸﾞﾛｽ製 DHU-W3+DHN-W3(亜鉛ﾒッキ製)	個	78.00
ﾀﾞｸﾀｰ吊金物	ﾈｸﾞﾛｽ製 S-DHU-W3+S-DHNR-W3(SUS製)	個	288.00
管支持金物	ﾈｸﾞﾛｽ製 SB-19C	個	144.00
管支持金物	ﾈｸﾞﾛｽ製 SB-25C	個	147.00
管支持金物	ﾈｸﾞﾛｽ製 SB-31C	個	158.00
管支持金物	ﾈｸﾞﾛｽ製 AKB-50	個	205.00
管支持金物	ﾈｸﾞﾛｽ製 AKB-65	個	237.00
吊ﾎﾞﾙﾄ支持金物	ﾈｸﾞﾛｽ製 HB-1(W3/8)	個	180.00
L型ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	13φ×300L ｼﾞ 部溶融亜鉛ﾒッキ	個	312.00
L型ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	13φ×400L ｼﾞ 部溶融亜鉛ﾒッキ	個	351.00
L型ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	13φ×500L ｼﾞ 部溶融亜鉛ﾒッキ	個	391.00
ﾎﾞｯｸｽ類			
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾌﾞﾗｼﾝ焼付け 150×150×100 接地端子なし	個	1,830.00
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾌﾞﾗｼﾝ焼付け 150×150×150 接地端子なし	個	2,350.00
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾌﾞﾗｼﾝ焼付け 200×200×100 接地端子なし	個	2,490.00
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾌﾞﾗｼﾝ焼付け 200×200×150 接地端子なし	個	3,130.00
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ	ﾌﾞﾗｼﾝ焼付け 200×200×200 接地端子なし	個	3,740.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
ブ°ルボックス	メラミン焼付け 300×200×200 接地端子なし	個	5,000.00
ブ°ルボックス	メラミン焼付け 300×300×150 接地端子なし	個	5,620.00
ブ°ルボックス	メラミン焼付け 300×300×200 接地端子なし	個	6,560.00
ブ°ルボックス	メラミン焼付け 300×300×300 接地端子なし	個	8,450.00
ブ°ルボックス	メラミン焼付け 400×400×200 接地端子なし	個	10,000.00
ブ°ルボックス	メラミン焼付け 400×400×300 接地端子なし	個	12,500.00
ブ°ルボックス	メラミン焼付け 400×400×400 接地端子なし	個	15,000.00
ブ°ルボックス	メラミン焼付け 500×500×400 接地端子なし	個	20,300.00
ブ°ルボックス	メラミン焼付け 500×500×500 接地端子なし	個	23,400.00
ブ°ルボックス	メラミン焼付け 600×600×400 接地端子なし	個	26,200.00
ブ°ルボックス	メラミン焼付け 600×600×500 接地端子なし	個	30,000.00
ブ°ルボックス	メラミン焼付け 600×600×600 接地端子なし	個	35,000.00
ブ°ルボックス	プレートメラミン 150×150×100、接地端子なし	個	1,570.00
配線器具類			
ELB付埋込コンセント	2P15A ^タ ダブル	個	3,280.00
防水コンセント	下向抜止 2P15A×1 ET付	個	754.00
防水コンセント	下向抜止 2P15A×2 ET付	個	870.00
埋込連用大型	3P20A(E付)×1 250V	個	620.00
埋込連用大型	3P20A(E付)×1 250V 引掛型	個	562.00
防水ゴムキャップ	3P20A(E付)×1 250V 引掛型	個	783.00
C型コンセント	2P20A	個	1,110.00
熱感センサー付自動スイッチ	親機センサー(天井取付型)	個	8,990.00
熱感センサー付自動スイッチ	操作ユニット(配線器具型) 1個用	個	1,750.00
熱感センサー付自動スイッチ	操作ユニット(配線器具型) 2個用	個	3,200.00
熱感センサー付自動スイッチ	子機センサー(天井取付型) 換気扇専用端子付	個	5,270.00
熱感センサー付自動スイッチ	子機センサー(天井取付型) 換気扇専用端子付親機3系統連動型	個	7,070.00
熱感センサー付自動スイッチ	子機センサー(天井取付型)	個	5,040.00
復帰ボタン	角型 埋込 新金P	個	1,620.00
防滴プレート	金属 キー付 枠無	枚	974.00
フリーアクセス用 ジョイントボックス	20A 3心2分岐	個	957.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
フリーアクセス用 ジョイントボックス	20A 3心3分岐	個	754.00
フリーアクセス用 ハーネスコンセント	カバー付 フル端子	個	1,310.00
フリーアクセス用 ハーネスキャップ	フル端子 20A	個	580.00
フリーアクセス用 テーブルタップ	接地 15A キャップ付	個	2,030.00
リーレーコンセント	2P15A×2(1.8m)	個	4,210.00
リーレーコンセント	2P15A(E付)×2(1.8m)	個	5,710.00
ライティングダクト(露出)	2P15A E付 1m	個	1,560.00
ライティングダクト(露出)	2P15A E付 3m	個	4,690.00
ライティングダクト(露出)	2P15A E付 フォットインキャップ	個	856.00
ライティングダクト(露出)	2P15A E付 エンドキャップ	個	149.00
トイレ用擬音装置	埋込型 非接触 SUS AC100V 音停止ボタン付	個	18,000.00
トイレ用擬音装置	露出型 非接触 SUS AC100V 音停止ボタン付	個	18,000.00
天吊暖房機受金物	75×40×5/7 L=600×2本、M12×750L×2本	台	11,300.00
絶縁セパレータ	スイッチボックス用(樹脂・金属両用)	個	66.00
絶縁セパレータ	コンクリートボックス用(樹脂・金属両用)	個	66.00
絶縁セパレータ	アウトレットボックス用(樹脂・金属両用)	個	66.00
LAN関係			
レイヤー2スイッチ 24ポート(インテリジェント機能付)	1000BASE-T SNMP 全二重通信モード ネットワークグループ 防止機能 VLAN機能	台	60,800.00
レイヤー2スイッチ 24ポート(インテリジェント機能付)	1000BASE-T SNMP 全二重通信モード ネットワークグループ 防止機能 VLAN機能 PoE給電可能	台	192,000.00
レイヤー2スイッチ 16ポート(インテリジェント機能付)	1000BASE-T SNMP 全二重通信モード ネットワークグループ 防止機能 VLAN機能	台	50,400.00
レイヤー2スイッチ 16ポート(インテリジェント機能付)	1000BASE-T SNMP 全二重通信モード ネットワークグループ 防止機能 VLAN機能 PoE給電可能	台	159,000.00
レイヤー2スイッチ 8ポート(インテリジェント機能付)	1000BASE-T SNMP 全二重通信モード ネットワークグループ 防止機能 VLAN機能	台	37,800.00
レイヤー2スイッチ 8ポート(インテリジェント機能付)	1000BASE-T SNMP 全二重通信モード ネットワークグループ 防止機能 VLAN機能 PoE給電可能	台	100,000.00
フロアスイッチ 24ポート(インテリジェント機能付)	1000BASE-T SNMP 全二重通信モード	台	136,000.00
フロアスイッチ 24ポート(インテリジェント機能付)	1000BASE-T SNMP 全二重通信モード PoE給電可能	台	176,000.00
フロアスイッチ 16ポート(インテリジェント機能付)	1000BASE-T SNMP 全二重通信モード	台	93,700.00
フロアスイッチ 16ポート(インテリジェント機能付)	1000BASE-T SNMP 全二重通信モード PoE給電可能	台	147,000.00
フロアスイッチ 8ポート(インテリジェント機能付)	1000BASE-T SNMP 全二重通信モード	台	36,900.00
フロアスイッチ 8ポート(インテリジェント機能付)	1000BASE-T SNMP 全二重通信モード PoE給電可能	台	108,000.00
19インチLANラック(鋼板製)	700W×600D×2000H	台	152,000.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
照明関係			
自動点滅器	3A 200V 光電式埋込型	個	2,370.00
自動点滅器	3A 100V 光電式埋込型	個	2,110.00
段付ポール材料費	T 5.0 建設省型 溶融亜鉛メッキ(Z45)	本	38,500.00
段付ポール材料費	T 5.5 建設省型 溶融亜鉛メッキ(Z45)	本	41,800.00
段付ポール材料費	TB5.0 建設省型 溶融亜鉛メッキ(Z45)	本	57,200.00
段付ポール材料費	ハース式 地上高3.5m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	169,000.00
段付ポール材料費	ハース式 地上高4.0m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	169,000.00
段付ポール材料費	ハース式 地上高4.5m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	180,000.00
段付ポール材料費	ハース式 地上高5.0m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	180,000.00
段付ポール材料費	ハース式 地上高5.5m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	204,000.00
段付ポール材料費	ハース式 地上高6.0m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	204,000.00
段付ポール材料費	埋込式 地上高5.0m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	166,000.00
段付ポール材料費	埋込式 地上高5.5m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	170,000.00
段付ポール材料費	埋込式 地上高6.0m 溶融亜鉛メッキ 指定色塗装	本	189,000.00
角丸テーパーポール	5.0m 溶融亜鉛メッキ 対辺135mm 1/25テーパー リブなしベース	本	328,000.00
照明ポール材料費	段付ポール ハース式 地上高=3.32m 鋼製 溶融亜鉛メッキ指定色塗装	本	208,000.00
照明ポール材料費	直線形ポール ハース式 地上高=3.0m(直線部2.5m) 鋼製 溶融亜鉛メッキ指定色塗装	本	147,000.00
照明ポール材料費	直線形テーパーポール1灯用 ハース式 地上高=6.0m アルミ製	本	250,000.00
地際部防食塗装費	ハース式 変性エポキシ樹脂塗装(GL+300mm程度)	本	15,500.00
地際部防食塗装費	埋込式 変性エポキシ樹脂塗装(GL+300mm程度)	本	13,600.00
プレキャスト式照明ポール基礎	400×400×1100	基	13,200.00
プレキャスト式照明ポール基礎	500×500×1100	基	20,600.00
プレキャスト式照明ポール基礎	500×500×1500	基	28,200.00
プレキャスト式照明ポール基礎	600×600×1200	基	30,400.00
組みアンカーボルト	25φ×500~4 ねじ部溶融亜鉛メッキ	組	14,400.00
組みアンカーボルト	SUS製 25φ×500~4	組	40,000.00
リブなしベース用アンカーボルト	φ25×500L 4-M24高ナット ロックナット	組	20,600.00
殺菌灯	GL-6W ハイ吊 防湿型	個	11,000.00
白熱灯器具	IRS4-60 ランプ:電球形蛍光灯15形	個	2,020.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
赤外線灯器具	IPS01-250 250W ハイブ°吊	個	12,400.00
赤外線灯器具	IG-125 ホルタ°付	個	4,410.00
赤外線ランプ	125W	個	1,140.00
赤外線ランプ	250W	個	1,180.00
照明器具用ガード	G11 0-201用 9φ	個	35,700.00
照明器具用ガード	G15 0-201用 9φ ステンレス製	個	39,600.00
照明器具用ガード	G16 直管型LED照明(FRS018MPA'-322相当品)用 9φ ステンレス製	個	44,200.00
照明器具用ガード	G17 LRS8-4350LM用	個	23,400.00
照明器具用ガード	G18 LSS1-800LM-2/LSS1-1500LM-2用	個	1,730.00
照明器具用ガード	G19 LSS1-2350LM/LSS1-3150LM用	個	2,140.00
照明器具用ガード	G20 LSS9-800LM-2/LSS9-1550LM-2用	個	2,000.00
ステージ用照明器具	SP-A サブスポットライト ハロゲン200W×1 C型20A° ラグ付 電源ケーブル長1.5m 灯具角度可変型 ハン ガー付	台	66,000.00
ステージ用照明器具	SP-B 連結ローホリゾンライト ハロゲン85W×12 C型 20A°ラグ付 電源ケーブル長5m フィルター付(赤、青、 緑)	台	147,000.00
ステージ用照明器具	SP-C スポットライト ハロゲン1kW×1 C型20A°ラグ付 電源ケーブル長5m ハンガー付	台	167,000.00
ステージ用照明器具	SP-D 連結スポットライト ハロゲン85W×9 C型20A° ラグ付 電源ケーブル長2m フィルター付(赤、青、緑、 黄、白のうち4色)	組	855,000.00
LEDラインスポットライト	ライト°-3000K 光束6900lm程度 PWM調光方式	個	70,000.00
LEDサスペンション用スポットライト	3000K フレネル LED56W程度 PWM調光方式	個	125,000.00
LEDサスペンション用スポットライト	3000K EDLTレンズ付き LED157W程度 PWM調光 方式	個	351,000.00
LEDローホリゾンライト	フルカラー型 LED125W程度 DMX調光方式	個	266,000.00
LEDアップホリゾンライト	フルカラー型 LED125W程度 DMX調光方式	個	266,000.00
LEDスポットライト	3000K 平凸(非球面)レンズ ハロゲン1000W相当 DMX調光方式	個	412,000.00
LEDスポットライト	3000K フレネル(非球面)レンズ ハロゲン1000W相当 DMX調光方式	個	398,000.00
LEDビームスポットライト	5000K スタンド取付型 DMX調光方式	個	394,000.00
信号変換制御ボックス	信号変換器×1 DMX調光～PWM調光	個	175,000.00
LED屋外灯	平均水平面照度1Lx範囲11m以上 光束2760lm以 上 適合ポールφ89.1φ	個	153,000.00
LED屋外灯	平均水平面照度1Lx範囲15m以上 光束2760lm以 上 適合ポールφ89.1φ	個	153,000.00
LED屋外灯	LED124W 初期光束補正機能付	個	162,000.00
LED屋外灯	(電源含)光束11,000lm程度 白色系 全方向配 光 上方光束比15%以下 水銀灯400W相当	個	208,000.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
LED屋外灯	(電源含)光束3,600lm程度 白色系 全方向配光 水銀灯250W相当	個	92,900.00
LED屋外灯	(電源含)光束6,300lm程度 白色系 全方向配光 上方光束比15%以下 水銀灯250W相当	個	153,000.00
LED屋外灯	(電源含)光束8,000lm程度 白色系 横方向配光 上方光束比0% 水銀灯250W相当	個	162,000.00
LED屋外灯	(電源含)光束2,800lm程度 白色系 全方向配光 上方光束比0% 水銀灯100W相当	個	117,000.00
LED灯	DC12V 10.6W 光束990lm ライン型 全長900mm程度	個	15,500.00
LEDペンライト(調光なし)	FSS6-162-PN相当品(光束1700Lm程度)	個	9,320.00
LEDペンライト(調光なし)	FSS6-322-PN相当品PS付(光束5000Lm程度)	個	14,000.00
LEDペンライト(調光なし)	FSS8-161-PN相当品(光束1700Lm程度)	個	7,040.00
LEDペンライト(調光なし)	FSS8-321-PN相当品 傘なし(光束2400Lm程度)	個	7,920.00
LEDペンライト(調光なし)	FSS9-161-PN相当品(光束800Lm程度)	個	5,280.00
LEDペンライト(調光なし)	FSS9-162-PN相当品(光束1700Lm程度)	個	7,120.00
LEDペンライト(調光なし)	FSS9MP-321-PN相当品 防雨・防湿型(光束2400Lm程度)	個	14,700.00
LEDペンライト(調光なし)	FSS9MP-322-PN相当品 防雨・防湿型(光束5000Lm程度)	個	18,900.00
LEDペンライト(調光なし)	FSR2-161-PN相当品 傘付(光束800Lm程度)	個	5,450.00
LEDペンライト(調光なし)	FSR2-321-PN相当品 傘付(光束2400Lm程度)	個	8,090.00
LEDペンライト(調光なし)	FSR2-322-PN相当品 傘付(光束5000Lm程度)	個	10,600.00
LEDペンライト(調光なし)	FSR12-321-PN相当品 片傘付(光束2400Lm程度)	個	16,800.00
LEDペンライト(調光なし)	FRS15-162-PN相当品(光束1700Lm程度)	個	9,320.00
LEDペンライト(調光なし)	FRS15-322-PN相当品(光束5000Lm程度)	個	12,700.00
LEDペンライト(調光なし)	FRS15L3V-322-PN相当品 ルーバー付(光束3300Lm程度)	個	24,800.00
LEDペンライト(調光なし)	FRS15L3G0-322-PN相当品 ルーバー付(光束3300Lm程度)	個	24,800.00
LEDペンライト(調光なし)	FRS15L5-322-PN相当品 ルーバー付(光束5000Lm程度)	個	18,200.00
LEDペンライト(調光なし)	FRS27-321-PN相当品 遮光角付(光束2400Lm程度)	個	9,940.00
LEDペンライト(調光なし)	FRS27-322-PN相当品 遮光角付(光束5000Lm程度)	個	12,700.00
LEDペンライト(調光なし)	FSS6-162-PH相当品(光束3000Lm程度)	個	11,700.00
LEDペンライト(調光なし)	FSS6-322-PH相当品PS付(光束6500Lm程度)	個	15,800.00
LEDペンライト(調光なし)	FSR2-161-PH相当品(光束1600Lm程度)	個	7,210.00
LEDペンライト(調光なし)	FSR2-321-PH相当品 (C-321)(光束3000Lm程度)	個	8,310.00
LEDペンライト(調光なし)	FSR2-322-PH相当品 (C-322)(光束6500Lm程度)	個	12,400.00
LEDペンライト(調光なし)	FRS15-162-PH相当品(光束3000Lm程度)	個	11,000.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
LEDヘッドライト(調光なし)	FRS15-322-PH相当品(光束6500Lm程度)	個	14,500.00
LEDヘッドライト(調光なし)	FRS15L3V-322-PH相当品 ルーバー付(光束4300Lm程度)	個	24,800.00
LEDヘッドライト(調光なし)	FRS15L3G0-322-PH相当品 ルーバー付(光束4300Lm程度)	個	27,000.00
LEDヘッドライト(調光なし)	FRS15L5-322-PH相当品 ルーバー付(光束6000Lm程度)	個	20,000.00
LEDヘッドライト(調光なし)	FRS27-321-PH相当品 遮光角付(光束3000Lm程度)	個	10,100.00
LEDヘッドライト(調光なし)	FRS27-322-PH相当品 遮光角付(光束6500Lm程度)	個	14,500.00
LEDヘッドライト(調光なし)	階段灯 非常用バッテリー内蔵(E-321)	個	55,200.00
LEDヘッドライト(調光なし)	FBC2-321-PH相当品(H-321)	個	20,400.00
LEDヘッドライト(調光なし)	FSS09MPA-321-PH相当品 防湿形 SUS製(J-321)	個	26,900.00
LEDヘッドライト(調光なし)	FSS09MPA-322-PH相当品 防湿形 SUS製(J-322)	個	32,700.00
LEDヘッドライト(調光なし)	K1-FSR2-321-PH相当品 非常用バッテリー内蔵(M-321)	個	28,600.00
LEDヘッドライト(調光なし)	K1-FSR2-322-PH相当品 非常用バッテリー内蔵(M-322)	個	32,700.00
LEDヘッドライト(調光なし)	FBC01-161-GL相当品 防雨形(O-201)	個	8,490.00
LEDヘッドライト(調光なし)	FPL01-101-GL相当品(P-101)	個	10,900.00
LEDヘッドライト(調光なし)	K1-FSR2-322-PH相当品 非常用バッテリー内蔵(M-322)	個	46,200.00
LEDヘッドライト(調光なし)	LSS1-800LM-2 片反射傘付	個	6,380.00
LEDヘッドライト(調光なし)	LSS1-1500LM-2 片反射傘付	個	8,140.00
LEDヘッドライト(調光なし)	LSS1-2350LM 片反射傘付	個	9,150.00
LEDヘッドライト(調光なし)	LSS1-3150LM 片反射傘付	個	9,370.00
LEDヘッドライト(連続調光)	FSS8-321-PN相当品 傘なし(光束2400Lm程度)	個	9,240.00
LEDヘッドライト(連続調光)	FRS15-322-PN相当品(光束5000Lm程度)	個	14,000.00
LEDヘッドライト(連続調光)	FRS15L3V-322-PN相当品 ルーバー付(光束3300Lm程度)	個	26,100.00
LEDヘッドライト(連続調光)	FRS15L3G0-322-PN相当品 ルーバー付(光束3300Lm程度)	個	26,600.00
LEDヘッドライト(連続調光)	FRS15L5-322-PN相当品 ルーバー付(光束5000Lm程度)	個	19,500.00
LEDヘッドライト(連続調光)	FRS27-321-PN相当品 遮光角付(光束2400Lm程度)	個	12,400.00
LEDヘッドライト(連続調光)	FRS27-322-PN相当品 遮光角付(光束5000Lm程度)	個	15,400.00
LEDヘッドライト(連続調光)	FSR2-161-PH相当品(光束1600Lm程度)	個	7,870.00
LEDヘッドライト(連続調光)	FSR2-321-PH相当品(光束3000Lm程度)	個	9,630.00
LEDヘッドライト(連続調光)	FRS15-162-PH相当品(光束3000Lm程度)	個	11,700.00
LEDヘッドライト(連続調光)	FRS15-322-PH相当品(光束6500Lm程度)	個	15,800.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
LEDベースライト(連続調光)	FRS15L3V-322-PH相当品 ルーバー付(光束4300Lm程度)	個	26,100.00
LEDベースライト(連続調光)	FRS15L3G0-322-PH相当品 ルーバー付(光束4300Lm程度)	個	28,300.00
LEDベースライト(連続調光)	FRS15L5-322-PH相当品 ルーバー付(光束6000Lm程度)	個	21,300.00
LEDベースライト(連続調光)	FRS27-321-PH相当品 遮光角付(光束3000Lm程度)	個	12,600.00
LEDベースライト(連続調光)	FRS27-322-PH相当品 遮光角付(光束6500Lm程度)	個	17,100.00
LEDベースライト(連続調光)	FBF7RP-321-PX相当品 防雨形(G-321)	個	43,100.00
LED高天井器具	直付形水銀灯700形器具相当 電源内蔵型 29,000lm以上 5000K程度 広角形 下面ガード・拡散パネル・落下防止ワイヤ付	個	112,000.00
LED高天井器具	直付形メタルハイトランプ 400形器具相当 電源内蔵型 23,700lm以上 5000K程度 広角形 下面ガード・拡散パネル・落下防止ワイヤ付	個	102,000.00
LED高天井器具	直付形メタルハイトランプ 1000形器具相当 電源内蔵型 47,400lm以上 5000K程度 広角形 下面ガード・拡散パネル・落下防止ワイヤ付	個	195,000.00
LED高天井器具	直付形水銀灯700形×2器具相当 電源内蔵型 58,000lm以上 5000K程度 広角形 下面ガード・拡散パネル・落下防止ワイヤ付	個	228,000.00
LEDダウンライト	750形 光束5,970lm以上、4000K 拡散型 寿命40,000時間以上 Ra70以上	個	29,400.00
LEDダウンライト	1000形 光束7,020lm以上、4000K 拡散型 寿命40,000時間以上 Ra70以上	個	38,700.00
LEDシーリングライト	750形 光束6,230lm以上、4000K 広角型 寿命40,000時間以上 Ra70以上	個	30,300.00
LEDシーリングライト	1000形 光束7,975lm以上、4000K 広角型 寿命40,000時間以上 Ra70以上	個	39,700.00
LEDブラケットライト	LBF3MP/RP-650LM-2	個	16,000.00
LEDブラケットライト	LBF3MP/RP-1300LM-2	個	18,000.00
LEDブラケットライト	LBF3MP/RP-2000LM	個	29,000.00
LEDブラケットライト	LBF3MP/RP-2600LM	個	30,800.00
白熱灯型LEDランプ	IL60W相当 E26	個	1,210.00
LEDミラー灯	FL20W×1相当 乳白カバー	個	4,310.00
LED流し元灯	FL20W×1相当 乳白カバー スwitchコンセントなし	個	4,310.00
階段通路誘導灯LEDブラケットライト	壁直付型 20型 30分間タイマー FL20W1灯相当	個	35,600.00
非常灯兼用LEDブラケットライト	壁直付型 20型 30分間タイマー FL20W1灯相当	個	35,200.00
LEDベースライト用片反射笠	FL20W型 FSK21020相当	個	1,100.00
LEDベースライト用片反射笠	FL40W型 FSK41020相当	個	1,230.00
殺菌灯	殺菌線遮光方式(ファン循環式)	個	54,900.00
昼光センサー設定リモコン	照明調光用 ワイヤレスリモコン	個	8,530.00
非常用LED照明器具専用リモコン	点検用リモコン	個	3,960.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
調光器	LED、インバータ蛍光灯用	個	20,300.00
ライトコントロール	500W用	個	2,920.00
スポットライト用ローラー	ケーブル滑車	個	2,700.00
外周灯用架台	ポリ台	個	1,920.00
埋込調光スイッチ	ローラー式 3.2A	個	5,510.00
T/U付リレーユニット	100V 6A 4回路 天井内取付型	個	17,900.00
T/U付リレーユニット	200V 6A 4回路 天井内取付型	個	25,500.00
分電盤・配電箱			
住戸分電盤	A盤 樹脂製 露出型 3回路	面	6,710.00
住戸分電盤	B盤 樹脂製 露出型 4回路	面	7,310.00
住戸分電盤	A盤 樹脂製 露出型 3回路 リミッターSなし	面	6,050.00
住戸分電盤	B盤 樹脂製 露出型 4回路 リミッターSなし	面	6,650.00
住戸分電盤	C盤 樹脂製 露出型 5回路 リミッターSなし	面	7,260.00
共用メーター収納ボックス	標準盤 屋内露出・埋込両用 1φ3W・3φ3W WHMsp	面	31,200.00
公園便所分電盤	Cタイプ ヒーティング有	面	383,000.00
公園便所分電盤	Cタイプ ヒーティング無	面	290,000.00
公園便所分電盤	E・Mタイプ ヒーティング有	面	376,000.00
公園便所分電盤	E・Mタイプ ヒーティング無	面	283,000.00
公園便所分電盤	Nタイプ ヒーティング有	面	370,000.00
公園便所分電盤	Nタイプ ヒーティング無	面	276,000.00
引込開閉器盤	屋外 壁掛型 標準盤 ヒーティング有	面	227,000.00
引込開閉器盤	屋外 壁掛型 標準盤 ヒーティング無	面	66,600.00
引込開閉器盤	屋外 装柱型 標準盤 ヒーティング有	面	275,000.00
引込開閉器盤	屋外 装柱型 標準盤 ヒーティング無	面	127,000.00
引込開閉器盤	屋外 装柱型 標準盤便所1回路 照明灯2回路 (調光回路有)	面	585,000.00
引込開閉器盤	屋外 自立型 製作盤便所2回路 照明灯4回路 (調光回路有)	面	1,140,000.00
遮断器			
配線用遮断器	MCB2P 30AF 30AT 220V 2.5KA	個	1,390.00
配線用遮断器	MCB2P 50AF 50AT 220V 2.5KA	個	2,270.00
配線用遮断器	MCB2P 100AF 100AT 220V 7.5KA	個	6,750.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
配線用遮断器	MCB3P 50AF 50AT 220V 2.5KA	個	2,760.00
配線用遮断器	MCB3P 100AF 100AT 220V 7.5KA	個	7,390.00
接地工事			
接地用銅棒	10φ×1500L リト線付	本	1,540.00
接地用銅棒	14φ×1200L リト線付	本	1,840.00
接地銅棒連結打込	10φ1500 2連結打込	組	2,750.00
接地銅棒連結打込	10φ1500 3連結打込	組	3,960.00
接地銅棒連結打込	14φ1500 3連結打込	組	11,700.00
装柱材料類			
ポール底板	丸型 No.1 36kg	個	2,940.00
ポール底板	丸型 No.2 45kg	個	3,460.00
コンクリート根枷	1m×170×140 バンド共	本	6,850.00
コンクリート根枷	1.2m×170×120 バンド共	本	8,350.00
足場ボルト	コンクリート柱用	本	148.00
ステップロック(ロット付)	No.2 33.7kg 600×300	個	8,660.00
ステップロック(ロット付)	No.3 49.9kg 700×350	個	13,000.00
弓支線受アーム	1500mm	本	11,300.00
弓支線受アーム	2000mm	本	12,800.00
アームタイ	3×32×940	本	710.00
アームタイ	3×32×1290	本	900.00
アーム類	ポール用アーム A-1 1200×1000 溶融亜鉛メッキ	台	30,800.00
アーム類	共架用アーム 1000×300 溶融亜鉛メッキ	個	34,400.00
アーム類	共架用アーム A-3 1200×1500 溶融亜鉛メッキ	台	35,200.00
受変電設備			
アクリル標示板(消防危険物標識)	変電設備 225×300mm	枚	539.00
アクリル標示板(産業標識)	高電圧(危険) 225×300mm	枚	539.00
端子盤			
端子盤(標準品)	10P 300W×350H×125D 屋内	面	6,320.00
端子盤(標準品)	20P 400W×400H×125D 屋内	面	7,970.00
端子盤(標準品)	30P 400W×500H×125D 屋内	面	9,070.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
端子盤(標準品)	40P 450W×600H×125D 屋内	面	14,000.00
端子盤(標準品)	60P 600W×700H×125D 屋内	面	18,100.00
端子盤(標準品)	80P 600W×800H×125D 屋内	面	19,200.00
端子盤(標準品)	100P 600W×900H×125D 屋内	面	21,400.00
電話端子盤	10P 200W×300H×100D 屋内	面	5,330.00
電話端子盤	20P 250W×350H×100D 屋内	面	5,770.00
電話端子盤	30P 250W×500H×100D 屋内	面	6,870.00
端子板	10P B型 2段(両衽)	個	1,010.00
端子板	10P D型 2段(両衽、木台付)	個	1,420.00
端子板	10P E1型 2段(片衽、片クリップ)	個	560.00
端子板	10P E2型 2段(両クリップ)	個	770.00
端子板	10P 2段(片衽、片半田)	個	970.00
電気時計設備			
ハルス発信器	モーター付	台	29,400.00
子時計	φ550 屋外 ホリカーボネート	台	32,200.00
子時計	φ900 屋外 ホリカーボネート	台	108,000.00
子時計	φ900 屋外 ホリカーボネート 枠:SUS製	台	156,000.00
子時計	φ1000 屋外 ホリカーボネート	台	154,000.00
電波時計	900φ 枠:鋼板製 前面:ホリカーボネート 受信器含む	台	140,000.00
電波時計	900φ 枠:SUS製 前面:ホリカーボネート 受信器含む	台	210,000.00
電波時計制御器	AC100V 専用ケーブル(10m付)	個	35,000.00
プログラムタイマー付親時計	1L プログラム6L 電波修正機能	台	233,000.00
調針器	ジャックラグ式	台	16,100.00
子時計修正器		台	12,600.00
子時計修正器用ジャック	埋込 屋内型	台	1,510.00
子時計修正器用ジャック	埋込 屋外防滴型	台	4,900.00
放送設備			
パワーアンプ	PAC-06 AC.DC AMP 60W	台	78,400.00
パワーアンプ	PAC-12 AC.DC AMP 120W	台	107,000.00
パワーアンプ	PAX-10 出力 100W+100W以上	台	104,000.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
タ ^レ イ ^ク ミックマイク	PMA-01 単一指向性 周波数特性70Hz~15kHz	本	18,900.00
タ ^レ イ ^ク ミックマイク	PMA-02 スタ ^ン ド付 フレキシブル	本	18,900.00
マイクコンセント	PMP-01 防滴P ^キ ー付 キャ ^ノ ン×1	個	13,300.00
マイクコンセント	PMP-02 舞台用フ ^ロ ア ^ー キャ ^ノ ン×1	個	20,400.00
マイクコンセント	PMP-06 キャ ^ノ ン×1	個	4,400.00
マイクコンセント	PMP-07 キャ ^ノ ン×2	個	7,800.00
マイクスタ ^ン ド	PMS-01 卓上型 240-320	本	4,940.00
マイクスタ ^ン ド	PMS-02 スタ ^ン ド型 1000-1400	本	7,800.00
ワイヤレスマイク	PNM-01 800Mz ハ ^ン ド型	本	32,200.00
ワイヤレスマイク	PNM-02 800Mz タ ^レ ビ ^シ ョン型	本	36,400.00
ワイヤレスアンテナ	PNP 800Mz	本	16,800.00
ワイヤレスチューナ ^ー	PNT-04 4ch800MHz帯タ ^レ イ ^ク ハ ^シ ティー	台	238,000.00
ホ ^ー ン型HiFiスピー ^ー カ ^ー	PSJ-07 7W以上 98dB以上	個	14,700.00
ホ ^ー ン型HiFiスピー ^ー カ ^ー	PSJ-15 定格入力15W 出力音圧100dB以上 再生周波数200Hz~15kHz以上 L級	個	18,500.00
は ^ね 返 ^り スピー ^ー カ ^ー	PSY-03 許容入力80W以上	個	22,000.00
サ ^イ トスピー ^ー カ ^ー	PSY-02 許容入力80W以上	個	53,400.00
屋体メインスピー ^ー カ ^ー	PSY-04(1個当り)	個	140,000.00
スピー ^ー カ ^ー	PSP-07 壁掛10cm 5W 防水	個	9,800.00
オー ^テ ィオスピー ^ー カ ^ー	PSP-16 2ウェイ 許容入力160W以上 天井付 取 付金物共	個	68,200.00
屋外ホ ^ー ンスピー ^ー カ ^ー	5W L級 ポ ^ー ール取付金具含む	個	52,000.00
屋外ホ ^ー ンスピー ^ー カ ^ー	15W L級 ポ ^ー ール取付金具含む	個	85,800.00
ア ^ッ テ ^ネ タ	PTS-10 埋込型 新金P 10W	個	5,250.00
グ ^ラ フィックイコライ ^ザ ー	PPG 29素子以上 20~20KHz	台	55,700.00
ミ ^ュ ジ ^{ック} チャ ^イ ム	PPM 電子式ウェ ^ス ト ^ミ ンス ^{ター} 他3曲	台	63,000.00
音 ^声 ミ ^キ サ ^ー	PPX-03 ステ ^レ オ出力2回路	台	223,000.00
電 ^源 制 ^御 ユ ^ニ ット	PPY 9回路以上	台	72,800.00
オー ^テ ィオミ ^キ サ ^ー	PPX-02 ラ ^イ ン ステ ^レ オ3回路	台	136,000.00
リ ^レ ホ ^ッ クス	PVB 10局	台	82,600.00
電 ^源 制 ^御 リ ^レ 付 ^コ ン ^セ ント	PWA AC100V 10A	個	7,410.00
VP用電 ^動 スク ^リ ーン	VMB 150インチ 16:9 AC100V リミ ^ッ ト ^ス イ ^ッ チ ^付 拡 散型	枚	257,000.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
屋内運動場 放送操作卓	移動部、固定部、備品共	台	2,080,000.00
屋運放送端子盤	PXB-01 放送切替レ-1 10P-2	面	119,000.00
屋運放送コネクタ盤	PXB-02 準備室用	面	220,000.00
屋運放送コネクタ盤	PXB-03a アリーナ用	面	178,000.00
屋運放送切替器	PXP-01 屋運・校舎系切替 扉無	台	77,000.00
屋運放送切替器	PXP-02 屋運・校舎系切替 キー付	台	98,000.00
屋運レレボックス	PXR 放送回線切替機能	個	98,000.00
屋運プレーヤ卓	PXT 700×500×850キャスター付	台	56,000.00
インターホン・電話設備			
インターホン 親子式	親-1 子-1	台	12,100.00
インターホン 親子式	親-1 トアホン-2 カメラ付	台	30,000.00
インターホン 相互式	3局用 親機	台	5,800.00
インターホン 相互式	6局用 親機	台	6,730.00
インターホン 親子式	親-1 トアホン-1 カメラ付	台	18,600.00
インターホン 親子式	親-1 子-1 トアホン-1 カメラ付	台	31,900.00
インターホン 親子式	親-1 子-1 トアホン-2 カメラ付	台	45,300.00
インターホン 相互式	12局用 親機	台	7,780.00
インターホン 相互式	24局用 親機	台	9,700.00
インターホン 相互式	子機	台	4,950.00
インターホン 相互式	玄関子機	台	8,310.00
インターホン 相互式	電源アダプタ	台	6,270.00
非常通報機	一般仕様(防災機器メーカー品)	台	63,000.00
廊下灯	丸型 埋込 樹脂P	個	2,850.00
廊下灯	角型 埋込 樹脂P	個	2,880.00
押ボタン用表示プレート	アクリル製 100×50 25文字	枚	5,940.00
電子ボタン電話機	24外線用 卓上 標準型	台	30,700.00
電子ボタン電話機	24外線用 卓上 停電補償	台	44,200.00
電子ボタン電話機	トアホン	台	5,250.00
多目的便所用インターホン親機	1局用 壁掛 交互通話 秘話式	台	163,000.00
多目的便所用インターホン親機	5局用 壁掛 交互通話 秘話式	台	210,000.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
多目的便所用インターホン機	埋込 交互通話 秘話式	台	13,300.00
トイレ用押ボタン	角型 埋込 樹脂P 引きひもなし	個	4,980.00
トイレ用押ボタン	角型 埋込 樹脂P 引きひも70cm付	個	7,230.00
インターホン親機	受話器付 7型カメラ付(アホンJP-4MED相当品) インターホン機7台 トアホン機4台以上接続可能	台	62,600.00
インターホン機(増設親機)	受話器付 7型カメラ付(アホンJP-4HD相当品)	台	48,000.00
ドアホン機	カメラ付(アホンJP-DA相当品)	台	18,600.00
ドアホン機	カメラ付 接点入力付(アホンJP-DVS相当品)	台	24,000.00
モジュラージャック	CAT6E対応 埋込	個	904.00
モジュラージャック	Pなし 6極4芯 コンデンサ付	個	394.00
モジュラージャック	Pなし 6極4芯	個	249.00
電子ボタン電話主装置(デジタル)	424型(局線4 内線24)	台	420,000.00
電子ボタン電話主装置(デジタル)	824型(局線8 内線24)	台	447,000.00
電子ボタン電話主装置(デジタル)	光電話用 50ポート程度	台	527,000.00
テレビ 共聴設備			
共聴用アンテナmast	STPG. 40A 1.0m	本	22,000.00
mastステー金物	3方環(公園便所引込用)	個	2,280.00
共聴用アンテナmast	STPG. 50A 4.0m	本	31,100.00
共聴用アンテナmast	STPG. 50A 5.5m	本	33,800.00
mast取付金物	50A用 壁付型 溶融亜鉛製	個	5,940.00
mast取付金物	40A用 壁付型 溶融亜鉛製	個	2,610.00
ホイップアンテナ	TAA AM用75Ω出力	本	20,400.00
家庭用アンテナ	UHF13~62CH 14EL 75/300Ω	本	3,180.00
家庭用アンテナ	UHF13~62CH 20EL 75/300Ω	本	3,900.00
接栓	タミ F型	個	470.00
TV機器収納盤(標準品)	500W×1000H×150D	面	23,300.00
TV機器収納盤(標準品)	500W×1100H×150D	面	24,500.00
TV機器収納盤(標準品)	600W×1000H×150D	面	25,300.00
TV機器収納盤(標準品)	600W×1200H×150D	面	28,100.00
直列ユニット(端末)Pなし	2端子 75ΩF型 双方向	個	3,820.00
直列ユニット(中間)Pなし	2端子 75ΩF型 双方向	個	3,390.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
防災設備			
セキュリティインターホン	インターホン親機 省令40号対応 露出型P型3級受信機(火災a接点付)(親機相互3局相当)	台	51,600.00
セキュリティインターホン	インターホン副親機 省令40号対応 セキュリティ用 身障用	台	12,000.00
セキュリティインターホン	ドアホン 省令40号対応 遠隔試験機能付	台	10,000.00
セキュリティインターホン用スイッチ	非常用押しボタン 表示灯 フラット型 WP型	個	3,240.00
セキュリティインターホン用スイッチ	呼出握りボタン 保持回路付 コンセントP付 コード 1.5m	個	13,200.00
セキュリティインターホン用スイッチ	呼出握りボタン 保持回路付 コンセントP付 コード 4.0m	個	16,300.00
セキュリティインターホン用スイッチ	非常用呼出スイッチ引き輪式 注意文字入り	個	7,380.00
セキュリティインターホン 親機(露出型)	省令40号対応(共同住宅用自動火災報知設備用)	台	40,800.00
セキュリティインターホン 親機(露出型)	省令40号対応(共同住宅用自動火災報知設備用)※副親機接続可能	台	44,400.00
セキュリティインターホン 親機(露出型)	省令40号対応(住戸用自動火災報知設備用)※火災移報信号(無電圧a接点)出力可能	台	49,200.00
セキュリティインターホン 親機(露出型)	省令40号対応(住戸用自動火災報知設備用)※副親機接続可能※火災移報信号(無電圧a接点)出力可能	台	52,800.00
セキュリティインターホン 副親機(埋込型)		台	12,000.00
セキュリティインターホン ドアホン子機(露出型)	省令40号対応(戸外表示器)警報表示・遠隔試験端子付	台	10,000.00
スポット形感知器 省令40号対応	差動式 2種 露出型 遠隔試験機能付	個	3,850.00
スポット形感知器 省令40号対応	定温式 特種 防水型 露出型 遠隔試験機能付	個	4,550.00
電子ブザー	PWB 4秒待機 1秒鳴動	個	126,000.00
煙感知器点検ボックス	天井型	個	4,550.00
受信機	P型2級 3回線 壁掛型 電池付 露出	面	52,800.00
受信機	P型2級 3回線 電池付 埋込型	面	62,100.00
受信機	P型2級 5回線 電池付 埋込型	面	65,600.00
スポット形感知器	定温式 1種 120℃	個	1,860.00
発信機用カード	発信機・赤色ランプ	個	1,720.00
感知器用カード		個	840.00
消火栓起動リレー		個	11,500.00
ドアエジェクター		個	7,870.00
総合盤ボックス	横 埋込型 B.P1.L.10P付	面	10,800.00
総合盤ボックス	横 埋込型 B.P2.L.10P付	面	9,690.00
総合盤ボックス	横 埋込型 P1.L.10P付	面	9,270.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
総合盤ボックス	横 埋込型 P2. L. 10P付	面	8,080.00
総合盤ボックス	横 露出型 B. P1. L. 10P付	面	12,300.00
総合盤ボックス	横 露出型 B. P2. L. 10P付	面	11,200.00
総合盤ボックス	横 露出型 P1. L. 10P付	面	9,270.00
総合盤ボックス	横 露出型 P2. L. 10P付	面	9,590.00
総合盤ボックス	縦 埋込型 B. P2. L. 10P付	面	9,690.00
総合盤ボックス	縦 埋込型 P2. L. 10P付	面	8,080.00
総合盤ボックス	縦 露出型 B. P2. L. 10P付	面	11,200.00
総合盤ボックス	縦 露出型 P2. L. 10P付	面	9,590.00
総合盤ボックス	組込 木板 B. P1. L. 10P付	面	9,210.00
総合盤ボックス	組込 木板 P1. L. 10P付	面	7,950.00
室外表示灯	24V 埋込型	個	870.00
煙感知器点検ボックス	壁型	個	5,610.00
防火戸制御盤	5回線埋込型	面	125,000.00
検知器用カバー		個	840.00
ガス検知器取付プレート	都市ガス用	個	560.00
電波障害対策設備			
重畳電源装置	屋外 3A AC30V NHK仕様	個	108,000.00
保安器	NHK規格 NH-77	個	1,980.00
電源挿入器		個	15,000.00
保安器取付板	軟質ポリethylene製	枚	116.00
テレビ機器収納盤	屋外 防虫網ルーバー付 400×500×200	面	22,800.00
テレビ機器収納盤用取付金具	吊400mm コンクリート柱用	組	4,580.00
ラッシングロッド	CATV3号 75cm	個	88.00
スパイラルスリーブ	20φ クロ 2m 外線用	個	450.00
ロッドヒータリング設備			
路面水分検知器	水分電極	個	56,000.00
路面温度検知器	白金測温抵抗体	個	29,700.00
温度調節器	-10～40℃ダイヤル設定式	個	33,600.00
温度水分調節器		個	200,000.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
遠隔制御装置	代表監視用 H-6型 車道用	個	441,000.00
ロードヒーティング無線遠隔制御装置	外部アンテナ、無線モジュール(ハット通信用)、プロトコル変換器、遠隔制御装置含む	台	800,000.00
遠隔制御親局装置	8局用ユニット H-6型	枚	660,000.00
自動制御器(H-6型)	4要素 2CH優先・非優先方式	台	960,000.00
自動制御器(H-6型)	4要素 4CH優先・非優先方式	台	1,200,000.00
自動制御器(H-6型)	4要素 6CH優先・非優先方式	台	1,440,000.00
ロードヒーティング盤	遠隔+4要素(6CH)、主幹3P225AF、SSC80A×2、ELB2P50/30A×12、アクリルウレタン焼付塗装	面	2,130,000.00
ロードヒーティング盤	遠隔+4要素(4CH)、主幹3P225AF、SSC80A×2、ELB2P50/30A×12、アクリルウレタン焼付塗装	面	2,090,000.00
ロードヒーティング盤	遠隔+4要素(2CH)、主幹3P225AF、SSC80A×2、ELB2P50/30A×12、アクリルウレタン焼付塗装	面	2,050,000.00
ロードヒーティング盤	遠隔+4要素なし、主幹3P225AF、SSC80A×2、ELB2P50/30A×12、アクリルウレタン焼付塗装	面	1,750,000.00
ロードヒーティング盤用部材	SSC3P80A	面	207,000.00
ロードヒーティング盤用部材	SSC3P50A	面	117,000.00
ロードヒーティング盤用部材	SSC3P30A	面	89,700.00
ロードヒーティング盤用部材	MCB3P225AF主幹	台	160,000.00
ロードヒーティング盤用部材	MCB3P100AF主幹	台	108,000.00
ロードヒーティング盤用部材	MCB3P100AF分岐	台	66,900.00
ロードヒーティング盤用部材	MCB3P50AF分岐	台	37,700.00
ロードヒーティング盤用部材	ELCB2P50/30A AL付	台	47,400.00
ルームサーモ	マグネット、サイスタ用 温度設定付	個	7,200.00
暖房器	1kW 乾式ベースボード式	台	45,600.00
暖房器	2kW 乾式ベースボード式	台	61,200.00
暖房器	3kW 温風床置き式	台	138,000.00
暖房器	3kW 温風天井吊式	台	162,000.00
暖房器	4kW 乾式ベースボード式	台	131,000.00
暖房器	4kW 温風床置き式	台	138,000.00
暖房器	4kW 温風天井吊式	台	168,000.00
暖房器	5kW 温風床置き式	台	148,000.00
暖房器	5kW 温風天井吊式	台	187,000.00
蓄熱暖房器	3.0kW 温風式	台	129,000.00
蓄熱暖房器	4.0kW 温風式	台	150,000.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
蓄熱暖房器	5.0kW 温風式	台	174,000.00
サーモスタット	-10～60℃(アズビル製)	個	15,100.00
ハ°ネルヒーター	単相 200V 1.75kW いたずら防止カバー付	台	49,800.00
ハ°ネルヒーター	単相 200V 2.0kW いたずら防止カバー付	台	52,800.00
ハ°ネルヒーター	単相 200V 2.5kW いたずら防止カバー付	台	59,400.00
ハ°ネルヒーター	単相 100/200V 0.25kW いたずら防止カバー付	台	30,300.00
ハ°ネルヒーター	単相 100/200V 0.5kW いたずら防止カバー付	台	33,000.00
ハ°ネルヒーター	単相 100/200V 1.5kW いたずら防止カバー付	台	48,000.00
テープヒーター	100V 100W 10m	本	5,490.00
テープヒーター	100V 200W 20m	本	9,680.00
ハ°ネルヒーター	単相100/200V 0.75kW	台	38,400.00
ハ°ネルヒーター	単相100/200V 1.0kW	台	41,400.00
ハ°ネルヒーター	単相100/200V 1.25kW	台	43,800.00
湿度調節器	ヒューミテ°イスタット コンセント無	個	17,800.00
湿度調節器	ヒューミテ°イスタット(アズビルHY7043T1000相当)	個	56,400.00
いたずら防止カバー	ハ°ネルヒーターのサーモスタット部に取り付け	個	990.00
カ°ス暖房設備			
カ°ス暖房制御盤	コンピュータ式 2CH H-8型	面	163,000.00
カ°ス暖房制御盤	コンピュータ式 4CH H-8型	面	306,000.00
カ°ス温度制御盤	コンピュータ式 H-8型	面	154,000.00
カ°ス暖房手元操作スイッチ	表示ランプ付 H-8型	個	7,000.00
ルームセンサー	コンピュータ式 検出部(サーミスタ) H-8型	個	14,700.00
集中監視制御盤	コンピュータ式 自立型	台	3,600,000.00
流量監視盤	MV1台用	面	637,000.00
流量監視盤	MV2台用	面	694,000.00
土工事・ハント°ホール			
ケーブル埋設標	黄銅製	枚	1,860.00
ケーブル埋設シート	300mm シング°ルホ°リエチレンクロス	m	114.00
ケーブル埋設シート	300mm 2倍長ホ°リエチレンクロス	m	228.00
ケーブル埋設柱	コンクリート製 100×100×600	本	3,560.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
ハンドホール	600×600×600 蓋なし ①～④	個	58,000.00
ハンドホール	900×900×1300 蓋なし ①～④	個	118,000.00
ハンドホール	800×400×650 蓋なし ⑤⑦	個	43,700.00
ハンドホール	1200×600×1300 蓋なし ⑥⑧	個	124,000.00
マンホール(札幌市型M2-2)	1000×1000×1200 蓋なし ①～④	個	212,000.00
鉄蓋	①角枠600φ 耐2t	個	31,500.00
鉄蓋	②角枠600φ 耐8t	個	49,800.00
鉄蓋	③丸蓋 タイル用 耐8t	個	42,900.00
鉄蓋	④丸蓋 インターロッキング用 耐8t	個	60,100.00
鉄蓋	⑤800×400 耐2t	個	104,000.00
鉄蓋	⑥1200×600 耐2t	個	198,000.00
鉄蓋	⑦800×400 耐8t	個	124,000.00
鉄蓋	⑧1200×600 耐8t	個	214,000.00
ケーブル受金物	NTT仕様 固定式 260mm	個	693.00
ケーブル受金物	NTT仕様 固定式 400mm	個	790.00
セパレーター H1-6用	600×300×t6 塩ビ製 取付金具付	個	16,900.00
セパレーター H1-9用	900×450×t6 塩ビ製 取付金具付	個	22,100.00
マンホール水抜用逆流防止弁	φ66mm程度	個	2,160.00
ケーブル埋設表示ピン		個	434.00
避雷設備			
避雷針用側壁型ホール	STkW 48.6φ(3.2t)×2.5m	基	14,900.00
避雷導線	アルミ 2.0×25	m	480.00
アルミ導線取付金物	2.0×25用	個	960.00
分岐端子	アルミバー アルミ線 T分岐用	個	1,200.00
接続端子	片側(内-銅製、外-耐食アルミ合金)	個	2,000.00
つば付水切端子		個	1,570.00
導線接続クランプ		個	1,280.00
中継用2端子箱	TB-SS 1(ステンレス) 露出型	個	22,400.00
接地用2端子箱	TB-SF 1(ステンレス) 埋込型	個	22,400.00
その他			

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
電力用デジタル指示計	三相電流・電圧メーター 電力出力可能(ハルス×1・アログ×1以上)	個	68,200.00
受電盤改修	逆電力継電器(RPR)1個 停電補償用バッテリー1個 CT2個 TR1個 盤面加工 盤内配線	面	473,000.00
受電盤改修	逆電力継電器(RPR)1個 停電検知リレー1個 TR1個 盤面加工 盤内配線	面	404,000.00
HID屋外灯	ポリカーボネート製グローブ 上方光束比15%以下 NH180W対応	個	59,000.00
HID屋外灯	ポリカーボネート製グローブ 上方光束比15%以下 NH180W対応 遮光板付	個	70,800.00
HIDランプ	高圧ナトリウムランプ 180W 長寿命タイプ 拡散形 始動器内蔵形	個	13,500.00
HID灯安定器	NH180W 1灯用 200V 高力率調光形	個	22,100.00
LED灯	ダウンライト LED電球色-E26	個	2,880.00
LED屋外灯	定格光束11,100lm 水銀灯300W相当 調光	個	192,000.00
LED投光器	昼白色 メタハラ400W相当 広角型	個	112,000.00
LED投光器	昼白色 メタハラ1,000W相当 広角型	個	242,000.00
分電盤 1系統1分岐 ソーラータイマ	鋼製板指定色塗装 ハンド取付型 400×900×200	面	190,000.00
分電盤 2系統2分岐 ソーラータイマ	鋼製板指定色塗装 ハンド取付型 400×900×200	面	197,000.00
高天井用LED	埋込型 メタハラ250W相当 中角 調光可能 光源寿命60,000時間程度	個	79,000.00
高天井用LED	埋込型 メタハラ250W相当 広角 調光可能 光源寿命60,000時間程度	個	79,000.00
高天井用LED	埋込型 メタハラ400W相当 中角 調光可能 光源寿命60,000時間程度	個	101,000.00
高天井用LED	埋込型 メタハラ400W相当 広角 調光可能 光源寿命60,000時間程度	個	101,000.00
平面アンテナ	20素子相当	個	9,000.00
平面アンテナ	20素子相当 UHFブースター内蔵型	個	13,200.00
平面アンテナ	24素子相当	個	10,800.00
平面アンテナ	24素子相当 UHFブースター内蔵型	個	15,000.00
平面赤色灯	立売堀製作所 パラサイン相当品	個	3,510.00
テープヒーター	AC100V 消費電力45W 5.0m 末端コンセント仕様 自己温度制御型	本	8,640.00
回転灯	防湿 DC24V ブザー一体型 電源トランス共	個	26,400.00
インターホン増設親機	受話器付 録画機能なし カラーモニター付(アイホンKB3・5相当品)	台	48,000.00
インターホン子機	カメラ付(アイホンKB3・5相当品)	台	18,600.00
インターホン親機	録画機能付 子機2台以上、増設親機一台以上接続可能 カラーモニター付(アイホン JD録画3・3相当品)	台	28,800.00
センサーカメラ	(アイホン JDW-C相当品)	台	45,000.00
耐電ゴムマット	20kV 厚さ10mm 幅1m	m	16,200.00
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	1PH(OFF表示灯)×1 NP付	個	629.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	3WH(OFF表示灯)×1 NP付	個	733.00
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	3WH(OFF表示灯)×2 NP付	個	1,220.00
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	3WH(OFF表示灯)×3 NP付	個	1,710.00
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	4WH(OFF表示灯)×1 NP付	個	1,410.00
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	1PH(OFF表示灯)×1+3WH(OFF表示灯)×1 NP付	個	1,120.00
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	1PH(OFF表示灯)×1+3WH(OFF表示灯)×2 NP付	個	1,610.00
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	1PH(OFF表示灯)×1+3WH(OFF表示灯)×3 NP付	個	2,140.00
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	3WH(OFF表示灯)×1+4WH(OFF表示灯)×1 NP付	個	1,660.00
ワイドハンドル形スイッチ(金属プレート付)	3WH(OFF表示灯)×2+4WH(OFF表示灯)×1 NP付	個	2,160.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PHL(ON・OFF表示灯)×1 NP付	個	1,010.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	3WHL(ON・OFF表示灯)×1 NP付	個	1,090.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	3WHL(ON・OFF表示灯)×2 NP付	個	2,090.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PHL(ON・OFF表示灯)×1+3WHL(ON・OFF表示灯)×1 NP付	個	2,000.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PHL(ON・OFF表示灯)×2+3W×1 NP付	個	2,190.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PHL(ON・OFF表示灯)×3+3W×1 NP付	個	3,210.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PHL(ON・OFF表示灯)×4+3W×1 NP付	個	4,110.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PHL(ON・OFF表示灯)×1+2P15A×1 NP付	個	2,140.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×1 NP付	個	495.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×2 NP付	個	884.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	3WH(OFF表示灯)×1 NP付	個	600.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	3WH(OFF表示灯)×2 NP付	個	1,090.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	3WH(OFF表示灯)×3 NP付	個	1,580.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×1+3WH(OFF表示灯)×1 NP付	個	988.00
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×2+3WH(OFF表示灯)×1 NP付	個	1,370.00
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×1 NP付+2P15A×1	個	988.00
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×1+1PL(ON表示灯)×1+3W×1 NP付	個	2,050.00
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×2+1PL(ON表示灯)×1+3W×1 NP付	個	2,240.00
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×2+1PHL(ON・OFF表示灯)×1+3W×1 NP付	個	2,170.00
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×2+3WHL(ON・OFF表示灯)×1+3W×1 NP付	個	2,260.00
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×3+3WHL(ON・OFF表示灯)×1+3W×1 NP付	個	2,650.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂プレート付)	1PH(OFF表示灯)×3+1PHL(ON・OFF表示灯)×1+3W×1 NP付	個	2,560.00
埋込コンセント(樹脂プレート付)	扉付2P15A×2	個	319.00
埋込コンセント(樹脂プレート付)	扉付2P15A×2(E付)×2+ET付	個	736.00
埋込コンセント(樹脂プレート付)	扉付2P15A×2+TV直列ユニットスペース2個用プレート	個	319.00
埋込コンセント(樹脂プレート付)	扉付2P15A×2+電話用モジュラージャックスペース2個用プレート	個	319.00
ELB付埋込コンセント	2P15A×1 薄型金属カバープレートキー付	個	4,580.00
LEDダウンライト	防湿型 軒下用(白熱灯60W相当)	個	2,060.00
表示灯	IPL2-LED	個	13,100.00
LEDダウンライト	旧LRS-1 200lm相当	個	4,210.00
LEDダウンライト	旧LRS-1 400lm相当	個	5,280.00
LEDダウンライト	LRS-1 550lm相当	個	5,930.00
LEDダウンライト	旧LRS-1 800lm相当	個	6,660.00