

令和3年度

建築機械設備工事設計資材  
単 価 表

令和3年9月

財政局管財部工事管理室

# 目 次

1. 建築機械設備工事	機1～機29
-------------	--------

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 20A	個	材料費	19,600
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 25A	個	材料費	25,200
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 32A	個	材料費	32,900
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 直線	m・個	材料費	4,310
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 L形	m・個	材料費	4,970
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 T形	m・個	材料費	5,850
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 直線	m・個	材料費	4,970
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 L形	m・個	材料費	7,370
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 T形	m・個	材料費	8,000
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 直線	m・個	材料費	6,110
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 L形	m・個	材料費	9,190
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 T形	m・個	材料費	11,400
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 無 100φ	個	材料費	900
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 無 125φ	個	材料費	1,500
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 無 150φ	個	材料費	1,500
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 無 200φ	個	材料費	2,300
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 無 250φ	個	材料費	4,700
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 付 100φ	個	材料費	1,150
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 付 125φ	個	材料費	1,800
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 付 150φ	個	材料費	1,850
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 付 200φ	個	材料費	2,750
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 付 250φ	個	材料費	5,700
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 無 100φ	個	材料費	1,700
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 無 125φ	個	材料費	2,100
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 無 150φ	個	材料費	2,500
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 無 200φ	個	材料費	4,200
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 無 250φ	個	材料費	8,000
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 付 100φ	個	材料費	1,950
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 付 125φ	個	材料費	2,400
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 付 150φ	個	材料費	2,850
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 付 200φ	個	材料費	4,650
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 付 250φ	個	材料費	9,000
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 無 100φ	個	材料費	1,350
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 無 125φ	個	材料費	1,750
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 無 150φ	個	材料費	2,050
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 無 200φ	個	材料費	3,900

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 無 250φ	個	材料費	8,500
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 付 100φ	個	材料費	1,570
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 付 125φ	個	材料費	2,020
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 付 150φ	個	材料費	2,400
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 付 200φ	個	材料費	4,350
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 付 250φ	個	材料費	9,500
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 無 100φ	個	材料費	2,400
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 無 125φ	個	材料費	2,650
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 無 150φ	個	材料費	3,200
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 無 200φ	個	材料費	5,600
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 無 250φ	個	材料費	11,500
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 付 100φ	個	材料費	2,620
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 付 125φ	個	材料費	2,920
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 付 150φ	個	材料費	3,550
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 付 200φ	個	材料費	6,050
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 付 250φ	個	材料費	12,500
チャッキタンパー	300 100	個	材料費	10,800
チャッキタンパー	300 150	個	材料費	10,800
チャッキタンパー	300 200	個	材料費	10,800
チャッキタンパー	300 250	個	材料費	10,800
チャッキタンパー	350 100	個	材料費	11,900
チャッキタンパー	350 150	個	材料費	11,900
チャッキタンパー	350 200	個	材料費	11,900
チャッキタンパー	350 250	個	材料費	11,900
チャッキタンパー	350 300	個	材料費	11,900
チャッキタンパー	350 350	個	材料費	14,200
チャッキタンパー	400 100	個	材料費	11,900
チャッキタンパー	400 150	個	材料費	11,900
チャッキタンパー	400 200	個	材料費	11,900
チャッキタンパー	400 250	個	材料費	11,900
チャッキタンパー	400 350	個	材料費	14,200
チャッキタンパー	450 100	個	材料費	13,400
チャッキタンパー	450 150	個	材料費	13,400
チャッキタンパー	450 200	個	材料費	13,400
チャッキタンパー	450 250	個	材料費	13,400
チャッキタンパー	450 300	個	材料費	13,400

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
チャッキタ <sup>ン</sup> ハ <sup>ー</sup>	450 350	個	材料費	16,000
チャッキタ <sup>ン</sup> ハ <sup>ー</sup>	450 400	個	材料費	16,000
チャッキタ <sup>ン</sup> ハ <sup>ー</sup>	450 450	個	材料費	18,400
チャッキタ <sup>ン</sup> ハ <sup>ー</sup>	500 100	個	材料費	13,400
チャッキタ <sup>ン</sup> ハ <sup>ー</sup>	500 150	個	材料費	13,400
チャッキタ <sup>ン</sup> ハ <sup>ー</sup>	500 200	個	材料費	13,400
チャッキタ <sup>ン</sup> ハ <sup>ー</sup>	500 250	個	材料費	13,400
チャッキタ <sup>ン</sup> ハ <sup>ー</sup>	500 350	個	材料費	16,000
チャッキタ <sup>ン</sup> ハ <sup>ー</sup>	500 450	個	材料費	18,400
防振継手	へ <sup>ろ</sup> ズ <sup>形</sup> 20A	個	材料費	2,850
防振継手	へ <sup>ろ</sup> ズ <sup>形</sup> 25A	個	材料費	3,440
防振継手	合成コ <sup>ム</sup> 製 20A	個	材料費	7,800
防振継手	合成コ <sup>ム</sup> 製 25A	個	材料費	8,320
屋外消火栓箱	HB-20	組	材料費	177,000
被覆銅管(M)	8A 灯油用	m	材料費	188
レターソック	4K用 アング <sup>ル</sup> 15A	個	材料費	2,470
レターソック	4K用 アング <sup>ル</sup> 20A	個	材料費	2,690
レターソック	4K用 アング <sup>ル</sup> 25A	個	材料費	4,900
レターソック	4K用 アング <sup>ル</sup> 32A	個	材料費	13,500
レターソック	4K用 ストレ <sup>ート</sup> 15A	個	材料費	2,540
レターソック	4K用 ストレ <sup>ート</sup> 20A	個	材料費	2,750
レターソック	4K用 ストレ <sup>ート</sup> 25A	個	材料費	4,940
レターソック	4K用 ストレ <sup>ート</sup> 32A	個	材料費	13,800
ソルタ <sup>ー</sup> ゲ <sup>ー</sup> ト弁 (鉛新基準適合)	JIS 5k 20A	個	材料費	2,750
ソルタ <sup>ー</sup> ゲ <sup>ー</sup> ト弁 (鉛新基準適合)	JIS 5k 25A	個	材料費	3,810
ソルタ <sup>ー</sup> ゲ <sup>ー</sup> ト弁 (鉛新基準適合)	JIS 5k 32A	個	材料費	6,360
ソルタ <sup>ー</sup> ゲ <sup>ー</sup> ト弁 (鉛新基準適合)	JIS 5k 40A	個	材料費	8,360
ソルタ <sup>ー</sup> ゲ <sup>ー</sup> ト弁 (鉛新基準適合)	JIS 5k 50A	個	材料費	13,000
ソルタ <sup>ー</sup> ゲ <sup>ー</sup> ト弁 (鉛新基準適合)	JIS 10k 20A	個	材料費	4,210
ソルタ <sup>ー</sup> ゲ <sup>ー</sup> ト弁 (鉛新基準適合)	JIS 10k 25A	個	材料費	6,290
ソルタ <sup>ー</sup> ゲ <sup>ー</sup> ト弁 (鉛新基準適合)	JIS 10k 32A	個	材料費	9,730
ソルタ <sup>ー</sup> ゲ <sup>ー</sup> ト弁 (鉛新基準適合)	JIS 10k 40A	個	材料費	13,300
ソルタ <sup>ー</sup> ゲ <sup>ー</sup> ト弁 (鉛新基準適合)	JIS 10k 50A	個	材料費	19,000
気水分離器	黒 25A	個	材料費	48,900
気水分離器	黒 32A	個	材料費	53,600
気水分離器	黒 40A	個	材料費	60,900

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
気水分離器	黒 50A	個	材料費	75,000
気水分離器	黒 65A	個	材料費	95,100
気水分離器	黒 80A	個	材料費	152,000
気水分離器	黒 100A	個	材料費	202,000
気水分離器	黒 125A	個	材料費	372,000
気水分離器	黒 150A	個	材料費	548,000
気水分離器	亜鉛メッキ 25A	個	材料費	89,000
気水分離器	亜鉛メッキ 32A	個	材料費	99,400
気水分離器	亜鉛メッキ 40A	個	材料費	112,000
気水分離器	亜鉛メッキ 50A	個	材料費	141,000
気水分離器	亜鉛メッキ 65A	個	材料費	184,000
気水分離器	亜鉛メッキ 80A	個	材料費	269,000
気水分離器	SUS 100A	個	材料費	376,000
気水分離器	SUS 125A	個	材料費	649,000
気水分離器	SUS 150A	個	材料費	1,100,000
ボール弁 (鉛新基準適合)	青銅製 JIS10k 20A	個	材料費	4,210
ボール弁 (鉛新基準適合)	青銅製 JIS10k 25A	個	材料費	6,250
ボール弁 (鉛新基準適合)	青銅製 JIS10k 32A	個	材料費	8,690
ボール弁 (鉛新基準適合)	青銅製 JIS10k 40A	個	材料費	12,200
ボール弁 (鉛新基準適合)	青銅製 JIS10k 50A	個	材料費	17,200
水高計温度計	100φ 0-30m	個	材料費	6,360
防振継手	合成ゴム製 テフロンライニング 20A	個	材料費	35,300
混合水栓	シングルレバー台付 (札幌市型番 SF-31) 13A	個	材料費	16,300
混合水栓	シングルレバー壁付 (札幌市型番 SF-33) 13A	個	材料費	13,900
給湯立水栓	電気温水器出湯用 (札幌市型番 SF-32) 13A	個	材料費	6,580
バス水栓	サーモ付 (札幌市型番 SF-107) 13A	個	材料費	18,300
横洗眼水栓	(札幌市型番 SF-40) 13A	個	材料費	8,600
自在水栓	1口(オリタ式) (札幌市型番 SF-18) 13A	個	材料費	25,900
自在水栓	1口胴長 (札幌市型番 SF-9) 13A	個	材料費	2,160
自在水栓	1口 (札幌市型番 SF-10) 13A	個	材料費	2,720
自在水栓	1口 (札幌市型番 SF-10) 20A	個	材料費	3,030
自在水栓	1口横型 (札幌市型番 SF-11) 13A	個	材料費	3,070
自在水栓	1口横型 (札幌市型番 SF-11) 20A	個	材料費	4,440
自在水栓	立形首長 (札幌市型番 SF-14) 13A	個	材料費	5,020
自在水栓	首長 (札幌市型番 SF-13) 13A	個	材料費	3,140
自在水栓	首長 (札幌市型番 SF-13) 20A	個	材料費	3,430

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
立形水栓	散水栓 自動接手付 (札幌市型番 SF-3) 25A	個	材料費	7,690
横水栓	F12(胴短) (札幌市型番 SF-2) 25A	個	材料費	5,400
横水栓	F12(胴短) 自動接手付(札幌市型番 SF-5) 25A	個	材料費	10,600
化粧棚	ST-2	個	材料費	1,570
化粧棚	ST-3	個	材料費	2,630
水石けん入れ	SS-2	個	材料費	1,970
水石けん入れ	SS-3	個	材料費	2,650
水石けん入れ	SS-4	個	材料費	12,400
注意板	SA-1	個	材料費	700
実験流し	SVS-7	組	材料費	27,000
洋風大便器 (FV式)	SVC-20 節水フラッシュ スパット <sup>®</sup> 普通便座 床フアンジ <sup>®</sup> 紙巻器	組	材料費	44,200
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 20~25	m	施工費	337
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 32~50	m	施工費	675
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 65~80	m	施工費	1,010
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 100	m	施工費	1,350
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 125	m	施工費	1,680
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 150	m	施工費	2,020
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 200	m	施工費	2,360
水質検査費	水質検査費 一般検査 12項目	式	施工費	11,900
水質検査費	水質検査費 一般検査 16項目	式	施工費	24,600
パ°イ°サイレンサー	32A	個	材料費	41,400
パ°イ°サイレンサー	40A	個	材料費	44,000
パ°イ°サイレンサー	50A	個	材料費	54,500
パ°イ°サイレンサー	65A	個	材料費	55,600
パ°イ°サイレンサー	80A	個	材料費	82,200
パ°イ°サイレンサー	100A	個	材料費	106,000
ルーフトレン	B01A 50A	個	材料費	5,650
ルーフトレン	B01A 65A	個	材料費	5,760
ルーフトレン	BOAA 80A	個	材料費	14,800
ルーフトレン	BOAA 100A	個	材料費	16,600
ルーフトレン	B01A 125A	個	材料費	12,000
ルーフトレン	B01A 150A	個	材料費	12,000
ルーフトレン	BOBA 80A	個	材料費	10,300
ルーフトレン	BOBA 100A	個	材料費	12,000
ルーフトレン	B01B 125A	個	材料費	12,000
ルーフトレン	B01B 50A	個	材料費	5,260

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ルーフトレン	B01B 65A	個	材料費	5,370
ルーフトレン	B01B 80A	個	材料費	5,540
排水ポート	65×25	個	材料費	3,300
排水ポート	65×32	個	材料費	3,300
排水ポート	65×40	個	材料費	3,300
排水ポート	80×25	個	材料費	3,300
排水ポート	80×32	個	材料費	3,300
排水ポート	80×40	個	材料費	3,300
排水ポート	80×50	個	材料費	3,410
排水ポート	100×25	個	材料費	3,300
排水ポート	100×32	個	材料費	3,300
排水ポート	100×40	個	材料費	3,300
排水ポート	100×50	個	材料費	3,690
排水ポート	100×65	個	材料費	4,530
排水ポート	125×32	個	材料費	3,690
排水ポート	125×40	個	材料費	3,690
排水ポート	125×50	個	材料費	3,860
排水ポート	125×65	個	材料費	5,260
排水ポート	125×80	個	材料費	6,490
排水ポート	150×32	個	材料費	3,970
排水ポート	150×40	個	材料費	3,970
排水ポート	150×50	個	材料費	4,140
排水ポート	150×65	個	材料費	5,430
排水ポート	150×80	個	材料費	7,050
排水ポート	150×100	個	材料費	7,840
排水ポート	200×50	個	材料費	10,200
排水ポート	200×65	個	材料費	10,200
排水ポート	200×80	個	材料費	10,900
排水ポート	200×100	個	材料費	11,200
排水ポート	250×65	個	材料費	26,700
排水ポート	250×80	個	材料費	26,300
排水ポート	250×100	個	材料費	26,300
排水ポート	250×125	個	材料費	26,300
掃除流し	SK22A プトラップ <sup>®</sup> T23AEU20C・T37PGEP・TH403G・TK22・T9R・HH04060 コーム共栓	組	材料費	54,700
掃除流し	SK22A プトラップ <sup>®</sup> T23AEU20C・T37PGEP・TK22・T9R・HH04060 目皿	組	材料費	53,400
掃除流し	SK22A ストラップ <sup>®</sup> T23AEU20C・T37SGEP・TH403G・TK22・T9R・HH04060 コーム共栓	組	材料費	52,500



名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
掃除流し	SK22A ストラップ T23AE20C・T37SGEP・TK22・T9R・HH04060 目皿	組	材料費	51,300
配管洗浄費 貯水槽		m3	施工費	2,320
铸铁蓋打込み用マンホール打込み側管用	450φ×600L (铸铁蓋:安全荷重15kN 受枠丸 400φ)	個	材料費	41,700
铸铁蓋打込み用マンホール打込み側管用	450φ×600L (铸铁蓋:安全荷重50kN 受枠丸 400φ)FCD(ダク鉄)	個	材料費	44,100
铸铁蓋打込み用マンホール打込み側管用	450φ×600L (铸铁蓋:安全荷重5kN 受枠丸 400φ)	個	材料費	35,000
铸铁蓋打込み用マンホール打込み側管用	600φ×600L (铸铁蓋:安全荷重15kN 受枠丸 500φ)	個	材料費	58,100
铸铁蓋打込み用マンホール打込み側管用	600φ×600L (铸铁蓋:安全荷重50kN 受枠丸 500φ) FCD(ダク鉄)	個	材料費	64,900
铸铁蓋打込み用マンホール打込み側管用	600φ×600L (铸铁蓋:安全荷重5kN 受枠丸 500φ)	個	材料費	50,800
蓋金物(600φ)	安全荷重50kN 受枠丸 ダク鉄(蓋付ブロック) H=100	個	材料費	79,200
蓋金物(600φ)	安全荷重5kN 受枠丸 铸铁 (蓋付ブロック) H=100	個	材料費	55,000
鉄筋コンクリート管	コンクリート管(1種JIS A-5302) L=1,000 300φ	本	材料費	3,600
鉄筋コンクリート管	コンクリート管(1種JIS A-5302) L=1,000 450φ	本	材料費	5,790
鉄筋コンクリート管	コンクリート管(1種JIS A-5302) L=1,000 600φ	本	材料費	10,000
鉄筋コンクリート管	コンクリート管(1種JIS A-5302) ソケット付(継足し側管用) L=1,000 450φ	本	材料費	5,810
鉄筋コンクリート管	コンクリート管(1種JIS A-5302) ソケット付(継足し側管用) L=1,000 600φ	本	材料費	10,000
鉄筋コンクリート管	コンクリート管(1種JIS A-5302) ソケット付(継足し側管用) L=2,000 900φ	本	材料費	43,100
柵蓋	铸铁製 安全荷重15kN 受枠丸 300φ	個	材料費	11,500
柵蓋	铸铁製 安全荷重15kN 受枠丸 400φ	個	材料費	18,300
柵蓋	铸铁製 安全荷重15kN 受枠丸 450φ	個	材料費	18,400
柵蓋	铸铁製 安全荷重15kN 受枠丸 500φ	個	材料費	24,500
柵蓋	铸铁製 安全荷重15kN 受枠丸 600φ	個	材料費	31,100
柵蓋	铸铁製 安全荷重15kN 受枠丸 750φ	個	材料費	101,000
柵蓋	铸铁製 安全荷重15kN 受枠丸 900φ	個	材料費	136,000
柵蓋	铸铁製 安全荷重50kN 受枠丸(ダク鉄) 300φ	個	材料費	14,700
柵蓋	铸铁製 安全荷重50kN 受枠丸(ダク鉄) 400φ	個	材料費	21,800
柵蓋	铸铁製 安全荷重50kN 受枠丸(ダク鉄) 450φ	個	材料費	23,200
柵蓋	铸铁製 安全荷重50kN 受枠丸(ダク鉄) 500φ	個	材料費	30,000
柵蓋	铸铁製 安全荷重50kN 受枠丸(ダク鉄) 600φ	個	材料費	41,400
柵蓋	铸铁製 安全荷重50kN 受枠丸(ダク鉄) 750φ	個	材料費	119,000
柵蓋	铸铁製 安全荷重50kN 受枠丸(ダク鉄) 900φ	個	材料費	161,000
柵蓋	铸铁製 安全荷重5kN 受枠丸 300φ	個	材料費	9,530
柵蓋	铸铁製 安全荷重5kN 受枠丸 400φ	個	材料費	14,400
柵蓋	铸铁製 安全荷重5kN 受枠丸 450φ	個	材料費	15,100
柵蓋	铸铁製 安全荷重5kN 受枠丸 500φ	個	材料費	19,700
柵蓋	铸铁製 安全荷重5kN 受枠丸 600φ	個	材料費	23,100
柵蓋	コンクリート製 300φ	個	材料費	2,450

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
柵蓋	コンクリート製 450φ	個	材料費	5,000
柵蓋	コンクリート製 600φ	個	材料費	6,950
上絞部ブロック	300H	個	材料費	38,300
直立管		組	材料費	44,100
柵用基礎コンクリート板	450φ用 650φ×80H	個	材料費	7,310
柵用基礎コンクリート板	600φ用 850φ×80H	個	材料費	9,640
柵用基礎コンクリート板	900φ用 1400φ×100H	個	材料費	22,700
縁石パント		組	材料費	6,850
テスト弁	25A	個	材料費	4,800
テスト弁	40A	個	材料費	8,320
消火器ABC粉末	2kg	組	材料費	6,330
消火器ABC粉末	3kg	組	材料費	6,660
消火器ABC粉末	6kg	組	材料費	10,000
消火器保管箱	10型 1本用	組	材料費	3,030
消火器保管箱	10型 2本用	組	材料費	5,010
消火器保管箱	20型 1本用	組	材料費	3,430
消火器保管箱	20型 2本用	組	材料費	5,670
おねじ形マルチアンカー	M10 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)施工19(e)	本	材料費	130
おねじ形マルチアンカー	M12 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)施工19(e)	本	材料費	266
污水管洗浄費	50A	m	施工費	1,020
污水管洗浄費	65A	m	施工費	1,110
污水管洗浄費	75A	m	施工費	1,260
污水管洗浄費	80A	m	施工費	1,260
污水管洗浄費	100A	m	施工費	1,440
污水管洗浄費	125A	m	施工費	1,610
污水管洗浄費	150A	m	施工費	1,760
污水管洗浄費	200A	m	施工費	2,050
屋外柵洗浄費	450φ	m	施工費	1,860
屋外柵洗浄費	600φ	m	施工費	2,170
屋外柵洗浄費	900φ	m	施工費	2,790
機器損料	高圧洗浄車(污水管洗浄用)	式	施工費	41,400
電気温水器	特別支援教室 エット型 20L以上	台	材料費	77,900
給水エット	完全自動軟水器、0.6m <sup>3</sup> /h、樹脂10L、薬注装置、吐出力10cc/min、SUS製共通架台	組	材料費	120,000
熱交換器	シェル&チューブ、交換熱量349kW、SUS304、0.3MPa、取付金物共、浸透探傷検査実施品、縦型、架台込	台	材料費	998,000
球根受槽	870×870×450H、1槽式、SUS304、1.5t	台	材料費	204,000
下処理シク	2400×750×880H、3槽式、SUS304、1.5t	台	材料費	520,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
器具用シンク	三槽シンク 2400×750×880H、3槽式、SUS304、1.5t	台	材料費	520,000
調理シンク	2700×840×880H、3槽式、SUS304、1.5t	台	材料費	598,000
三槽シンク	2700×800×880H、3槽式、SUS304、1.5t	台	材料費	598,000
食缶洗浄シンク	2700×800×880H、SUS304、1.5t	台	材料費	598,000
エアフィルター	500角×25t(アルミ枠PS600、VA25相当)	個	材料費	4,090
エアカーテン	900L、1300m <sup>3</sup> /h、遮断2.6m、風速3m/s	台	材料費	56,000
エアカーテン	1200L、1560m <sup>3</sup> /h、遮断2.6m、風速4m/s	台	材料費	63,300
量水器	40A 直読式、新JIS基準対応品	個	材料費	65,800
量水器	50A 直読式、新JIS基準対応品	個	材料費	91,100
ゴム製フレキシブル継手	20A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	16,200
ゴム製フレキシブル継手	25A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	22,000
ゴム製フレキシブル継手	32A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	23,700
ゴム製フレキシブル継手	40A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	24,300
ゴム製フレキシブル継手	50A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	27,200
ゴム製フレキシブル継手	65A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	35,300
ゴム製フレキシブル継手	80A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	38,800
ゴム製フレキシブル継手	100A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	48,100
ゴム製フレキシブル継手	125A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	68,400
ゴム製フレキシブル継手	150A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	87,000
ステンレス立上り管	25×1,500	個	材料費	16,400
保温工事(新営工事)	給水・排水管 20A ポリスチレンフォーム20mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管65VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	12,000
保温工事(新営工事)	給水・排水管 25A ポリスチレンフォーム20mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管75VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	12,300
保温工事(新営工事)	給水・排水管 32A ポリスチレンフォーム30mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管100VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	13,300
保温工事(新営工事)	給水・排水管 40A ポリスチレンフォーム25mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管100VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	13,200
保温工事(新営工事)	給水・排水管 50A ポリスチレンフォーム20mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管100VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	13,100
保温工事(新営工事)	給水・排水管 65A ポリスチレンフォーム25mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管125VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	14,500
保温工事(新営工事)	給水・排水管 80A ポリスチレンフォーム20mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管125VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	14,400
保温工事(新営工事)	給水・排水管 100A ポリスチレンフォーム20mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管150VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	16,900
理科室流し	900×550×670(760)	台	材料費	174,000
理科室流し	2700×550×670(760)	台	材料費	348,000
理科準備室流し	900×550×800	台	材料費	174,000
家庭科教室流し	1700×550×670	台	材料費	210,000
家庭科教室流し	2400×600×670(2槽)	台	材料費	285,000
図工室流し	1800×700×670	台	材料費	244,000
図工室流し	900×700×800(準備室)	台	材料費	174,000
調理教室流し	1800×550×760	台	材料費	220,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
調理教室流し	2200×550×760	台	材料費	240,000
調理教室流し	900×550×800(準備室)	台	材料費	174,000
被服教室流し	1800×550×760	台	材料費	220,000
技術教室流し	1800×600×715(木製蓋付)	台	材料費	312,000
技術教室流し	1600×600×800(760)(準備室・機械室)	台	材料費	235,000
美術教室流し	900×550×760	台	材料費	174,000
美術教室流し	2000×550×760(第2美術室)	台	材料費	232,000
美術教室流し	900×550×800(準備室)	台	材料費	174,000
既製流し	事務室・用務員室 1200×550×800 MG相当、水返しレール・サイドパネル付	台	材料費	87,700
既製流し	保健室・職員室 1650×550×800 MG相当、水返しレール・サイドパネル付	台	材料費	117,000
既製調理台	保健室・特殊教室 600×550×800 水返しレール付	台	材料費	40,000
格技場流し	1500×570×760 下流し付500H	台	材料費	375,000
調理台	教師用 2400×900×800 ビルトインタイプ、折りたたみ混合水栓共	台	材料費	472,000
調理台	小学校児童用 1800×900×760、折りたたみ混合水栓共	台	材料費	348,000
保健室流し(足洗い用)	700×540×400H ステンレス製	台	材料費	151,000
ドラフトチャンバー	両面式 1200×1000×2300 ガス栓卓上 2方向口×2ヶ	台	材料費	1,340,000
電気温水器	角型、150L、1缶式	台	材料費	199,000
電気温水器	角型、370L、1缶式(薄型)	台	材料費	267,000
電気温水器	壁掛型、12L	台	材料費	174,000
電気温水器	丸型、300L	台	材料費	214,000
電気温水器	丸型、370L	台	材料費	217,000
電気温水器	丸型、470L	台	材料費	229,000
電気温水器	床置型、10L、架台付	台	材料費	100,000
電気温水器	床置型、角型、20L、架台付	台	材料費	120,000
電気温水器保護カバー	1400×450×800 ガスロックボックス含む	台	材料費	182,000
電気温水器保護カバー	1700×450×800 ガスロックボックス含む	台	材料費	188,000
はめ込み丸型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、アングル止水栓、ストラップ	組	材料費	47,100
はめ込み丸型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、アングル止水栓、Pトラップ	組	材料費	46,100
はめ込み丸型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、ストレート止水栓、ストラップ	組	材料費	50,000
はめ込み丸型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、ストレート止水栓、Pトラップ	組	材料費	48,900
はめ込み楕円型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、アングル止水栓、ストラップ	組	材料費	49,000
はめ込み楕円型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、アングル止水栓、Pトラップ	組	材料費	47,900
はめ込み楕円型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、ストレート止水栓、ストラップ	組	材料費	51,800
はめ込み楕円型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、ストレート止水栓、Pトラップ	組	材料費	50,800
カウンター一体型洗面器(多目的便所用)	自動水栓(ホップアップ無)、アングル止水栓、ストラップ	組	材料費	48,500
カウンター一体型洗面器(多目的便所用)	自動水栓(ホップアップ無)、アングル止水栓、Pトラップ	組	材料費	48,200

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
カウンター一体型洗面器（多目的便所用）	自動水栓（ホップアップ無）、ストリート止水栓、Sトラップ	組	材料費	52,900
カウンター一体型洗面器（多目的便所用）	自動水栓（ホップアップ無）、ストリート止水栓、Pトラップ	組	材料費	52,600
給食室用洗面器	自動水栓、光電センサー、サーモスタット	組	材料費	105,000
化粧鏡	耐食型、職員便所用	組	材料費	6,480
化粧鏡	耐食型、多目的便所用	組	材料費	12,100
大便器フラッシュバルブ	和風大便器、床給水・床上排水型、スパット、ハッキン込	個	材料費	17,000
大便器フラッシュバルブ	洋風大便器、床給水・床上排水型、スパット、ハッキン込	個	材料費	16,800
集塵機	21m <sup>3</sup> /min×2.4kPa 3φ×200V×1.5kW 消音型 収容量90L 架台共	台	材料費	614,000
集塵機ガンパー	125φ（標準：×7ヶ）	か所	材料費	6,600
集塵機ガン外ホース	125φ×400L ハント付	本	材料費	6,000
風管吊フック	（標準：×7ヶ）天井仕上げ仕様	か所	材料費	25,300
エアフィルター	500×500×25	個	材料費	3,470
エアフィルター	500×500×50（シングル）	個	材料費	4,680
エアフィルター	500×500×50（ダブル）	個	材料費	5,890
キャンバス継手	塩ビ製 150×150L ソケット型 トラフトキャンパー用	個	材料費	25,900
防雪フード	放送室用 550×350×650 SUS304ヘアライン仕上げ	個	材料費	81,600
防雪フード	配膳室用 300×300×450 SUS304ヘアライン仕上げ	個	材料費	41,300
深型フード	250φ アルミ製 ガラリ付	個	材料費	14,700
ガスロック保護ボックス	鍵・取手付 400×300×200	個	材料費	48,700
ガスロック保護ボックス	鍵・取手付 400×250×200	個	材料費	45,500
消火栓系統水抜操作盤	壁掛2回路用 600×400×160	面	材料費	265,000
消火管用Dバルブ（鉛新基準適合）	20A	個	材料費	62,700
消火管用自動吸排気弁	20（LA-20A相当）	台	材料費	26,000
グラスフィルター	400L×500H×30t 6枚、FVD付	組	材料費	73,500
グラスフィルター	400L×500H×30t 4枚、FVD付	組	材料費	54,700
防雪フード	A 250W×200D×350H、SUS304、1.0t	台	材料費	30,500
防雪フード	B 200W×200D×350H、SUS304、1.0t	台	材料費	29,100
防雪フード	C 350W×300D×450H、SUS304、1.0t	台	材料費	39,600
防雪フード	D 550W×350D×730H、SUS304、3.0t	台	材料費	143,000
防雪フード	E 550W×600D×700H、SUS304、3.0t	台	材料費	260,000
防雪フード	F 2550W×800D×980H、SUS304、3.0t	台	材料費	620,000
天蓋（SUS304）1.2t	① 3,300L×1,500W×650H、Pコック付	台	材料費	368,000
天蓋（SUS304）1.2t	② 4,000L×1,500W×650H、Pコック付	台	材料費	423,000
天蓋（SUS304）1.2t	③ 1,600L×1,500W×650H、Pコック付	台	材料費	244,000
天蓋（SUS304）1.2t	④ 1,500L×1,200W×600H、Pコック付	台	材料費	221,000
天蓋（SUS304）1.2t	⑤ 1,300L×1,100W×500H、Pコック付	台	材料費	149,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
天蓋 (SUS304)1.2t	⑥ 1,300L×600W×500H、Pコック付	台	材料費	120,000
グリーストラップ	SUS製 土中埋設型 実容量770L以上 重量620kg、容積率522kg/m <sup>3</sup>	個	材料費	1,540,000
還水タンク	600×600×1200 SUS304 2.0t 架台300H共 重量100kg、容積率136kg/m <sup>3</sup>	台	材料費	618,000
スチームヘッダー	150×1500L 架台共 重量130kg、容積率288kg/m <sup>3</sup>	台	材料費	258,000
貫流ボイラー	ガス焚 相当蒸発量 1,000kg/h 重量 1,300kg 容積率360kg/m <sup>3</sup> 本体	台	材料費	4,050,000
加熱コイル	立型 2列 加熱能力19.3kW	個	材料費	385,000
加熱コイル	立型 2列 加熱能力96.3kW	個	材料費	935,000
高圧トラップ	耐熱型 20バール以上止め栓機構付	個	材料費	37,600
多量トラップ	4kねじ込み 20	個	材料費	40,400
サーモスタット	室内型15~30℃ 比例式	個	材料費	22,000
サーモスタット	室内型 -10~30℃	個	材料費	15,100
サーモスタット	配管挿入型 15~30℃ 保護管共	個	材料費	28,900
サーモスタット	配管挿入型 75~120℃ 保護管共	個	材料費	28,900
MD制御装置	モジュロールモーター・タンパ・リンケージ共	個	材料費	37,600
電動二方弁	40 モジュロールモーター・タンパ・リンケージ共 比例式	個	材料費	85,800
電動三方弁	32 モジュロールモーター・タンパ・リンケージ共 二位置式	個	材料費	25,600
ろ過装置 砂式 FRP製	本体 60m <sup>3</sup> /h×22m <sup>2</sup> ヘアキャッチャー 滅菌器 60mL/min 配管一式 (塩ビチャッキ弁・ハタ弁含む) 測定器含む	基	材料費	4,680,000
ろ過装置 砂式 FRP製	取付費	基	施工費	112,000
シャワーユニット	本体 SUS304 40A×Sch10	式	材料費	1,020,000
シャワーユニット	取付費	式	施工費	126,000
洗眼ユニット	本体 SUS304 40A×Sch10	式	材料費	1,030,000
洗眼ユニット	取付費	式	施工費	72,000
給湯ボイラー	58.1kW 貯湯量450L 灯油焚	台	材料費	821,000
循環ポンプ	20L/min×2m 1φ×100V SUS製	台	材料費	82,000
貯湯槽	1000L SUS444 6.0t 800φ×2000	基	材料費	1,930,000
中間ダクトファン	耐湿型 シロコファン 250m <sup>3</sup> /h×50Pa 1φ×100V	台	材料費	38,400
水抜栓 (SUS外筒管) (鉛新基準適合)	50A ステンレス外筒管 800H	個	材料費	94,100
塩ビ製バルブ	ボールバルブ 25A JIS10K	個	材料費	3,140
塩ビ製バルブ	ボールバルブ 32A JIS10K	個	材料費	4,040
塩ビ製バルブ	ボールバルブ 50A JIS10K	個	材料費	7,990
塩ビ製バルブ	ボールバルブ 65A JIS10K	個	材料費	10,700
塩ビ製バルブ	ゲートバルブ 100A JIS10K	個	材料費	37,800
塩ビ製バルブ	逆止弁 100A JIS10K	個	材料費	88,100
塩ビ製バルブ	バタフライバルブ 100A JIS10K	個	材料費	28,500
ステンレス流し	1200×550×670 SUS304	台	材料費	198,000
キャンバス継手	耐熱二重綿	m	材料費	13,100

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
防雪フード	屋運外面 300×400×450	個	材料費	56,000
防雪フード	屋運内面 350×550×400	個	材料費	73,800
保護網	1400×800 SUS鋼線2.5φ 30mm目 枠L40×40×3.0t	個	材料費	60,400
ガラス保温(学校用)	ガラスカー 屋内露出・保温樹脂カバー 200φ	m	材工共	8,670
車椅子対応水飲み流し	1000×570×670(760) 意匠板二方	台	材料費	240,000
下流し(小・中共)	900×570×500 意匠板三方	台	材料費	240,000
調理台	1800×900×800 (中学校生徒用) ヒートインタグ、折りたたみ混合水栓共	台	材料費	386,000
車椅子対応調理台	1910×900×760 (小学校児童用)、折りたたみ混合水栓共	台	材料費	385,000
車椅子対応調理台	2000×900×800 (生徒用) ヒートインタグ、折りたたみ混合水栓共	台	材料費	483,000
美術教室流し	2300×550×760(第一美術室)	台	材料費	255,000
加熱コイル	立型 2列 加熱能力12.1kW	台	材料費	359,000
ガスコック保護ボックス	鍵・取手付 600×400×200	個	材料費	78,000
ガスコック保護ボックス	鍵・取手付 600×250×200	個	材料費	71,500
ガスコック保護ボックス	鍵・取手付 300×250×150	個	材料費	45,500
冷暖房設備工事(地中熱ヒートポンプ)	地中熱交換器設置工事	式	材工共	9,190,000
冷暖房設備工事(地中熱ヒートポンプ)	熱源機器設置工事	式	材工共	11,900,000
暖房設備工事(地中熱ヒートポンプ)	地中熱交換器設置工事	式	材工共	9,290,000
暖房設備工事(地中熱ヒートポンプ)	熱源機器設置工事	式	材工共	7,130,000
実験台	小学校準備室 1800×900×800	台	材料費	156,000
電気温水器	床置型、角型、35L、飲料90℃、洗物60℃	台	材料費	188,000
遠隔メーター指示計保護ボックス	200×310×100 SUS304 0.8t	個	材料費	51,000
多目的教室流し 意匠板:木製ア仿	1800×570×670H(760H) 意匠板一方	台	材料費	369,000
多目的教室流し 意匠板:木製ア仿	1800×570×670H(760H) 意匠板二方	台	材料費	378,000
多目的教室流し 意匠板:木製ア仿	1800×570×670H(760H) 意匠板三方	台	材料費	390,000
ステンレス流しバフ研磨 (脚部塗装共)	900以下	台	施工費	48,000
ステンレス流しバフ研磨 (脚部塗装共)	901~1,200	台	施工費	61,800
ステンレス流しバフ研磨 (脚部塗装共)	1,201~1,500	台	施工費	69,000
ステンレス流しバフ研磨 (脚部塗装共)	1,501~2,000	台	施工費	103,000
ステンレス流しバフ研磨 (脚部塗装共)	2,001~2,500	台	施工費	116,000
ステンレス流しバフ研磨 (脚部塗装共)	2,501~3,000	台	施工費	157,000
ステンレス流しバフ研磨 (脚部塗装共)	3,001~3,500	台	施工費	175,000
ステンレス流し	用務員器材室流し1600*550*800(500)	台	材料費	375,000
ステンレス流し	特別支援教室流し台(一体加工)小学校670H(670H)	台	材料費	195,000
ステンレス流し	特別支援教室流し台(一体加工)中学校800H(800H)	台	材料費	195,000
ステンレス流し	特別支援教室下流し	台	材料費	99,000
電動ダンパー	100φ SUS製 スプリングリターンモーター付 100V	個	材料費	159,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
電動ダンプ	150φ SUS製 スプリングリターンモーター付 100V	個	材料費	160,000
電動ダンプ	200φ SUS製 スプリングリターンモーター付 100V	個	材料費	163,000
電動ダンプ	250φ SUS製 スプリングリターンモーター付 100V	個	材料費	168,000
電動ダンプ	100φ ON-OFFモーター付	個	材料費	112,000
電動ダンプ	150φ ON-OFFモーター付	個	材料費	112,000
電動ダンプ	200φ ON-OFFモーター付	個	材料費	113,000
電動ダンプ	250φ ON-OFFモーター付	個	材料費	114,000
吹出口	VH700×250 アルミ製	個	材料費	5,420
吹出口	VH700×300 アルミ製	個	材料費	6,200
チャンパー用点検扉	450×450	個	材料費	26,100
プラスチックトラップ	ステンレス製5L、アシヤスト脚付	個	材料費	192,000
レバー式ホーム水栓	車椅子対応水呑流し用	個	材料費	6,340
シングルレバー混合栓	保健室足洗い流し用 ハンドシャワータイプ ホース長さ1,000mm、泡沫	個	材料費	23,700
混合水栓	特別支援教室用 出湯制限機能付	個	材料費	17,200
レバー式湯水混合水栓	給食室 洗浄室・コンテナ庫以外 レバー長さ100mm程度 逆止弁付	個	材料費	39,000
混合水栓	理科室実験台用	個	材料費	7,750
混合水栓	スプアウト長さ170mm程度 下流し用	個	材料費	13,900
混合水栓	スプアウト長さ220mm程度 金工・木工・機械室用	個	材料費	8,460
化学水栓(2口)	理科室生徒用	個	材料費	20,300
シングルレバー混合栓	配膳室洗面器SVL4用	個	材料費	16,200
洗濯機用水栓	特別支援教室用 緊急止水弁付単水栓	個	材料費	3,710
キッチンバルブ	家庭科室・調理室用	個	材料費	117,000
掃除用流し	水栓2個 ストラップ ゴム共栓	組	材料費	52,800
掃除用流し(水栓1個)	ゴム共栓付 ストラップ 白色塗装	組	材料費	52,500
和風大便器(床給水)	大型 紙巻器(GSA-1)付	組	材料費	49,000
洋風大便器(大型便座)	蓋無し 紙巻器(GSA-1)付	組	材料費	49,500
障がい者用洋風大便器 (学校多目的便所)	蓋無し リモコン付き 紙巻器(高耐荷重タイプ)付 洗浄便座付 床給水	組	材料費	286,000
職員便所用和風大便器	大型 紙巻器(GSA-1)付	組	材料費	40,800
職員便所用洋風大便器	洗落し式 蓋無し 紙巻器(GSA-1)付	組	材料費	65,900
調理員便所用大便器	洗落し式 蓋有り 紙巻器(GSA-1)付	組	材料費	66,200
大形壁掛ストール小便器	トラップ付 尿石除去機能	組	材料費	107,000
棚付二連式紙巻器	芯なしレバー用	組	材料費	5,350
個別感知フラッシュバルブ	露出型 職員便所小便器用 給水改修小便器用 スポット、パッキン込	組	材料費	72,400
オストメイト対応トイレバック	汚物流し・電気温水器3L 水石鹸入れ 紙巻器 シャワー水栓 等	組	材料費	430,000
洗面器付属品	給水改修用 付属品交換部材 水栓、ストレート止水栓、ストラップ	組	材料費	8,850
洗面化粧台付属品	給水改修用 付属品交換部材 水栓、ストレート止水栓、ストラップ	組	材料費	27,800



名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
水栓	レバー式胴長横水栓	組	材料費	5,540
洗面化粧台	洗面扉内底板着脱式(配管部分のみ)、ストリート止水栓、床給水、シングルレバー	組	材料費	45,100
ペーパーホルダー	給食室用	個	材料費	1,480
調理員便所用手洗器	自動水栓	組	材料費	34,900
シングルレバー混合栓	シングルレバー 混合栓	個	材料費	15,400
姿見鏡	耐食型 オストメイト用	組	材料費	18,300
化粧鏡	耐食型 生徒便所用	組	材料費	13,300
擬音装置(露出型)	露出型	組	材料費	18,000
擬音装置(埋込型)	埋込型	組	材料費	18,000
FF暖房機	RHFS-559F-KT 給排気トップ 共	台	材料費	156,000
ガスFF暖房機	RHFS-1005FS-KT 給排気トップ 共	台	材料費	186,000
ガスFF暖房機	MHF0133GFS II-N 給排気トップ 共	台	材料費	444,000
給排気筒 標準立上(壁貫通)	90タイプ	個	材工共	97,600
給排気筒 立上柱廻し(壁貫通)	90タイプ	個	材工共	241,000
給排気筒 立上延長1m(壁貫通)	90タイプ	個	材工共	169,000
給排気筒 立上延長2m(壁貫通)	90タイプ	個	材工共	202,000
給排気筒 立上隠蔽1m(壁貫通)	90タイプ	個	材工共	139,000
給排気筒 立上隠蔽2m(壁貫通)	90タイプ	個	材工共	154,000
給排気筒 柱廻し2F(壁貫通)	90タイプ	個	材工共	112,000
給排気筒 THU2F(壁貫通)		個	材工共	121,000
給排気筒 THU標準立上(壁貫通)		個	材工共	126,000
給排気筒 THU柱廻し(壁貫通)		個	材工共	240,000
給排気筒 THU柱廻し2F(壁貫通)		個	材工共	204,000
給排気筒 THU立上延長1m(壁貫通)		個	材工共	176,000
給排気筒 THU立上延長2m(壁貫通)		個	材工共	213,000
給排気筒 THU立上延長3m(壁貫通)		個	材工共	249,000
給排気筒 THU立上隠蔽1m(壁貫通)		個	材工共	167,000
給排気筒 THU立上隠蔽2m(壁貫通)		個	材工共	189,000
給排気筒 THU立上隠蔽3m(壁貫通)		個	材工共	210,000
給排気筒 標準立上(窓貫通)	90タイプ	個	材工共	115,000
給排気筒 立上柱廻し(窓貫通)	90タイプ	個	材工共	241,000
給排気筒 立上延長1m(窓貫通)	90タイプ	個	材工共	187,000
給排気筒 立上延長2m(窓貫通)	90タイプ	個	材工共	220,000
給排気筒 THU立上延長1m(窓貫通)		個	材工共	194,000
給排気筒 THU立上延長2m(窓貫通)		個	材工共	231,000
給排気筒 THU立上延長3m(窓貫通)		個	材工共	267,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
フロンガス処分費		kg	材料費	450
フロンガスボンベ管理費	30kg未満	本	材料費	1,000
深型フード(アルミ製,ガリ付)	75A	個	材料費	2,500
深型フード(アルミ製,ガリ付)	125A	個	材料費	3,550
深型フード(アルミ製,ガリ付,指定色焼付塗装)	75A	個	材料費	3,150
深型フード(アルミ製,ガリ付,指定色焼付塗装)	100A	個	材料費	3,000
深型フード(アルミ製,ガリ付,指定色焼付塗装)	125A	個	材料費	4,500
深型フード(アルミ製,ガリ付,指定色焼付塗装)	150A	個	材料費	4,450
深型フード(アルミ製,ガリ付,指定色焼付塗装)	200A	個	材料費	10,100
深型フード(アルミ製,ガリ付,指定色焼付塗装)	250A	個	材料費	18,700
深型フード(アルミ製,ガリ付)	125A(防鳥網付き)	個	材料費	3,850
熱交換型換気扇	天吊露出型 480m <sup>3</sup> /h SW共	台	材料費	169,000
熱交換型換気扇	壁付型 130m <sup>3</sup> /h 2パイク SUS製丸型フード、SW共	台	材料費	36,900
熱交換型換気扇	壁付熱交換型換気扇 フード共 電気式 300φ 引ひも	台	材料費	30,200
熱交換型換気扇	壁付熱交換型換気扇 フード共 電気式 300φ スイッチ込	台	材料費	30,900
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	20A	m	材料費	1,190
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	25A	m	材料費	1,450
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	32A	m	材料費	1,830
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	40A	m	材料費	2,090
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	50A	m	材料費	2,740
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	65A	m	材料費	3,730
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	80A	m	材料費	4,270
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	100A	m	材料費	6,180
発生材売却費(有価屑鉄)	鋼管類(被覆鋼管除く) 持込	t	材料費	21,500
発生材売却費(有価屑鉄)	鋼管類(被覆鋼管) 持込	t	材料費	7,000
発生材売却費(有価屑鉄)	機器類 持込	t	材料費	9,000
建設副産物処理費(混合廃棄物)	保温材類(紙付着あり) 持込	t	材料費	80,000
給水ヘッダー	200φ×1500L ステンレス管 架台共	個	材料費	672,000
給水ヘッダー	200φ×1800L ステンレス管 架台共	個	材料費	700,000
トラップ保護カバー	500×170 FB SUS304 給食設備	個	材料費	16,200
エアコン室外機架台	10kW用	基	材料費	369,000
エアコン室外機架台	20kW用	基	材料費	369,000
エアコン室外機用基礎鋼製枠	10kW用 鋼製枠付 鉄筋入	基	材料費	246,000
エアコン室外機用基礎鋼製枠	20kW用 鋼製枠付 鉄筋入	基	材料費	369,000
冷媒配管支持架台	200×500H L25×25×3t SUS304	基	材料費	33,100
冷媒配管支持架台基礎用鋼製枠	400×200×120H×3.2t SUS304	基	材料費	39,600

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
排水用ホッパー	200×300 亜鉛メッキ鋼板 SUS落し網共	個	材料費	31,800
格技場用配管保護カバー	150×250×650H 1.5t SUS304	個	材料費	155,000
水位センサー制御盤	FM-CTS-4RS-S相当	台	材料費	285,000
水位センサー	FM-PLS-2相当	組	材料費	42,200
電磁弁	FM-PSV-2相当	個	材料費	29,400
給水ヘッダー	200φ×1500L 塩ビライニング管 架台共	個	材料費	1,010,000
給水ヘッダー	200φ×1800L 塩ビライニング管 架台共	個	材料費	1,080,000
灯油タンク保護管	鋼板製 W452×H864	個	材料費	16,100
Uトラップ	塩ビ製 100φ 掃除口付	個	材料費	28,800
洗濯機排水金物	T-3DC 50	個	材料費	17,100
洗濯機排水金物	T-3D 50	個	材料費	15,800
掃兼トレン	KSR-5A 50(シート床用) トラップ付	個	材料費	31,200
掃兼トレン	KSQ-5A 50(樹脂コート床用) トラップ付	個	材料費	28,300
床上掃除口	CIR-50A	個	材料費	8,200
床上掃除口	CIR-65A	個	材料費	10,000
床上掃除口	CIR-80A	個	材料費	12,600
床上掃除口	CIR-100A	個	材料費	16,300
流しトラップ	T14A0 40A (共栓) 家庭科室・調理室	個	材料費	13,600
ルフトレン	B01AA 50A	個	材料費	7,950
ルフトレン	B01AA 65A	個	材料費	8,060
ルフトレン	B01AA 80A	個	材料費	8,450
ルフトレン	B01AA 100A	個	材料費	10,100
雨水金物	B0-1A 80	個	材料費	5,990
雨水金物	B0-1B 80	個	材料費	5,540
大型消火器リース	50型 30日	本	材料費	5,000
パンチレーター	耐雪型 150A	台	材料費	38,500
パンチレーター	耐雪型 200A	台	材料費	53,900
パンチレーター	耐雪型 250A	台	材料費	67,900
FFストーブ据付費	横型(7,000kcal相当)	台	施工費	34,300
FFストーブ据付費	縦型(20,000kcal相当)	台	施工費	102,000
電気温水器	35L 角型 架台共	台	材料費	134,000
電気温水器	40L 丸型 架台共	台	材料費	152,000
電気温水器	20L 丸型 架台共	台	材料費	120,000
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 50 両端接着仕様	個	材料費	38,500
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 65 両端接着仕様	個	材料費	41,500
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 80 両端接着仕様	個	材料費	49,500

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 100 両端接着仕様	個	材料費	58,000
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 125 両端接着仕様	個	材料費	66,000
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 150 両端接着仕様	個	材料費	82,500
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 200 両端接着仕様	個	材料費	110,000
ステンレス水飲み流し	W1600×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	333,000
ステンレス水飲み流し	W1600×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	340,000
ステンレス水飲み流し	W1600×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	348,000
ステンレス水飲み流し	W1700×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	340,000
ステンレス水飲み流し	W1700×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	348,000
ステンレス水飲み流し	W1700×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	356,000
ステンレス水飲み流し	W1800×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	345,000
ステンレス水飲み流し	W1800×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	352,000
ステンレス水飲み流し	W1800×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	360,000
ステンレス水飲み流し	W1900×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	355,000
ステンレス水飲み流し	W1900×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	363,000
ステンレス水飲み流し	W1900×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	371,000
ステンレス水飲み流し	W2000×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	390,000
ステンレス水飲み流し	W2000×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	397,000
ステンレス水飲み流し	W2000×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	405,000
ステンレス水飲み流し	W2100×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	397,000
ステンレス水飲み流し	W2100×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	405,000
ステンレス水飲み流し	W2100×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	412,000
ステンレス水飲み流し	W2200×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	405,000
ステンレス水飲み流し	W2200×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	412,000
ステンレス水飲み流し	W2200×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	420,000
ステンレス水飲み流し	W2300×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	412,000
ステンレス水飲み流し	W2300×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	420,000
ステンレス水飲み流し	W2300×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	428,000
ステンレス水飲み流し	W2400×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	420,000
ステンレス水飲み流し	W2400×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	427,000
ステンレス水飲み流し	W2400×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	435,000
ステンレス水飲み流し	W2500×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	427,000
ステンレス水飲み流し	W2500×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	435,000
ステンレス水飲み流し	W2500×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	443,000
ステンレス水飲み流し	W2600×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	457,000
ステンレス水飲み流し	W2600×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	465,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ステンレス水飲み流し	W2600×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	473,000
ステンレス水飲み流し	W2700×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	480,000
ステンレス水飲み流し	W2700×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	487,000
ステンレス水飲み流し	W2700×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	495,000
ステンレス水飲み流し	W2800×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	502,000
ステンレス水飲み流し	W2800×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	510,000
ステンレス水飲み流し	W2800×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	518,000
ステンレス水飲み流し	W2900×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	525,000
ステンレス水飲み流し	W2900×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	532,000
ステンレス水飲み流し	W2900×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	540,000
ステンレス水飲み流し	W3000×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	547,000
ステンレス水飲み流し	W3000×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	555,000
ステンレス水飲み流し	W3000×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	563,000
ステンレス水飲み流し	W3100×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	559,000
ステンレス水飲み流し	W3100×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	567,000
ステンレス水飲み流し	W3100×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	575,000
ステンレス水飲み流し	W3200×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	571,000
ステンレス水飲み流し	W3200×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	579,000
ステンレス水飲み流し	W3200×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	587,000
ステンレス水飲み流し	W3300×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	583,000
ステンレス水飲み流し	W3300×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	591,000
ステンレス水飲み流し	W3300×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	599,000
ステンレス水飲み流し	W3400×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	595,000
ステンレス水飲み流し	W3400×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	603,000
ステンレス水飲み流し	W3400×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	611,000
ステンレス水飲み流し	W3500×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	607,000
ステンレス水飲み流し	W3500×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	615,000
ステンレス水飲み流し	W3500×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	623,000
ステンレス下流し(小・中共)	W1200×D570×H500 意匠板1方向	台	材料費	240,000
ステンレス下流し(小・中共)	W1200×D570×H500 意匠板2方向	台	材料費	247,000
ステンレス下流し(小・中共)	W1200×D570×H500 意匠板3方向	台	材料費	255,000
危険物表示版	300×600	枚	材料費	1,190
自動石鹼装置	給食室用	個	材料費	9,600
自動消毒装置	給食室用	個	材料費	9,600
掃除流し付属品	給水改修用 横水栓(T23AEU20C)、ストラップ	組	材料費	18,200
ダクト保温(学校用)	ガラスウール 屋内露出・保温樹脂カバー 250φ	m	材工共	9,920

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
洗面器	中型 立水栓(TLS11) ストラップ・アングル止水栓	組	材料費	20,500
散水栓きょう	SUS製 300×200×150H	個	材料費	36,400
電動ダンパー	350×350 ON-OFFモーター付	個	材料費	123,000
緊急遮断弁	65A スプリングリターン式 制御盤共	面	材料費	1,030,000
洗濯機用排水金物	BPDC 50 接続管付	個	材料費	19,500
給排気筒 標準立上(壁貫通)	50タイプ (RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	97,200
給排気筒 立上柱廻し(壁貫通)	50タイプ (RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	240,000
給排気筒 立上延長1m(壁貫通)	50タイプ (RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	169,000
給排気筒 立上延長2m(壁貫通)	50タイプ (RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	201,000
給排気筒 立上隠蔽1m(壁貫通)	50タイプ (RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	138,000
給排気筒 立上隠蔽2m(壁貫通)	50タイプ (RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	153,000
給排気筒 柱廻し2F(壁貫通)	50タイプ (RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	111,000
給排気筒 標準立上(窓貫通)	50タイプ (RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	115,000
給排気筒 立上柱廻し(窓貫通)	50タイプ (RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	240,000
給排気筒 立上延長1m(窓貫通)	50タイプ (RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	187,000
給排気筒 立上延長2m(窓貫通)	50タイプ (RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	219,000
塩ビスパイラルダクト	鋼板製 樹脂コーティング 100φ L=4.0m	個	材料費	11,500
ペーパーホルダー	縦型	個	材料費	2,250
還水タンク	900×900×1,200H SUS (給食用)	個	材料費	1,160,000
消火器リース料	10型 30日 賃貸業者置き場渡し、置き場戻し	個	材料費	525
乾式屋内消火栓用給排気弁点検ボックス		個	材料費	8,830
SUS立上り管	13mm×1,000H	個	材料費	11,300
SUS立上り管	13mm×1,500H	個	材料費	11,500
排水水中ポンプ	雑排水用、水中自動型、満水警報用フロートスイッチ100L/min、5m、1φ 100V、水中ケーブル5m共	個	材料費	49,300
家庭科室、給食室用 大型ごみ収納かご付トラップ	40A(TO-195 KK-R1相当)	個	材料費	3,330
電動トレンパルプ 操作盤		個	材料費	17,200
加熱コイル取付費	17.4kW	台	施工費	21,800
加熱コイル取付費	59.8kW	台	施工費	28,500
加熱コイル取付費	136.7kW	台	施工費	35,700
塩ビコーティングダクト(スパイラル)	150φ	m	材料費	4,230
塩ビコーティングダクト(スパイラル)	200φ	m	材料費	5,600
和風便器耐火カバー		個	材料費	16,600
掃除流し	NS210	台	材料費	48,600
学校薬品庫用電気シャッター		個	材料費	15,600
3層シンク用蓋		個	材料費	42,000
チャッキダンパー	φ100	個	材料費	6,840

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
チャッキタ <sup>ン</sup> パー	φ150	個	材料費	7,190
チャッキタ <sup>ン</sup> パー	φ200	個	材料費	8,030
チャッキタ <sup>ン</sup> パー	φ250	個	材料費	9,910
チャッキタ <sup>ン</sup> パー	φ300	個	材料費	10,900
傾斜鏡	LM530相当	枚	材料費	18,200
洋風大便器(大型便座)	洋風大便器 床給水 FV 蓋無し 紙巻器(GSA-1)付 TOTO:C480N, TV550R+TSF100AR, TC301V6, TH702V1 LIXIL:C-P25S, CF7110T, CF49CT, CF-AA64S+A-8685/WA	組	材料費	60,400
有圧換気扇 畜産・農業用	1000φ 19000m <sup>3</sup> /h×20Pa シャッター付	台	材料費	134,000
チャッキタ <sup>ン</sup> パー	150φ (SUS)	個	材料費	35,900
洋風大便器	SVC25(紙巻器GSA-1共) 密結型 <sup>ロー</sup> タンクSLS-3	組	材料費	53,800
洋風大便器	SVC25(紙巻器GSA-1共)密結型 <sup>ロー</sup> タンクSLS-3 TCF585S(洗浄便座・ 擬音装置付)	組	材料費	88,100
ストール小便器	SVU-1	組	材料費	35,000
ハ <sup>ル</sup> フ <sup>フ</sup> 操作ビ <sup>ツ</sup> ット養生蓋	SUS L-50×50×6 1,494×525 架台(SUS L-50×50×6)共	組	材料費	352,000
ハ <sup>ル</sup> フ <sup>フ</sup> 操作ビ <sup>ツ</sup> ット養生蓋	SUS L-50×50×6 994×525 架台(SUS L-50×50×6)共	組	材料費	259,000
透明塩ビ <sup>ビ</sup> 管	50A L=4.0m	本	材料費	7,620
浸透トレン <sup>チ</sup> 管	E-400 φ400×53×1000	個	材料費	11,500
雨水枺蓋	T25-Φ600S 角型受け枠付き	個	材料費	57,200
ク <sup>リ</sup> ン <sup>グ</sup> 金網 SUS	φ100	個	材料費	4,460
ク <sup>リ</sup> ン <sup>グ</sup> 金網 SUS	φ150	個	材料費	5,420
ク <sup>リ</sup> ン <sup>グ</sup> 金網 SUS	φ200	個	材料費	6,200
ク <sup>リ</sup> ン <sup>グ</sup> 金網 SUS	φ250	個	材料費	7,540
ク <sup>リ</sup> ン <sup>グ</sup> 金網 SUS	φ300	個	材料費	9,100
GOP4	混合自動水栓	台	材料費	51,000
学校児童会館・まちせ <sup>せ</sup> 用トイレ洋風大便器	洗浄便座付き	台	材料費	79,000
学校児童会館・まちせ <sup>せ</sup> 用多目的トイレ洋風大便器	洗浄便座付き	台	材料費	142,000
空調機トラッ <sup>プ</sup>	口径30 ホ <sup>リ</sup> カーボ <sup>ネ</sup> ット製	個	材料費	10,800
空調機トラッ <sup>プ</sup>	口径50 ホ <sup>リ</sup> カーボ <sup>ネ</sup> ット製	個	材料費	15,200
電気温水器	学校児童会館用 床置き 20L 給茶付	台	材料費	177,000
電気温水器	学校水呑場下流し用 角形 50L	台	材料費	216,000
電気温水器用調理台	学校水呑場下流し用 ステン <sup>ス</sup> 製 鍵付 700×570×960	台	材料費	210,000
チャッキタ <sup>ン</sup> パー	φ125	個	材料費	3,480
チャッキタ <sup>ン</sup> パー	φ175	個	材料費	4,140
チャッキタ <sup>ン</sup> パー	φ225	個	材料費	5,910
洗浄室、配膳室、食品庫用手洗器	自動混合水栓 Pトラッ <sup>プ</sup>	台	材料費	53,700
レバ <sup>ー</sup> 式自在水栓	(泡沫式) レバ <sup>ー</sup> 長さ100mm程度(特)	個	材料費	6,900

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
掃除用流し	給食室用混合水栓(GSF-9)付	台	材料費	63,200
実験台	小学校児童用	台	材料費	348,000
実験台	小学校車いす用	台	材料費	348,000
実験台	中学校生徒用	台	材料費	360,000
実験台	中学校車いす用	台	材料費	360,000
実験台	教師用	台	材料費	384,000
実験台	中学校準備室用	台	材料費	276,000
子学校配膳室用手洗器	壁掛洗面器L250C、台付自動混合水栓TENA51A、壁排水金具T7PW1、バックホンカゴ-TL250D	個	材料費	61,700
グレートトラップ	SUS製 土中埋設型 実容量770L以上 重量620kg、容積率522kg/m3 蓋T14仕様	個	材料費	1,850,000
レバー式横水栓	GSF14	個	材料費	16,400
電気温水器	自動水栓一体型6L本体のみ	個	材料費	85,900
電気温水器	自動水栓一体型6L本体、トラップ 込	個	材料費	96,500
洗面化粧台付属品	給水改修用 付属品交換部材 水栓、ストレート止水栓、ストラップ	個	材料費	9,350
洋風大便器	ロータンク 蓋無し 紙巻器(GSA-1)付	個	材料費	43,500
洗面器	洗面器+発電式自動水栓	個	材料費	42,900
流し台	1200×550×800 大型ゴミ収納付(ステンレスカゴ) (F☆☆☆☆)	台	材料費	34,700
流し台	1400×550×800 大型ゴミ収納付(ステンレスカゴ) (F☆☆☆☆)	台	材料費	43,500
流し台	車椅子住戸用 1400×550×800 大型ゴミ収納付(ステンレスカゴ) (F☆☆☆☆)	台	材料費	49,000
流し台	ピンクワゴン 車椅子住戸用 500×390×630 (F☆☆☆☆)	台	材料費	35,200
流し台	引出ワゴン 車椅子住戸用 600×390×630 (F☆☆☆☆)	台	材料費	43,800
コンロ台	700×545×620 (F☆☆☆☆)	台	材料費	12,000
コンロ台	車椅子住戸用 700×545×620 (F☆☆☆☆)	台	材料費	17,800
洗面器	TOTO:L103CF一式 相当品 洗面器(L103CF)、排水金具(T7PW9)、アングル形止水栓(TL4CFU)×2、バックホンカゴ(TL220D)、樹脂フック(HH04060)	台	材料費	32,300
シングルレバー混合栓	TOTO:TLHG30DQERZ 相当品	個	材料費	19,200
洋風大便器	TOTO:CS670B一式 相当品 便器(CS670B)、手洗付密結ロータンク(SS671BNKL)、アングル形止水栓(TS420FSUN)、前割便座(TC1R 蓋無し)、紙巻器(YH116)	個	材料費	39,500
洋風大便器	TOTO:CS670BP一式 相当品 便器(CS670BP)、手洗付密結ロータンク(SS671BNKL)、アングル形止水栓(TS420FSUN)、前割便座(TC1R 蓋無し)、紙巻器(YH116)	個	材料費	38,900
洋風大便器	TOTO:CS20AB一式 相当品 便器(CS20AB)、密結ロータンク(SS30BNKL)、アングル形止水栓(TS90FAU)、前丸便座(TC291V86 蓋無し)、紙巻器(YH117)、リモコン便器洗浄ユニット(HE25J)	個	材料費	86,000
鏡	耐食鏡 TOTO:YM6075F 相当品	個	材料費	11,000
洗濯機用水栓	TOTO:TW11RF(アクリルハンドル) 相当品	個	材料費	3,710
リモ付バス水栓	TMGG40AZ 相当品	個	材料費	18,300
洗濯機パン	FRP製 800W×640D 樹脂製横引トラップ付 TOTO:PWP800CFPBW 相当品	台	材料費	10,300
洗濯機パン	FRP製 800W×640D 樹脂製縦引トラップ付 TOTO:PWP800CFSBW 相当品	台	材料費	11,100
減圧逆止弁付ドレンバルブ	ストレナ付 20A 光合金:DG600-4 20 相当品 日水協型式登録品	個	材料費	33,100
排水集合管継手	80A×50A クボタ:3SL-A1-S(W) 相当品	個	材料費	10,600



名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
排水集合管継手	100A×65A ｺﾞﾀ:4SL-A2-S(W)相当品	個	材料費	12,100
排水集合管継手	100A ｺﾞﾀ:4SL-A0-S(W)相当品	個	材料費	10,200
排水集合管継手	100A×50A ｺﾞﾀ:4SL-A1-S(W)相当品	個	材料費	12,100
排水集合管用脚部継手	80A×100A (掃除口付、吊金物共) ｺﾞﾀ:LﾊﾞﾝﾄﾞC0付、Lﾊﾞﾝﾄﾞ用吊ﾊﾞﾝﾄﾞ共 相当品	個	材料費	14,600
排水集合管用脚部継手	100A×125A (掃除口付、吊金物共) ｺﾞﾀ:LﾊﾞﾝﾄﾞC0付、Lﾊﾞﾝﾄﾞ用吊ﾊﾞﾝﾄﾞ共 相当品	個	材料費	15,300
放水口格納箱	HB-12B 露出型、SUS製(ヘアライン)、500×400×230以上、差込式単口放水口65A×180° 共、CAC製(ｸﾛﾓﾂｷ)	個	材料費	86,700
送水口	双口ｽﾀﾝﾄﾞ型、SUS製(ﾐｶｷ)、100*65*65、差込式ｷｯﾌﾟ付、逆止弁内臓	個	材料費	102,000
ﾊｯｸﾞｰ	さや管ﾊｯｸﾞｰ用 1P JIS K 6770 自己認証品	個	材料費	1,060
水栓ﾎｯｸｽ	さや管ﾊｯｸﾞｰ用 16/28φ JIS K 6770 自己認証品	個	材料費	2,730
ﾘﾝｸﾞ	さや管ﾊｯｸﾞｰ用 25φ	個	材料費	33
消音ﾃｰﾌﾟ	さや管ﾊｯｸﾞｰ用 13/25φ 30m巻き	m	材料費	42
顕熱交換型熱交換換気扇	10型 三菱電機:VL-10CZ3-L(R)相当品 エｱﾌｲﾙﾀｰ・ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ・防振吊金物付	個	材料費	65,500
顕熱交換型熱交換換気扇	15型 三菱電機:VL-15CZ3-L(R)相当品 エｱﾌｲﾙﾀｰ・ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ・防振吊金物付	個	材料費	73,000
丸形ｸﾞﾘﾙ	樹脂製ﾚｼﾞｽﾀｰ 75φ 風量調整付 DK75M3 相当品	個	材料費	352
丸形ｸﾞﾘﾙ	樹脂製ﾚｼﾞｽﾀｰ 100φ 風量調整付 DK100M3 相当品	個	材料費	438
丸形ｸﾞﾘﾙ	樹脂製ﾚｼﾞｽﾀｰ 150φ 風量調整付 DK150M3 相当品	個	材料費	576
丸形ｸﾞﾘﾙ	樹脂製ﾚｼﾞｽﾀｰ 150φ 風量調整無 DK150MF3 相当品	個	材料費	408
浅型ﾚｼﾞﾌｰﾄﾞ	三菱電機:V-316K5 相当品 600巾、排気ｼﾞｯﾀｰ・ﾌｲﾙﾀｰ付、350m <sup>3</sup> /h以上、電動ｼﾞｯﾀｰ用外部端子付、鋼板製(0.6t以上)、丸型ｱｯﾁﾐﾝﾄ、接続口径150φ、強弱及び照明	個	材料費	28,400
浅型ﾚｼﾞﾌｰﾄﾞ	三菱電機:V-316KSW5 相当品 600巾、排気ｼﾞｯﾀｰ・ﾌｲﾙﾀｰ付、350m <sup>3</sup> /h以上、手元ｽｲｯﾁ・電動ｼﾞｯﾀｰ用外部端子付、鋼板製(0.6t以上)、丸型ｱｯﾁﾐﾝﾄ、接続口径150φ、強弱及び照明	個	材料費	29,100
塩化ﾋﾞｰﾈﾙﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 100φ ｶﾅﾌﾚｯｸｽ:ﾆｬｰｶﾞﾀﾞｸﾄ 相当品	m	材料費	2,990
塩化ﾋﾞｰﾈﾙﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	ﾀﾞｸﾄｶﾌﾞﾙ 100φ ｶﾅﾌﾚｯｸｽ:ﾀﾞｸﾄｶﾌﾞﾙ 相当品	本	材料費	806
塩化ﾋﾞｰﾈﾙﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	ﾀﾞｸﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 100φ ｶﾅﾌﾚｯｸｽ:SYﾊﾞﾝﾄﾞ 相当品	本	材料費	266
防風雨型セルﾌｰﾄﾞ	SUS製、防鳥網付、水切板付、125φ 大佐:DS-TA型 相当品	個	材料費	3,750
防風雨型セルﾌｰﾄﾞ	SUS製、ｶﾞﾗﾘ付、水切板付、150φ 大佐:DS-TA型 相当品	個	材料費	3,900
ﾎｰﾙ弁	10k 20A 青銅製管端ｱ付 鉛浸出基準対応品	個	材料費	3,840
ﾎｰﾙ弁	10k 25A 青銅製管端ｱ付 鉛浸出基準対応品	個	材料費	5,360
屋内止水栓	20A 鉛浸出基準対応品 TOTO:T77SKX20 相当品	個	材料費	3,290
水抜栓	40φ×1,500H 外套管ｽﾃﾝﾚｽ ﾊﾝﾄﾞﾙ式 鉛浸出基準対応品	個	材料費	91,600
水抜栓	50φ×1,500H 外套管ｽﾃﾝﾚｽ ﾊﾝﾄﾞﾙ式 鉛浸出基準対応品	個	材料費	101,000
ｽﾃﾝﾚｽ立上管	40φ×1,200H 鉛浸出基準対応品	個	材料費	43,400
ｽﾃﾝﾚｽ立上管	50φ×1,200H 鉛浸出基準対応品	個	材料費	59,200
床排水目皿	80 ねじ込式ｽﾄﾚｰﾅｰ付、塩ﾋﾞ管接続品 長谷川鋳工所:DD-V 80 相当品	個	材料費	3,300
床上掃除口	65 ねじ込式盲蓋付、塩ﾋﾞ管接続品 長谷川鋳工所:COA-V 65 相当品	個	材料費	2,790
起点ﾄﾗｯﾌﾟ ｲﾝﾊﾞｰﾄﾞ柵	100×100-150 塩ﾋﾞ製 前澤化成工業:M-UTK100×100P-150 相当品	個	材料費	3,040
掃除口	100 塩ﾋﾞ製蓋、ﾘﾝｸﾞ式 前澤化成工業:C-AI 100 相当品	個	材料費	735

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
掃除口	150 塩ビ製蓋、ワタチ式、傾斜面対応 前澤化成工業:CKB-AI 150 相当品	個	材料費	1,510
掃除口	100 塩ビ製、紗式 前澤化成工業:MCO 100 相当品	個	材料費	368
塩ビ製Pトラップ	75 φ	個	材料費	1,870
塩ビ製Pトラップ	100 φ	個	材料費	2,620
レバー式立水栓	TOTO:T205QFRC 相当品	個	材料費	7,160
足踏みリモコンフラッシュ弁	TOTO:TV740ERRVL8+TU140RXVL3相当品	個	材料費	27,100
手押しリモコンフラッシュ弁	TOTO:TV740ERRVL8+TU141Q1RXVL47相当品	個	材料費	28,200
自動洗浄弁(手カサセンサー)	TOTO:TEFV70U一式 相当品 自動フラッシュバルブ(TEFV70U)、ソケット(T1122)、フラッシュバルブ配管セット(TSF100AR)、接続金具(TH500-32)、センサースイッチ(TE546U)、スイッチボックス(TE24)	個	材料費	103,000
ストール小便器	床置き TOTO:UFH508M一式 相当品 床置き小便器(U508M)、排水ソケット(HP510)	個	材料費	25,000
手押フラッシュ弁	TOTO:T600PN 相当品	個	材料費	5,800
水栓取付脚	鉛浸出基準対応品 ミヤコ:MU26LL 相当品	個	材料費	2,500
手洗器	TOTO:L30D一式 相当品 壁掛手洗器(L30D)、排水金具(T22X2X)、ストレート形止水栓(TL4D1U)、バックハンカ( TL220D)、樹脂ブラケ(HH04060)	個	材料費	10,600
手洗器	TOTO:L30D一式 相当品 壁掛手洗器(L30DT1)、排水金具(T22X2X)、バックハンカ( TL220D)、樹脂ブラケ(HH04060)	個	材料費	7,240
特殊ナイロン管	ヒーティング設備用 13 φ × 17	m	材料費	532
ジョイントバルブ	ヒーティング設備用 13A	個	材料費	1,270
ジョイントバルブ	ヒーティング設備用 16A	個	材料費	1,520
温水ヘッダー	ヒーティング設備用 50A × n回路(往・返) 配管用炭素鋼管(黒) 架台共	回路	材料費	11,600
温水ヘッダー	ヒーティング設備用 50A × n回路(往・返) ステンレス管 架台共	回路	材料費	28,500
不凍液	ヒーティング設備用 エチレングリコール系 濃度50%	L	材料費	456
洗面化粧台	TOTO:LDB604AMURA+LTL316C1RU相当品 600タイプ、開き戸、シングルレバー混合栓、Sトラップ、ミラーキャビネット(600幅、照明、連結管付)	台	材料費	56,700
保温工事(新営工事)	給水・排水管 15A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	2,550
保温工事(新営工事)	給水・排水管 20A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	2,740
保温工事(新営工事)	給水・排水管 25A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	2,960
保温工事(新営工事)	給水・排水管 32A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	3,100
保温工事(新営工事)	給水・排水管 40A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	3,260
保温工事(新営工事)	給水・排水管 50A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	3,550
保温工事(新営工事)	給水・排水管 65A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	4,220
保温工事(新営工事)	給水・排水管 80A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	4,760
保温工事(新営工事)	給水・排水管 100A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	5,630
排水集合管継手	100A × 80A ロングタイプ クボタ:4SL II -A3-0-S(W) 相当品	個	材料費	16,700
保温工事(新営工事)	排気ダクト 100 φ ロックウール+アルミガラスクロス化粧帯 保温厚 50t	m	材工共	6,500
保温工事(新営工事)	排気ダクト 125 φ ロックウール+アルミガラスクロス化粧帯 保温厚 50t	m	材工共	7,440

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
保温工事（新営工事）	排気ダクト 150φ ロックウール+アルミガラスクロス化粧帯 保温厚 50t	m	材工共	8,390
保温工事（新営工事）	排気ダクト 200φ ロックウール+アルミガラスクロス化粧帯 保温厚 50t	m	材工共	10,100
メーターユニット（公営住宅用）	13φ、減圧逆止弁付	個	材料費	23,700
流水検知装置	湿式共同住宅用 千住(株)CVR-40U相当 固定金具共	組	材料費	48,100
巻出配管用フレキ	テクノフレックスSP-2相当 SUS L=1000 金具含む	個	材料費	1,560
不凍液	ヒータینگ設備用 エチレングリコール系 濃度30%	L	材料費	312
不凍液	ヒータینگ設備用 エチレングリコール系 濃度40%	L	材料費	384
給湯暖房機	リモコン、架台共	台	材料費	222,000
ファンコンベクター	壁掛 2.33kW	台	材料費	43,500
ファンコンベクター用架台	公住用 床置用	台	材料費	4,800
ファンコンベクター用架台	公住用 壁掛用	台	材料費	5,250
給排気筒	公住用 80φ、45°	個	材料費	1,490
給排気筒	公住用 80φ、フレキ管	個	材料費	3,120
スプリンクラーヘッド（公営住宅用）	閉鎖型 1種小区画50L/min	個	材料費	1,760
投込トレンヒータ	自己温度抑制型 1m	個	材料費	9,290
投込トレンヒータ	自己温度抑制型 2m	個	材料費	9,290
投込トレンヒータ	自己温度抑制型 3m	個	材料費	10,000
投込トレンヒータ	自己温度抑制型 5m	個	材料費	11,800
投込トレンヒータ	自己温度抑制型 10m	個	材料費	15,600
プレート式熱交換器	交換熱量 320kW 1次側:80℃→60℃ 229L/min(水) 78kPa 2次側:5℃→30℃ 183L/min(水) 49kPa	式	材料費	598,000
電動パタフライバルブ	100A ボデー-ADC、ジンスSCS-14製 二位置式 AC-200V（屋内・屋外）型	個	材料費	93,600
貯湯槽	SUS444 1500φ×2100 縦型4000L 最高使用圧力0.49MPa	基	材料費	6,000,000
温水ヘッダー	200A×3600L	基	材料費	349,000
温水ヘッダー	300A×2900L	基	材料費	480,000
水用防振継手	日水協品、SUSフランジ 25A	個	材料費	18,200
水用防振継手	日水協品、SUSフランジ 32A	個	材料費	26,400
水用防振継手	日水協品、SUSフランジ 40A	個	材料費	27,400
水用防振継手	日水協品、SUSフランジ 50A	個	材料費	32,100
水用防振継手	日水協品、SUSフランジ 65A	個	材料費	42,200
水用防振継手	日水協品、SUSフランジ 80A	個	材料費	48,500
水用防振継手	日水協品、SUSフランジ 100A	個	材料費	54,100
排水ポート	125×25 鋼製 電気亜鉛メッキ	個	材料費	7,280
防風雨型セルフト	SUS製、網付、水切板付、200φ（DS-200TEAN#3相当品）	個	材料費	8,000
直結加圧給水ポンプユニット	40φ×180L/min×25m INV推定末端圧一定制御、自動交互運転	台	材料費	2,460,000
屋内消火栓ポンプ	40φ×90L/min×65m	台	材料費	1,180,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ストレートシロコファン	670m3/H×140Pa、防振吊金具	台	材料費	56,700
電気暖房機 <sup>レソタル</sup>	1.2kW 30日間 セラミックヒーター	月・台	材料費	3,000
温水暖房配管部材	CH <sup>ソ</sup> ジョイント7φ(参考品番:CHJ7B、25-2156I-CH <sup>ソ</sup> ジョイント7B)	個	材料費	380
温水暖房配管部材	CH止水栓(参考品番:CHSB2、25-2165ICH-シスイセンB)	個	材料費	570
温水暖房配管部材	CHクリップ(参考品番:CHC、25-3748ICHクリップ)	個	材料費	38
TES熱源機下地板	ラン合板15mm(550mm×150mm×15mm)+クロス仕上げ(参考品番:LPW15C)	枚	材料費	1,930
金属可とう管	都市ガス用 ステンレス製 20A 屋内外兼用型 250mm	本	材料費	2,280
遠隔式量水器計用保温カバー	13φ(FP製)	個	材料費	1,300
遠隔式量水器計用保温カバー	20φ-25φ(FP製)	個	材料費	1,560
ステンレス立上り管	20×1,500	個	材料費	12,300
ステンレス立上り管	20×2,000	個	材料費	13,400
電極保護ボックス	RB-50	個	材料費	14,200
量水器きょう	IV型 13~25A	個	材料費	32,500
量水器きょう	1000×900 40A	個	材料費	194,000
量水器きょう	1400×900 50A	個	材料費	240,000
水抜栓(レバー式)(鉛新基準適合)	13A-1100H	個	材料費	27,100
水抜栓(レバー式)(鉛新基準適合)	20A-1100H	個	材料費	36,600
水抜栓(レバー式)(鉛新基準適合)	25A-1100H	個	材料費	57,800
不凍給水栓(伸縮散水栓)(鉛新基準適合)	13A 1100H	個	材料費	33,300
屋内止水栓(市型)(鉛新基準適合)	20A	個	材料費	2,920
屋内止水栓(逆止弁内蔵)(鉛新基準適合)	20A	個	材料費	14,400
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	25A	個	材料費	47,300
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	32A	個	材料費	50,500
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	40A	個	材料費	60,800
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	50A	個	材料費	69,700
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	65A	個	材料費	163,000
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	80A	個	材料費	204,000
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	100A	個	材料費	293,000
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	150A	個	材料費	659,000
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	200A	個	材料費	936,000
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	20A	個	材料費	10,400
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	25A	個	材料費	16,300
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	32A	個	材料費	41,400
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	40A	個	材料費	53,200
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	50A	個	材料費	59,200
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	65A	個	材料費	166,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ドレンバルブ (丸ハンドル) (鉛新基準適合)	80A	個	材料費	317,000
ドレンバルブ (丸ハンドル) (鉛新基準適合)	100A	個	材料費	424,000
自動吸気弁 (鉛新基準適合)	13A	個	材料費	4,130
チャッキ付Dバルブ (鉛新基準適合)	20A	個	材料費	11,200
散水栓きょう	B3-BA	個	材料費	10,500
散水栓きょう	B3-A-0	個	材料費	16,400
散水栓きょう	B3-A2-0	個	材料費	25,600
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	20A	個	材料費	21,900
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	25A	個	材料費	21,900
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	32A	個	材料費	21,900
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	40A	個	材料費	46,800
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	50A	個	材料費	46,800
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	65A	個	材料費	91,000
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	80A	個	材料費	91,000
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	100A	個	材料費	119,000
流し排水金物	SNK(網栓) 40A	個	材料費	11,700
流し排水金物	SNK(共栓) 40A	個	材料費	12,400
流し排水金物	CN-SA,SND-1A 40A	個	材料費	9,610
流し排水金物	CN-SA,SND-1A 50A	個	材料費	12,200
流し排水金物	CN-SC,SND-1B 40A	個	材料費	10,200
流し排水金物	CN-SC,SND-1B 50A	個	材料費	12,600
ドレンバルブ用床ハンドル	350~500mm	個	材料費	11,600
ドレンバルブ用床ハンドル	1000mm	個	材料費	12,300
ドレンバルブ用床ハンドル	2000mm	個	材料費	13,900
ドレンバルブ用床ハンドル	3000mm	個	材料費	15,400
ドレンバルブ用延長ロット (外筒管共)	20×500mm	個	材料費	3,570
ドレンバルブ用延長ロット (外筒管共)	25×500mm	個	材料費	3,570
ドレンバルブ用延長ロット (外筒管共)	32×500mm	個	材料費	3,570
ドレンバルブ用延長ロット (外筒管共)	40×500mm	個	材料費	6,720
ドレンバルブ用延長ロット (外筒管共)	50×500mm	個	材料費	6,720
ドレンバルブ用延長ロット (外筒管共)	65×500mm	個	材料費	8,610
ドレンバルブ用延長ロット (外筒管共)	80×500mm	個	材料費	11,600
ドレンバルブ用延長ロット (外筒管共)	100×500mm	個	材料費	14,400
ドレンバルブ用延長ロット (外筒管共)	20 100mm増毎	個	材料費	504
ドレンバルブ用延長ロット (外筒管共)	25 100mm増毎	個	材料費	504
ドレンバルブ用延長ロット (外筒管共)	32 100mm増毎	個	材料費	504

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ドレンバルブ用延長ロッド (外筒管共)	40 100mm増毎	個	材料費	714
ドレンバルブ用延長ロッド (外筒管共)	50 100mm増毎	個	材料費	714
ドレンバルブ用延長ロッド (外筒管共)	65 100mm増毎	個	材料費	1,330
ドレンバルブ用延長ロッド (外筒管共)	80 100mm増毎	個	材料費	1,330
ドレンバルブ用延長ロッド (外筒管共)	100 100mm増毎	個	材料費	1,960
ガスメーター	10kg/h	個	材料費	37,700
圧力調整器	10kg/h	個	材料費	16,100
2口連結管		個	材料費	2,600
低圧圧力計	9.8kPa	個	材料費	8,450
プロパン格納庫	鋼板1.2tメラミン焼付 900×450×1500	個	材料費	195,000
プロパン格納庫	SUS304-1.2tヘアライン仕上 900×450×1500	個	材料費	253,000
プロパン格納庫	SUS304-1.2tヘアライン仕上 1800×450×1500	個	材料費	536,000
LPG用カチット式ヒューズ	15×10	個	材料費	1,810
LPG用カチット式ヒューズ	15×10×10	個	材料費	3,620
LPG用カチット式ヒューズ	15×10(壁埋込)	個	材料費	6,510
LPG用カチット式ヒューズ	15×10(床埋込)	個	材料費	7,670
ガス瞬間湯沸器	PH-16LXT	個	材料費	69,300
FF式給排気	トップ 250型 (スリーブ共)	個	材料費	11,200
FF式給排気	直管 300mm	個	材料費	1,940
FF式給排気	直管 450mm	個	材料費	2,660
FF式給排気	直管 900mm	個	材料費	3,650
FF式給排気	スライド管 210L(180-230mm)	個	材料費	2,800
FF式給排気	スライド管 270L(230-315mm)	個	材料費	3,080
FF式給排気	スライド管 400L(315-490mm)	個	材料費	3,320
FF式給排気	スライド管 500L(400-600mm)	個	材料費	3,460
FF式給排気	スライド管 800L(600-1000mm)	個	材料費	4,220
オイルサーバー		個	材料費	35,000
ホームタンク	490L 角型 盗難防止ストレーナ付	個	材料費	53,500
灯油カラン	床埋込	個	材料費	2,470
灯油カラン	露出	個	材料費	594
洋風大便器	公園便所用	台	材料費	166,000
和風大便器	公園便所用	台	材料費	137,000
シャワーバス金物	サーモスタット付	個	材料費	22,100
フレキシブルチューブ	公住用 SUS 15A L=300	本	材料費	408
ファンコンベクタースペーサー Rタイプ	公住用	個	材料費	16,000
ファンコンベクタースペーサー Lタイプ	公住用	個	材料費	16,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
スリーブ費(スハ°イラダ°クト)	100A	か所	材工共	2,920
スリーブ費(スハ°イラダ°クト)	125A	か所	材工共	2,950
スリーブ費(スハ°イラダ°クト)	150A	か所	材工共	2,970
スリーブ費(スハ°イラダ°クト)	175A	か所	材工共	4,230
スリーブ費(スハ°イラダ°クト)	200A	か所	材工共	4,280
スリーブ費(スハ°イラダ°クト)	250A	か所	材工共	4,330
スリーブ費(スハ°イラダ°クト)	300A	か所	材工共	4,450
ファンコンベクター	床置 3.6kw	台	材料費	52,500