

平成 28 年度 土木工事積算基準の新旧対照表（平成 28 年 12 月単価使用設計書から適用）

平成 28 年 10 月基準（現行）		平成 28 年 10 月基準（一部改訂）		備考	
<b>02-02 機械運転費</b>		<b>02-02 機械運転費</b>		燃料消費率の改訂に伴う1時間当たりの軽油量の変更	
<b>1 ホイールローダ運転費 [D10190000004]</b> [02-02-010] (1h 当り)		<b>1 ホイールローダ運転費 [D10190000004]</b> [02-02-010] (1h 当り)			
名称	単位	排出ガス対策型（第1次基準値）（1.9～2.1m <sup>3</sup> 級）			
軽油	L	14			
特殊運転手	人	0.21			
ホイールローダ	h	1.0			
諸雑費	式	1			
計					
※注1：主として積み込みに使用する。		※注1：主として積み込みに使用する。			
<b>2 バックハウ運転費 [D10190000005]</b> [02-02-020] (1h 当り)		<b>2 バックハウ運転費 [D10190000005]</b> [02-02-020] (1h 当り)			
名称	単位	山積 0.45 m <sup>3</sup> 排出ガス対策型 （第1次基準値） （第2次基準値）	山積 0.8 m <sup>3</sup> 排出ガス対策型 （第1次基準値） （第2次基準値）	山積 0.45 m <sup>3</sup> 排出ガス対策型 （第1次基準値） （第2次基準値） （クレーン機能付 2.9t 吊）	山積 0.8 m <sup>3</sup> 排出ガス対策型 （第1次基準値） （第2次基準値） （クレーン機能付 2.9t 吊）
軽油	L	11	18	11	18
特殊運転手	人	0.16	0.16	0.16	0.16
バックハウ	h	1.0	1.0	1.0	1.0
諸雑費	式	1	1	1	1
計					
※注1：主として土工一般等に使用する。		※注1：主として土工一般等に使用する。			
<b>3 ブルドーザ運転費 [D10190000002]</b> [02-02-030] (1h 当り)		<b>3 ブルドーザ運転費 [D10190000002]</b> [02-02-030] (1h 当り)			
名称	単位	排出ガス対策型（第1次基準値） ブルドーザ 3t 級	排出ガス対策型（第1次基準値） ブルドーザ 11t 級		
軽油	L	5.1	14.0		
特殊運転手	人	0.20	0.20		
ブルドーザ	h	1.0	1.0		
諸雑費	式	1	1		
計					
※注1：主として土工一般等に使用する。		※注1：主として土工一般等に使用する。			

平成 28 年度 土木工事積算基準の新旧対照表（平成 28 年 12 月単価使用設計書から適用）

平成 28 年 10 月基準（現行）	平成 28 年 10 月基準（一部改訂）	備 考																																																																																																
<p style="text-align: center;"><b>1 5 冬期施工</b></p> <p>（中略）</p> <p><b>2 施工歩掛</b></p> <p>（中略）</p> <p>(7) 機械運転単価表</p> <p>① ホイールローダ運転費（現場運搬路除雪、工事区域内除雪（平面部）） [D10190000010]（1 日当り）</p> <table border="1" data-bbox="160 716 1282 877"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転手(特殊)</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>軽油</td> <td></td> <td>ℓ</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>賃料</td> <td>排出ガス対策型(第 2 次基準値)山積 1.3~1.4m3</td> <td>供用日</td> <td>1.55</td> </tr> </tbody> </table> <p>② バックホウ運転費（工事区域内除雪（作工物周辺・法面部）、ダンプ搬出除雪） [D10190000005]（1h 当り）</p> <table border="1" data-bbox="160 997 1282 1199"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転手(特殊)</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.16</td> </tr> <tr> <td>軽油</td> <td></td> <td>ℓ</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>損料</td> <td>排出ガス対策型(第 2 次基準値) クローラ型 山積 0.8m3（平積 0.6m3）</td> <td>h</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ ホイールローダ運転費（ダンプ搬出除雪） [D10190000004]（1h 当り）</p> <table border="1" data-bbox="160 1276 1282 1438"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転手(特殊)</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.21</td> </tr> <tr> <td>軽油</td> <td></td> <td>ℓ</td> <td>9.6</td> </tr> <tr> <td>損料</td> <td>排出ガス対策型(第 1 次基準値)山積 1.3~1.4m3</td> <td>h</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ ダンプトラック運転費（ダンプ搬出除雪） [WB460040]（赤本による）</p>	名 称	規 格	単 位	数 量	運転手(特殊)		人	1.00	軽油		ℓ	45	賃料	排出ガス対策型(第 2 次基準値)山積 1.3~1.4m3	供用日	1.55	名 称	規 格	単 位	数 量	運転手(特殊)		人	0.16	軽油		ℓ	18	損料	排出ガス対策型(第 2 次基準値) クローラ型 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	h	1	名 称	規 格	単 位	数 量	運転手(特殊)		人	0.21	軽油		ℓ	9.6	損料	排出ガス対策型(第 1 次基準値)山積 1.3~1.4m3	h	1	<p style="text-align: center;"><b>1 5 冬期施工</b></p> <p>（中略）</p> <p><b>2 施工歩掛</b></p> <p>（中略）</p> <p>(7) 機械運転単価表</p> <p>① ホイールローダ運転費（現場運搬路除雪、工事区域内除雪（平面部）） [D10190000010]（1 日当り）</p> <table border="1" data-bbox="1427 716 2549 877"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転手(特殊)</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>軽油</td> <td></td> <td>ℓ</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>賃料</td> <td>排出ガス対策型(第 2 次基準値)山積 1.3~1.4m3</td> <td>供用日</td> <td>1.55</td> </tr> </tbody> </table> <p>② バックホウ運転費（工事区域内除雪（作工物周辺・法面部）、ダンプ搬出除雪） [D10190000005]（1h 当り）</p> <table border="1" data-bbox="1427 997 2549 1199"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転手(特殊)</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.16</td> </tr> <tr> <td>軽油</td> <td></td> <td>ℓ</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>損料</td> <td>排出ガス対策型(第 2 次基準値) クローラ型 山積 0.8m3（平積 0.6m3）</td> <td>h</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ ホイールローダ運転費（ダンプ搬出除雪） [D10190000004]（1h 当り）</p> <table border="1" data-bbox="1427 1276 2549 1438"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転手(特殊)</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.21</td> </tr> <tr> <td>軽油</td> <td></td> <td>ℓ</td> <td>9.6</td> </tr> <tr> <td>損料</td> <td>排出ガス対策型(第 1 次基準値)山積 1.3~1.4m3</td> <td>h</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ ダンプトラック運転費（ダンプ搬出除雪） [WB460040]（赤本による）</p>	名 称	規 格	単 位	数 量	運転手(特殊)		人	1.00	軽油		ℓ	45	賃料	排出ガス対策型(第 2 次基準値)山積 1.3~1.4m3	供用日	1.55	名 称	規 格	単 位	数 量	運転手(特殊)		人	0.16	軽油		ℓ	16	損料	排出ガス対策型(第 2 次基準値) クローラ型 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	h	1	名 称	規 格	単 位	数 量	運転手(特殊)		人	0.21	軽油		ℓ	9.6	損料	排出ガス対策型(第 1 次基準値)山積 1.3~1.4m3	h	1	<p style="text-align: center;">備 考</p> <p style="text-align: center;">燃料消費率の改定に伴う 1 時間当たりの軽油量の変更</p>
名 称	規 格	単 位	数 量																																																																																															
運転手(特殊)		人	1.00																																																																																															
軽油		ℓ	45																																																																																															
賃料	排出ガス対策型(第 2 次基準値)山積 1.3~1.4m3	供用日	1.55																																																																																															
名 称	規 格	単 位	数 量																																																																																															
運転手(特殊)		人	0.16																																																																																															
軽油		ℓ	18																																																																																															
損料	排出ガス対策型(第 2 次基準値) クローラ型 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	h	1																																																																																															
名 称	規 格	単 位	数 量																																																																																															
運転手(特殊)		人	0.21																																																																																															
軽油		ℓ	9.6																																																																																															
損料	排出ガス対策型(第 1 次基準値)山積 1.3~1.4m3	h	1																																																																																															
名 称	規 格	単 位	数 量																																																																																															
運転手(特殊)		人	1.00																																																																																															
軽油		ℓ	45																																																																																															
賃料	排出ガス対策型(第 2 次基準値)山積 1.3~1.4m3	供用日	1.55																																																																																															
名 称	規 格	単 位	数 量																																																																																															
運転手(特殊)		人	0.16																																																																																															
軽油		ℓ	16																																																																																															
損料	排出ガス対策型(第 2 次基準値) クローラ型 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	h	1																																																																																															
名 称	規 格	単 位	数 量																																																																																															
運転手(特殊)		人	0.21																																																																																															
軽油		ℓ	9.6																																																																																															
損料	排出ガス対策型(第 1 次基準値)山積 1.3~1.4m3	h	1																																																																																															

平成 28 年度 土木工事積算基準の新旧対照表（平成 28 年 12 月単価使用設計書から適用）

平成 28 年 10 月基準（現行）	平成 28 年 10 月基準（一部改訂）	備 考																																								
<p style="text-align: center;"><b>1 6 共通仮設費</b></p> <p>1 6 - 0 1 準備費</p> <p>1 伐開工</p> <p>（中略）</p> <p>（6）機械運転単価表 表 6.1 掴み装置付バックホウ運転[WK320160] (1h 当り)</p> <table border="1" data-bbox="151 716 1264 947"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特殊運転手</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.16</td> </tr> <tr> <td>軽油</td> <td></td> <td>ℓ</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>掴み装置 損料</td> <td>0.7m 級</td> <td>h</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>バックホウ 損料</td> <td>排出ガス対策型(第 2 次基準値)クローラ型 山積 0.45m<sup>3</sup>(平積 0.35m<sup>3</sup>)</td> <td>h</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	名 称	規 格	単 位	数 量	特殊運転手		人	0.16	軽油		ℓ	11	掴み装置 損料	0.7m 級	h	1	バックホウ 損料	排出ガス対策型(第 2 次基準値)クローラ型 山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> )	h	1	<p style="text-align: center;"><b>1 6 共通仮設費</b></p> <p>1 6 - 0 1 準備費</p> <p>1 伐開工</p> <p>（中略）</p> <p>（6）機械運転単価表 表 6.1 掴み装置付バックホウ運転 [D10112210400] (1h 当り)</p> <table border="1" data-bbox="1418 716 2531 947"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特殊運転手</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.16</td> </tr> <tr> <td>軽油</td> <td></td> <td>ℓ</td> <td>9.2</td> </tr> <tr> <td>掴み装置 損料</td> <td>0.7m 級</td> <td>h</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>バックホウ 損料</td> <td>排出ガス対策型(第 2 次基準値)クローラ型 山積 0.45m<sup>3</sup>(平積 0.35m<sup>3</sup>)</td> <td>h</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	名 称	規 格	単 位	数 量	特殊運転手		人	0.16	軽油		ℓ	9.2	掴み装置 損料	0.7m 級	h	1	バックホウ 損料	排出ガス対策型(第 2 次基準値)クローラ型 山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> )	h	1	<p>単価表の再構成</p> <p>燃料消費率の改定に伴う 1 時間当たりの軽油量の変更</p>
名 称	規 格	単 位	数 量																																							
特殊運転手		人	0.16																																							
軽油		ℓ	11																																							
掴み装置 損料	0.7m 級	h	1																																							
バックホウ 損料	排出ガス対策型(第 2 次基準値)クローラ型 山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> )	h	1																																							
名 称	規 格	単 位	数 量																																							
特殊運転手		人	0.16																																							
軽油		ℓ	9.2																																							
掴み装置 損料	0.7m 級	h	1																																							
バックホウ 損料	排出ガス対策型(第 2 次基準値)クローラ型 山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> )	h	1																																							