#### 「施 エプロセス」のチェックリスト

1. 工 事 番 号		局	部群
2. 工 事 名			
3. 工 期	年 月 日 ~ 年 月 日	工事主任:	技術職員
4 按 丁 娄 孝			

- ① 「施工プロセス」チェックリストは、共通仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを工事主任等が確認する。
- ② 対象欄では、対象となる項目の□を塗りつぶす。
- ③ チェック欄では、書類もしくは現場等でその内容確認し、OKであれば□を塗りつぶし、確認した月日を記入する。OKでなければ指示事項や是正状況等を記入し、その後の改善状況を記入する。
- ④ 網掛けしている項目については、施工体制の点検と兼ねている。

※この内容・様式により難い場合は、この内容・様式に準じたものを使用できる。

-1	·					
考	細		対			
查項		確認項目	チェック内容	チェック欄	指摘事項又は改善指示	指摘事項の改善状況
目	別		象 (チェックの目安)			
1	I	工事工程表	□ 共通仕様書(1-1-1-4)に従って「工事工程表」が提出された。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
			(当初契約後、契約変更後)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
施	施	請負代金内訳書	□ 共通仕様書(1-1-1-5)に従って「請負代金内訳書」が提出され			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	_		t.			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
エ	工		(当初契約後、契約変更後)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
体	体	コリンズ	□ 共通仕様書 (1-1-1-8) に従って事前に監督職員の確認を受け、 登録機関に申請した。	□ ( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されない
制	制		(受注時、変更時、竣功時)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
1123		品質証明	□ 工事途中及び検査時の事前に品質確認行い、その結果を適切に記			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	_		録した。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	般		(施工時適宜、検査前)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	州又		□ 品質証明は、出来高、品質及び写真管理等、工事全般にわたり適			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
			切(数量も含む)に実施され、社内品質管理体制も確立されてい			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
			た。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
			(品質証明実施時、施工時適宜)			□改善された ( / ) □改善されない
		建設業退職金共済制度等	□ 「札幌市建設工事施工体系適正化指導要綱」に従って建退共の 掛金収納書を提出した。 (契約後)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
			□ 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の 標識が現場に 掲示されている。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
			(施工時1回程度)			
			□ 労災保険関係の項目が現場の見やすい場所に掲示している。	□ ( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されない
			(施工時1回程度)			
			建設業退職金共済証紙の配布を受払い簿等により適切に管理して			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
			いる。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
			(施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
		施工体制台帳 · 施工体系図	大工作用人框子用用区牌之件社 4.00 同 04 04 相川 4			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
			施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
			(施工時の当初、変更時)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
			□ 施工体制台帳に下請負契約書(写)及び再下請負通知書を添付さ			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
			れていた。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
			(施工時の当初、変更時)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
			□ 下請契約書に請負代金額が記載されていた。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
			(施工時の当初、変更時)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
-						

### 「施 エ プ ロ セ ス」の チェックリスト

細	対	
確認項目	チ ェ ッ ク 内 容 チェック欄 指摘事項	又は改善指示 指摘事項の改善状況
別	象 (チェックの目安)	
I 施工体制台帳・	□ 施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げて □ ( / )	□ 改善された ( / ) □ 改善され
施工体系図	いる。	□ 改善された ( / ) □ 改善され
施 (続き)	(施工時の当初、変更時) □ ( / )	□ 改善された ( / ) □ 改善され
<b>-</b>	□ 施工体系図に記載のない業者が作業していない。 □ ( / )	□ 改善された ( / ) □ 改善され
エ	(施工時適宜) □ ( / )	□ 改善された ( / ) □ 改善され
体	□ 施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載さ □ ( / )	□ 改善された ( / ) □ 改善され
a.a.	れている技術者が本人である。	□ 改善された ( / ) □ 改善され
制	(施工時の当初、変更時) □ ( / )	□ 改善された ( / ) □ 改善され
_	□ 元請人がその下請工事の施工に実質的に関与している。 □ ( / )	□ 改善された ( / ) □ 改善され
	(施工時の当初、変更時) □ ( / )	□ 改善された ( / ) □ 改善され
般 建設業許可標識	□ 建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置 □ ( / )	□ 改善された ( / ) □ 改善され
	し、監理技術者を正しく記載している。	□ 改善された ( / ) □ 改善され
	(施工時1回程度) □ ( / )	□ 改善された ( / ) □ 改善され
現場代理人	□ 現場代理人は、現場に常駐している。 □ ( / )	□ 改善された ( / ) □ 改善され
П	(施工時適宜) □ ( / )	□ 改善された ( / ) □ 改善され
	□ 現場代理人は、監督職員との連絡調整及び対応を書面で行ってい □ ( / )	□ 改善された ( / ) □ 改善され
配	る。 □ ( / )	<ul><li>□ 改善された ( / ) □ 改善され</li></ul>
置 技	(施工時適宜) □ ( / )	<ul><li>□ 改善された ( / ) □ 改善され</li></ul>
術作業主任者の選任	□ 現場作業において、労働安全衛生規則に定める作業主任者を選任 □ ( / )	□ 改善された ( / ) □ 改善され
者	し、配置している。	<ul><li>□ 改善された ( / ) □ 改善され</li></ul>
/ III	(施工計画時、施工時適宜) □ ( / )	<ul><li>□ 改善された ( / ) □ 改善され</li></ul>
現監理技術者(主任技術	□ 資格者証の内容を確認した。 □ ( / )	<ul><li>□ 改善された ( / ) □ 改善され</li></ul>
代		<ul><li>□ 改善された ( / ) □ 改善され</li></ul>
理【監理技術者の専任】	(施工着手前) □ ( / )	<ul><li>□ 改善された ( / ) □ 改善され</li></ul>
人 - ====================================	□ 監理技術者資格者証の会社名、工種区分、期限、裏書きによる変 □ ( / ) 更内容を確認した。	<ul><li>□ 改善された ( / ) □ 改善され</li></ul>
<ul><li>●請負金額が4,500万(建築工 監事の場合は9,000万円)以上の</li></ul>		□ 改善された ( / ) □ 改善され
理 工事で、5,000万円 (建築工事	(施工着手前) □ ( / )	<ul><li>□ 改善された ( / ) □ 改善され</li></ul>
技 請契約を締結している場合	□ 現場に専任している。 □ ( / )	<ul><li>□ 改善された ( / ) □ 改善され</li></ul>
<b>老</b>		□ 改善された ( / ) □ 改善され
等 ●公募型指名競争入札工事	(施工時適宜) □ ( / )	□ 改善された ( / ) □ 改善され
	□ 施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係 □ ( / ) □ わっていた。 □ ( / )	□ 改善された ( / ) □ 改善され
		□ 改善された ( / ) □ 改善され
	(施工時、打合せ時) □ ( / )	□ 改善された ( / ) □ 改善され
	□ 施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。 □ ( / )	□ 改善された ( / ) □ 改善され
	(施工時適宜) □ ( / )	□ 改善された ( / ) □ 改善され
下請負者の把握	□ 下請負者が札幌市の工事指名競争参加資格者である場合には、参 □ ( / ) □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ /	□ 改善された ( / ) □ 改善され
		□ 改善された ( / ) □ 改善され
	(施工時適宜) □ ( / )	<ul><li>□ 改善された ( / ) □ 改善され</li></ul>

# 「施 エ プ ロ セ ス」の チェックリスト

考 細	対			
査 確認項目	チェック内容	チェック欄	指摘事項又は改善指示	指摘事項の改善状況
目別	象 (チェックの目安)			
2 I 設計図書の照査等	□ 契約書第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	を行っている。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
施 施	(着手前、施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	□ 現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
エーエー	により提出して確認を受けた。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
状   管	(着手前、施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
施工計画書	□ 施工(変更を含む)に先立ち、提出した。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
況 理				□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	(着手前、変更時)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	□ 記載内容と現場施工方法が一致している。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
				□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	(施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	□ 記載内容(作業手順書等)と現場施工体制が一致している。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
				□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	(施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	□ 記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
				□ 改善された ( / ) □ 改善されない
				<ul><li>□ 改善された ( / ) □ 改善されない</li></ul>
	(着手前、変更時)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
施工管理	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
				□ 改善された ( / ) □ 改善されない
man — In In India Africanti	(施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
・工事材料管理	□ 品質管理確保のための対策など施工に関する工夫を書面での確認 及び保管状況が適切である。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
III TV D FF WY YOU	及び体育状況が適切である。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
・出来形、品質管理	(+t n+ \ \ \ \ - \ \ - \ \ \ \ \ \ - \ \ \ \			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
田相 <b>是</b> 华	(施工時適宜) □ 日常の出来形、品質管理が適時的確に行われている。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
・現場環境改善等	□ □ 市の山木形、町貝目座が過時的推に114240でする。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない         □ 改善された ( / ) □ 改善されない
	(施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない □ 改善されない
	□ 取り合い部分に対する配慮が行われている。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
				□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	(施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	□ グリーン購入品目の使用に積極的である。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	a y y wy chi i w control con so			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	(施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	□ 特記仕様書等に定められた事項や独自の取り組み又、地域等によ	_ ` ` ` `		□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	り評価されるものがある。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	(施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
検査(確認を含む)及び	П			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
立会い等の調整	監督員の立会いにあたって、あらかじめ立会願を提出している。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	(施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	□ 段階確認の確認時期が、適切である。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
				□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	(施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
<u> </u>				

# 「施 エ プ ロ セ ス」の チェックリスト

考士	細		対						
查項		確認項目		チェック内容	チ	エック欄	指摘事項又は改善指示	指摘事項の改善状況	
目	別		象	(チェックの目安)					
2	T	工事の着手		工事の始期日以降、30日以内に工事に着手した。		( / )		<ul><li>□ 改善された ( / ) □ 改善されな</li></ul>	21/2
2	1	エサック目	_	(着手時)		( / /			. •
施	施	支給品及び貸与品		使用計画が事前に説明され、適切な時期に受領の手続きがなされ		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	21/7
<i>7</i> 2	70	ス/hn m/ス∪ 貞子m				( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
工	工			(施工時適宜)		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
状	管	建設副産物及び建設廃棄	П	請負者は、産業廃棄物管理表(マニュフェスト)により適正に処		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
1/\	B	是以則生初及 U 建 以		理されていることを確認し、監督職員に提出した。		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
況	理	174		(施工時適宜)		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
				再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に	_	( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
				基づき作成し、施工計画書に含め提出した。		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
				(施工時適宜)		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
		指定建設機械類の確認	П	指定建設機械(排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械)		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
		7日/广泛队/汉/从/炽 / / / / / / / / / / / / / / / / / /		を使用している。		( / )			. v .
				(施工時1回程度)					
	п	工程管理		履行状況を確認し、提出した。		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	21.3
	ш	工任日任		(施工時適宜)		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
	エ	-	П	定められた施工時間帯の変更や休日又は夜間作業について、あら		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
	-			かじめ承諾願いを提出した。		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
	程			(施工時適宜)		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
	管	-		機械、人員等を現場の進捗の実績をもとに変更するなどフォロー		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
	E			アップ等を実施し、工程の管理を行っている。		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
	理			(施工時適宜)		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
		-		現場条件変更への対応、地元又は施設管理者等と調整を積極的に		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
				行い、その結果を書類で提出した。		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
				(施工時適宜)		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
			П	作業員の休日の確保を行った記録が整理されている。		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
				(施工時適宜)		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
	Ш	安全活動	П	災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
		久土(13)		(施工時適宜)		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
	安		П	店社パトロールを実施し、記録がある。		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
				(施工時適宜)		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
	全		П	安全・訓練等を実施し、記録がある。	+-	( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
	対			(施工時適宜)		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
	V.)		П	安全巡視、作業前打合せ(TBM)、危険予知(KY)等を実施		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
	策			し、記録がある。	·	( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
				(施工時適宜)		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
			П	新規入場者教育を実施し、記録がある。		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
			_	(施工時適宜)		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
				過程表別に取り組んでいる記録がある。		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
			_	(施工時適宜)		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
				使用機械、車両等の点検整備等が管理され、記録がある。		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな □ 改善された ( / ) □ 改善されな	
				(施工時適宜)		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
		-		一般		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな □ 改善された ( / ) □ 改善されな	
			J	施工時適宜)		( / )		□ 改善された ( / ) □ 改善されな	
				(旭上吁週且)		( / )		山 以告されい。 ( / / )   山 以告されい。	. v '

#### R7.05.01改定様式 「施 エ プ ロ セ ス」の チェックリスト

考	細		対				
查項		確認項目		チェック内容	チェック欄	指摘事項又は改善指示	指摘事項の改善状況
目	別		象	(チェックの目安)			
2	III	安全活動		車両通行に関する事項について関係機関と十分に協議した記録が			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
		(続き)	)	ある。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
				(施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
施	安			標識等の設置箇所の記録がある。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
工	全			(施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
1	土			重機操作や各所施工で、誘導員配置や安全通路の確保等安全対策			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
状	対			を行った点検記録がある。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
эm	策			(施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
況	來			山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
				(施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
				足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリ			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
				スト等により実施され、記録がある。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
				(施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
				保安施設等の整理・設置・管理が的確であり、記録がある。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
				(施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
		安全パトロールの指摘事項の処理	I 🗆	  各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
		頃の処理		改善を図り、かつ関係者に是正報告した記録がある。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
							□ 改善された ( / ) □ 改善されない
				(施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	IV	関係機関等		関係官公庁等の関係機関との折衝、調査及び届出をした記録がある。 (施工時適官)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	44			地元住民又は施設管理者等との施工上必要な交渉、工事の施工に			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	対外			関しての苦情対応を適切に行い、記録がある。			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	関						□ 改善された ( / ) □ 改善されない
	係			(施工時適宜) 隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
							□ 改善された ( / ) □ 改善されない
				-			□ 改善された ( / ) □ 改善されない
				(施工時適宜)			□ 改善された ( / ) □ 改善されない

5/5