分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
大分類	0	札幌市資材(土木)				
中分類	101	１．油脂・ガス				
小分類	1011002	ガソリン				
小分類	1011003	軽油				
小分類	1011004	重油				
小分類	1011005	灯油				
小分類	1011007	プロパン				
小分類	1011008	酸素ガス				
小分類	1011009	アセチレンガス				
中分類	102	２．アスファルト				
小分類	1021002	アスファルト乳剤				
小分類	1021003	石粉				
小分類	1021004	アスファルト混合物（昼間）				
規格分類	Z004100005	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t	24850	札幌
規格分類	Z161001003	アスファルト合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ﾓﾙﾀﾙ	密度2.05 As=9.0 Fi=12.0	t	28600	札幌
規格分類	Z102003002	アスファルト混合物	細密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 13F55 改質AsⅡ型	t	25700	札幌
規格分類	Z004101005	アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）（100%）、現場渡し	t	15600	札幌
規格分類	Z004107002	アスファルト混合物	再生ＡＳ安定処理　（３０）（100%）、現場渡し	t	12600	札幌
規格分類	Z102003006	アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（車道）（50%）	t	23500	札幌
規格分類	Z102003007	アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（歩道）（50%）	t	19950	札幌
規格分類	Z102003008	アスファルト混合物	再生細密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 13F55(30%) 改質AsⅡ型	t	22350	札幌
小分類	1021005	アスファルト混合物（夜間）				
小分類	112Z4126	アスファルト合材割増額				
規格分類	Z004126001	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	300	札幌
小分類	1021008	ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（歩道用）				
規格分類	Z161005001	ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(歩道用) ｽﾄｱｽ(80～100)	ベンガラ　顔料配合 4%	t	38000	札幌
規格分類	Z161005002	ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(歩道用) ｽﾄｱｽ(80～100)	ベンガラ　顔料配合 5%	t	41000	札幌
規格分類	Z161005003	ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(歩道用) ｽﾄｱｽ(80～100)	ベンガラ　顔料配合 6%	t	45000	札幌
中分類	103	３．セメント・コンクリート				
小分類	1031001	袋物				
小分類	1031002	バラ物				
小分類	1031004	無収縮モルタル等				
規格分類	Z104003001	無収縮モルタル	下水道鉄蓋調整用	ｍ３	524000	札幌
規格分類	Z104003002	樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ	既沓座補修用	ｍ３	1400000	札幌
小分類	1031005	生コンクリート単価				
規格分類	Z162001001	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	C-1	ｍ３	24800	札幌
規格分類	Z162001001	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	C-1	ｍ３	28800	定山渓
規格分類	Z162001003	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	C-1P	ｍ３	25100	札幌
規格分類	Z162001003	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	C-1P	ｍ３	29100	定山渓
規格分類	Z162001005	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	C-4	ｍ３	25100	札幌
規格分類	Z162001005	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	C-4	ｍ３	29100	定山渓
規格分類	Z162001007	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	C-4P	ｍ３	25400	札幌
規格分類	Z162001007	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	C-4P	ｍ３	29400	定山渓
規格分類	Z162001011	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	C-9	ｍ３	27100	札幌
規格分類	Z162001011	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	C-9	ｍ３	31100	定山渓
規格分類	Z162001013	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	C-10	ｍ３	25250	札幌
規格分類	Z162001013	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	C-10	ｍ３	29250	定山渓
規格分類	Z162001015	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	RC-1（スランプ12cm）	ｍ３	25700	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z162001015	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	RC-1（スランプ12cm）	ｍ３	29700	定山渓
規格分類	Z162001019	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	RC-2-1（スランプ12cm）	ｍ３	25700	札幌
規格分類	Z162001019	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	RC-2-1（スランプ12cm）	ｍ３	29700	定山渓
規格分類	Z162001023	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	RC-4	ｍ３	25850	札幌
規格分類	Z162001023	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	RC-4	ｍ３	29850	定山渓
規格分類	Z162001025	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	RC-5	ｍ３	26350	札幌
規格分類	Z162001025	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	RC-5	ｍ３	30350	定山渓
規格分類	Z162001027	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	RC-11	ｍ３	26850	札幌
規格分類	Z162001027	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	RC-11	ｍ３	30850	定山渓
規格分類	Z162001029	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	PC-1	ｍ３	26350	札幌
規格分類	Z162001029	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	PC-1	ｍ３	30350	定山渓
規格分類	Z162001031	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	PC-1P	ｍ３	26350	札幌
規格分類	Z162001031	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	PC-1P	ｍ３	30350	定山渓
規格分類	Z162001033	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	PC-2	ｍ３	29050	札幌
規格分類	Z162001033	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	PC-2	ｍ３	33050	定山渓
規格分類	Z162001035	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	PC-2P	ｍ３	29050	札幌
規格分類	Z162001035	生コン（普通ﾎﾞﾙﾄ）	PC-2P	ｍ３	33050	定山渓
規格分類	Z162001037	生コン（混合Ｂ）	C-1	ｍ３	24800	札幌
規格分類	Z162001037	生コン（混合Ｂ）	C-1	ｍ３	28800	定山渓
規格分類	Z162001039	生コン（混合Ｂ）	C-1P	ｍ３	25100	札幌
規格分類	Z162001039	生コン（混合Ｂ）	C-1P	ｍ３	29100	定山渓
規格分類	Z162001041	生コン（混合Ｂ）	C-4	ｍ３	25100	札幌
規格分類	Z162001041	生コン（混合Ｂ）	C-4	ｍ３	29100	定山渓
規格分類	Z162001043	生コン（混合Ｂ）	C-4P	ｍ３	25100	札幌
規格分類	Z162001043	生コン（混合Ｂ）	C-4P	ｍ３	29100	定山渓
規格分類	Z162001045	生コン（混合Ｂ）	C-9	ｍ３	27100	札幌
規格分類	Z162001045	生コン（混合Ｂ）	C-9	ｍ３	31100	定山渓
規格分類	Z162001047	生コン（混合Ｂ）	C-10	ｍ３	25250	札幌
規格分類	Z162001047	生コン（混合Ｂ）	C-10	ｍ３	29250	定山渓
規格分類	Z162001049	生コン（混合Ｂ）	RC-1（スランプ12cm）	ｍ３	25700	札幌
規格分類	Z162001049	生コン（混合Ｂ）	RC-1（スランプ12cm）	ｍ３	29700	定山渓
規格分類	Z162001053	生コン（混合Ｂ）	RC-2-1（スランプ12cm）	ｍ３	25700	札幌
規格分類	Z162001053	生コン（混合Ｂ）	RC-2-1（スランプ12cm）	ｍ３	29700	定山渓
規格分類	Z162001057	生コン（混合Ｂ）	RC-4	ｍ３	25450	札幌
規格分類	Z162001057	生コン（混合Ｂ）	RC-4	ｍ３	29450	定山渓
規格分類	Z162001059	生コン（混合Ｂ）	RC-5	ｍ３	26350	札幌
規格分類	Z162001059	生コン（混合Ｂ）	RC-5	ｍ３	30350	定山渓
規格分類	Z162001061	生コン（混合Ｂ）	RC-11	ｍ３	26850	札幌
規格分類	Z162001061	生コン（混合Ｂ）	RC-11	ｍ３	30850	定山渓
規格分類	Z162001063	生コン（混合Ｂ）	PC-1	ｍ３	26350	札幌
規格分類	Z162001063	生コン（混合Ｂ）	PC-1	ｍ３	30350	定山渓
規格分類	Z162001065	生コン（混合Ｂ）	PC-1P	ｍ３	26350	札幌
規格分類	Z162001065	生コン（混合Ｂ）	PC-1P	ｍ３	30350	定山渓
規格分類	Z162001067	生コン（混合Ｂ）	PC-2	ｍ３	29050	札幌
規格分類	Z162001067	生コン（混合Ｂ）	PC-2	ｍ３	33050	定山渓
規格分類	Z162001069	生コン（混合Ｂ）	PC-2P	ｍ３	29050	札幌
規格分類	Z162001069	生コン（混合Ｂ）	PC-2P	ｍ３	33050	定山渓
規格分類	Z002010011	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	24900	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z002010011	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	28900	定山渓
規格分類	Z002010012	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	25000	札幌
規格分類	Z002010012	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	29000	定山渓
規格分類	Z162001075	生コンクリート	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	25400	札幌
規格分類	Z162001075	生コンクリート	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	29400	定山渓
規格分類	Z162001071	生コンクリート	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	25700	札幌
規格分類	Z162001071	生コンクリート	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	29700	定山渓
規格分類	Z162001073	生コンクリート	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	25800	札幌
規格分類	Z162001073	生コンクリート	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	29800	定山渓
規格分類	Z162001074	生コンクリート	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	26100	札幌
規格分類	Z162001074	生コンクリート	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	30100	定山渓
規格分類	Z162001076	生コンクリート	３０－１５－２５（２０）	ｍ３	26400	札幌
規格分類	Z162001076	生コンクリート	３０－１５－２５（２０）	ｍ３	30400	定山渓
規格分類	Z162001077	生コンクリート	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	26700	札幌
規格分類	Z162001077	生コンクリート	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	30700	定山渓
規格分類	Z162001100	生コン（冬期加熱費）		ｍ３	2000	札幌
規格分類	Z162001100	生コン（冬期加熱費）		ｍ３	2000	定山渓
規格分類	Z103001004	生コン（時間割増額 18：00～22：00）	一回の打設量20m3以下	日	60000	札幌
規格分類	Z103001004	生コン（時間割増額 18：00～22：00）	一回の打設量20m3以下	日	60000	定山渓
規格分類	Z103001005	生コン（時間割増額 18：00～22：00）	一回の打設量が20m3を超える	ｍ３	3000	札幌
規格分類	Z103001005	生コン（時間割増額 18：00～22：00）	一回の打設量が20m3を超える	ｍ３	3000	定山渓
規格分類	Z103001006	生コン（時間割増額 5：00～7：00）	一回の打設量20m3以下	日	60000	札幌
規格分類	Z103001006	生コン（時間割増額 5：00～7：00）	一回の打設量20m3以下	日	60000	定山渓
規格分類	Z103001007	生コン（時間割増額 5：00～7：00）	一回の打設量が20m3を超える	ｍ３	3000	札幌
規格分類	Z103001007	生コン（時間割増額 5：00～7：00）	一回の打設量が20m3を超える	ｍ３	3000	定山渓
規格分類	Z103001003	生コン（空積割増額）		ｍ３	4000	札幌
規格分類	Z103001003	生コン（空積割増額）		ｍ３	4000	定山渓
規格分類	Z103001008	生コン（小口割増額）		ｍ３	4000	札幌
規格分類	Z103001008	生コン（小口割増額）		ｍ３	4000	定山渓
中分類	**104**	**４．コンクリート混和剤**				
小分類	1041002	コンクリート減水剤				
中分類	**105**	**５．爆薬類**				
小分類	1051001	一般土木用				
規格分類	Z004760026	産業用火薬	AN－FO　ピース物（大口）	ｋｇ	1370	札幌
規格分類	Z004760021	産業用火薬	AN－FO　バラ物　（大口）	ｋｇ	1080	札幌
規格分類	Z004768015	電気雷管（６号瞬発　１段）	脚線３．０ｍ（中口）	個	586	札幌
規格分類	Z004768014	電気雷管	６号瞬発　脚線３．０ｍ（大口）	個	446	札幌
規格分類	Z105001111	電気雷管DSD-MSD段発(2～5段)JIS K 4807	脚線3.0m(超大口)現場火薬庫渡し 取引数量4万個以上	個	447	札幌
規格分類	Z105001112	電気雷管DSD-MSD段発(2～5段)JIS K 4807	脚線3.0m(大口)現場火薬庫渡し 取引数量1~4万個未満	個	469	札幌
規格分類	Z105001113	電気雷管DSD-MSD段発(2～5段)JIS K 4807	脚線3.0m(中口)現場火薬庫渡し 取引数量2千~1万未満	個	615	札幌
小分類	1051002	ダム・トンネル工事用				
規格分類	Z105002004	含水爆薬		ｋｇ	2070	札幌
中分類	**106**	**６．鋼材**				
小分類	1061001	鉄筋コンクリート用棒鋼				
小分類	1061002	等辺山形鋼				
小分類	1061003	不等辺山形鋼				
小分類	1061004	溝形鋼				
小分類	1061005	Ｉ形鋼				

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
小分類	1061006	平鋼				
小分類	1061007	Ｈ形鋼				
小分類	1061008	鋼板				
小分類	1061009	電気溶接棒				
小分類	1061010	ライナープレート				
小分類	1061011	一般鋼材				
規格分類	Z106001001	普通ボルト	ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む	ｋｇ	235	札幌
規格分類	Z106001002	ステンレスボルト	SUS304ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む	ｋｇ	1350	札幌
小分類	1061012	溶融亜鉛メッキ				
中分類	**107**	**７．鋼管杭・鋼矢板**				
小分類	1071001	鋼管杭				
小分類	1071002	鋼矢板				
小分類	1071003	鋼管杭エキストラ				
小分類	1071004	鋼矢板エキストラ				
小分類	1071005	鋼管杭付属品				
小分類	1071006	鋼管杭塗装				
小分類	1071007	杭用充填底蓋				
規格分類	Z107008111	鋼管杭用充填底蓋(SS400)	φ400 t=9mm 蓋径362mm 吊鉄筋900mm×4本	個	12500	札幌
規格分類	Z107008002	鋼管杭用充填底蓋(SS400)	φ400 t=12mm 蓋径356mm 吊鉄筋900mm×4本	個	12400	札幌
規格分類	Z107008003	鋼管杭用充填底蓋(SS400)	φ500 t=9mm 蓋径462mm 吊鉄筋1100mm×4本	個	14500	札幌
規格分類	Z107008004	鋼管杭用充填底蓋(SS400)	φ500 t=12mm 蓋径456mm 吊鉄筋1100mm×4本	個	14400	札幌
規格分類	Z107008005	鋼管杭用充填底蓋(SS400)	φ600 t=9mm 蓋径562mm 吊鉄筋1200mm×4本	個	16800	札幌
規格分類	Z107008006	鋼管杭用充填底蓋(SS400)	φ600 t=12mm 蓋径556mm 吊鉄筋1200mm×4本	個	16600	札幌
規格分類	Z107008007	鋼管杭用充填底蓋(SS400)	φ600 t=14mm 蓋径552mm 吊鉄筋1200mm×4本	個	16500	札幌
規格分類	Z107008008	鋼管杭用充填底蓋(SS400)	φ600 t=16mm 蓋径548mm 吊鉄筋1200mm×4本	個	16400	札幌
規格分類	Z107008112	コンクリート杭用充填底蓋	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 杭種250mm 厚さ1～2mm 足長750mm	個	906	札幌
規格分類	Z107008113	コンクリート杭用充填底蓋	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 杭種300mm 厚さ1～2mm 足長850mm	個	1005	札幌
規格分類	Z107008114	コンクリート杭用充填底蓋	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 杭種350mm 厚さ1～2mm 足長1000mm	個	1108	札幌
規格分類	Z107008115	コンクリート杭用充填底蓋	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 杭種400mm 厚さ1～2mm 足長1100mm	個	1303	札幌
規格分類	Z107008116	コンクリート杭用充填底蓋	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 杭種450mm 厚さ1～2mm 足長1250mm	個	1705	札幌
小分類	1071008	鋼管矢板				
中分類	**108**	**８．既成コンクリート杭**				
小分類	1081002	ＰＨＣパイル				
中分類	**109**	**９．工場製作資材**				
小分類	1091003	鋼管矢板				
中分類	**110**	**１０．鋼橋**				
小分類	1101001	鋼板				
小分類	1101004	Ｉ形鋼				
小分類	1101005	Ｈ形鋼　Ｇ３１９２				
小分類	1101006	構造用角形鋼管				
小分類	1101007	小形棒鋼				
小分類	1101008	配管用炭素鋼管				
小分類	1101009	平鋼				
小分類	1101010	中厚板　規格エキストラ				
小分類	1101011	形鋼（大形）　規格エキストラ				
小分類	1101012	Ｈ形鋼　規格エキストラ				
小分類	1101013	寸法エキストラ（鋼橋製作用）				
小分類	1101014	ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）				

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
小分類	1101015	スクラップ				
小分類	1101016	橋梁付属品				
規格分類	Z110002003	高力ボルト　F10T	M20M22 JISB1186 2種ﾅｯﾄﾜｯｼｬｰ付	ｋｇ	440	札幌
規格分類	Z110002004	高力ボルト耐候性用　F10TW	M20M22 JISB1186 2種ﾅｯﾄﾜｯｼｬｰ付	ｋｇ	330	札幌
規格分類	Z110002005	スタッドジベル(打設費を含む)	φ19mm　L=150mm	本	276	札幌
規格分類	Z110002006	スタッドジベル(打設費を含む)	φ22mm　L=130mm	本	406	札幌
規格分類	Z110002007	スタッドジベル(打設費を含む)	φ22mm　L=150mm	本	337	札幌
規格分類	Z110002008	異形スタッドジベル(打設費を含む)	φ22mm　L=300mm	本	967	札幌
規格分類	Z110002009	普通ﾎﾞﾙﾄ	半仕上 六角ボルト 座金含む	ｋｇ	253	札幌
規格分類	Z110002010	普通ﾎﾞﾙﾄ	全仕上 全ねじ六角ボルト 座金含む	ｋｇ	408	札幌
規格分類	Z110002011	ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ(橋梁用)	S10T　M20	ｋｇ	430	札幌
規格分類	Z110002012	ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ(橋梁用)	S10T　M22	ｋｇ	430	札幌
小分類	1101017	副資材費				
中分類	**111**	**１１．ＰＣ橋**				
小分類	1111003	プレテンＰＣ桁付属品				
規格分類	Z111003001	定着装置 (ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁)	φ23鋼棒用　25×120×120　70° ≦θ<90°	組	3522	札幌
規格分類	Z111003002	定着装置 (ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁)	φ26鋼棒用　28×135×135　70° ≦θ<90°	組	4869	札幌
規格分類	Z111003003	定着装置 (ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁)	φ23鋼棒用　25×120×120　θ<70°	組	4982	札幌
規格分類	Z111003004	定着装置 (ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁)	φ26鋼棒用　28×135×135　θ<70°	組	6879	札幌
規格分類	Z111003005	定着装置(ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁)390KN型1S17.8用(PC鋼より線用)	25×120×120　70° <θ<90°	組	12000	札幌
規格分類	Z111003006	定着装置(ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁)450KN型1S19.3用(PC鋼より線用)	25×120×120　70° <θ<90°	組	13000	札幌
規格分類	Z111003007	定着装置 ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁 570KN型1S21.8用(PC鋼より線用)	28×135×135　70° <θ<90°	組	17400	札幌
規格分類	Z111003008	定着装置 ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁 390KN型1S17.8用(PC鋼より線用)	25×120×120　θ<70°	組	14100	札幌
規格分類	Z111003009	定着装置 ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁 450KN型1S19.3用(PC鋼より線用)	25×120×120　θ<70°	組	15300	札幌
規格分類	Z111003010	定着装置 ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁 570KN型1S21.8用(PC鋼より線用)	28×135×135　θ<70	組	20700	札幌
小分類	1111004	ポステンＰＣ桁付属品				
規格分類	Z111004004	定着装置 (ﾎﾟｽﾃﾝPC桁)	1300KN型12s12.4用 (PC鋼より線用)	組	34400	札幌
規格分類	Z111004005	定着装置 (ﾎﾟｽﾃﾝPC桁)	2200KN型12s12.7用 (PC鋼より線用)	組	34400	札幌
規格分類	Z111004006	定着装置 (ﾎﾟｽﾃﾝPC桁)	3100KN型12s15.2用 (PC鋼より線用)	組	52900	札幌
小分類	1111006	ポステン場所打箱桁橋付属品				
小分類	1111007	円筒型枠				
小分類	1111008	ＰＣ桁附属品				
中分類	**112**	**１２．橋梁附帯資材**				
小分類	1121001	支承				
小分類	1121002	防蝕アンカー装置				
規格分類	Z112001001	防蝕アンカー装置　φ25×500mm以上　固定	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず　2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	17500	札幌
規格分類	Z112001002	防蝕アンカー装置　φ25×500mm以上　可動	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず　2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	20900	札幌
規格分類	Z112001005	防蝕アンカー装置　φ32×640mm以上　固定	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず　2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	24300	札幌
規格分類	Z112001006	防蝕アンカー装置　φ32×640mm以上　可動	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず　2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	29000	札幌
規格分類	Z112001007	防蝕アンカー装置　φ36×720mm以上　固定	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず　2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	29000	札幌
規格分類	Z112001008	防蝕アンカー装置　φ36×720mm以上　可動	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず　2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	33000	札幌
規格分類	Z112001011	防蝕アンカー装置　φ42×840mm以上　固定	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず　2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	42500	札幌
規格分類	Z112001012	防蝕アンカー装置　φ42×840mm以上　可動	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず　2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	51900	札幌
規格分類	Z112001013	防蝕アンカー装置　φ46×920mm以上　固定	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず　2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	51900	札幌
規格分類	Z112001014	防蝕アンカー装置　φ46×920mm以上　可動	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず　2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	60700	札幌
規格分類	Z112001015	防蝕アンカー装置　φ50×1000mm以上　固定	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず　2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	60700	札幌
規格分類	Z112001016	防蝕アンカー装置　φ50×1000mm以上　可動	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず　2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	70200	札幌
規格分類	Z112001017	防蝕アンカー装置　φ55×1100mm以上　固定	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず　2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	74900	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z112001018	防蝕アンカー装置　φ55×1100mm以上　可動	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず　2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	84300	札幌
規格分類	Z112001019	防蝕アンカー装置　φ60×1200mm以上　固定	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず　2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	101000	札幌
規格分類	Z112001020	防蝕アンカー装置　φ60×1200mm以上　可動	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず　2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	138000	札幌
規格分類	Z112001021	防蝕アンカー装置　φ65×1300mm以上　固定	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず　2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	129000	札幌
規格分類	Z112001022	防蝕アンカー装置　φ65×1300mm以上　可動	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず　2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	166000	札幌
規格分類	Z112001023	防蝕アンカー装置　φ70×1400mm以上　固定	許容伸縮量75mm未満 2重防錆 亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ	組	175000	札幌
規格分類	Z112001024	防蝕アンカー装置　φ70×1400mm以上　可動	許容伸縮量75mm未満 2重防錆 亜鉛ﾒｯｷ＋樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ	組	193000	札幌
規格分類	Z112003001	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m 塗装 横桟　丸4本	支間2.5m 1連長 ≧ 30m 勾配 ＜ 3%	m	46200	札幌
規格分類	Z112003002	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m 塗装 横桟　丸4本	支間2.5m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	50800	札幌
規格分類	Z112003003	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m 塗装 横桟 丸 4本	支間2.5m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	55400	札幌
規格分類	Z112003004	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m 塗装 横桟　丸4本	支間2.5m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	60900	札幌
規格分類	Z112003005	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m 塗装 縦桟 丸 2本	支間2.5m 1連長 ≧ 30m 勾配 ＜ 3%	m	53000	札幌
規格分類	Z112003006	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m 塗装 縦桟 丸 2本	支間2.5m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	58300	札幌
規格分類	Z112003007	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m 塗装 縦桟 丸 2本	支間2.5m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	63600	札幌
規格分類	Z112003008	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m 塗装 縦桟 丸 2本	支間2.5m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	69900	札幌
規格分類	Z112003013	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m 塗装 縦桟 角 2本	支間2.5m 1連長 ≧ 30m 勾配 ＜ 3%	m	58000	札幌
規格分類	Z112003014	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m 塗装 縦桟 角 2本	支間2.5m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	63800	札幌
規格分類	Z112003015	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m 塗装 縦桟 角 2本	支間2.5m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	69600	札幌
規格分類	Z112003016	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m 塗装 縦桟 角 2本	支間2.5m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	76500	札幌
規格分類	Z112003017	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m ﾒｯｷ 横桟 丸 4本	支間2.5m 1連長 ≧ 30m 勾配 ＜ 3%	m	33600	札幌
規格分類	Z112003018	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m ﾒｯｷ 横桟 丸 4本	支間2.5m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	36900	札幌
規格分類	Z112003019	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m ﾒｯｷ 横桟 丸 4本	支間2.5m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	40300	札幌
規格分類	Z112003020	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m ﾒｯｷ 横桟 丸 4本	支間2.5m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	44300	札幌
規格分類	Z112003021	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m ﾒｯｷ 縦桟 丸 2本	支間2.5m 1連長 ≧ 30m 勾配 ＜ 3%	m	40500	札幌
規格分類	Z112003022	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m ﾒｯｷ 縦桟 丸 2本	支間2.5m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	44500	札幌
規格分類	Z112003023	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m ﾒｯｷ 縦桟 丸 2本	支間2.5m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	48600	札幌
規格分類	Z112003024	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m ﾒｯｷ 縦桟 丸 2本	支間2.5m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	53400	札幌
規格分類	Z112003029	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m ﾒｯｷ 縦桟 角 2本	支間2.5m 1連長 ≧ 30m 勾配 ＜ 3%	m	43500	札幌
規格分類	Z112003030	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m ﾒｯｷ 縦桟 角 2本	支間2.5m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	47800	札幌
規格分類	Z112003031	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m ﾒｯｷ 縦桟 角 2本	支間2.5m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	52200	札幌
規格分類	Z112003032	高欄（歩道）鋼製 SP H=1.0m ﾒｯｷ 縦桟 角 2本	支間2.5m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	57400	札幌
規格分類	Z112003038	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A 塗装 横桟 丸 4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	104000	札幌
規格分類	Z112003039	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A 塗装 横桟 丸 4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	113000	札幌
規格分類	Z112003040	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A 塗装 横桟 丸 4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	124000	札幌
規格分類	Z112003042	高欄兼用車両防護柵 鋼製 B 塗装 横桟 丸 4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	79900	札幌
規格分類	Z112003043	高欄兼用車両防護柵 鋼製 B 塗装 横桟 丸 4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	87200	札幌
規格分類	Z112003044	高欄兼用車両防護柵 鋼製 B 塗装 横桟 丸 4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	95900	札幌
規格分類	Z112003046	高欄兼用車両防護柵 鋼製 C 塗装 横桟 丸 4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	79900	札幌
規格分類	Z112003047	高欄兼用車両防護柵 鋼製 C 塗装 横桟 丸 4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	87200	札幌
規格分類	Z112003048	高欄兼用車両防護柵 鋼製 C 塗装 横桟 丸 4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	95900	札幌
規格分類	Z112003054	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A 塗装 縦桟 丸 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	124000	札幌
規格分類	Z112003055	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A 塗装 縦桟 丸 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	135000	札幌
規格分類	Z112003056	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A 塗装 縦桟 丸 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	148000	札幌
規格分類	Z112003058	高欄兼用車両防護柵 鋼製 B 塗装 縦桟 丸 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	98800	札幌
規格分類	Z112003059	高欄兼用車両防護柵 鋼製 B 塗装 縦桟 丸 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	107000	札幌
規格分類	Z112003060	高欄兼用車両防護柵 鋼製 B 塗装 縦桟 丸 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	117000	札幌
規格分類	Z112003062	高欄兼用車両防護柵 鋼製 C 塗装 縦桟 丸 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	97300	札幌
規格分類	Z112003063	高欄兼用車両防護柵 鋼製 C 塗装 縦桟 丸 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	106000	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z112003064	高欄兼用車両防護柵 鋼製 C 塗装 縦桟 丸 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	116000	札幌
規格分類	Z112003069	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A 塗装 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ＜ 3%	m	123000	札幌
規格分類	Z112003070	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A 塗装 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	135000	札幌
規格分類	Z112003071	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A 塗装 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	147000	札幌
規格分類	Z112003072	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A 塗装 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	161000	札幌
規格分類	Z112003074	高欄兼用車両防護柵 鋼製 B 塗装 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	105000	札幌
規格分類	Z112003075	高欄兼用車両防護柵 鋼製 B 塗装 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	115000	札幌
規格分類	Z112003076	高欄兼用車両防護柵 鋼製 B 塗装 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	126000	札幌
規格分類	Z112003078	高欄兼用車両防護柵 鋼製 C 塗装 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	93700	札幌
規格分類	Z112003079	高欄兼用車両防護柵 鋼製 C 塗装 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	102000	札幌
規格分類	Z112003080	高欄兼用車両防護柵 鋼製 C 塗装 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	112000	札幌
規格分類	Z112003086	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 縦桟 丸 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	103000	札幌
規格分類	Z112003087	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 縦桟 丸 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	112000	札幌
規格分類	Z112003088	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 縦桟 丸 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	123000	札幌
規格分類	Z112003090	高欄兼用車両防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 縦桟 丸 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	78400	札幌
規格分類	Z112003091	高欄兼用車両防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 縦桟 丸 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	85500	札幌
規格分類	Z112003092	高欄兼用車両防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 縦桟 丸 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	94000	札幌
規格分類	Z112003094	高欄兼用車両防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 縦桟 丸 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	76800	札幌
規格分類	Z112003095	高欄兼用車両防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 縦桟 丸 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	83800	札幌
規格分類	Z112003096	高欄兼用車両防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 縦桟 丸 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	92100	札幌
規格分類	Z112003102	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 横桟 丸 4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	83700	札幌
規格分類	Z112003103	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 横桟 丸 4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	91300	札幌
規格分類	Z112003104	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 横桟 丸 4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	100000	札幌
規格分類	Z112003106	高欄兼用車両防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 横桟 丸 4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	60200	札幌
規格分類	Z112003107	高欄兼用車両防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 横桟 丸 4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	65700	札幌
規格分類	Z112003108	高欄兼用車両防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 横桟 丸 4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	72200	札幌
規格分類	Z112003110	高欄兼用車両防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 横桟 丸 4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	60200	札幌
規格分類	Z112003111	高欄兼用車両防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 横桟 丸 4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	65700	札幌
規格分類	Z112003112	高欄兼用車両防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 横桟 丸 4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	72200	札幌
規格分類	Z112003117	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ＜ 3%	m	102000	札幌
規格分類	Z112003118	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	112000	札幌
規格分類	Z112003119	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	122000	札幌
規格分類	Z112003120	高欄兼用車両防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	134000	札幌
規格分類	Z112003122	高欄兼用車両防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	81000	札幌
規格分類	Z112003123	高欄兼用車両防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	88400	札幌
規格分類	Z112003124	高欄兼用車両防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	97200	札幌
規格分類	Z112003126	高欄兼用車両防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	73300	札幌
規格分類	Z112003127	高欄兼用車両防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	80000	札幌
規格分類	Z112003128	高欄兼用車両防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 縦桟 角 3本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	88000	札幌
規格分類	Z112003146	高欄兼用車両防護柵 アルミ A 縦桟 角4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	139000	札幌
規格分類	Z112003147	高欄兼用車両防護柵 アルミ A 縦桟 角4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	145000	札幌
規格分類	Z112003148	高欄兼用車両防護柵 アルミ A 縦桟 角4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	166000	札幌
規格分類	Z112003150	高欄兼用車両防護柵 アルミ B 縦桟 角4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	112000	札幌
規格分類	Z112003151	高欄兼用車両防護柵 アルミ B 縦桟 角4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	117000	札幌
規格分類	Z112003152	高欄兼用車両防護柵 アルミ B 縦桟 角4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	134000	札幌
規格分類	Z112003154	高欄兼用車両防護柵 アルミ C 縦桟 角4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	93700	札幌
規格分類	Z112003155	高欄兼用車両防護柵 アルミ C 縦桟 角4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	97800	札幌
規格分類	Z112003156	高欄兼用車両防護柵 アルミ C 縦桟 角4本	H=1.0m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	112000	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z112003182	車両用防護柵 鋼製 A 塗装 横桟 丸 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	91400	札幌
規格分類	Z112003183	車両用防護柵 鋼製 A 塗装 横桟 丸 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	99700	札幌
規格分類	Z112003184	車両用防護柵 鋼製 A 塗装 横桟 丸 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	109000	札幌
規格分類	Z112003186	車両用防護柵 鋼製 B 塗装 横桟 丸 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	67500	札幌
規格分類	Z112003187	車両用防護柵 鋼製 B 塗装 横桟 丸 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	73600	札幌
規格分類	Z112003188	車両用防護柵 鋼製 B 塗装 横桟 丸 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	80900	札幌
規格分類	Z112003190	車両用防護柵 鋼製 C 塗装 横桟 丸 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	67500	札幌
規格分類	Z112003191	車両用防護柵 鋼製 C 塗装 横桟 丸 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	73600	札幌
規格分類	Z112003192	車両用防護柵 鋼製 C 塗装 横桟 丸 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	80900	札幌
規格分類	Z112003198	車両用防護柵 鋼製 A 塗装 横桟 角 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	89100	札幌
規格分類	Z112003199	車両用防護柵 鋼製 A 塗装 横桟 角 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	97200	札幌
規格分類	Z112003200	車両用防護柵 鋼製 A 塗装 横桟 角 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	106000	札幌
規格分類	Z112003202	車両用防護柵 鋼製 B 塗装 横桟 角 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	65700	札幌
規格分類	Z112003203	車両用防護柵 鋼製 B 塗装 横桟 角 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	71700	札幌
規格分類	Z112003204	車両用防護柵 鋼製 B 塗装 横桟 角 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	78800	札幌
規格分類	Z112003206	車両用防護柵 鋼製 C 塗装 横桟 角 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	62700	札幌
規格分類	Z112003207	車両用防護柵 鋼製 C 塗装 横桟 角 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	68400	札幌
規格分類	Z112003208	車両用防護柵 鋼製 C 塗装 横桟 角 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	75200	札幌
規格分類	Z112003214	車両用防護柵 鋼製 A 塗装 縦桟 丸 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	110000	札幌
規格分類	Z112003215	車両用防護柵 鋼製 A 塗装 縦桟 丸 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	120000	札幌
規格分類	Z112003216	車両用防護柵 鋼製 A 塗装 縦桟 丸 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	132000	札幌
規格分類	Z112003218	車両用防護柵 鋼製 B 塗装 縦桟 丸 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	84100	札幌
規格分類	Z112003219	車両用防護柵 鋼製 B 塗装 縦桟 丸 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	91800	札幌
規格分類	Z112003220	車両用防護柵 鋼製 B 塗装 縦桟 丸 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	100000	札幌
規格分類	Z112003222	車両用防護柵 鋼製 C 塗装 縦桟 丸 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	82500	札幌
規格分類	Z112003223	車両用防護柵 鋼製 C 塗装 縦桟 丸 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	90000	札幌
規格分類	Z112003224	車両用防護柵 鋼製 C 塗装 縦桟 丸 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	99000	札幌
規格分類	Z112003229	車両用防護柵 鋼製 A 塗装 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ＜ 3%	m	110000	札幌
規格分類	Z112003230	車両用防護柵 鋼製 A 塗装 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	121000	札幌
規格分類	Z112003231	車両用防護柵 鋼製 A 塗装 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	132000	札幌
規格分類	Z112003232	車両用防護柵 鋼製 A 塗装 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	145000	札幌
規格分類	Z112003234	車両用防護柵 鋼製 B 塗装 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	91600	札幌
規格分類	Z112003235	車両用防護柵 鋼製 B 塗装 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	99900	札幌
規格分類	Z112003236	車両用防護柵 鋼製 B 塗装 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	109000	札幌
規格分類	Z112003238	車両用防護柵 鋼製 C 塗装 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	80500	札幌
規格分類	Z112003239	車両用防護柵 鋼製 C 塗装 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	87800	札幌
規格分類	Z112003240	車両用防護柵 鋼製 C 塗装 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	96500	札幌
規格分類	Z112003246	車両用防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 横桟 丸 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	74200	札幌
規格分類	Z112003247	車両用防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 横桟 丸 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	81000	札幌
規格分類	Z112003248	車両用防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 横桟 丸 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	89100	札幌
規格分類	Z112003250	車両用防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 横桟 丸 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	51000	札幌
規格分類	Z112003251	車両用防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 横桟 丸 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	55600	札幌
規格分類	Z112003252	車両用防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 横桟 丸 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	61100	札幌
規格分類	Z112003254	車両用防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 横桟 丸 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	51000	札幌
規格分類	Z112003255	車両用防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 横桟 丸 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	55600	札幌
規格分類	Z112003256	車両用防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 横桟 丸 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	61100	札幌
規格分類	Z112003262	車両用防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 横桟 角 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	73000	札幌
規格分類	Z112003263	車両用防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 横桟 角 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	79600	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z112003264	車両用防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 横桟 角 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	87500	札幌
規格分類	Z112003266	車両用防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 横桟 角 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	49900	札幌
規格分類	Z112003267	車両用防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 横桟 角 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	54400	札幌
規格分類	Z112003268	車両用防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 横桟 角 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	59800	札幌
規格分類	Z112003270	車両用防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 横桟 角 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	46600	札幌
規格分類	Z112003271	車両用防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 横桟 角 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	50800	札幌
規格分類	Z112003272	車両用防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 横桟 角 3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	55800	札幌
規格分類	Z112003278	車両用防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 縦桟 丸 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	92000	札幌
規格分類	Z112003279	車両用防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 縦桟 丸 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	100000	札幌
規格分類	Z112003280	車両用防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 縦桟 丸 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	110000	札幌
規格分類	Z112003282	車両用防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 縦桟 丸 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	66900	札幌
規格分類	Z112003283	車両用防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 縦桟 丸 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	73000	札幌
規格分類	Z112003284	車両用防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 縦桟 丸 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	80300	札幌
規格分類	Z112003286	車両用防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 縦桟 丸 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	65200	札幌
規格分類	Z112003287	車両用防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 縦桟 丸 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	71100	札幌
規格分類	Z112003288	車両用防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 縦桟 丸 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	78200	札幌
規格分類	Z112003293	車両用防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ＜ 3%	m	92400	札幌
規格分類	Z112003294	車両用防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	101000	札幌
規格分類	Z112003295	車両用防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	110000	札幌
規格分類	Z112003296	車両用防護柵 鋼製 A ﾒｯｷ 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	121000	札幌
規格分類	Z112003298	車両用防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	70900	札幌
規格分類	Z112003299	車両用防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	77400	札幌
規格分類	Z112003300	車両用防護柵 鋼製 B ﾒｯｷ 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	85100	札幌
規格分類	Z112003302	車両用防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	63000	札幌
規格分類	Z112003303	車両用防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	68700	札幌
規格分類	Z112003304	車両用防護柵 鋼製 C ﾒｯｷ 縦桟 角 2本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	75500	札幌
規格分類	Z112003322	車両用防護柵 アルミ A 縦桟 角3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	116000	札幌
規格分類	Z112003323	車両用防護柵 アルミ A 縦桟 角3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	121000	札幌
規格分類	Z112003324	車両用防護柵 アルミ A 縦桟 角3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	139000	札幌
規格分類	Z112003326	車両用防護柵 アルミ B 縦桟 角3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	87700	札幌
規格分類	Z112003327	車両用防護柵 アルミ B 縦桟 角3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	91500	札幌
規格分類	Z112003328	車両用防護柵 アルミ B 縦桟 角3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	105000	札幌
規格分類	Z112003330	車両用防護柵 アルミ C 縦桟 角3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ≧ 30m 勾配 ≧ 3%	m	83600	札幌
規格分類	Z112003331	車両用防護柵 アルミ C 縦桟 角3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ＜ 3%	m	87200	札幌
規格分類	Z112003332	車両用防護柵 アルミ C 縦桟 角3本	H=0.85m 支間2.0m 1連長 ＜ 30m 勾配 ≧ 3%	m	100000	札幌
小分類	1121005	名板類				
規格分類	Z112004001	橋名板	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 50cm×15cm×2cm(JIS H5111 1種BC１)	枚	50000	札幌
規格分類	Z112004002	橋名板	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 30cm×12cm×2cm(JIS H 5111 １種BC１)	枚	26000	札幌
規格分類	Z112004003	橋名板	ｱﾙﾐ50cm×15cm×2cm(JIS H 5202 鋳物7種A-AC7A-F)	枚	33000	札幌
規格分類	Z112004004	橋名板 取付け板	ﾊﾞﾝﾄﾞ式・亜鉛ﾒｯｷ 550×200×4.5	枚	11400	札幌
規格分類	Z112004005	橋名板 取付け板	ﾊﾞﾝﾄﾞ式・塗装 550×200×4.5	枚	13900	札幌
規格分類	Z112004006	橋名板 取付け板	溶接式・亜鉛ﾒｯｷ 550×200×4.5	枚	4910	札幌
規格分類	Z112004007	橋名板 取付け板	溶接式・塗装 550×200×4.5	枚	6280	札幌
規格分類	Z112004008	橋歴板 鋳鉄製	300×200×13mm(JIS G5501 2種～3種FC150～FC200)	枚	38000	札幌
中分類	**113**	**１３．塗料**				
小分類	1131001	素地調整				
規格分類	Z006142003	エッチングプライマー	原板ブラスト	ｍ２	340	札幌
規格分類	Z006143003	ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	340	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z006144001	原板ブラスト	原板ブラストのみ	ｍ２	82	札幌
小分類	1131002	エッチングプライマー				
小分類	1131003	ジンクリッチ　ペイント				
小分類	1131004	下塗さび止め塗料				
小分類	1131005	フェノール樹脂ｍＩＯ塗料				
小分類	1131006	合成樹脂調合ペイント				
小分類	1131007	塩化ゴム系塗料				
小分類	1131008	エポキシ樹脂系塗料				
小分類	1131009	タールエポキシ樹脂塗料				
小分類	1131010	シリコンアルキド樹脂塗料				
小分類	1131011	ポリウレタン樹脂塗料				
小分類	1131012	ふっ素樹脂塗料				
小分類	1131013	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料				
小分類	1131015	超厚膜型 エポキシ 樹脂塗料				
小分類	1131016	ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ				
小分類	1131017	機械設備用塗装				
小分類	1131018	ブラスト材				
小分類	1131019	トラフィックペイント				
小分類	1131020	接着用プライマー				
小分類	1131021	ガラスビーズ				
小分類	1131022	区画線用塗料				
規格分類	Z113002001	消去用ペイント(区画線用塗料)	黒	Ｌ	940	札幌
小分類	1131023	塗料用シンナー				
中分類	**114**	**１４．目地材**				
小分類	1141001	目地材				
中分類	**115**	**１５．止水板**				
小分類	1151001	止水板				
中分類	**116**	**１６．シート・ネット**				
小分類	1161001	織物シート				
規格分類	Z116002001	土木安定ｼｰﾄ 織布シート	引張強度 981Ｎ/3cm以上級　ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	ｍ２	460	札幌
規格分類	Z116002002	土木安定ｼｰﾄ 織布シート	引張強度 1470Ｎ/3cm以上級　ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	ｍ２	620	札幌
規格分類	Z116002003	土木安定ｼｰﾄ 織布シート	引張強度 2940Ｎ/3cm以上級　ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	ｍ２	1110	札幌
小分類	1161002	ＰＰシート				
規格分類	Z116003001	土木安定ｼｰﾄ	織布　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(PP)　引張強度 1470Ｎ/5cm以上級	ｍ２	285	札幌
規格分類	Z116003002	土木安定ｼｰﾄ	織布　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(PP)　引張強度 1960Ｎ/5cm以上級	ｍ２	300	札幌
小分類	1161003	不織布				
規格分類	Z116005001	土木安定ｼｰﾄ 不織布	引張強度 490Ｎ/5cm以下級	ｍ２	580	札幌
規格分類	Z116005002	土木安定ｼｰﾄ 不織布	引張強度 490Ｎ/5cm以上級	ｍ２	820	札幌
規格分類	Z116005003	土木安定ｼｰﾄ 不織布	引張強度 980Ｎ/5cm以上級	ｍ２	1010	札幌
規格分類	Z116005004	土木安定ｼｰﾄ 不織布	引張強度 98Ｎ/5cm以上級ｲﾝﾀｰ用	ｍ２	280	札幌
小分類	1161004	河川護岸用吸出し防止シート				
規格分類	Z116001001	土木安定ｼｰﾄ 河川護岸用吸出し防止ｼｰﾄ	ﾌｪﾙﾄ系 厚10mm 引張強度9.8kN/m以上	ｍ２	990	札幌
小分類	1161005	消波根固用シート				
規格分類	Z116004001	土木安定ｼｰﾄ 消波根固用シート	引張強度 1960Ｎ/3cm以上級	ｍ２	3600	札幌
小分類	1161006	プラスチックネット				
規格分類	Z116006001	土木安定ﾈｯﾄ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ 引張強度 2940Ｎ/m以上級	ｍ２	860	札幌
規格分類	Z116006002	土木安定ﾈｯﾄ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ 引張強度 4910Ｎ/m以上級	ｍ２	1350	札幌
規格分類	Z116006003	土木安定ﾈｯﾄ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ 引張強度 6870Ｎ/m以上級	ｍ２	2050	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z116006004	土木安定ﾈｯﾄ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ 引張強度 9810Ｎ/m以上級	ｍ２	2560	札幌
小分類	1161007	堤防用法面用遮水シート				
規格分類	Z116007002	コーナーシート	幅300×長さ1000×厚1.0 紋無	ｍ	600	札幌
小分類	1161008	遮水シート				
規格分類	Z116008001	遮水ｼｰﾄ	加硫ｺﾞﾑ系　厚さ1.5mm	ｍ２	2770	札幌
規格分類	Z116008002	遮水ｼｰﾄ	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ　厚さ1.5mm	ｍ２	2120	札幌
中分類	**117**	**１７．コンクリートブロック**				
小分類	1171001	コンクリート縁石類				
規格分類	Z117001001	市1型縁石	(200/260)×250×790　標準設計図集01-01	個	3740	札幌
規格分類	Z117001002	市2型縁石	(200/260)×200×790　標準設計図集01-02	個	3010	札幌
規格分類	Z117001003	市3型縁石	(150/190)×150×790　標準設計図集01-03	個	1920	札幌
規格分類	Z117001004	民地仕切石	150×170×590　標準設計図集01-12	個	1670	札幌
規格分類	Z117001005	民地仕切石	100×120×600　標準設計図集01-11	個	741	札幌
規格分類	Z117001006	民地仕切石(ｶﾗｰ)	100×120×600　標準設計図集01-11	個	1300	札幌
規格分類	Z117001007	市1型縁石(ｾﾐﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	(200/320)×250×790　標準設計図集01-06	個	4430	札幌
規格分類	Z117001008	市2型縁石(ｾﾐﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	(200/320)×200×790　標準設計図集01-07	個	4290	札幌
規格分類	Z117001009	誘導縁石	(200/280)×300×790　標準設計図集01-08	個	4670	札幌
小分類	1171002	洗出し縁石及び民地仕切石				
規格分類	Z117002001	洗出し縁石1型	(200/260)×250×790　参考重量101kg	個	12400	札幌
規格分類	Z117002002	洗出し縁石2型	(200/260)×200×790　参考重量78kg	個	9930	札幌
規格分類	Z117002003	洗出し縁石3型	(150/190)×150×790　参考重量50kg	個	6300	札幌
規格分類	Z117002004	洗出し民地仕切石	150×170×590　参考重量36kg	個	5970	札幌
規格分類	Z117002005	洗出し民地仕切石	100×120×600　参考重量17kg	個	2730	札幌
小分類	1171004	縁石用ﾍﾞｰｽ板 (PC) 市1・2型用	310×75×6000			
規格分類	Z117005005	民地仕切石用ﾍﾞｰｽ板	200*100*2000	ｍ	2950	札幌
規格分類	Z117005007	縁石用ﾍﾞｰｽ板 市1・2型用	310×120×2000　参考重量174.8kg	ｍ	5290	札幌
規格分類	Z117005008	縁石用ﾍﾞｰｽ板　市3型用	240×120×2000　参考重量135.4Kg	ｍ	4050	札幌
小分類	1171005	レンガブロック				
規格分類	Z117007001	レンガブロック(基本形)	200×100×60 普通	ｍ２	10000	札幌
規格分類	Z117007002	レンガブロック(基本形)	200×100×60 焼過	ｍ２	11300	札幌
規格分類	Z117007003	レンガブロック(基本形)	200×100×60 還元	ｍ２	11300	札幌
規格分類	Z117007004	レンガブロック(基本形)	200×100×60 ﾏﾝｶﾞﾝ	ｍ２	12300	札幌
規格分類	Z117007005	レンガブロック(基本形)	200×100×80 普通	ｍ２	13600	札幌
規格分類	Z117007006	レンガブロック(基本形)	200×100×80 焼過	ｍ２	14900	札幌
規格分類	Z117007007	レンガブロック(基本形)	200×100×80 還元	ｍ２	14900	札幌
規格分類	Z117007008	レンガブロック(基本形)	200×100×80 ﾏﾝｶﾞﾝ	ｍ２	16900	札幌
小分類	1171006	石張り及び洗出し平板				
規格分類	Z117008001	石張平板	490×490×60 道内産 化粧部30mm	ｍ２	25800	札幌
規格分類	Z117008002	石張平板	490×490×60 道外産 化粧部30mm	ｍ２	34300	札幌
規格分類	Z117008003	洗出平板	490×490×60　道内産　化粧部10mm～20mm	ｍ２	11900	札幌
規格分類	Z117008004	洗出平板	490×490×60　道外産　化粧部10mm～20mm	ｍ２	14900	札幌
小分類	1171007	河川等ブロック				
規格分類	Z117009016	河川等ﾌﾞﾛｯｸ 大型積ﾌﾞﾛｯｸ	控長35cm 1～2個/m2 基本型 450kg/個以上	ｋｇ	39.6	札幌
規格分類	Z117009015	河川用法枠ﾌﾞﾛｯｸ ｽﾃｯﾌﾟﾌﾞﾛｯｸ	(連結金具は別途加算)	ｋｇ	42.4	札幌
規格分類	Z117009003	河川等ﾌﾞﾛｯｸ 道路・河川用 根固ﾌﾞﾛｯｸ	5t以下 鉄筋・型枠・連結金具は別途 車上渡し	ｋｇ	25.7	札幌
規格分類	Z117009004	河川等ﾌﾞﾛｯｸ 法止基礎ﾌﾞﾛｯｸ	天端幅300mm　高さ500・700mm用	ｋｇ	37.4	札幌
規格分類	Z117009005	河川等ﾌﾞﾛｯｸ 法止基礎ﾌﾞﾛｯｸ	天端幅400mm　高さ1000・1200・1500mm用	ｋｇ	28.7	札幌
規格分類	Z117009006	河川等ﾌﾞﾛｯｸ 小口止ﾌﾞﾛｯｸ	高水敷用・低水路用帯工含む	ｋｇ	37.4	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z117009012	連結金具	連結板ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ座金ｼｬｯｸﾙﾁｪｰﾝ	ｋｇ	720	札幌
規格分類	Z117009023	連結用ｼｬｯｸﾙ 大型連節	φ12mm SS400	個	430	札幌
規格分類	Z117009008	ｶﾗｰ積ﾌﾞﾛｯｸ加算(面のみｶﾗｰ)	緑　ブロック容量に対し	ｋｇ	2.52	札幌
規格分類	Z117009009	ｶﾗｰ積ﾌﾞﾛｯｸ加算(面のみｶﾗｰ)	赤・黄　ブロック容量に対し	ｋｇ	1.01	札幌
規格分類	Z117009010	ｶﾗｰ積ﾌﾞﾛｯｸ加算(面のみｶﾗｰ)	茶・黒　ブロック容量に対し	ｋｇ	0.88	札幌
規格分類	Z117009011	ｶﾗｰ積ﾌﾞﾛｯｸ加算(全体ｶﾗｰ)	全体容量に対し	ｋｇ	1.38	札幌
規格分類	Z117009018	顔料	緑	ｋｇ	2420	札幌
規格分類	Z117009019	顔料	赤・黄	ｋｇ	900	札幌
規格分類	Z117009020	顔料	茶・黒	ｋｇ	870	札幌
規格分類	Z117009013	ブロック化粧型枠(特殊樹脂)	ﾍﾞｰｽ厚 10mm 模様厚 35mm	ｍ２	2670	札幌
小分類	1171008	点字ブロック				
小分類	1171009	インターロッキングブロック				
小分類	1171010	外柵用基礎ブロック				
規格分類	Z165018035	外柵用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×300　さや管含まず	個	2650	札幌
規格分類	Z165018036	外柵用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×400　さや管含まず	個	3620	札幌
規格分類	Z165018037	外柵用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×400　さや管含まず	個	6460	札幌
規格分類	Z165018038	外柵用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×450　さや管含まず	個	7310	札幌
規格分類	Z165018040	外柵用基礎ﾌﾞﾛｯｸ（さや管付き）	250×250×250	個	6460	札幌
規格分類	Z165018041	外柵用基礎ﾌﾞﾛｯｸ（さや管付き）	300×300×300	個	10800	札幌
小分類	1171011	照明柱基礎ブロック				
規格分類	Z117101101	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	照明灯基礎用500×500×1300（組ｱﾝｶｰ、PF管別途支給）	組	34900	札幌
規格分類	Z117101109	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	照明灯基礎用500×500×1400（組ｱﾝｶｰ、PF管別途支給）	組	37600	札幌
規格分類	Z117101102	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	照明灯基礎用500×500×1500（組ｱﾝｶｰ、PF管別途支給）	組	40400	札幌
規格分類	Z117101103	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	照明灯基礎用500×500×1600（組ｱﾝｶｰ、PF管別途支給）	組	43000	札幌
規格分類	Z117101104	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	照明灯基礎用500×500×1700（組ｱﾝｶｰ、PF管別途支給）	組	45800	札幌
規格分類	Z117101105	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	照明灯基礎用500×500×1800（組ｱﾝｶｰ、PF管別途支給）	組	48500	札幌
規格分類	Z117101106	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	照明灯基礎用500×500×1900（組ｱﾝｶｰ、PF管別途支給）	組	51100	札幌
規格分類	Z117101107	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	照明灯基礎用500×500×2000（組ｱﾝｶｰ、PF管別途支給）	組	53900	札幌
規格分類	Z117101108	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	照明灯基礎用500×500×2100（組ｱﾝｶｰ、PF管別途支給）	組	56600	札幌
中分類	**118**	**１８．管**				
小分類	1181001	遠心力及ﾛｰﾙ転圧鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管				
小分類	1181002	鉄筋コンクリート管				
規格分類	Z118004108	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種(JIS A 5372)	φ300mm 1000mm/本 97kg/本	本	4700	札幌
規格分類	Z118004109	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種(JIS A 5372)	φ350mm 1000mm/本 126kg/本	本	6170	札幌
規格分類	Z118004110	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種(JIS A 5372)	φ400mm 1000mm/本 159kg/本	本	7110	札幌
規格分類	Z118004111	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種(JIS A 5372)	φ450mm 1000mm/本 199kg/本	本	8950	札幌
規格分類	Z118004112	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種(JIS A 5372)	φ500mm 1000mm/本 246kg/本	本	11000	札幌
規格分類	Z118004113	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種(JIS A 5372)	φ600mm 1000mm/本 367kg/本	本	16300	札幌
規格分類	Z118004114	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種(JIS A 5372)	φ700mm 2000mm/本 870kg/本	本	39100	札幌
規格分類	Z118004115	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種(JIS A 5372)	φ800mm 2000mm/本 1095kg/本	本	49200	札幌
規格分類	Z118004116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種(JIS A 5372)	φ900mm 2000mm/本 1385kg/本	本	62300	札幌
規格分類	Z118004117	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種(JIS A 5372)	φ1000mm 2000mm/本 1627kg/本	本	73200	札幌
規格分類	Z118004118	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種(JIS A 5372)	φ1100mm 2000mm/本 1935kg/本	本	87000	札幌
規格分類	Z118004119	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種(JIS A 5372)	φ1200mm 2000mm/本 2264kg/本	本	101000	札幌
規格分類	Z118004120	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種(JIS A 5372)	φ1350mm 2000mm/本 2818kg/本	本	126000	札幌
規格分類	Z118004121	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種(JIS A 5372)	φ250mm 1000mm/本 98kg/本	本	5090	札幌
規格分類	Z118004122	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種(JIS A 5372)	φ300mm 2000mm/本 281kg/本	本	14200	札幌
規格分類	Z118004123	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種(JIS A 5372)	φ350mm 2000mm/本 343kg/本	本	17200	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z118004124	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種(JIS A 5372)	φ400mm 2000mm/本 426kg/本	本	19600	札幌
規格分類	Z118004125	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種(JIS A 5372)	φ450mm 2000mm/本 518kg/本	本	23800	札幌
規格分類	Z118004126	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種(JIS A 5372)	φ500mm 2000mm/本 630kg/本	本	28800	札幌
規格分類	Z118004127	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種(JIS A 5372)	φ600mm 2000mm/本 826kg/本	本	37500	札幌
規格分類	Z118004128	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種(JIS A 5372)	φ700mm 2000mm/本 1049kg/本	本	47800	札幌
規格分類	Z118004129	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種(JIS A 5372)	φ800mm 2000mm/本 1314kg/本	本	59300	札幌
規格分類	Z118004136	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種(JIS A 5372)	φ900mm 2000mm/本 1632kg/本	本	86300	札幌
規格分類	Z118004137	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種(JIS A 5372)	φ1000mm 2000mm/本 1984kg/本	本	97700	札幌
規格分類	Z118004132	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種(JIS A 5372)	φ1100mm 2500mm/本 2817kg/本	本	129000	札幌
規格分類	Z118004133	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種(JIS A 5372)	φ1200mm 2500mm/本 3226kg/本	本	148000	札幌
規格分類	Z118004134	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種(JIS A 5372)	φ1350mm 2500mm/本 4058kg/本	本	186000	札幌
規格分類	Z118004008	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管1種	φ300mm	個	1610	札幌
規格分類	Z118004009	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管1種	φ350mm	個	1910	札幌
規格分類	Z118004010	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管1種	φ400mm	個	2150	札幌
規格分類	Z118004011	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管1種	φ450mm	個	2440	札幌
規格分類	Z118004012	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管1種	φ500mm	個	2970	札幌
規格分類	Z118004013	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管1種	φ600mm	個	3520	札幌
規格分類	Z118004014	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管1種	φ700mm	個	3580	札幌
規格分類	Z118004015	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管1種	φ800mm	個	3660	札幌
規格分類	Z118004016	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管1種	φ900mm	個	4150	札幌
規格分類	Z118004017	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管1種	φ1000mm	個	4580	札幌
規格分類	Z118004018	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管1種	φ1100mm	個	4980	札幌
規格分類	Z118004019	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管1種	φ1200mm	個	5490	札幌
規格分類	Z118004020	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管1種	φ1350mm	個	6110	札幌
規格分類	Z118004021	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管2種	φ250mm	個	1400	札幌
規格分類	Z118004022	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管2種	φ300mm	個	1610	札幌
規格分類	Z118004023	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管2種	φ350mm	個	1910	札幌
規格分類	Z118004024	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管2種	φ400mm	個	2140	札幌
規格分類	Z118004025	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管2種	φ450mm	個	2440	札幌
規格分類	Z118004026	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管2種	φ500mm	個	2970	札幌
規格分類	Z118004027	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管2種	φ600mm	個	3520	札幌
規格分類	Z118004028	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管2種	φ700mm	個	4150	札幌
規格分類	Z118004029	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管2種	φ800mm	個	4580	札幌
規格分類	Z118004030	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管2種	φ900mm	個	4980	札幌
規格分類	Z118004031	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管2種	φ1000mm	個	5490	札幌
規格分類	Z118004032	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管2種	φ1100mm	個	5990	札幌
規格分類	Z118004033	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管2種	φ1200mm	個	6540	札幌
規格分類	Z118004034	継ぎ手用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管2種	φ1350mm	個	7180	札幌
小分類	1181003	鉄筋コンクリート高圧管(1種管)				
小分類	1181004	透水コンクリート管				
小分類	1181005	コルゲート パイプ （Ｉ型円形）				
中分類	**119**	**１９．側溝・桝**				
小分類	1191001	札幌市型Ｕ形側溝				
規格分類	Z119001001	市1・2型U字側溝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	294×60×300 標準設計図集03-04 03-05	個	898	札幌
規格分類	Z119001004	市1型U字側溝用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(普通目)	290×60×995 T-14､T- 3､歩道	個	20800	札幌
規格分類	Z119001007	市1型U字側溝	240×330×900 標準設計図集03-04	個	10300	札幌
規格分類	Z119001008	市2型U字側溝	240×240×900 標準設計図集03-05	個	9640	札幌
規格分類	Z119001009	市3型U字側溝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	200×50×450 標準設計図集03-08	個	997	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z119001010	市3型U字側溝用　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(普通目)	200×50×995　T-14､T- 3､歩道	個	11300	札幌
規格分類	Z119001016	市3型U字側溝	150×150×900　標準設計図集03-08	個	4980	札幌
規格分類	Z119001057	市1・2型U字側溝用　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(普通目)	T-25　標準設計図集03-06	個	20800	札幌
規格分類	Z119001058	市1・2型U字側溝用　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目)	T-14､T- 3､歩道　標準設計図集03-07	個	23100	札幌
規格分類	Z119001059	市3型U字側溝用　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(普通目)	T-25　標準設計図集03-09	個	11300	札幌
規格分類	Z119001060	市3型U字側溝用　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目)	T-14､T- 3､歩道 標準設計図集03-10	個	19400	札幌
小分類	1191002	Ｕ形側溝（ＪＩＳ型）				
小分類	1191003	Ｕ形側溝（ロングタイプ）				
規格分類	Z119003001	鉄筋コンクリートU型(ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) 240	200cm/個　183kg/個	個	9180	札幌
規格分類	Z119003002	鉄筋コンクリートU型(ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) 300(A)	200cm/個　233kg/個	個	11600	札幌
規格分類	Z119003003	鉄筋コンクリートU型(ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) 300(B)	200cm/個　264kg/個	個	13200	札幌
規格分類	Z119003004	鉄筋コンクリートU型(ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) 300(C)	200cm/個　305kg/個	個	15200	札幌
規格分類	Z119003005	鉄筋コンクリートU型(ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) 360(A)	200cm/個　299kg/個	個	14900	札幌
規格分類	Z119003006	鉄筋コンクリートU型(ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) 360(B)	200cm/個　333kg/個	個	16600	札幌
規格分類	Z119003007	鉄筋コンクリートU型(ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) 450	200cm/個　446kg/個	個	22200	札幌
規格分類	Z119003008	鉄筋コンクリートU型(ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ) 600	200cm/個　697kg/個	個	34800	札幌
小分類	1191004	Ｖ形側溝				
規格分類	Z119006009	V形側溝 V24	240×240×384　L=600　56kg/個	個	3600	札幌
規格分類	Z119006010	V形側溝 V30	300×300×480　L=600　82kg/個	個	5290	札幌
規格分類	Z119006011	V形側溝 V34	300×400×540　L=600　105kg/個	個	6760	札幌
規格分類	Z119006012	V形側溝 V40	400×400×640　L=600　114kg/個	個	7340	札幌
規格分類	Z119006013	V形側溝 V45	450×450×720　L=600　138kg/個	個	8920	札幌
規格分類	Z119006014	V形側溝 V50	500×500×800　L=600　156kg/個	個	10000	札幌
規格分類	Z119006015	V形側溝 V60	600×600×960　L=600　215kg/個	個	13800	札幌
小分類	1191005	透水コンクリートＵ形側溝				
小分類	1191006	皿型側溝				
規格分類	Z119006002	皿形側溝　S-2型	300×90×990　標準設計図集03-12	m	5700	札幌
規格分類	Z119006003	皿形側溝　ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用、白、溝深120	600×200×600　107kg/個	m	18100	札幌
規格分類	Z119006005	皿形側溝　ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用、ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	455×35～120×600　39kg/個	m	51000	札幌
小分類	1191009	札幌市型雨水桝				
規格分類	Z118001004	1型雨水桝　継足部	840×840×100	組	7300	札幌
規格分類	Z118001006	1型雨水桝　継足部	840×840×200	組	11700	札幌
規格分類	Z118001007	2型雨水桝　上部（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　普通目）	520×440×(110/130) T-25 標準設計図集2-4、2-6-1	組	36000	札幌
規格分類	Z118001009	2型雨水桝　上部（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　細目）	520×440×(110/130) T-25 標準設計図集2-4、2-6-2	組	46400	札幌
規格分類	Z118001012	2型雨水桝 継足部	520×520×100	組	1940	札幌
規格分類	Z118001013	1･3型雨水桝用　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（細目）	470×520×56　T-25　標準設計図集2-3-2	組	29900	札幌
規格分類	Z118001014	3型雨水桝用　鉄巻蓋	640×700×55 標準設計図集02-09	組	17900	札幌
規格分類	Z118001015	3型雨水桝　上部(ｺの字)	710×840×500　標準設計図集2-9	組	22400	札幌
規格分類	Z118001016	3型雨水桝　上部(導水部)	820×840×(210/280)　標準設計図集2-9	組	26800	札幌
規格分類	Z119001018	特殊500型 雨水桝　上部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋ロの字	IB規格　510×　510×　65　T-20	組	39300	札幌
規格分類	Z119001019	特殊500型 雨水桝　下部	IB規格 620×620×560 T-20	組	17300	札幌
規格分類	Z119001020	特殊500型 雨水桝　中間部	620×620×200	組	7740	札幌
規格分類	Z119001022	中央集水桝 上部	IB規格 600×600×165	組	11500	札幌
規格分類	Z119001023	中央集水桝 上部　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋口の字	IB規格 520×520×56 受枠付　T-25　細目	組	60100	札幌
規格分類	Z119001026	団地桝 500型 底なし	640×640×770×70	組	18800	札幌
規格分類	Z119001027	団地桝 500型 底付	640×640×840×70	組	23800	札幌
規格分類	Z119001028	団地桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 2枚組	590×　590×70	組	5470	札幌
規格分類	Z119001029	団地桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋受枠付	590×　590×69.5	組	38700	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z119001034	1型溜桝 継足部	520×520×100	組	1910	札幌
規格分類	Z119001036	2型溜桝 鉄巻蓋	410×410×60　標準設計図集2-13	組	11000	札幌
規格分類	Z119001037	2型溜桝用　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(普通目)	410×410×56　T-14	組	20500	札幌
規格分類	Z119001039	2型溜桝 上部	520×520×300　標準設計図集2-13	個	13800	札幌
規格分類	Z119001042	皿型側溝雨水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄﾛの字	600×600×200	組	7990	札幌
規格分類	Z119001043	皿型側溝雨水桝 継足部	600×600×100当り	組	3470	札幌
規格分類	Z119001044	皿型側溝雨水桝 中間部	600×600×300	組	8860	札幌
規格分類	Z119001045	皿型側溝雨水桝 下部	520×520×560	組	11400	札幌
規格分類	Z119001046	特殊皿型S2 上部 ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋ロの字(受枠付)	520×520×140　受枠付　T-25	組	44500	札幌
規格分類	Z119001047	特殊皿型S2 下部	520×520×480	組	16300	札幌
規格分類	Z119001048	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用皿型側溝桝 上部(目皿付)	600×200×590 ﾀﾞｸﾀｲﾙ 目皿付	組	51200	札幌
規格分類	Z119001049	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用皿型側溝桝 中間部	600×600×300	組	10500	札幌
規格分類	Z119001050	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用皿型側溝桝 下部(浸透形)	520×520×560	組	21500	札幌
規格分類	Z119001051	雨水桝用 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	IB規格 940×940×100	個	11800	札幌
規格分類	Z119001052	雨水桝用 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	IB規格 620×620×100	個	5090	札幌
規格分類	Z119001053	雨水桝用 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	IB規格 720×720×100	個	6890	札幌
規格分類	Z119001054	雨水桝用 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	IB規格 700×700×100	個	6610	札幌
規格分類	Z119001062	2型雨水桝　下部	520×520×580　標準設計図集2-4	個	14700	札幌
規格分類	Z119001063	3型雨水桝　下部	840×840×1000　標準設計図集2-9	個	57900	札幌
規格分類	Z119001064	1型溜桝用　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（普通目）	470×470×61　T-25　標準設計図集2-12-1	組	24800	札幌
規格分類	Z119001065	1型溜桝用　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（細目）	470×470×61　T-25　標準設計図集2-12-2	組	29900	札幌
規格分類	Z119001066	1型溜桝　下部	520×520×580　標準設計図集2-10	個	14700	札幌
規格分類	Z119001067	2型溜桝用　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(普通目)	410×410×56　T-25　標準設計図集2-15-1	組	20500	札幌
規格分類	Z119001068	2型溜桝用　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目)	410×410×56　T-25　標準設計図集2-15-2	組	21000	札幌
規格分類	Z119001069	2型溜桝　下部	520×520×580　標準設計図集2-13	個	14700	札幌
規格分類	Z119001070	1型溜桝用　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（細目）	470×470×59.5　T-14	組	29900	札幌
規格分類	Z119001071	2型溜桝用　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目)	410×410×56　T-14　標準設計図集2-15-3	組	21000	札幌
規格分類	Z119001072	2型雨水桝　特殊上部（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　細目）	520×520×130　T-25　標準設計図集2-7、2-8	組	67200	札幌
規格分類	Z119002001	１型雨水桝（G蓋T-25普通目）	上部 下部T-25 除芥φ200　1200kg超1600kg以下	組	114390	札幌
規格分類	Z119002002	１型雨水桝（G蓋T-25細目）	上部 下部T-25 除芥φ200　1200kg超1600kg以下	組	119690	札幌
規格分類	Z119002003	2型雨水桝（G蓋T-25普通目、絞り部あり）	上部 下部T-25 絞り部 除芥φ200　200kg超400kg以下	組	60490	札幌
規格分類	Z119002017	2型雨水桝（D蓋、絞り部あり）	上部 下部T-25 絞り部 除芥φ200　200kg超400kg以下	組	61490	札幌
規格分類	Z119002004	2型雨水桝（G蓋T-25細目、絞り部あり）	上部 下部T-25 絞り部 除芥φ200　200kg超400kg以下	組	70890	札幌
規格分類	Z119002005	2型雨水桝（G蓋T-25普通目、絞り部なし）	上部 下部T-25 除芥φ200　200kg超400kg以下	組	53190	札幌
規格分類	Z119002018	2型雨水桝（D蓋、絞り部なし）	上部 下部T-25 除芥φ200　200kg超400kg以下	組	54190	札幌
規格分類	Z119002006	2型雨水桝（G蓋T-25細目、絞り部なし）	上部 下部T-25 除芥φ200　200kg超400kg以下	組	63590	札幌
規格分類	Z119002007	2型雨水桝（中央集水型、G蓋T-25細目、絞り部あり）	上部 下部T-25 絞り部 除芥φ200　200kg超400kg以下	組	91690	札幌
規格分類	Z119002008	2型雨水桝（中央集水型、G蓋T-25細目、絞り部なし）	上部 下部T-25 除芥φ200　200kg超400kg以下	組	84390	札幌
規格分類	Z119002009	１型溜桝（G蓋T-25普通目）	上部 下部T-25 除芥φ150　200kg超400kg以下	組	51290	札幌
規格分類	Z119002010	1型溜桝（G蓋T-25細目）	上部 下部T-25 除芥φ150　200kg超400kg以下	組	56390	札幌
規格分類	Z119002011	1型溜桝（G蓋T-14細目）	上部 下部T-25 除芥φ150　200kg超400kg以下	組	56390	札幌
規格分類	Z119002012	1型溜桝（鉄巻蓋）	上部 下部T-25 除芥φ150　200kg超400kg以下	組	39090	札幌
規格分類	Z119002013	2型溜桝（G蓋T-25普通目）	上部 下部T-25 除芥φ150　200kg超400kg以下	組	51150	札幌
規格分類	Z119002014	2型溜桝（G蓋T-25細目）	上部 下部T-25 除芥φ150　200kg超400kg以下	組	51650	札幌
規格分類	Z119002015	2型溜桝（G蓋T-14細目）	上部 下部T-25 除芥φ150　200kg超400kg以下	組	51650	札幌
規格分類	Z119002016	2型溜桝（鉄巻蓋）	上部 下部T-25 除芥φ150　200kg超400kg以下	組	41650	札幌
規格分類	Z119002020	１型雨水桝（G蓋T-25普通目）	上部 下部T-25 除芥φ150　1200kg超1600kg以下	組	114050	札幌
規格分類	Z119002021	１型雨水桝（G蓋T-25細目）	上部 下部T-25 除芥φ150　1200kg超1600kg以下	組	119350	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z119002022	2型雨水桝（G蓋T-25普通目、絞り部あり）	上部 下部T-25 絞り部 除芥φ150　200kg超400kg以下	組	60150	札幌
規格分類	Z119002023	2型雨水桝（D蓋、絞り部あり）	上部 下部T-25 絞り部 除芥φ150　200kg超400kg以下	組	61150	札幌
規格分類	Z119002024	2型雨水桝（G蓋T-25細目、絞り部あり）	上部 下部T-25 絞り部 除芥φ150　200kg超400kg以下	組	70550	札幌
規格分類	Z119002025	2型雨水桝（G蓋T-25普通目、絞り部なし）	上部 下部T-25 除芥φ150　200kg超400kg以下	組	52850	札幌
規格分類	Z119002026	2型雨水桝（D蓋、絞り部なし）	上部 下部T-25 除芥φ150　200kg超400kg以下	組	53850	札幌
規格分類	Z119002027	2型雨水桝（G蓋T-25細目、絞り部なし）	上部 下部T-25 除芥φ150　200kg超400kg以下	組	63250	札幌
規格分類	Z119002028	2型雨水桝（中央集水型、G蓋T-25細目、絞り部あり）	上部 下部T-25 絞り部 除芥φ150　200kg超400kg以下	組	91350	札幌
規格分類	Z119002029	2型雨水桝（中央集水型、G蓋T-25細目、絞り部なし）	上部 下部T-25 除芥φ150　200kg超400kg以下	組	84050	札幌
規格分類	Z119002030	１型溜桝（G蓋T-25普通目）	上部 下部T-25 除芥φ200　200kg超400kg以下	組	51630	札幌
規格分類	Z119002031	1型溜桝（G蓋T-25細目）	上部 下部T-25 除芥φ200　200kg超400kg以下	組	56730	札幌
規格分類	Z119002032	1型溜桝（G蓋T-14細目）	上部 下部T-25 除芥φ200　200kg超400kg以下	組	56730	札幌
規格分類	Z119002033	1型溜桝（鉄巻蓋）	上部 下部T-25 除芥φ200　200kg超400kg以下	組	39430	札幌
規格分類	Z119002034	2型溜桝（G蓋T-25普通目）	上部 下部T-25 除芥φ200　200kg超400kg以下	組	51490	札幌
規格分類	Z119002035	2型溜桝（G蓋T-25細目）	上部 下部T-25 除芥φ200　200kg超400kg以下	組	51990	札幌
規格分類	Z119002036	2型溜桝（G蓋T-14細目）	上部 下部T-25 除芥φ200　200kg超400kg以下	組	51990	札幌
規格分類	Z119002037	2型溜桝（鉄巻蓋）	上部 下部T-25 除芥φ200　200kg超400kg以下	組	41990	札幌
小分類	1191010	開発型雨水桝				
規格分類	Z118003002	開発型雨水桝Ⅰ型(A)中間桝	84×84 15cm	個	11500	札幌
規格分類	Z118003003	開発型雨水桝Ⅰ型(A)中間桝	84×84 25cm	個	16400	札幌
規格分類	Z118003004	開発型雨水桝Ⅰ型(A)中間桝	84×84 35cm	個	21400	札幌
規格分類	Z118003005	開発型雨水桝Ⅰ型(A)中間桝	84×84 45cm	個	27300	札幌
規格分類	Z118003007	開発型雨水桝Ⅰ型(A)中間桝	84×84 55cm	個	33000	札幌
規格分類	Z118003008	開発型雨水桝Ⅰ型(A)中間桝	84×84 60cm	個	35700	札幌
規格分類	Z118003009	開発型雨水桝Ⅰ型(A)中間桝	84×84 65cm	個	38800	札幌
規格分類	Z118003010	開発型雨水桝Ⅰ型(A)中間桝	84×84 70cm	個	41700	札幌
規格分類	Z118003011	開発型雨水桝Ⅰ型(A)中間桝	84×84 75cm	個	44500	札幌
規格分類	Z118003012	開発型雨水桝Ⅰ型(A)中間桝	84×84 80cm	個	47400	札幌
規格分類	Z118003013	開発型雨水桝Ⅰ型(A)中間桝	84×84 85cm	個	50300	札幌
規格分類	Z118003014	開発型雨水桝Ⅰ型(A)中間桝	84×84 90cm	個	53200	札幌
規格分類	Z118003015	開発型雨水桝Ⅰ型(A)中間桝	84×84 95cm	個	56000	札幌
規格分類	Z118003016	開発型雨水桝Ⅰ型(A)中間桝	84×84 100cm	個	59000	札幌
規格分類	Z119003017	開発型雨水桝Ⅱ型(A)上部桝	56×56×25/27	個	10300	札幌
規格分類	Z119003072	開発型雨水桝Ⅱ型(A)中間	560×560×100 参考重量38kg	個	2830	札幌
規格分類	Z119003018	開発型雨水桝Ⅱ型(A)下部桝	56×56×58	個	21000	札幌
規格分類	Z119003019	開発型雨水桝Ⅱ型(B)上部桝	78×102×26/32	個	20100	札幌
規格分類	Z119003020	開発型雨水桝Ⅱ型(B)下部桝	78×102×58	個	44200	札幌
規格分類	Z119003025	開発型雨水桝Ⅰ型(B)中間桝	110×110 15cm	個	16200	札幌
規格分類	Z119003027	開発型雨水桝Ⅰ型(B)中間桝	110×110 25cm	個	24700	札幌
規格分類	Z119003029	開発型雨水桝Ⅰ型(B)中間桝	110×110 35cm	個	34600	札幌
規格分類	Z119003031	開発型雨水桝Ⅰ型(B)中間桝	110×110 45cm	個	44500	札幌
規格分類	Z119003033	開発型雨水桝Ⅰ型(B)中間桝	110×110 55cm	個	52400	札幌
規格分類	Z119003034	開発型雨水桝Ⅰ型(B)中間桝	110×110 60cm	個	57200	札幌
規格分類	Z119003035	開発型雨水桝Ⅰ型(B)中間桝	110×110 65cm	個	62000	札幌
規格分類	Z119003036	開発型雨水桝Ⅰ型(B)中間桝	110×110 70cm	個	66700	札幌
規格分類	Z119003037	開発型雨水桝Ⅰ型(B)中間桝	110×110 75cm	個	71500	札幌
規格分類	Z119003038	開発型雨水桝Ⅰ型(B)中間桝	110×110 80cm	個	76300	札幌
規格分類	Z119003039	開発型雨水桝Ⅰ型(B)中間桝	110×110 85cm	個	81000	札幌
規格分類	Z119003040	開発型雨水桝Ⅰ型(B)中間桝	110×110 90cm	個	85800	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z119003041	開発型雨水桝Ｉ型(B)中間桝	110×110 95cm	個	90500	札幌
規格分類	Z119003042	開発型雨水桝Ｉ型(B)中間桝	110×110 100cm	個	95300	札幌
規格分類	Z119003043	雨水桝蓋(鋼製) 車道用(T-25) 普通目	Ｉ型(A) 上部桝用 30kg/枚	枚	24600	札幌
規格分類	Z119003044	雨水桝蓋(鋼製)車道用(T-25) 普通目	Ｉ型(A) 下部桝用 60kg/枚	枚	55200	札幌
規格分類	Z119003045	雨水桝蓋(鋼製) 車道用(T-25) 普通目	Ｉ型(B) 下部桝用 120kg/枚	枚	106000	札幌
規格分類	Z119003046	雨水桝蓋(鋼製)車道用(T-25) 普通目	Ⅱ型(A) 上部桝用 20kg/枚	枚	15000	札幌
規格分類	Z119003047	雨水桝蓋(鋼製) 車道用(T-25) 普通目	Ⅱ型(B) 上部桝用 60kg/枚	枚	49400	札幌
規格分類	Z119003048	雨水桝蓋(鋼製)車道用(T-25) 普通目	Ⅱ型(C) 桝用 50kg/枚	枚	45000	札幌
規格分類	Z119003049	雨水桝蓋(鋼製)車道用(T-25) 普通目	Ⅱ型(D) 桝用 55kg/枚	枚	51600	札幌
規格分類	Z119003050	雨水桝蓋(鋼製) 車道用横断歩道用(T-25)	細目 Ｉ型(A) 上部桝用 30kg/枚	枚	30500	札幌
規格分類	Z119003051	雨水桝蓋(鋼製) 車道用横断歩道用(T-25)	細目 Ｉ型(A) 下部桝用 80kg/枚	枚	77600	札幌
規格分類	Z119003052	雨水桝蓋(鋼製) 車道用横断歩道用(T-25)	細目 Ｉ型(B) 下部桝用 150kg/枚	枚	147000	札幌
規格分類	Z119003053	雨水桝蓋(鋼製) 車道用横断歩道用(T-25)	細目 Ⅱ型(A) 上部桝用 20kg/枚	枚	20200	札幌
規格分類	Z119003054	雨水桝蓋(鋼製) 車道用横断歩道用(T-25)	細目 Ⅱ型(B) 上部桝用 70kg/枚	枚	68800	札幌
規格分類	Z119003055	雨水桝蓋(鋼製) 車道用横断歩道用(T-25)	細目 Ⅱ型(C) 桝用 55kg/枚	枚	53600	札幌
規格分類	Z119003056	雨水桝蓋(鋼製) 車道用横断歩道用(T-25)	細目 Ⅱ型(D) 桝用 70kg/枚	枚	67900	札幌
規格分類	Z119003057	雨水桝蓋(鋼製) 歩道用(T-14) 細目	Ｉ型(A) 下部桝用 60kg/枚	枚	61600	札幌
規格分類	Z119003058	雨水桝蓋(鋳鉄製) 車道用(T-25) 普通目	Ｉ型(A) 上部桝用 30kg/枚	枚	29600	札幌
規格分類	Z119003059	雨水桝蓋(鋳鉄製) 車道用(T-25) 普通目	Ｉ型(A) 下部桝用 90kg/枚	枚	66000	札幌
規格分類	Z119003060	雨水桝蓋(鋳鉄製) 車道用(T-25) 普通目	Ｉ型(B) 下部桝用 140kg/枚	枚	124000	札幌
規格分類	Z119003061	雨水桝蓋(鋳鉄製) 車道用(T-25) 普通目	Ⅱ型(A) 上部桝用 20kg/枚	枚	18600	札幌
規格分類	Z119003062	雨水桝蓋(鋳鉄製) 車道用(T-25) 普通目	Ⅱ型(B) 上部桝用 80kg/枚	枚	58400	札幌
規格分類	Z119003063	雨水桝蓋(鋳鉄製) 車道用(T-25) 普通目	Ⅱ型(C) 桝用 65kg/枚	枚	53200	札幌
規格分類	Z119003064	雨水桝蓋(鋳鉄製) 車道用(T-25) 普通目	Ⅱ型(D) 桝用 85kg/枚	枚	61700	札幌
規格分類	Z119003065	雨水桝蓋(鋳鉄製) 車道用横断歩道用(T-25)	細目 Ｉ型(A) 上部桝用 40kg/枚	枚	36200	札幌
規格分類	Z119003066	雨水桝蓋(鋳鉄製) 車道用横断歩道用(T-25)	細目 Ｉ型(A) 下部桝用 100kg/枚	枚	92000	札幌
規格分類	Z119003067	雨水桝蓋(鋳鉄製) 車道用横断歩道用(T-25)	細目 Ｉ型(B) 下部桝用 160kg/枚	枚	174000	札幌
規格分類	Z119003068	雨水桝蓋(鋳鉄製) 車道用横断歩道用(T-25)	細目 Ⅱ型(A) 上部桝用 20kg/枚	枚	25000	札幌
規格分類	Z119003069	雨水桝蓋(鋳鉄製) 車道用横断歩道用(T-25)	細目 Ⅱ型(B) 上部桝用 90kg/枚	枚	81600	札幌
規格分類	Z119003070	雨水桝蓋(鋳鉄製) 車道用横断歩道用(T-25)	細目 Ⅱ型(C) 桝用 80kg/枚	枚	64100	札幌
規格分類	Z119003071	雨水桝蓋(鋳鉄製) 車道用横断歩道用(T-25)	細目 Ⅱ型(D) 桝用 100kg/枚	枚	80900	札幌
小分類	1191011	金網マット柵工				
規格分類	Z119012001	金網ﾏｯﾄ	Aﾀｲﾌﾟ 排水路用	ｍ２	8360	札幌
規格分類	Z119012002	金網ﾏｯﾄ	Bﾀｲﾌﾟ 土留用	ｍ２	6330	札幌
小分類	1191012	波形鉄板柵工				
規格分類	Z119011001	波型鉄板柵工 SS400	標準型 t=1.6mm 20m2以上	ｍ２	12500	札幌
規格分類	Z119011002	波型鉄板柵工 SS400	重土圧型 t=1.6mm 20m2以上	ｍ２	14400	札幌
規格分類	Z119011003	波型鉄板柵工 SS400	標準型 t=1.6mm 20m2以下	ｍ２	13900	札幌
規格分類	Z119011004	波型鉄板柵工 SS400	重土圧型 t=1.6mm 20m2以下	ｍ２	16100	札幌
小分類	1191013	コンクリート板柵工				
規格分類	Z119009001	ｺﾝｸﾘｰﾄ板(ｺﾝｸﾘｰﾄ板柵渠工)	PC又はRC SP-1 3.4 KN･m/m	ｍ２	13700	札幌
規格分類	Z119009002	ｺﾝｸﾘｰﾄ板(ｺﾝｸﾘｰﾄ板柵渠工)	PC又はRC SP-2 5.7 KN･m/m	ｍ２	17800	札幌
規格分類	Z119009003	ｺﾝｸﾘｰﾄ板(ｺﾝｸﾘｰﾄ板柵渠工)	PC又はRC SP-3 7.8 KN･m/m	ｍ２	20500	札幌
規格分類	Z119009004	ｺﾝｸﾘｰﾄ板(ｺﾝｸﾘｰﾄ板柵渠工)	PC又はRC SP-4 10.7 KN･m/m	ｍ２	23700	札幌
規格分類	Z119009005	ｺﾝｸﾘｰﾄ板(ｺﾝｸﾘｰﾄ板柵渠工)	PC又はRC USP-1 (正)3.4	ｍ２	18800	札幌
小分類	1191014	法止用ＰＣ板柵渠工				
規格分類	Z119010001	法止用PC板(柵工)	石積模様 SP-1 3.4 KN･m/m t=75mm	ｍ２	51400	札幌
規格分類	Z119010002	法止用PC板(柵工)	石積模様 SP-2 5.7 KN･m/m t=85mm	ｍ２	55500	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z119010003	法止用PC板(柵工)	石積模様 SP-3 7.8 KN･m/m t=95mm	ｍ２	65800	札幌
規格分類	Z119010004	法止用PC板(柵工)	石積模様 SP-4 10.7 KN･m/m t=105mm	ｍ２	70000	札幌
規格分類	Z119010005	法止用PC板(柵工)	割ﾚﾝｶﾞ SP-2 5.7 KN･m/mt=65mm	ｍ２	51400	札幌
規格分類	Z119010006	法止用PC板(柵工)	割ﾚﾝｶﾞ SP-3 7.8 KN･m/m t=75mm	ｍ２	65800	札幌
規格分類	Z119010007	法止用PC板(柵工)	割ﾚﾝｶﾞ SP-4 10.7 KN･m/m t=85mm	ｍ２	70000	札幌
規格分類	Z119010008	法止用PC板(柵工)	模様無し SP-1 3.4 KN･m/m t=40mm	ｍ２	37800	札幌
小分類	1191015	柵渠用鋼杭・U ボルト				
規格分類	Z119013001	柵渠工鋼杭(亜鉛ﾒｯｷ仕上)	H100×50 (SS400)	ｋｇ	516	札幌
規格分類	Z119013002	柵渠工鋼杭(亜鉛ﾒｯｷ仕上)SS400	H100×100、H125×125、H200×100、H250×125	ｋｇ	458	札幌
規格分類	Z119013003	柵渠工親柱(亜鉛ﾒｯｷ仕上)	H100×50 (SS400)	ｋｇ	632	札幌
規格分類	Z119013004	柵渠工親柱(亜鉛ﾒｯｷ仕上)SS400	H100×100、H125×125、H200×100、H250×125	ｋｇ	585	札幌
規格分類	Z119013005	柵渠工鋼杭(亜鉛ﾒｯｷ仕上) 特殊加工材	H100×50 (SS400)	ｋｇ	567	札幌
規格分類	Z119013006	柵渠工鋼杭(亜鉛ﾒｯｷ仕上) 特殊加工材 SS400	H100×100、H125×125、H200×100、H250×125	ｋｇ	506	札幌
規格分類	Z119013007	柵渠工親柱(亜鉛ﾒｯｷ仕上)特殊加工材	H100×50 (SS400)	ｋｇ	692	札幌
規格分類	Z119013008	柵渠工親柱(亜鉛ﾒｯｷ仕上)特殊加工材 SS400	H100×100、H125×125、H200×100、H250×125	ｋｇ	642	札幌
規格分類	Z119016009	補強材	L50×50×4 (SS400)	ｋｇ	498	札幌
規格分類	Z119016010	U型ボルト(座金付)	φ13×75×150 (SS400)	個	860	札幌
規格分類	Z119016011	U型ボルト(座金付)	φ13×125 ×150 (SS400)	個	920	札幌
規格分類	Z119016012	U型ボルト(座金付)	φ13×125×250 (SS400)	個	1070	札幌
規格分類	Z119016013	U型ボルト(座金付)	φ13×150×300 (SS400)	個	1210	札幌
規格分類	Z119016014	ボルト	M12×40	本	65	札幌
中分類	**120**	**２０．排水材**				
小分類	1201001	構造物用裏込排水材				
規格分類	Z120001001	線状排水材	30-200F 30mm×200mm×3.0m	m	1460	札幌
規格分類	Z120001003	線状排水材	EM-30C 30mm×250mm×2.0/4.0m	m	1830	札幌
規格分類	Z120001004	線状排水材	EM-50C 50mm×250mm×2.0/4.0m	m	2300	札幌
規格分類	Z120001006	線状排水材	T-3 23mm×120mm×25m	m	1270	札幌
規格分類	Z120001007	線状排水材	M-3 35mm×170mm×25m	m	1620	札幌
規格分類	Z120001008	線状排水材	L-3 55mm×230mm×25m	m	3660	札幌
規格分類	Z120001011	線状排水材	FL-50 50mm×250mm×4.0m	m	2300	札幌
規格分類	Z120001012	線状排水材	FL-100 100mm×250mm×4.0m	m	3480	札幌
規格分類	Z120001014	線状排水材	A30 30mm×200mm×25m	m	2150	札幌
小分類	1201002	擁壁用排水材				
規格分類	Z120001017	パットフィルター	S型 φ180mm	個	1160	札幌
規格分類	Z120001018	パットフィルター	M型 φ300mm	個	1700	札幌
小分類	1201003	水平排水材（全面透水）ソフトタイプ				
規格分類	Z120001019	水平排水材	全面透水 t=1.14mm 1m×100m	ｍ２	1120	札幌
規格分類	Z120001023	水平排水材	全面透水 t=6mm 0.3～1.0m×50m	ｍ２	2000	札幌
小分類	1201004	水平排水材（全面透水）ハードタイプ				
規格分類	Z120001024	水平排水材	全面透水 t=4mm 0.2～0.3m×60m	ｍ２	2000	札幌
規格分類	Z120001025	水平排水材	全面透水 t=7mm 0.3～ 0.6m×32m	ｍ２	2930	札幌
小分類	1201005	平面排水材				
小分類	1201006	暗渠排水管				
規格分類	Z120002001	合成樹脂管 全面透水長尺管	φ50mm 1200N/m以上 20m/本 暗渠排水用	m	750	札幌
規格分類	Z120002002	合成樹脂管 全面透水長尺管	φ75～80mm 1100N/m以上 20m/本 暗渠排水用	m	1440	札幌
規格分類	Z120002003	合成樹脂管 全面透水長尺管	φ100mm 780N/m以上 20m/本 暗渠排水用	m	2080	札幌
規格分類	Z120002004	合成樹脂管 全面透水長尺管	φ150mm 690N/m以上 20m/本 暗渠排水用	m	3230	札幌
規格分類	Z120002005	合成樹脂管 全面透水長尺管	φ200mm 980N/m以上 20m/本 暗渠排水用	m	5540	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
小分類	1201007	波付加工管				
規格分類	Z120003001	合成樹脂管 波状管　φ75～80mm	耐圧強度1800N/m以上 可とう性450mm/20N以上 4m/本	m	1180	札幌
規格分類	Z120003002	合成樹脂管 波状管　φ100mm	耐圧強度1800N/m以上 可とう性150mm/20N以上 4m/本	m	1470	札幌
規格分類	Z120003003	合成樹脂管 波状管　φ150mm	耐圧強度2100N/m以上 可とう性100mm/50N以上 4m/本	m	2950	札幌
規格分類	Z120003004	合成樹脂管 波状管　φ200mm	耐圧強度2300N/m 可とう性35mm/50N以上 4m/本	m	4420	札幌
小分類	1201008	排水用フレキシブルパイプ				
規格分類	Z120004001	合成樹脂管 波状管　φ250mm	内面平滑 耐圧強度3100N/m以上 5m/本 ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管	m	6100	札幌
規格分類	Z120004002	合成樹脂管 波状管　φ300mm	内面平滑 耐圧強度4200N/m以上 5m/本 ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管	m	8840	札幌
規格分類	Z120004003	合成樹脂管 波状管　φ400mm	内面平滑 耐圧強度4200N/m以上 5m/本 ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管	m	15400	札幌
規格分類	Z120004004	合成樹脂管 波状管　φ450mm	内面平滑 耐圧強度4200N/m以上 5m/本 ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管	m	19300	札幌
規格分類	Z120004005	合成樹脂管 波状管　φ600mm	内面平滑 耐圧強度6900N/m以上 5m/本 ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管	m	30800	札幌
小分類	1201009	逆止弁				
規格分類	Z120007001	逆止弁	ﾌﾛｰﾄ式ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ YS50φ50mm×150mm	個	1550	札幌
小分類	1201010	硬質塩化ビニ-ル管				
小分類	1201011	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV)				
小分類	1201012	ガス管（ＳＧＰ）　黒				
小分類	1201013	浸透施設				
規格分類	Z120001028	浸透トレンチ管	φ200mm　1000mm/本	m	7480	札幌
規格分類	Z120001029	浸透トレンチ管	φ300mm　1000mm/本	m	12800	札幌
規格分類	Z120001030	浸透トレンチ管	φ450mm　1000mm/本	m	22100	札幌
規格分類	Z120001031	浸透桝	Ⅰ型(A)　840×840×1000mm	個	73000	札幌
規格分類	Z120001032	浸透桝	Ⅰ型(B)　1100×1100×1200mm	個	188000	札幌
規格分類	Z120001033	フィルター	透水トレンチ管　φ200mm用	個	9720	札幌
規格分類	Z120001034	浸透桝安定版	1100×1100×100/150　Ⅰ型(A)　840×840×1000用	個	31900	札幌
規格分類	Z120001035	浸透桝安定版	1360×1360×150/200　Ⅰ型(B)1100×11000×1200用	個	48900	札幌
規格分類	Z120001036	浸透桝底板	580×580×100　Ⅰ型(A)　840×840×1000用	個	9530	札幌
規格分類	Z120001037	浸透桝底板	780×780×100　Ⅰ型(B)1100×11000×1200用	個	17200	札幌
規格分類	Z120001038	浸透トレンチパイプ蓋	φ190-300　φ200用	個	2070	札幌
規格分類	Z120001039	浸透トレンチパイプ蓋	φ290-420　φ300用	個	4160	札幌
規格分類	Z120001040	浸透桝ゴミ除去装置	Ⅰ型(A)上部用	個	51600	札幌
規格分類	Z120001041	浸透桝ゴミ除去装置	Ⅰ型(B)上部用	個	73300	札幌
規格分類	Z120001042	浸透桝ゴミ除去装置	Ⅰ型(A)下部用	個	68400	札幌
規格分類	Z120001043	浸透桝ゴミ除去装置	Ⅰ型(B)下部用	個	93500	札幌
中分類	**121**	**２１．樋門・樋管**				
小分類	1211001	鋼材（樋門・樋管）				
規格分類	Z121001010	ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 SUS304	9×250×90	ｋｇ	1050	札幌
規格分類	Z121001011	ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 SUS304	9×300×90	ｋｇ	1050	札幌
規格分類	Z121001044	ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304	6×40mm	ｋｇ	980	札幌
規格分類	Z121001045	ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304	9×40mm	ｋｇ	980	札幌
規格分類	Z121001047	ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304	9×65mm	ｋｇ	980	札幌
規格分類	Z121001049	ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304	12×40mm	ｋｇ	980	札幌
規格分類	Z121001051	ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304	16×50mm	ｋｇ	980	札幌
規格分類	Z121001056	ｽﾃﾝﾚｽ丸鋼 SUS304	φ340mm	ｋｇ	820	札幌
規格分類	Z121001057	ｽﾃﾝﾚｽ丸鋼 SUS304	φ390mm	ｋｇ	820	札幌
小分類	1211002	樋門・樋管用部品				
規格分類	Z121002001	水密ｺﾞﾑ	平ｺﾞﾑ ｸﾛﾛﾌﾟﾚｰﾝｺﾞﾑ(ﾈｵﾌﾟﾚｰﾝｺﾞﾑ)　（工場渡）	ｋｇ	4230	札幌
規格分類	Z121002002	水密ｺﾞﾑ	Pｺﾞﾑ ｸﾛﾛﾌﾟﾚｰﾝｺﾞﾑ(ﾈｵﾌﾟﾚｰﾝｺﾞﾑ)　（工場渡）	ｋｇ	4340	札幌
規格分類	Z121001030	割ピン	φ5～φ8×50	個	100	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z121001031	オールアンカー	SUS 304　M12×90	本	429	札幌
規格分類	Z121001032	アンカーボルト	SS 400　M22×250	本	278	札幌
規格分類	Z121001033	丁番	SUS 304　100×60	枚	720	札幌
規格分類	Z121001025	タラップ（ステンレス）	φ19　幅400mm	個	3490	札幌
規格分類	Z121001026	ブッシュ ｵｲﾙﾚｽ　#500 SPBL	φ55-φ70×50　（工場渡）	個	9590	札幌
規格分類	Z121001027	ブッシュ ｵｲﾙﾚｽ　#500 SPBL	φ70-φ90×100　（工場渡）	個	20900	札幌
規格分類	Z121001028	ブッシュ ｵｲﾙﾚｽ　#500 SPBL	φ90-φ110×100　（工場渡）	個	24000	札幌
規格分類	Z121001029	ブッシュ ｵｲﾙﾚｽ　#500 SPBL	φ30-φ40×40　（工場渡）	個	5460	札幌
小分類	1211003	開閉機				
規格分類	Z121006008	開閉機(手動) 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型ﾗｯｸ式	巻揚能力 1.0t	台	1130000	札幌
規格分類	Z121006009	開閉機(手動) 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型ﾗｯｸ式	巻揚能力 2.0t	台	1200000	札幌
規格分類	Z121006010	開閉機(手動) 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型ﾗｯｸ式	巻揚能力 3.0t	台	1300000	札幌
規格分類	Z121006011	開閉機(手動) 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型ﾗｯｸ式	連動式 3.0t	台	1900000	札幌
規格分類	Z121006012	開閉機用 ﾗｯｸ棒(SUS 304)	1.0t用	m	84500	札幌
規格分類	Z121006013	開閉機用 ﾗｯｸ棒(SUS 304)	2.0t用	m	105000	札幌
規格分類	Z121006014	開閉機用 ﾗｯｸ棒(SUS 304)	3.0t用	m	139000	札幌
規格分類	Z121006015	開閉機用 ﾗｯｸ棒(SUS 304)	連動 3.0t用	m	105000	札幌
小分類	1211004	鋼製フラップゲート				
規格分類	Z121004001	鋼製フラップゲート	300型 20.0kg	台	211000	札幌
規格分類	Z121004002	鋼製フラップゲート	450型 39.0kg	台	275000	札幌
規格分類	Z121004003	鋼製フラップゲート	600型 63.0kg	台	360000	札幌
小分類	1211005	樋門調査孔				
規格分類	Z121005001	樋門調査孔 ｽﾃﾝﾚｽSUS304(φ101.6mm)	L=350mm 90A	個	48400	札幌
規格分類	Z121005002	樋門調査孔 ｽﾃﾝﾚｽSUS304(φ101.6mm)	L=400mm 90A	個	51000	札幌
規格分類	Z121005003	樋門調査孔 ｽﾃﾝﾚｽSUS304(φ101.6mm)	L=450mm 90A	個	54200	札幌
規格分類	Z121005004	樋門調査孔 ｽﾃﾝﾚｽSUS304(φ101.6mm)	L=500mm 90A	個	57500	札幌
規格分類	Z121005005	樋門調査孔 ｽﾃﾝﾚｽSUS304(φ101.6mm)	L=550mm 90A	個	60800	札幌
規格分類	Z121005006	樋門調査孔 ｽﾃﾝﾚｽSUS304(φ101.6mm)	L=600mm 90A	個	63300	札幌
規格分類	Z121005007	樋門調査孔 ｽﾃﾝﾚｽSUS304(φ101.6mm)	L= 650mm 90A	個	66400	札幌
規格分類	Z121005008	樋門調査孔 ｽﾃﾝﾚｽSUS304(φ101.6mm)	L=700mm 90A	個	69300	札幌
規格分類	Z121005009	樋門調査孔 ｽﾃﾝﾚｽSUS304(φ101.6mm)	L=750mm 90A	個	72200	札幌
規格分類	Z121005010	樋門調査孔 ｽﾃﾝﾚｽSUS304(φ101.6mm)	L= 800mm 90A	個	75000	札幌
規格分類	Z121005011	樋門調査孔 ｽﾃﾝﾚｽSUS304 100A	L=600mm	個	122000	札幌
規格分類	Z121005012	樋門調査孔 ｽﾃﾝﾚｽSUS304 100A	L=650mm	個	124000	札幌
小分類	1211006	洪水痕跡計				
規格分類	Z121006001	洪水痕跡計	合成樹脂管 φ60mm ×1000mm	本	34100	札幌
中分類	**122**	**２２．道路附帯資材**				
小分類	1221001	視線誘導標				
規格分類	Z122001002	視線誘導標 伸縮型ﾜﾝﾀｯﾁ式	地上高180cm 上φ60.5×2.3(白・赤)下φ76.3×2.8mm	本	17800	札幌
規格分類	Z122001003	視線誘導標 伸縮型ﾜﾝﾀｯﾁ式	地上高270cm 上φ60.5×2.3(白・赤)下φ76.3×2.8mm	本	22600	札幌
規格分類	Z122001004	視線誘導標 端末支柱用	地上高300cm 補助標識版×1(黄・黒)自在ﾊﾞﾝﾄﾞ×2含	本	30000	札幌
小分類	1221007	車線分離標				
小分類	1221002	鋼製大型スノーポール				
規格分類	Z122002029	鋼製大型視線誘導標	1基ｾｯﾄ(建込手間、基礎工事、標識板を含まず)	基	156000	札幌
規格分類	Z122002030	鋼製大型視線誘導標　景観色塗装品	1基ｾｯﾄ(建込手間、基礎工事、標識板を含まず)	基	184000	札幌
規格分類	Z122002031	鋼製大型視線誘導標　支柱	φ139.8mm φ89.1mm 亜鉛ﾒｯｷ JIS H 8641 HDZT77以上	本	110000	札幌
規格分類	Z122002032	鋼製大型視線誘導標　支柱	φ139.8mm φ89.1mm 景観色塗装品	本	136000	札幌
規格分類	Z122002033	鋼製大型視線誘導標　支柱 組ｱﾝｶｰ	溶解亜鉛ﾒｯｷ JIS H 8641 HDZT77以上	組	14300	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z122002034	鋼製大型視線誘導標　支柱 矢羽根	反射ｼｰﾄ	枚	31600	札幌
小分類	1221003	道路反射鏡				
小分類	1221004	キロポスト標識板				
規格分類	Z122005001	キロポスト標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ 片面取付金具含む 600×200	組	30400	札幌
規格分類	Z122005002	キロポスト標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ 両面取付金具含む 600×200	組	60800	札幌
規格分類	Z122005003	キロポスト支柱	φ60.5×2.3×4000	本	17100	札幌
小分類	1221005	道路中心標識				
規格分類	Z122006001	道路中心標蓋金物	蓋金物 FCD-700 D=162mm×120mm	個	7400	札幌
規格分類	Z122006002	道路中心標ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	本体ｺﾝｸﾘｰﾄ柱15×15×50cm	本	1450	札幌
小分類	1221006	埋設式路面標示				
中分類	**123**	**２３．河川附帯資材**				
小分類	1231001	河川・砂防用名板				
規格分類	Z123001001	河川・砂防用名板(ブロンズ製)樋名板	(JIS H 5111 1種BCI) 35×24×2cm	枚	56000	札幌
規格分類	Z123001002	河川・砂防用名板(ブロンズ製)BM標示	(JIS H 5111 1種BCI) ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ30×12×2cm	枚	26000	札幌
規格分類	Z123001003	河川・砂防用名板(ブロンズ製)堤名板	(JIS H 5111 1種BCI) 砂防ﾀﾞﾑ用 150×60×2cm	枚	449000	札幌
規格分類	Z123001004	河川・砂防用名板(ブロンズ製)堤名板	(JIS H 5111 1種BCI) 床固用 110×70×2cm	枚	436000	札幌
規格分類	Z123001005	河川・砂防用名板(ブロンズ製)堤名板	(JIS H 5111 1種BCI) 落差工用 30×12×2cm	枚	26000	札幌
規格分類	Z123001006	河川・砂防用名板(ブロンズ製)概要板	(JIS H 5111 1種BCI) 砂防用 90×60×2cm	枚	309000	札幌
規格分類	Z123001007	河川・砂防用名板(ブロンズ製)概要板	(JISH5111 1種BCI) 地すべり/急傾斜用 40×30×2cm	枚	93800	札幌
小分類	1231002	河川用転落防止柵				
規格分類	Z123003001	河川用転落防止柵	H=1.2m 積雪ﾗﾝｸ1 塗装	m	37300	札幌
規格分類	Z123003002	河川用転落防止柵	H=1.2m 積雪ﾗﾝｸ1 ﾒｯｷ(JISH8641 2種)	m	30600	札幌
規格分類	Z123003003	河川用転落防止柵	H=1.2m 積雪ﾗﾝｸ2 塗装	m	40600	札幌
規格分類	Z123003004	河川用転落防止柵	H=1.2m 積雪ﾗﾝｸ2 ﾒｯｷ(JISH8641 2種)	m	36200	札幌
小分類	1231003	量水標				
規格分類	Z123002002	量水標　アルミ板　勾配なし	12cm×1m×2mm ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｶｰφ6mm*40mmを6本/m含む	枚	14600	札幌
規格分類	Z123002003	量水標　アルミ板　勾配あり	12cm×1m×2mm ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｶｰφ6mm*40mmを6本/m含む	枚	16600	札幌
規格分類	Z123002004	量水標	ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｶｰ φ6×40mm 6本1組 単独使用	組	2080	札幌
規格分類	Z123002005	量水標	ｱﾙﾐ製曲面型　27cm×1m×2mm 全面反射　ｱﾝｶｰ含む	組	33200	札幌
中分類	**124**	**２４．防護施設**				
小分類	1241001	ガードケーブル				
小分類	1241002	ガードパイプ				
規格分類	Z124002012	耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ　ｶﾗｰ塗装加算額	白色以外	m	1630	札幌
小分類	1241003	耐雪型歩道柵				
規格分類	Z124003011	耐雪型歩道柵	h110 W=150cm ｺﾝｸﾘｰﾄ中 ﾒｯｷ+塗装	m	12900	札幌
規格分類	Z124003012	耐雪型歩道柵	h110 W=150cm 土中 ﾒｯｷ+塗装	m	13500	札幌
規格分類	Z124003013	耐雪型歩道柵	h110 W=150cm 擁壁中 ﾒｯｷ+塗装	m	12400	札幌
規格分類	Z124003004	耐雪型歩道柵	h110 W=150cm ｺﾝｸﾘｰﾄ中 ﾒｯｷ	m	11600	札幌
規格分類	Z124003005	耐雪型歩道柵	h110 W=150cm 土中 ﾒｯｷ	m	12400	札幌
規格分類	Z124003006	耐雪型歩道柵	h110 W=150cm 擁壁中 ﾒｯｷ	m	11000	札幌
規格分類	Z124003007	耐雪型歩道柵	曲げ加工費	本	2460	札幌
小分類	1241004	歩道横断防止柵				
規格分類	Z124004001	歩道横断防止柵 柵高h=0.8m 横ﾋﾞｰﾑP種	土中建込 積雪ﾗﾝｸ1 支柱長さ1.85m 支間2.0 塗装	m	8910	札幌
規格分類	Z124004002	歩道横断防止柵 柵高h=0.8m 横ﾋﾞｰﾑP種	土中建込 積雪ﾗﾝｸ1 支柱長さ1.85m 支間2.0 ﾒｯｷ	m	8370	札幌
規格分類	Z124004003	歩道横断防止柵 柵高h=0.8m 横ﾋﾞｰﾑP種	土中建込 積雪ﾗﾝｸ2 支柱長さ1.85m 支間1.0 塗装	m	13700	札幌
規格分類	Z124004004	歩道横断防止柵 柵高h=0.8m 横ﾋﾞｰﾑP種	土中建込 積雪ﾗﾝｸ2 支柱長さ1.85m 支間1.0 ﾒｯｷ	m	13400	札幌
規格分類	Z124004005	歩道横断防止柵 柵高h=0.8m 横ﾋﾞｰﾑP種	ｺﾝｸﾘ建込 積雪ﾗﾝｸ1 支間2.0 塗装	m	7830	札幌
規格分類	Z124004006	歩道横断防止柵 柵高h=0.8m 横ﾋﾞｰﾑP種	ｺﾝｸﾘ建込 積雪ﾗﾝｸ1 支間2.0 ﾒｯｷ	m	7470	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z124004007	歩道横断防止柵 ｶﾗｰ塗装加算額	白色以外 柵高ｈ=0.8m	m	700	札幌
規格分類	Z124004008	歩道横断転落防止柵	ﾋﾞｰﾑ曲げ加工加算額	本	2080	札幌
小分類	1241005	歩道転落防止柵				
規格分類	Z124005033	歩道転落防止柵 柵高h=1.1m 横ﾋﾞｰﾑ	ｺﾝｸﾘ建込 積雪ﾗﾝｸ2　支間1.5 ﾒｯｷ	m	11500	札幌
規格分類	Z124005034	歩道転落防止柵 柵高h=1.1m 横ﾋﾞｰﾑ	ｺﾝｸﾘ建込 積雪ﾗﾝｸ2　支間1.5 塗装	m	13000	札幌
規格分類	Z124005007	歩道転落防止柵 格子ﾊﾟﾈﾙ型 ﾌﾞﾛｯｸ建込	積雪ﾗﾝｸ1 支柱長さ1.55m 支間2.0 塗装	m	11900	札幌
規格分類	Z124005008	歩道転落防止柵 格子ﾊﾟﾈﾙ型 ﾌﾞﾛｯｸ建込	積雪ﾗﾝｸ1 支柱長さ1.55m 支間2.0 ﾒｯｷ	m	13600	札幌
規格分類	Z124005009	歩道転落防止柵 格子ﾊﾟﾈﾙ型 ﾌﾞﾛｯｸ建込	積雪ﾗﾝｸ2 支柱長さ1.55m 支間1.5 塗装	m	13300	札幌
規格分類	Z124005010	歩道転落防止柵 格子ﾊﾟﾈﾙ型 ﾌﾞﾛｯｸ建込	積雪ﾗﾝｸ2 支柱長さ1.55m 支間1.5 ﾒｯｷ	m	15200	札幌
規格分類	Z124005011	歩道転落防止柵　ｶﾗｰ塗装加算額	白色以外 柵高ｈ=1.1m	m	900	札幌
規格分類	Z124005021	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	h60 支間長150cm ﾒｯｷ+塗装	m	12200	札幌
規格分類	Z124005022	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	h80 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	15700	札幌
規格分類	Z124005023	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	h90 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	16100	札幌
規格分類	Z124005024	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	h100 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	17000	札幌
規格分類	Z124005025	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	h110 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	17400	札幌
規格分類	Z124005026	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	h120 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	18900	札幌
規格分類	Z124005027	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	h150 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	22100	札幌
規格分類	Z124005028	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	h180 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	25500	札幌
規格分類	Z124005013	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	h60 支間長150cm　ﾒｯｷ(HDZT 77)	m	11400	札幌
規格分類	Z124005031	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	ｶﾗｰ塗装割増　白以外　柵高h≦0.8m	m	2420	札幌
規格分類	Z124005032	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	ｶﾗｰ塗装割増　白以外　柵高h＝0.9m	m	2420	札幌
規格分類	Z124005037	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	白色以外塗装品　h100　支間長200cm	m	18700	札幌
規格分類	Z124005038	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	白色以外塗装品　h110　支間長200cm	m	19400	札幌
規格分類	Z124005039	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	白色以外塗装品　h120　支間長200cm	m	20800	札幌
規格分類	Z124005040	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	白色以外塗装品　h150　支間長200cm	m	24400	札幌
規格分類	Z124005041	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	白色以外塗装品　h180　支間長200cm	m	28300	札幌
規格分類	Z124005014	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	h80 支間長200cm　ﾒｯｷ(HDZT 77)	m	14400	札幌
規格分類	Z124005015	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	h90 支間長200cm　ﾒｯｷ(HDZT 77)	m	14900	札幌
規格分類	Z124005016	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	h100 支間長200cm　ﾒｯｷ(HDZT 77)	m	15700	札幌
規格分類	Z124005017	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	h110 支間長200cm　ﾒｯｷ(HDZT 77)	m	15800	札幌
規格分類	Z124005018	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	h120 支間長200cm　ﾒｯｷ(HDZT 77)	m	17300	札幌
規格分類	Z124005019	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	h150 支間長200cm　ﾒｯｷ(HDZT 77)	m	20200	札幌
規格分類	Z124005020	歩道転落防止柵(P種格子パネル型 積雪ﾗﾝｸ2　1m～2m)	h180 支間長200cm　ﾒｯｷ(HDZT 77)	m	23300	札幌
小分類	1241006	車止め				
規格分類	Z124007001	車止め 脱着式（赤白）	W100 φ60.5×2.3 φ34.0×2.3 12.6～16.9kg/基	基	16600	札幌
規格分類	Z124007002	車止め 脱着式（赤白）	W150 φ60.5×2.3 φ34.0×2.3 17.3kg/基	基	17600	札幌
規格分類	Z124007003	車止め 脱着式（赤白）	W200 φ60.5×2.3 φ34.0×2.3 17.5～22.0kg/基	基	18500	札幌
規格分類	Z124007004	車止め 脱着式（赤白）	W250 φ60.5×2.3 φ34.0×2.3 19.4～24.5kg/基	基	20800	札幌
規格分類	Z124007005	車止め 脱着式（赤白）	W300 φ60.5×2.3 φ34.0×2.3 21.2～27.1kg/基	基	22000	札幌
規格分類	Z124007006	車止め 固定式（赤白）	W100 φ60.5×2.3 φ34.0×2.3 17.0kg/基	基	13500	札幌
規格分類	Z124007007	車止め 固定式（赤白）	W150 φ60.5×2.3 φ34.0×2.3 17.5kg/基	基	14000	札幌
規格分類	Z124007008	車止め 固定式（赤白）	W200 φ60.5×2.3 φ34.0×2.3 20.6kg/基	基	15300	札幌
規格分類	Z124007009	車止め 固定式（赤白）	W250 φ60.5×2.3 φ34.0×2.3 23.7kg/基	基	16500	札幌
規格分類	Z124007010	車止め 固定式（赤白）	W300 φ60.5×2.3 φ34.0×2.3 27.0kg/基	基	17600	札幌
小分類	1241007	チエーン柵				
規格分類	Z124008001	ﾁｪｰﾝ柵 ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込式 脱着式	φ76.3×2.8mm 支間2m ﾁｪｰﾝφ8mm	m	8410	札幌
規格分類	Z124008002	ﾁｪｰﾝ柵 ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込式 固定式	φ76.3×2.8mm 支間2m ﾁｪｰﾝφ8mm	m	7480	札幌
規格分類	Z124008003	ﾁｪｰﾝ柵 土中埋込式	φ76.3×2.8mm 支間2m ﾁｪｰﾝφ8mm	m	8410	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z124008004	ﾁｪｰﾝ柵 ﾁｪｰﾝのみ	φ8mm	m	2150	札幌
規格分類	Z124008005	ﾁｪｰﾝ柵 ｱﾝｶｰｽﾘｰﾌﾞのみ		個	4290	札幌
小分類	1241008	耐雪型ネットフェンス				
規格分類	Z163001001	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h120 支間長100cm 控無(ﾒｯｷ+塗装)	m	10900	札幌
規格分類	Z163001002	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h120 支間長100cm 控付(ﾒｯｷ+塗装)	m	11700	札幌
規格分類	Z163001003	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h150 支間長100cm 控無(ﾒｯｷ+塗装)	m	11900	札幌
規格分類	Z163001004	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h150 支間長100cm 控付(ﾒｯｷ+塗装)	m	13000	札幌
規格分類	Z163001005	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h180 支間長150cm 控無(ﾒｯｷ+塗装)	m	13900	札幌
規格分類	Z163001006	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h180 支間長150cm 控付(ﾒｯｷ+塗装)	m	14900	札幌
規格分類	Z163001007	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h200 支間長180cm 控無(ﾒｯｷ+塗装)	m	14000	札幌
規格分類	Z163001008	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h200 支間長180cm 控付(ﾒｯｷ+塗装)	m	15300	札幌
規格分類	Z163001009	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h250 支間長180cm 控無(ﾒｯｷ+塗装)	m	15600	札幌
規格分類	Z163001010	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h250 支間長180cm 控付(ﾒｯｷ+塗装)	m	17500	札幌
規格分類	Z163001011	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h300 支間長180cm 控無(ﾒｯｷ+塗装)	m	18100	札幌
規格分類	Z163001012	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h300 支間長180cm 控付(ﾒｯｷ+塗装)	m	20200	札幌
規格分類	Z163001013	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h120 支間長100cm 控無(ﾒｯｷ)	m	12000	札幌
規格分類	Z163001014	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h120 支間長100cm 控付(ﾒｯｷ)	m	13200	札幌
規格分類	Z163001015	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h150 支間長100cm 控無(ﾒｯｷ)	m	12900	札幌
規格分類	Z163001016	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h150 支間長100cm 控付(ﾒｯｷ)	m	14000	札幌
規格分類	Z163001017	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h180 支間長150cm 控無(ﾒｯｷ)	m	14800	札幌
規格分類	Z163001018	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h180 支間長150cm 控付(ﾒｯｷ)	m	16400	札幌
規格分類	Z163001019	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h200 支間長180cm 控無(ﾒｯｷ)	m	15200	札幌
規格分類	Z163001020	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h200 支間長180cm 控付(ﾒｯｷ)	m	16600	札幌
規格分類	Z163001021	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h250 支間長180cm 控無(ﾒｯｷ)	m	16900	札幌
規格分類	Z163001022	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h250 支間長180cm 控付(ﾒｯｷ)	m	18800	札幌
規格分類	Z163001023	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h300 支間長180cm 控無(ﾒｯｷ)	m	19600	札幌
規格分類	Z163001024	耐雪型ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ（ひし形金網）	網目56×56 h300 支間長180cm 控付(ﾒｯｷ)	m	21800	札幌
小分類	1241009	高尺ネットフェンス				
規格分類	Z163003001	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 支柱	H400 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	本	70500	札幌
規格分類	Z163003002	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 支柱	H500 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	本	106000	札幌
規格分類	Z163003003	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 支柱	H600 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	本	171000	札幌
規格分類	Z163003004	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 支柱	H700 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	本	217000	札幌
規格分類	Z163003005	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 支柱	H800 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	本	295000	札幌
規格分類	Z163003006	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 支柱	H900 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	本	471000	札幌
規格分類	Z163003007	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 支柱	H1000 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	本	623000	札幌
規格分類	Z163003008	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 胴縁(金具含)	H400 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	8300	札幌
規格分類	Z163003009	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 胴縁(金具含)	H500 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	10500	札幌
規格分類	Z163003010	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 胴縁(金具含)	H600 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	10500	札幌
規格分類	Z163003011	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 胴縁(金具含)	H700 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	15100	札幌
規格分類	Z163003012	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 胴縁(金具含)	H800 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	17400	札幌
規格分類	Z163003013	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 胴縁(金具含)	H900 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	19700	札幌
規格分類	Z163003014	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 胴縁(金具含)	H1000 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	19700	札幌
規格分類	Z163003015	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 ひし型金網	網目56×56 H400 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	6170	札幌
規格分類	Z163003016	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 ひし型金網	網目56×56 H500 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	7710	札幌
規格分類	Z163003017	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 ひし型金網	網目56×56 H600 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	9210	札幌
規格分類	Z163003018	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 ひし型金網	網目56×56 H700 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	10800	札幌
規格分類	Z163003019	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 ひし型金網	網目56×56 H800 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	12200	札幌
規格分類	Z163003020	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 ひし型金網	網目56×56 H900 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	13800	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z163003021	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 ひし型金網	網目56×56 H1000 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	15200	札幌
規格分類	Z163003022	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 ひし型金網	網目50×50 H400 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	9190	札幌
規格分類	Z163003023	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 ひし型金網	網目50×50 H500 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	11500	札幌
規格分類	Z163003024	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 ひし型金網	網目50×50 H600 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	13800	札幌
規格分類	Z163003025	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 ひし型金網	網目50×50 H700 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	15900	札幌
規格分類	Z163003026	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 ひし型金網	網目50×50 H800 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	18200	札幌
規格分類	Z163003027	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 ひし型金網	網目50×50 H900 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	20600	札幌
規格分類	Z163003028	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ｺﾗﾑ式 ひし型金網	網目50×50 H1000 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	22800	札幌
規格分類	Z163003029	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 支柱	H400 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	本	56900	札幌
規格分類	Z163003030	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 支柱	H400 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	本	50100	札幌
規格分類	Z163003031	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 支柱	H500 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	本	76100	札幌
規格分類	Z163003032	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 支柱	H500 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	本	62500	札幌
規格分類	Z163003033	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 支柱	H600 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	本	98100	札幌
規格分類	Z163003034	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 支柱	H600 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	本	76300	札幌
規格分類	Z163003035	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 支柱	H700 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	本	128000	札幌
規格分類	Z163003036	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 支柱	H700 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	本	98100	札幌
規格分類	Z163003037	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 支柱	H800 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	本	149000	札幌
規格分類	Z163003038	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 支柱	H800 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	本	128000	札幌
規格分類	Z163003039	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 支柱	H900 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	本	166000	札幌
規格分類	Z163003040	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 支柱	H900 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	本	149000	札幌
規格分類	Z163003041	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 支柱	H1000 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	本	216000	札幌
規格分類	Z163003042	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 支柱	H1000 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	本	166000	札幌
規格分類	Z163003043	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 胴縁(金具含)	H400 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	9110	札幌
規格分類	Z163003044	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 胴縁(金具含)	H400 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	7210	札幌
規格分類	Z163003045	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 胴縁(金具含)	H500 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	9110	札幌
規格分類	Z163003046	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 胴縁(金具含)	H500 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	7210	札幌
規格分類	Z163003047	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 胴縁(金具含)	H600 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	11600	札幌
規格分類	Z163003048	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 胴縁(金具含)	H600 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	8920	札幌
規格分類	Z163003049	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 胴縁(金具含)	H700 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	11600	札幌
規格分類	Z163003050	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 胴縁(金具含)	H700 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	8920	札幌
規格分類	Z163003051	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 胴縁(金具含)	H800 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	11600	札幌
規格分類	Z163003052	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 胴縁(金具含)	H800 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	8920	札幌
規格分類	Z163003053	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 胴縁(金具含)	H900 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	11600	札幌
規格分類	Z163003054	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 胴縁(金具含)	H900 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	8920	札幌
規格分類	Z163003055	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 胴縁(金具含)	H1000 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	14100	札幌
規格分類	Z163003056	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 胴縁(金具含)	H1000 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	10800	札幌
規格分類	Z163003057	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目56×56 H400 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	6060	札幌
規格分類	Z163003058	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目56×56 H400 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	6060	札幌
規格分類	Z163003059	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目56×56 H500 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	7610	札幌
規格分類	Z163003060	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目56×56 H500 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	7610	札幌
規格分類	Z163003061	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目56×56 H600 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	9110	札幌
規格分類	Z163003062	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目56×56 H600 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	9110	札幌
規格分類	Z163003063	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目56×56 H700 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	10600	札幌
規格分類	Z163003064	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目56×56 H700 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	10600	札幌
規格分類	Z163003065	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目56×56 H800 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	12000	札幌
規格分類	Z163003066	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目56×56 H800 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	12000	札幌
規格分類	Z163003067	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目56×56 H900 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	13600	札幌
規格分類	Z163003068	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目56×56 H900 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	13600	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z163003069	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目56×56 H1000 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	15000	札幌
規格分類	Z163003070	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目56×56 H1000 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	15000	札幌
規格分類	Z163003071	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目50×50 H400 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	9190	札幌
規格分類	Z163003072	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目50×50 H400 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	9190	札幌
規格分類	Z163003073	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目50×50 H500 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	11400	札幌
規格分類	Z163003074	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目50×50 H500 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	11400	札幌
規格分類	Z163003075	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目50×50 H600 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	13600	札幌
規格分類	Z163003076	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目50×50 H600 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	13600	札幌
規格分類	Z163003077	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目50×50 H700 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	15900	札幌
規格分類	Z163003078	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目50×50 H700 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	15900	札幌
規格分類	Z163003079	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目50×50 H800 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	18100	札幌
規格分類	Z163003080	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目50×50 H800 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	18100	札幌
規格分類	Z163003081	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目50×50 H900 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	20500	札幌
規格分類	Z163003082	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目50×50 H900 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	20500	札幌
規格分類	Z163003083	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目50×50 H1000 支間長300cm ﾒｯｷ+塗装	m	22400	札幌
規格分類	Z163003084	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ﾄﾗｽ式 ひし型金網	網目50×50 H1000 支間長200cm ﾒｯｷ+塗装	m	22400	札幌
中分類	**125**	**２５．道路標識**				
小分類	1251001	標識板				
規格分類	Z125001004	案内標識板	路側式 単柱・複柱用	ｍ２	107000	札幌
規格分類	Z125001001	案内標識板	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式・ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式 2.0 m2未満	ｍ２	111000	札幌
規格分類	Z125001002	案内標識板	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式・ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式 2.0 m2以上	ｍ２	106000	札幌
規格分類	Z125001008	案内標識板	道道番号 118-2 1.3 倍	枚	27400	札幌
規格分類	Z125001009	案内標識板	道道番号 118-2 1.6 倍	枚	41800	札幌
規格分類	Z125001010	案内標識板	道道番号 北海道型 1600×500mm	枚	87300	札幌
規格分類	Z125001011	案内標識板	待避所116-3 1.0倍 900×600mm	枚	47700	札幌
規格分類	Z125001014	案内標識板	街路名称 119-A・B 1.5倍 360×1200mm	枚	48100	札幌
規格分類	Z125001016	案内標識板	補助標識板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	69300	札幌
規格分類	Z125001017	案内標識板	CG標識板 反射ﾀｲﾌﾟ	ｍ２	195000	札幌
規格分類	Z125001018	案内標識板	CG標識板 非反射ﾀｲﾌﾟ	ｍ２	151000	札幌
規格分類	Z125001019	案内標識板	ｶﾝﾄﾘｰｻｲﾝ(市町村名板) 1600×1200mm	枚	270000	札幌
小分類	1251002	警戒標識板				
規格分類	Z125001032	警戒標識板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	警戒標識板 1.0倍 450×450 難着雪用金具含	枚	19800	札幌
規格分類	Z125001020	警戒標識板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	警戒標識板 1.3倍 585×585mm 難着雪用金具含	枚	35100	札幌
規格分類	Z125001021	警戒標識板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	警戒標識板 1.6倍 720×720mm 難着雪用金具含	枚	49900	札幌
規格分類	Z125001022	警戒標識板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	警戒標識板 2.0倍 900×900mm 難着雪用金具含	枚	85700	札幌
規格分類	Z125001023	警戒標識板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	84400	札幌
規格分類	Z125001024	警戒標識板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｶｰﾌﾞ警戒誘導標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 600×1200mm	枚	59800	札幌
規格分類	Z125001025	警戒標識板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｶｰﾌﾞ警戒誘導標識 黄地 黒表示 ｼｪﾌﾟﾛﾝﾏｰｶ	ｍ２	80600	札幌
規格分類	Z125001026	警戒標識板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｶｰﾌﾞ警戒誘導標識 白地 赤表示 ｼｪﾌﾟﾛﾝﾏｰｶ	ｍ２	88200	札幌
規格分類	Z125001027	警戒標識板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｶｰﾌﾞ警戒誘導標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ 黄色蛍光	ｍ２	132000	札幌
小分類	1251003	規制・指示標識板				
規格分類	Z122007016	規制標識板 301～325の4 、328	ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 倍率1.0	枚	14400	札幌
規格分類	Z122007017	規制標識板 326-A～B	ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 倍率1.0	枚	10000	札幌
規格分類	Z122007018	規制標識板 327、327 の4-A	ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 倍率1.0	枚	121000	札幌
規格分類	Z122007019	規制標識板 327の2 ～ 3	ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 倍率1.0	枚	85300	札幌
規格分類	Z122007020	規制標識板 329～ 330	ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 倍率1.0	枚	13300	札幌
小分類	1251004	街路の通称名				
規格分類	Z125001028	道路の通称名 119-A ｱﾙﾐ板	街路灯共架 360×1200 倍率1.5 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ両面	枚	98000	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z125001031	道路の通称名 119-B ｱﾙﾐ板	街路灯共架 360×1200 倍率1.5 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ両面	枚	98000	札幌
小分類	1251005	標識柱				
規格分類	Z125002001	標識柱　路側用鋼管柱	φ60.5×2.3mm L=3.5	本	11900	札幌
規格分類	Z125002002	標識柱　路側用鋼管柱	φ60.5×2.3mm L=4.0	本	13600	札幌
規格分類	Z125002003	標識柱　路側用鋼管柱	φ76.3×2.8mm L=4.0	本	21000	札幌
規格分類	Z125002004	標識柱　路側用鋼管柱	φ89.1×3.2mm L=4.0	本	28000	札幌
規格分類	Z125002005	標識柱　路側用鋼管柱	φ89.1×4.2mm ｶﾝﾄﾘｰｻｲﾝ用 景観色塗装品 L=5.5	本	62800	札幌
規格分類	Z125002009	標識柱　路側用鋼管柱	φ76.3×2.8mm L=2.5(SKT400、亜鉛ﾒｯｷ仕上)	本	12400	札幌
規格分類	Z125002010	標識柱　路側用鋼管柱	φ76.3×2.8mm L=3.0(SKT400、亜鉛ﾒｯｷ仕上)	本	15000	札幌
規格分類	Z125002011	標識柱　路側用鋼管柱	φ76.3×2.8mm L=3.5(SKT400、亜鉛ﾒｯｷ仕上)	本	17500	札幌
規格分類	Z125002012	標識柱　基礎ブロックA型	500×500×700mm　ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟ　φ76.3×3.2×800mm	個	23400	札幌
規格分類	Z125002013	標識柱　基礎ブロックB型	500×500×900mm　ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟ　φ89.1×3.2×1000mm	個	30800	札幌
規格分類	Z125002021	標識柱 ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟ	φ76.3×3.2×800 (STK400 亜鉛ﾒｯｷ仕上)	本	5950	札幌
規格分類	Z125002022	標識柱 ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟ	φ89.1×3.2×1000 (STK400 亜鉛ﾒｯｷ仕上)	本	8080	札幌
規格分類	Z125002006	標識柱用 Ｘ根かせ	φ60.5 φ76.3 P.L. 6×65×690～2	組	2000	札幌
規格分類	Z125002007	標識柱用 Ｘ根かせ	φ89.1 カーブミラー用	組	3050	札幌
規格分類	Z125002008	標識柱用 Ｘ根かせ	φ101.6 カーブミラー用	組	3570	札幌
小分類	1251006	共架金物				
規格分類	Z125003001	共架金物 3BD-HD-12	ＳＩＤ型	組	3570	札幌
規格分類	Z125003002	共架金物 3BD-HD-17	ＳＩＤ型	組	3980	札幌
規格分類	Z125003003	共架金物 3BD-HD-23	ＳＩＤ型	組	4190	札幌
規格分類	Z125003004	共架金物 3BD-HD-30	ＳＩＤ型	組	4730	札幌
小分類	1251007	大型標識柱				
規格分類	Z125004001	大型標識柱	Ｆ型　Ｌ型　逆Ｌ型　Ｔ型共通(支柱のみ)	t	1410000	札幌
規格分類	Z125004002	大型標識柱 景観色塗装品加算	茶色・緑色	ｍ２	12100	札幌
小分類	1251008	標識類〔札幌市独自分〕				
規格分類	Z125005001	著名地点案内標識	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ裏面塗装有り ｱﾙﾐ基板 2.0mm以上	ｍ２	120000	札幌
規格分類	Z125005002	著名地点案内標識	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型裏面塗装なしｱﾙﾐ基板 2.0mm以上	ｍ２	197000	札幌
規格分類	Z125005003	路肩表示標識板	ｱﾙﾐ製矢羽　全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	枚	23500	札幌
規格分類	Z125005004	案内標識板(補修用)	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	73800	札幌
規格分類	Z125005005	主要地点標識板(前面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ)	片面用　0.40×1.150m	枚	45400	札幌
規格分類	Z125005006	主要地点標識板(前面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ)	全面用　0.40×1.150m	枚	96300	札幌
規格分類	Z125005007	警戒標識 (201-A)～(215)	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 1.3倍 ｱﾙﾐ基板2mm	枚	48500	札幌
規格分類	Z125005008	警戒標識 (201-A)～(215)	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 1.6倍 ｱﾙﾐ基板2mm	枚	74200	札幌
規格分類	Z125005009	警戒標識 視線誘導標識(矢印) 黄地・黒表示	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 0.60×1.20m ｱﾙﾐ基板2mm	枚	88400	札幌
規格分類	Z125005010	警戒標識 ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰ白地・赤表示	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 0.75×1.20m ｱﾙﾐ基板2mm	枚	110000	札幌
規格分類	Z125005011	警戒標識 中央分離帯用 誘導表示板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 0.30×0.60m ｱﾙﾐ基板2mm	枚	21000	札幌
規格分類	Z125005012	警戒標識 中央分離帯用 標識用反射標	60.5φ用全周反射ﾀｲﾌﾟ ｾｲﾌﾃｨﾗｲﾄO型	個	23100	札幌
規格分類	Z125005028	著名地点案内標識柱(1段ﾀｲﾌﾟ)STKR75×75～100×100	H=4.65m　落下防止金具付(ﾒｯｷ+ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗装)	本	350000	札幌
規格分類	Z125005029	著名地点案内標識柱(1段ﾀｲﾌﾟ)STKR75×75～100×100	H=4.29m 落下防止金具付(ﾒｯｷ+ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗装)	本	332000	札幌
規格分類	Z125005030	著名地点案内標識柱(2段ﾀｲﾌﾟ)STKR75～125×125	落下防止金具付 h=3.64m(ﾒｯｷ+ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗装)	本	402000	札幌
規格分類	Z125005031	著名地点案内標識柱(2段ﾀｲﾌﾟ)STKR75～125×125	落下防止金具付 h=4.00m(ﾒｯｷ+ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗装)	本	418000	札幌
規格分類	Z125005034	主要地点標識板取付アーム	STK 60.5φ×3.2	組	13200	札幌
規格分類	Z125005035	逆Ｌ標識柱	139.8φ×4.5×8000　89.1φ×4.2×2550	基	217000	札幌
規格分類	Z125005036	標識柱 STK 400	HDZT56 60.5×2.8×3500	基	13700	札幌
規格分類	Z125005037	標識柱 STK 400	HDZT56 60.5×2.8×4000	基	15700	札幌
規格分類	Z125005038	標識柱 STK 400	HDZT56 60.5×2.8×4500	基	17700	札幌
規格分類	Z125005047	ブリンカーライト用電球	電球小糸工業ﾀｲﾌﾟ　信号機電球TS-100 110V.118W	個	627	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z125005050	著名地点標識用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	0.50×0.50×0.70m	個	24000	札幌
規格分類	Z125005052	著名地点標識板落下防止金具	75×75×3.2 巾90mm 亜鉛ﾒｯｷ+塗装仕上	組	3520	札幌
中分類	**127**	**２７．雪崩予防柵**				
小分類	1271001	吊柵				
規格分類	Z127001001	雪崩予防柵　吊柵 標準ﾀｲﾌﾟ	H=1200mm L=2750mm 亜鉛ﾒｯｷ仕上	基	205000	札幌
規格分類	Z127001002	雪崩予防柵　吊柵 標準ﾀｲﾌﾟ	H=1200mm L=2750mm 塗装仕上	基	263000	札幌
規格分類	Z127001003	雪崩予防柵　吊柵 標準ﾀｲﾌﾟ	H=1500mm L=2750mm 亜鉛ﾒｯｷ仕上	基	231000	札幌
規格分類	Z127001004	雪崩予防柵　吊柵 標準ﾀｲﾌﾟ	H=1500mm L=2750mm 塗装仕上	基	301000	札幌
規格分類	Z127001005	雪崩予防柵　吊柵 標準ﾀｲﾌﾟ	H=2000mm L=2750mm 亜鉛ﾒｯｷ仕上	基	321000	札幌
規格分類	Z127001006	雪崩予防柵　吊柵 標準ﾀｲﾌﾟ	H=2000mm L=2750mm 塗装仕上	基	419000	札幌
規格分類	Z127001007	雪崩予防柵　吊柵 標準ﾀｲﾌﾟ	H=1200mm L=5500mm 亜鉛ﾒｯｷ仕上	基	333000	札幌
規格分類	Z127001008	雪崩予防柵　吊柵 標準ﾀｲﾌﾟ	H=1200mm L=5500mm 塗装仕上	基	435000	札幌
規格分類	Z127001009	雪崩予防柵　吊柵 標準ﾀｲﾌﾟ	H=1500mm L=5500mm 亜鉛ﾒｯｷ仕上	基	369000	札幌
規格分類	Z127001010	雪崩予防柵　吊柵 標準ﾀｲﾌﾟ	H=1500mm L=5500mm 塗装仕上	基	502000	札幌
規格分類	Z127001011	雪崩予防柵　吊柵 標準ﾀｲﾌﾟ	H=2000mm L=5500mm 亜鉛ﾒｯｷ仕上	基	546000	札幌
規格分類	Z127001012	雪崩予防柵　吊柵 標準ﾀｲﾌﾟ	H=2000mm L=5500mm 塗装仕上	基	729000	札幌
小分類	1271002	主索				
規格分類	Z127003003	雪崩予防柵　ワイヤロープ	φ18mm 7×7G/0	m	1500	札幌
小分類	1271003	アンカー				
規格分類	Z127004002	雪崩予防柵　アンカー	ｹﾐｶﾙ(R30～AP30) 樹脂3本　φ32×1700mm	組	29900	札幌
規格分類	Z127004003	雪崩予防柵　アンカー	ｹﾐｶﾙ(R36～AP36) 樹脂3本　φ36×1700mm	組	42300	札幌
規格分類	Z127004004	雪崩予防柵　アンカー	パイプアンカー　φ114.3　厚さ8mm　長さ2.0m	本	47200	札幌
規格分類	Z127004005	雪崩予防柵　アンカー	パイプアンカー　φ114.3　厚さ8mm　長さ2.5m	本	52700	札幌
規格分類	Z127004006	雪崩予防柵　アンカー	パイプアンカー　φ114.3　厚さ8mm　長さ3.0m	本	59200	札幌
規格分類	Z127004007	雪崩予防柵　アンカー	ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ先端部　φ114.3　厚さ8mm　長さ145mm	個	69000	札幌
中分類	**128**	**２８．道路照明機器**				
小分類	1281001	道路照明機器				
規格分類	Z128001032	ポール内ボックス	小型一灯用 MCB2P 送り端子台付　SB-５０２L相当	個	5500	札幌
中分類	**129**	**２９．法面植生資材**				
小分類	1291001	生芝類				
規格分類	Z134001001	野芝（土工芝）	0.3m×1.8m 土羽芝	ｍ２	402	札幌
規格分類	Z134001002	良質芝	ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ80%以上の芝	ｍ２	862	札幌
小分類	1291002	人工芝				
小分類	1291003	種　子				
小分類	1291004	肥　料				
規格分類	Z134008016	高度化成肥料	N:P:K の合計が40%以上	ｋｇ	168	札幌
規格分類	Z134004001	高度化成肥料	N:P:Kの合計が30%以上40%未満	ｋｇ	138	札幌
規格分類	Z134008017	高度化成肥料	N:P:K の合計が30%未満	ｋｇ	134	札幌
規格分類	Z134004002	りん酸肥料	熔成りん肥20%	ｋｇ	130	札幌
小分類	1291005	被覆材及び粘着材				
小分類	1291006	土壌改良剤				
小分類	1291007	金網類				
規格分類	Z134007004	アンカーピン	SD295A フック付 φ10×200	本	53	札幌
規格分類	Z134007005	アンカーピン	経16 L=400	本	205	札幌
小分類	1291008	粗朶類				
規格分類	Z134008001	ワラ・ムシロ	2m×1m 止めピン(＃14×250)	ｍ２	280	札幌
規格分類	Z134008002	縄	φ6mm 5kg/巻 40m/kg	ｋｇ	340	札幌
小分類	1291009	吹付用客土・生育基盤材				

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
中分類	130	３０．法面防護資材				
小分類	1301001	落石防護柵 ｹｰﾌﾞﾙ				
小分類	1301002	落石防護柵				
小分類	1301003	落石防止網				
規格分類	Z130002001	金網　（落石防護網）	亜鉛ﾒｯｷｶﾗｰ　φ2.6mm×50mm×50mm	ｍ２	1290	札幌
小分類	1301004	落石防止網部材　ロープ				
小分類	1301005	落石防止網部材　アンカー				
規格分類	Z130002006	ﾋﾟﾝｱﾝｶｰ	φ25×1000　溶融亜鉛ﾒｯｷ　土中用	本	3640	札幌
規格分類	Z130002003	T型ｱﾝｶｰ	150×1100　溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	19900	札幌
規格分類	Z130002004	T型ｱﾝｶｰ	100×1100　溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	16300	札幌
規格分類	Z130008024	羽付アンカー	溶融亜鉛メッキ　φ25×1.00ｍ	本	9030	札幌
規格分類	Z130002005	ﾙｰﾌﾎﾞﾙﾄ	φ25×1000　溶融亜鉛メッキ	本	11900	札幌
小分類	1301006	落石防止網部材　ワイヤークリップ				
小分類	1301007	落石防止網部材　クロスクリップ				
小分類	1301008	落石防止網部材　結合コイル				
小分類	1301009	軽量法枠				
規格分類	Z130003002	軽量法枠　アンカービン	SS400　φ22mm L=600mm 先端4面加工品	本	575	札幌
規格分類	Z130003003	軽量法枠　アンカービン	SS400　φ22mm L=800mm 先端4面加工品	本	740	札幌
規格分類	Z130003004	軽量法枠　アンカービン	SS400　φ22mm L=1000mm 先端4面加工品	本	905	札幌
小分類	1301010	プレキャスト法枠				
規格分類	Z130004002	プレキャスト法枠	共和3種	ｋｇ	64.3	札幌
規格分類	Z130004006	プレキャスト法枠	ﾕﾆﾌﾚｰﾑ	ｋｇ	42.4	札幌
規格分類	Z130004007	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ（プレキャスト法枠）	土砂用　SS400　φ22×1000　先端4面加工品	ｋｇ	905	札幌
規格分類	Z130004008	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ（プレキャスト法枠）	岩盤用　SS400　φ22×600　先端4面加工品	ｋｇ	575	札幌
中分類	131	３１．法止				
小分類	1311001	プレキャスト擁壁				
規格分類	Z131001022	プレキャスト L型擁壁	壁高1.0m　底幅0.9m　条件１　2m/個	個	51800	札幌
規格分類	Z131001023	プレキャスト L型擁壁	壁高1.2m　底幅1.0m　条件１　2m/個	個	66400	札幌
規格分類	Z131001024	プレキャスト L型擁壁	壁高1.5m　底幅1.2m　条件１　2m/個	個	78400	札幌
規格分類	Z131001025	プレキャスト L型擁壁	壁高2.0m　底幅1.5m　条件１　2m/個	個	121000	札幌
規格分類	Z131001026	プレキャスト L型擁壁	壁高2.5m　底幅1.8m　条件１　2m/個	個	178000	札幌
規格分類	Z131001027	プレキャスト L型擁壁	壁高3.0m　底幅2.1m　条件１　2m/個	個	246000	札幌
規格分類	Z131001028	プレキャスト L型擁壁	壁高3.5m　底幅2.4m　条件１　2m/個	個	460000	札幌
規格分類	Z131001029	プレキャスト L型擁壁	壁高1.0m　底幅1.1m　条件２　2m/個	個	57400	札幌
規格分類	Z131001030	プレキャスト L型擁壁	壁高1.2m　底幅1.2m　条件２　2m/個	個	71200	札幌
規格分類	Z131001031	プレキャスト L型擁壁	壁高1.5m　底幅1.4m　条件２　2m/個	個	85200	札幌
規格分類	Z131001032	プレキャスト L型擁壁	壁高2.0m　底幅1.6m　条件２　2m/個	個	126000	札幌
規格分類	Z131001033	プレキャスト L型擁壁	壁高2.5m　底幅1.9m　条件２　2m/個	個	184000	札幌
規格分類	Z131001034	プレキャスト L型擁壁	壁高3.0m　底幅2.2m　条件２　2m/個	個	252000	札幌
規格分類	Z131001035	プレキャスト L型擁壁	壁高3.5m　底幅2.4m　条件２　2m/個	個	460000	札幌
規格分類	Z131001038	プレキャストL型擁壁	壁高1.0m　底幅1.4m　条件３　2m/個	個	66400	札幌
規格分類	Z131001036	プレキャスト L型擁壁	壁高1.2m　底幅1.5m　条件３　2m/個	個	78400	札幌
規格分類	Z131001039	プレキャストL型擁壁	壁高1.5m　底幅1.7m　条件３　2m/個	個	107000	札幌
規格分類	Z131001040	プレキャストL型擁壁	壁高2.0m　底幅2.0m　条件３　2m/個	個	142000	札幌
規格分類	Z131001041	プレキャストL型擁壁	壁高2.5m　底幅2.3m　条件３　2m/個	個	202000	札幌
規格分類	Z131001042	プレキャストL型擁壁	壁高3.0m　底幅2.6m　条件３　2m/個	個	270000	札幌
規格分類	Z131001037	プレキャスト L型擁壁	壁高3.5m　底幅2.9m　条件３　2m/個	個	500000	札幌
規格分類	Z131001043	プレキャストL型擁壁	壁高1.0m　底幅0.9m　条件１	ｍ	25900	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z131001044	プレキャストL型擁壁	壁高1.2m　底幅1.0m　条件１	m	33200	札幌
規格分類	Z131001045	プレキャストL型擁壁	壁高1.5m　底幅1.2m　条件１	m	39200	札幌
規格分類	Z131001046	プレキャストL型擁壁	壁高2.0m　底幅1.5m　条件１	m	60500	札幌
規格分類	Z131001047	プレキャストL型擁壁	壁高2.5m　底幅1.8m　条件１	m	89000	札幌
規格分類	Z131001048	プレキャストL型擁壁	壁高3.0m　底幅2.1m　条件１	m	123000	札幌
規格分類	Z131001049	プレキャストL型擁壁	壁高3.5m　底幅2.4m　条件１	m	230000	札幌
規格分類	Z131001050	プレキャストL型擁壁	壁高1.0m　底幅1.1m　条件２	m	28700	札幌
規格分類	Z131001051	プレキャストL型擁壁	壁高1.2m　底幅1.2m　条件２	m	35600	札幌
規格分類	Z131001052	プレキャストL型擁壁	壁高1.5m　底幅1.4m　条件２	m	42600	札幌
規格分類	Z131001053	プレキャストL型擁壁	壁高2.0m　底幅1.6m　条件２	m	63000	札幌
規格分類	Z131001054	プレキャストL型擁壁	壁高2.5m　底幅1.9m　条件２	m	92000	札幌
規格分類	Z131001055	プレキャストL型擁壁	壁高3.0m　底幅2.2m　条件２	m	126000	札幌
規格分類	Z131001056	プレキャストL型擁壁	壁高3.5m　底幅2.4m　条件２	m	230000	札幌
規格分類	Z131001057	プレキャストL型擁壁	壁高1.0m　底幅1.4m　条件３	m	33200	札幌
規格分類	Z131001058	プレキャストL型擁壁	壁高1.2m　底幅1.5m　条件３	m	39200	札幌
規格分類	Z131001059	プレキャストL型擁壁	壁高1.5m　底幅1.7m　条件３	m	53500	札幌
規格分類	Z131001060	プレキャストL型擁壁	壁高2.0m　底幅2.0m　条件３	m	71000	札幌
規格分類	Z131001061	プレキャストL型擁壁	壁高2.5m　底幅2.3m　条件３	m	101000	札幌
規格分類	Z131001062	プレキャストL型擁壁	壁高3.0m　底幅2.6m　条件３	m	135000	札幌
規格分類	Z131001063	プレキャストL型擁壁	壁高3.5m　底幅2.9m　条件３	m	250000	札幌
小分類	1311002	化粧Ｌ型擁壁				
規格分類	Z131003001	化粧Ｌ型擁壁	ハツリ模様 h=1000 条件１	個	81200	札幌
規格分類	Z131003002	化粧Ｌ型擁壁	ハツリ模様 h=1200 条件１	個	98200	札幌
規格分類	Z131003003	化粧Ｌ型擁壁	ハツリ模様 h=1500 条件１	個	148000	札幌
規格分類	Z131003004	化粧Ｌ型擁壁	ハツリ模様 h=2000 条件１	個	173000	札幌
規格分類	Z131003005	化粧Ｌ型擁壁	ハツリ模様 h=2500 条件１	個	240000	札幌
規格分類	Z131003006	化粧Ｌ型擁壁	ハツリ模様 h=3000 条件１	個	323000	札幌
中分類	**132**	**３２．かご**				
小分類	1321001	蛇　　籠				
小分類	1321002	特殊ふとん籠				
規格分類	Z132002001	特殊ふとん籠(ﾄﾞﾚﾝ籠・ﾄﾞﾚﾝﾈｯﾄ)	φ3.2 1000mm×250mm×2000mm 網目5cm 枠線φ4mm	本	9720	札幌
規格分類	Z132002002	特殊ふとん籠(ﾄﾞﾚﾝ籠・ﾄﾞﾚﾝﾈｯﾄ)	φ3.2 1000mm×250mm×1000mm 網目5cm 枠線φ4mm	本	5500	札幌
規格分類	Z132002003	特殊ふとん籠(ﾄﾞﾚﾝ籠・ﾄﾞﾚﾝﾈｯﾄ)	φ3.2 1000mm×300mm×2000mm 網目5cm 枠線φ4mm	本	10100	札幌
規格分類	Z132002004	特殊ふとん籠(ﾄﾞﾚﾝ籠・ﾄﾞﾚﾝﾈｯﾄ)	φ3.2 1000mm×300mm×1000mm 網目5cm 枠線φ4mm	本	5840	札幌
規格分類	Z132002005	特殊ふとん籠(ﾄﾞﾚﾝ籠・ﾄﾞﾚﾝﾈｯﾄ)	φ2.6 1000mm×250mm×2000mm 網目5cm 枠線φ4mm	本	7340	札幌
規格分類	Z132002006	特殊ふとん籠(ﾄﾞﾚﾝ籠・ﾄﾞﾚﾝﾈｯﾄ)	φ2.6 1000mm×250mm×1000mm 網目5cm 枠線φ4mm	本	4140	札幌
規格分類	Z132002007	特殊ふとん籠(ﾄﾞﾚﾝ籠・ﾄﾞﾚﾝﾈｯﾄ)	φ2.6 1000mm×300mm×2000mm 網目5cm 枠線φ4mm	本	7540	札幌
規格分類	Z132002008	特殊ふとん籠(ﾄﾞﾚﾝ籠・ﾄﾞﾚﾝﾈｯﾄ)	φ2.6 1000mm×300mm×1000mm 網目5cm 枠線φ4mm	本	4350	札幌
小分類	1321003	ふとん籠				
小分類	1321004	二重ふとんかご				
規格分類	Z132004001	二重ふとんかご(網目13cm内張りﾈｯﾄ半巻)	φ4.0mm 120×50×200(cm)	本	18400	札幌
規格分類	Z132004002	二重ふとんかご(網目13cm内張りﾈｯﾄ半巻)	φ4.0mm 120×50×300(cm)	本	26400	札幌
規格分類	Z132004003	二重ふとんかご(網目13cm内張りﾈｯﾄ半巻)	φ4.0mm 120×50×400(cm)	本	34200	札幌
規格分類	Z132004004	二重ふとんかご(網目13cm内張りﾈｯﾄ半巻)	φ4.0mm 120×60×200(cm)	本	19700	札幌
規格分類	Z132004005	二重ふとんかご(網目13cm内張りﾈｯﾄ半巻)	φ4.0mm 120×60×300(cm)	本	27800	札幌
規格分類	Z132004006	二重ふとんかご(網目13cm内張りﾈｯﾄ半巻)	φ4.0mm 120×60×400(cm)	本	36000	札幌
小分類	1321005	大型網かご				
規格分類	Z132005001	大型網かご(吊ﾜｲﾔｰ付)	10t型(102kg以上/本) 3m×2m×1m	本	66800	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z132005002	大型網かご(吊ﾜｲﾔｰ付)	5t型(60kg以上/本) 2m×1.5m×1m	本	42900	札幌
規格分類	Z132005003	大型網かご(吊ﾜｲﾔｰ付)	5t型(71kg以上/本) 3m×2m×0.5m	本	50600	札幌
規格分類	Z132005004	大型網かご(吊ﾜｲﾔｰ無)	10t型(80kg以上/本) 3m×2m×1m	本	52400	札幌
規格分類	Z132005005	大型網かご(吊ﾜｲﾔｰ無)	5t型(50kg以上/本) 2m×1.5m×1m	本	33900	札幌
規格分類	Z132005006	大型網かご(吊ﾜｲﾔｰ無)	5t型(65kg以上/本) 3m×2m×0.5m	本	40000	札幌
小分類	1321006	かごマット（平張式）				
規格分類	Z132006002	かごﾏｯﾄ(平張式)本体 網目75X網線径3.2X枠線径4.0	厚30cm上蓋網目65X網径4.0X枠径5.0(mm)5～10%以内	ｍ２	8810	札幌
規格分類	Z132006003	かごﾏｯﾄ(平張式)本体 網目75X網線径3.2X枠線径4.0	厚30cm上蓋網目65X網径4.0X枠径5.0(mm)10～20%以内	ｍ２	9280	札幌
規格分類	Z132006005	かごﾏｯﾄ(平張式)本体 網目100X網線径4.0X枠線径6.0	厚50cm上蓋網目65X網径5.0X枠径6.0(mm) 5～10%以内	ｍ２	11800	札幌
規格分類	Z132006006	かごﾏｯﾄ(平張式)本体 網目100X網線径4.0X枠線径6.0	厚50cm上蓋網目65X網径5.0X枠径6.0(mm) 10～20%以内	ｍ２	12300	札幌
中分類	**133**	**３３．土木用木材**				
小分類	1331001	素材				
小分類	1331003	杭丸太				
小分類	1331004	板材				
規格分類	Z133003001	板材(2等材)	3.65m×(1.3～1.5cm)×18cm 未満	ｍ３	56000	札幌
規格分類	Z133003002	板材(2等材)	3.65m×(1.8～2.1cm)×18cm 未満	ｍ３	56000	札幌
規格分類	Z133003003	板材(2等材)	3.65m×(2.4～4.5cm)×18cm 未満	ｍ３	56000	札幌
規格分類	Z133003004	板材(2等材)	3.65m×(4.6～7.5cm)×18cm 未満	ｍ３	56000	札幌
小分類	1331005	割角材				
規格分類	Z133004001	割角材(2等材) 正角	3.65m×(9.0～10.5cm)×(9.0～10.5cm)	ｍ３	52000	札幌
規格分類	Z133004002	割角材(2等材) 正割	3.65m×(4.5～7.5cm)×(4.5～7.5cm)	ｍ３	59000	札幌
規格分類	Z133004003	割角材(2等材) 平角	3.65m×(13.0～15.0cm)× 18cm以下	ｍ３	59000	札幌
規格分類	Z133004004	割角材(2等材) 平割	3.65m×(4.5～6.0cm)×(6.0～12.0cm)	ｍ３	56000	札幌
小分類	1331006	型枠用合板				
小分類	1331007	塗装合板				
小分類	1331008	木矢板				
規格分類	Z133006001	木矢板 （松材）	3.6m×(3～4.5cm)×15cm	ｍ３	56000	札幌
中分類	**134**	**３４．緑化環境保全用資材**				
小分類	1341001	植樹用資材				
規格分類	Z134018009	植樹用支柱 焼磨き仕上げ丸太	燻煙丸太(ｶﾗﾏﾂ･ｴｿﾞﾏﾂ･ﾄﾄﾞﾏﾂ) 0.6m×6.0cm	本	195	札幌
規格分類	Z134018014	植樹用支柱 焼磨き仕上げ丸太	燻煙丸太(ｶﾗﾏﾂ･ｴｿﾞﾏﾂ･ﾄﾄﾞﾏﾂ) 0.6m×7.5cm	本	241	札幌
規格分類	Z134018010	植樹用支柱 焼磨き仕上げ丸太	燻煙丸太(ｶﾗﾏﾂ･ｴｿﾞﾏﾂ･ﾄﾄﾞﾏﾂ) 0.75m×7.5cm	本	299	札幌
規格分類	Z134018015	植樹用支柱 焼磨き仕上げ丸太	燻煙丸太(ｶﾗﾏﾂ･ｴｿﾞﾏﾂ･ﾄﾄﾞﾏﾂ) 0.9m×6.0cm	本	310	札幌
規格分類	Z134018005	植樹用支柱 焼磨き仕上げ丸太	燻煙丸太(ｶﾗﾏﾂ･ｴｿﾞﾏﾂ･ﾄﾄﾞﾏﾂ) 0.9m×7.5cm	本	368	札幌
規格分類	Z134018006	植樹用支柱 焼磨き仕上げ丸太	燻煙丸太(ｶﾗﾏﾂ･ｴｿﾞﾏﾂ･ﾄﾄﾞﾏﾂ) 1.2m×7.5cm	本	483	札幌
規格分類	Z134018007	植樹用支柱 焼磨き仕上げ丸太	燻煙丸太(ｶﾗﾏﾂ･ｴｿﾞﾏﾂ･ﾄﾄﾞﾏﾂ) 1.5m×7.5cm	本	575	札幌
規格分類	Z134018013	植樹用支柱 焼磨き仕上げ丸太	燻煙丸太(ｶﾗﾏﾂ･ｴｿﾞﾏﾂ･ﾄﾄﾞﾏﾂ) 1.8m×6.0cm	本	609	札幌
規格分類	Z134018011	植樹用支柱 焼磨き仕上げ丸太	燻煙丸太(ｶﾗﾏﾂ･ｴｿﾞﾏﾂ･ﾄﾄﾞﾏﾂ) 1.8m×7.5cm	本	690	札幌
規格分類	Z134018012	植樹用支柱 焼磨き仕上げ丸太	燻煙丸太(ｶﾗﾏﾂ･ｴｿﾞﾏﾂ･ﾄﾄﾞﾏﾂ) 2.1m×7.5cm	本	747	札幌
規格分類	Z134018001	植樹用支柱 焼磨き仕上げ丸太	燻煙丸太(ｶﾗﾏﾂ･ｴｿﾞﾏﾂ･ﾄﾄﾞﾏﾂ) 2.7m×4.5cm	本	632	札幌
規格分類	Z134018002	植樹用支柱 焼磨き仕上げ丸太	燻煙丸太(ｶﾗﾏﾂ･ｴｿﾞﾏﾂ･ﾄﾄﾞﾏﾂ) 3.6m×4.5cm	本	862	札幌
規格分類	Z134018003	焼丸太	末口径4.5cm 長さ2.70m 植樹支柱用	本	880	札幌
規格分類	Z134018004	焼丸太	元口径6.0cm 長さ2.70m 植樹支柱用	本	880	札幌
規格分類	Z134018034	植樹用支柱 晒竹	晒竹 末口3.0cm×3.9m	本	300	札幌
小分類	1341002	化粧型枠				
規格分類	Z134019001	化粧型枠 （石積模様）	発泡ﾎﾟﾘｴｽﾁﾚﾝ又は発泡ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	ｍ２	6010	札幌
規格分類	Z134019002	化粧型枠(割石模様)	発泡ﾎﾟﾘｴｽﾁﾚﾝ又は発泡ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	ｍ２	6010	札幌
規格分類	Z134019003	化粧型枠(割レンガ模様)	発泡ﾎﾟﾘｴｽﾁﾚﾝ又は発泡ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	ｍ２	5270	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z134019004	化粧型枠(ボーダー模様)	発泡ﾎﾟﾘｴｽﾁﾚﾝ又は発泡ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	ｍ２	5270	札幌
規格分類	Z134019005	化粧型枠(ハツリ模様)	発泡ﾎﾟﾘｴｽﾁﾚﾝ又は発泡ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	ｍ２	4490	札幌
中分類	**135**	**３５．下水道用資材（土木関連）**				
小分類	1351001	下水道用硬質塩化ビニール管				
規格分類	Z120009011	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管　特殊接着剤	塩ﾋﾞ取付管用　高粘度速乾性	ｋｇ	1500	札幌
小分類	1351002	下水道関係桝				
中分類	**137**	**３７．軽量盛土材**				
小分類	1371001	軽量盛土材				
規格分類	Z131004001	発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ 型内発泡法	D-20(1000×2000×500) 20kgf/m3	ｍ３	28500	札幌
規格分類	Z131004002	発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ 型内発泡法	D-25(1000×2000×500) 25kgf/m3	ｍ３	34900	札幌
規格分類	Z131004003	発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ 型内発泡法	D-30(1000×2000×500) 30kgf/m3	ｍ３	41200	札幌
規格分類	Z131004004	発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ 押出発泡法	D×29(1000×2000×100) 30kgf/m3	ｍ３	39100	札幌
規格分類	Z131004005	発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ 浮力対策用(1000X2000X500)D20対応	浮力低減率60% 圧縮強さ1.0kgf/cm2以上	ｍ３	37300	札幌
中分類	**139**	**３９．ボーリング用資材**				
小分類	1391001	ボーリング用資材				
規格分類	Z139001003	ダイヤモンドビット加工費	φ66mm用 ﾀﾞﾌﾞﾙ	個	22500	札幌
規格分類	Z139001004	ダイヤモンドリーマ加工費	φ66mm用 ﾀﾞﾌﾞﾙ	個	23100	札幌
規格分類	Z139001011	コアリフターアセンブリー	φ46mm用	個	10100	札幌
中分類	**140**	**４０．アンカー工用資材**				
小分類	1401001	アンカー用資材				
小分類	1401002	二重防錆永久アンカー				
中分類	**141**	**４１．その他資材**				
小分類	1411001	その他資材				
規格分類	Z142001014	セパレーター	W1/2×4000mm	個	1490	札幌
規格分類	Z142001015	セパレーター	水中ｺﾝｸﾘｰﾄ用 φ16×6300mm	個	3970	札幌
規格分類	Z142001016	セパレーター	注入ｺﾝｸﾘｰﾄ用 φ16×4800mm	個	2820	札幌
規格分類	Z142002001	沈下板	800×800×12 ロット長1.0mを含む	枚	24900	札幌
規格分類	Z142002016	沈下棒用ガス管	φ80×4.2　継足する場合計上	ｍ	3530	札幌
規格分類	Z142001024	雨量計損料	自記式雨量計 2芯ｼｰﾙﾄﾞｺｰﾄﾞ10m付属	日	1900	札幌
小分類	1411002	タイヤ損耗費				
小分類	1401003	鉄筋挿入工（ロックボルト工）				
中分類	**143**	**４３．電線共同溝**				
小分類	Z143001	CCB本体				
規格分類	Z143001001	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 直管	CCVPφ130×5000 ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度80℃品 滑材含む	ｍ	5370	札幌
規格分類	Z143001002	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 直管	CCVPφ100×5000 ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度80℃品 滑材含む	ｍ	4260	札幌
規格分類	Z143001003	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 曲管 CCVPφ130×1000R=5.0m	ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度80℃品 滑材含む	ｍ	14700	札幌
規格分類	Z143001042	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 曲管 CCVPφ130×1000R=3.0m	ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度80℃品 滑材含む	ｍ	16100	札幌
規格分類	Z143001004	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 曲管 CCVPφ100×1000R=5.0m	ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度80℃品 滑材含む	ｍ	10000	札幌
規格分類	Z143001043	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 曲管 CCVPφ100×1000R=3.0m	ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度80℃品 滑材含む	ｍ	11000	札幌
規格分類	Z143001048	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 曲管	CCVPφ130 90° 曲管 ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度80℃品 滑材含む	個	16400	札幌
規格分類	Z143001049	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 曲管	CCVPφ100 90° 曲管 ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度80℃品 滑材含む	個	11500	札幌
規格分類	Z143001009	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 直管	VEφ82×5000 滑材含む	ｍ	1610	札幌
規格分類	Z143001010	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 直管	VEφ54×5000 滑材含む	ｍ	824	札幌
規格分類	Z143001044	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 曲管	VEφ82×1000 R=3.0m 滑材含む	ｍ	4650	札幌
規格分類	Z143001011	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 曲管	VEφ82×1000 R=5.0m 滑材含む	ｍ	4230	札幌
規格分類	Z143001045	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 曲管	VEφ82×1000 R=10.0m 滑材含む	ｍ	4440	札幌
規格分類	Z143001046	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 曲管	VEφ54×1000 R=3.0m 滑材含む	ｍ	3070	札幌
規格分類	Z143001012	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 曲管	VEφ54×1000 R=5.0m 滑材含む	ｍ	2790	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z143001047	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 曲管	VEφ54×1000 R=10.0m 滑材含む	m	2920	札幌
規格分類	Z143001050	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 曲管	VEφ82 90° 曲管 滑材含む	個	5560	札幌
規格分類	Z143001051	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 曲管	VEφ54 90° 曲管 滑材含む	個	2790	札幌
規格分類	Z143001060	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 直管	ﾎﾞﾃﾞｨｰV φ200×5000 滑材含む	m	7230	札幌
規格分類	Z143001061	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 直管	ﾎﾞﾃﾞｨｰV φ250×5000 滑材含む	m	11500	札幌
規格分類	Z143001062	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 曲管	ﾎﾞﾃﾞｨｰV φ200×1000 R=5.0m 滑材含む	m	23000	札幌
規格分類	Z143001063	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 曲管	ﾎﾞﾃﾞｨｰV φ250×1000 R=5.0m 滑材含む	m	35300	札幌
規格分類	Z143001068	ｽﾗｲﾄﾞ管	ﾎﾞﾃﾞｨｰV φ200×1000 滑材含む	本	32300	札幌
規格分類	Z143001069	ｽﾗｲﾄﾞ管	ﾎﾞﾃﾞｨｰV φ250×1000 滑材含む	本	43100	札幌
規格分類	Z143001070	さや管	ﾎﾞﾃﾞｨｰV φ30	m	249	札幌
規格分類	Z143001071	さや管	ﾎﾞﾃﾞｨｰV φ50	m	372	札幌
規格分類	Z143001072	さや管	φ30 端末用 (L=1100)	本	1100	札幌
規格分類	Z143001073	さや管	φ50 端末用 (L=1100)	本	1580	札幌
規格分類	Z143001017	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 直管	共用FA管 VPφ150×5000 滑材含む	m	3860	札幌
規格分類	Z143001018	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 曲管	共用FA管 VPφ150×1000R=5.0m定尺1m 滑材含む	m	16000	札幌
規格分類	Z143001019	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管 曲管	共用FA管 VPφ150×1000R=10.0m定尺1m 滑材含む	m	16000	札幌
規格分類	Z143001074	ﾍﾞﾙﾏｳｽ (角型FEP管用)	φ81 (300L)	個	3070	札幌
規格分類	Z143001075	ﾍﾞﾙﾏｳｽ (角型FEP管用)	φ100 (300L)	個	3590	札幌
規格分類	Z143001076	ﾍﾞﾙﾏｳｽ (角型FEP管用)	φ130 (300L)	個	4260	札幌
規格分類	Z143001052	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	共用FA管 VPφ150 L=305 滑材含む	個	4780	札幌
規格分類	Z143001053	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(Ⅰ型)	CCVPφ100 L=450 ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度80℃品 滑材含む	個	7520	札幌
規格分類	Z143001054	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(Ⅰ型)	CCVPφ130 L=450 ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度80℃品 滑材含む	個	11100	札幌
規格分類	Z143001055	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(Ⅰ型)	VEφ54 L=450 滑材含む	個	6450	札幌
規格分類	Z143001056	ｺﾞﾑ輪型硬質塩ﾋﾞ管ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(Ⅰ型)	VEφ82 L=450 滑材含む	個	6830	札幌
規格分類	Z143001041	FA分岐管	共用FA管用 VPφ75 滑材含む	個	16400	札幌
規格分類	Z143001057	FA分岐管	共用FA管用 VPφ50 滑材含む	個	9330	札幌
小分類	Z143002	CCB本体･連系管路				
規格分類	Z143002004	差込み継手硬質ﾋﾞﾆﾙ管曲管	P-Vφ75 90° 曲管 滑材含む	本	10600	札幌
小分類	Z143003	連系設備				
規格分類	Z143003041	配管用炭素鋼鋼管立上管	SGP 125A×2750 北海道電力㈱仕様	本	51500	札幌
規格分類	Z143003042	配管用炭素鋼鋼管立上管	SGP 100A×2750 北海道電力㈱仕様	本	39300	札幌
規格分類	Z143003043	配管用炭素鋼鋼管立上管	SGP 80A×2750 北海道電力㈱仕様	本	28200	札幌
規格分類	Z143003044	配管用炭素鋼鋼管立上管	SGP 50A×2750 北海道電力㈱仕様	本	18300	札幌
規格分類	Z143003045	UC-PS管立上管	90° UC-PS管 φ75×5120 NTT仕様	本	47100	札幌
規格分類	Z143003046	UC-PS管立上管	90° UC-PS管 φ50×4835 NTT仕様	本	46400	札幌
規格分類	Z143003060	差込み継手硬質ﾋﾞﾆﾙ管直管	P-V管 φ50×5000 滑材含む	m	1020	札幌
規格分類	Z143003061	差込み継手硬質ﾋﾞﾆﾙ管直管	P-V管 φ75×5000 滑材含む	m	1980	札幌
規格分類	Z143003034	差込み継手硬質ﾋﾞﾆﾙ管曲管	P-Vφ75×1000 R=3.0m 滑材含む	m	7240	札幌
規格分類	Z143003011	差込み継手硬質ﾋﾞﾆﾙ管曲管	P-Vφ75×1000 R=5.0m 滑材含む	m	6570	札幌
規格分類	Z143003035	差込み継手硬質ﾋﾞﾆﾙ管曲管	P-Vφ50×1000 R=3.0m 滑材含む	m	3610	札幌
規格分類	Z143003012	差込み継手硬質ﾋﾞﾆﾙ管曲管	P-Vφ50×1000 R=5.0m 滑材含む	m	3280	札幌
規格分類	Z143003047	差込み継手硬質ﾋﾞﾆﾙ管曲管	P-Vφ50 90° 曲管 滑材含む	本	5470	札幌
規格分類	Z143003015	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	PLP(SGP,P2S) 125A*5500(継手無し)北海道電力㈱仕様	m	14100	札幌
規格分類	Z143003016	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	PLP(SGP,P2S) 100A*5500(継手無し)北海道電力㈱仕様	m	13200	札幌
規格分類	Z143003017	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	PLP(SGP,P2S) 80A*5500 (継手無し) -	m	9970	札幌
規格分類	Z143003038	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	MCCP 80A*5500 EIｼﾞｮｲﾝﾄ付	m	8660	札幌
規格分類	Z143003039	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	MCCP 50A*5500 EIｼﾞｮｲﾝﾄ付	m	6200	札幌
規格分類	Z143003018	継手 (参考商品名ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ･ｸﾞﾘｯﾌﾟﾛｯｸ)	鋼管 φ125A 北海道電力㈱仕様	個	23300	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z143003019	継手 （参考商品名ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ･ｸﾞﾘｯﾌﾟﾛｯｸ）	鋼管 φ100A 北海道電力㈱仕様	個	18100	札幌
規格分類	Z143003020	継手 （参考商品名ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ･ｸﾞﾘｯﾌﾟﾛｯｸ）	鋼管 φ80A 北海道電力㈱仕様	個	16400	札幌
規格分類	Z143003021	継手 （参考商品名ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ･ｸﾞﾘｯﾌﾟﾛｯｸ）	鋼管 φ50A 北海道電力㈱仕様	個	11100	札幌
規格分類	Z143003022	継手	CCVPφ130～鋼管125A （異種管継手）	個	21100	札幌
規格分類	Z143003023	継手	CCVPφ100～鋼管100A （異種管継手）	個	19900	札幌
規格分類	Z143003024	継手	VEφ82～鋼管80A （異種管継手）	個	18100	札幌
規格分類	Z143003040	継手	VEφ82～P-V75 （異種管継手）	個	6990	札幌
規格分類	Z143003025	継手	VEφ54～鋼管50A （異種管継手）	個	10000	札幌
規格分類	Z143003026	継手	PL-PS管～P-V管D継手 φ75	個	37000	札幌
規格分類	Z143003027	継手	PL-PS管～P-V管D継手 φ50	個	24000	札幌
規格分類	Z143003031	鋼管用差込伸縮継手	φ75	組	52400	札幌
規格分類	Z143003032	引込分散継手①	PVφ75→PVφ50×1、φ25×3	個	19100	札幌
規格分類	Z143003033	引込分散継手②	PVφ75→PVφ50×2、φ25×2	個	19100	札幌
規格分類	Z143003029	差込み継手硬質ﾋﾞﾆﾙ管 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	P-Vφ75 伸縮ｽﾘｰﾌﾞ NTT仕様 滑材含む	個	3510	札幌
規格分類	Z143003030	差込み継手硬質ﾋﾞﾆﾙ管 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	P-Vφ50 伸縮ｽﾘｰﾌﾞ NTT仕様 滑材含む	個	2920	札幌
規格分類	Z143003055	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	PLP(SGP,P2S)80A*5500(差込継手付)交流電化対策用	m	10900	札幌
規格分類	Z143003056	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	PLP(SGP,P2S)50A*5500(差込継手付)交流電化対策用	m	9300	札幌
規格分類	Z143003058	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	PLC 125A*5500 鋼管継手 （北海道電力㈱仕様） 付	m	14800	札幌
規格分類	Z143003059	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管	MCCP 100A*5500 鋼管継手 （北海道電力㈱仕様） 付	m	14000	札幌
小分類	Z143004	仮連系				
規格分類	Z143004009	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	50Ａ	個	7700	札幌
規格分類	Z143004010	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	80A	個	8250	札幌
規格分類	Z143004012	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	125A	個	13600	札幌
小分類	Z143005	管路材附属材料				
規格分類	Z143005001	管台 （CCB本体･連系管路）	φ130用 （CCVP）	個	1010	札幌
規格分類	Z143005002	管台 （CCB本体･連系管路）	φ100用 （CCVP）	個	808	札幌
規格分類	Z143005003	管台 （CCB本体･連系管路･連系設備）	φ75･82､80A用 （P-V,VE,鋼管）	個	666	札幌
規格分類	Z143005004	管台 （CCB本体･連系管路･連系設備）	φ54用 （VE,鋼管）	個	484	札幌
規格分類	Z143005034	管台	ﾎﾞﾃﾞｨｰV φ200	個	639	札幌
規格分類	Z143005035	管台	ﾎﾞﾃﾞｨｰV φ250	個	806	札幌
規格分類	Z143005005	管台 （CCB本体）	φ150用 （ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管）	個	1060	札幌
規格分類	Z143005036	防水栓	φ100 角型FEP	個	8360	札幌
規格分類	Z143005037	防水栓	φ130 角型FEP	個	10600	札幌
規格分類	Z143005008	防水栓	φ125用 （鋼管）	個	7220	札幌
規格分類	Z143005009	防水栓	φ100用 （CCVP）	個	5590	札幌
規格分類	Z143005010	防水栓	φ75･82､80A用 （P-V,VE,鋼管）	個	2390	札幌
規格分類	Z143005011	防水栓	φ50,54 （P-V,VE,鋼管）	個	2310	札幌
規格分類	Z143005038	防水栓	ﾎﾞﾃﾞｨｰV φ200	個	19200	札幌
規格分類	Z143005039	防水栓	ﾎﾞﾃﾞｨｰV φ250	個	29100	札幌
規格分類	Z143005012	防水栓	φ150用 （ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管）	個	11100	札幌
規格分類	Z143005033	防水栓	φ130用 （CCVP）	個	7220	札幌
規格分類	Z143005040	継手 （角型FEP管用）	φ81	個	1870	札幌
規格分類	Z143005041	継手 （角型FEP管用）	φ100	個	2260	札幌
規格分類	Z143005042	継手 （角型FEP管用）	φ130	個	5540	札幌
規格分類	Z143005043	仮ぶた	φ100 角型FEP	個	1070	札幌
規格分類	Z143005044	仮ぶた	φ130 角型FEP	個	1300	札幌
規格分類	Z143005013	埋設表示ｼｰﾄ	電線共同溝用 W=400 2倍長ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	巻	27100	札幌
規格分類	Z143005014	埋設表示ﾋﾟﾝ		個	1680	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z143005023	通線ﾛｰﾌﾟ	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ φ6mm	m	10	札幌
規格分類	Z143005015	鋼管曲げ加工費 (CCB本体･連系設備)	125A R=5.00m～R=1.00m	箇所	21100	札幌
規格分類	Z143005016	鋼管曲げ加工費 (CCB本体･連系設備)	100A R=5.00m～R=1.00m	箇所	21100	札幌
規格分類	Z143005017	鋼管曲げ加工費 (CCB本体･連系設備)	80A R=5.00m～R=1.00m	箇所	18500	札幌
規格分類	Z143005018	鋼管曲げ加工費 (CCB本体･連系設備)	50A R=5.00m～R=1.00m	箇所	18500	札幌
規格分類	Z143005025	埋設表示ｼｰﾄ	電線共同溝用 W=600 2倍長ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	巻	37600	札幌
規格分類	Z143005029	共通ﾎﾞﾝﾄﾞ線 IV線敷設	600V60mm2 (材・工) 交流電化対策用	m	2570	札幌
規格分類	Z143005030	共通ﾎﾞﾝﾄﾞ線 IV線敷設	600V22mm2 (材・工) 交流電化対策用	m	1760	札幌
規格分類	Z143005031	共通ﾎﾞﾝﾄﾞ A	ﾓｰﾙﾄﾞ工法A (材･工) 交流電化対策用	箇所	6460	札幌
規格分類	Z143005032	共通ﾎﾞﾝﾄﾞ B	ﾓｰﾙﾄﾞ工法B (材･工) 交流電化対策用	箇所	9340	札幌
小分類	Z143006	連系設備附属材料				
規格分類	Z143006001	立上ｷｬｯﾌﾟ	125A 北海道電力㈱仕様	個	8570	札幌
規格分類	Z143006002	立上ｷｬｯﾌﾟ	100A 北海道電力㈱仕様	個	5270	札幌
規格分類	Z143006003	立上ｷｬｯﾌﾟ	φ75-82	個	1750	札幌
規格分類	Z143006005	立上ｷｬｯﾌﾟ	φ50-54	個	1350	札幌
規格分類	Z143006008	支持ﾊﾞﾝﾄﾞ	電力用	個	1310	札幌
規格分類	Z143006009	支持ﾊﾞﾝﾄﾞ	通信用	個	1030	札幌
小分類	Z143007	特殊部				
規格分類	Z143007053	分岐部 函型	内空寸法幅600×長1200×高900	式	249000	札幌
規格分類	Z143007054	分岐部 分割型	内空寸法幅600×長1200×高900	式	319000	札幌
規格分類	Z143007057	電力地上機器部 函型	内空寸法幅1000×高1800×長3300 中間桝含まず	式	2070000	札幌
規格分類	Z143007058	電力地上機器部 函型	内空寸法幅1000×高1800×長3400 中間桝含まず	式	2110000	札幌
規格分類	Z143007059	電力地上機器部 函型	内空寸法幅1000×高1800×長5200 中間桝含まず	式	2960000	札幌
規格分類	Z143007060	電力地上機器部 函型	内空寸法幅1000×高1800×長5400 中間桝含まず	式	3030000	札幌
規格分類	Z143007061	電力地上機器部 門型	内空寸法幅1000×高1800×長3400 中間桝含まず	式	2380000	札幌
規格分類	Z143007062	電力地上機器部 門型	内空寸法幅1000×高1800×長5400 中間桝含まず	式	3400000	札幌
規格分類	Z143007064	通信接続部 函型	内空寸法幅1200×高1500×長3000	式	2310000	札幌
規格分類	Z143007065	通信接続部 門型	内空寸法幅1200×高1500×長3000	式	2470000	札幌
規格分類	Z143007033	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ750枠共	2重ﾛｯｸ付T-14 (札幌市ﾌﾟﾚｰﾄ･調整ﾓﾙﾀﾙ含)	組	491000	札幌
規格分類	Z143007067	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ750枠共	2重ﾛｯｸ付T-25 (札幌市ﾌﾟﾚｰﾄ･調整ﾓﾙﾀﾙ含)	組	528000	札幌
規格分類	Z143007068	電力地上機器部 門型	内空寸法幅1000×高1800×長3300 中間桝含まず	式	2330000	札幌
規格分類	Z143007069	電力地上機器部 門型	内空寸法幅1000×高1800×長5200 中間桝含まず	式	3300000	札幌
規格分類	Z143007070	Ⅰ型地上機器部 函型	内空寸法幅1300×高1800×長3000 中間桝含まず	式	2550000	札幌
規格分類	Z143007072	Ⅰ型地上機器部 函型	内空寸法幅1300×高1800×長5200 中間桝含まず	式	3830000	札幌
規格分類	Z143007073	Ⅰ型地上機器部 函型	内空寸法幅1500×高1800×長5400 中間桝含まず	式	4280000	札幌
規格分類	Z143007074	Ⅰ型地上機器部 函型	内空寸法幅1300×高1800×長3300 中間桝含まず	式	2690000	札幌
規格分類	Z143007075	Ⅰ型地上機器部 函型	内空寸法幅1300×高1800×長3400 中間桝含まず	式	2760000	札幌
規格分類	Z143007076	Ⅰ型地上機器部 門型	内空寸法幅1300×高1800×長3000 中間桝含まず	式	2750000	札幌
規格分類	Z143007078	Ⅰ型地上機器部 門型	内空寸法幅1300×高1800×長5200 中間桝含まず	式	4140000	札幌
規格分類	Z143007079	Ⅰ型地上機器部 門型	内空寸法幅1300×高1800×長5400 中間桝含まず	式	4260000	札幌
規格分類	Z143007080	Ⅰ型地上機器部 門型	内空寸法幅1300×高1800×長3300 中間桝含まず	式	2940000	札幌
規格分類	Z143007081	Ⅰ型地上機器部 門型	内空寸法幅1300×高1800×長3400 中間桝含まず	式	2990000	札幌
規格分類	Z143007088	地上機器部中間桝	開口寸法幅1240×550 (最小H=100)	m	385000	札幌
規格分類	Z143007089	地上機器部中間桝	開口寸法幅1600×550 (最小H=100)	m	450000	札幌
規格分類	Z143007090	地上機器部中間桝	開口寸法幅1900×550 (最小H=100)	m	505000	札幌
規格分類	Z143007091	蓋部中間桝	φ750 t=125 (最小H=100)	m	245000	札幌
規格分類	Z143007092	蓋部中間桝	φ750 t=150 (最小H=100,省力式用)	m	305000	札幌
小分類	Z143008	特殊部附属材料				

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z143008013	ｹｰﾌﾞﾙ収容表示板	ｔ＝3mm A4伴 ｱｸﾘﾙ製	枚	25500	札幌
小分類	Z143009	分岐桝				
規格分類	Z143009008	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ中間桝	W600×L1200 t=100mm H=1.00m当たり	m	228000	札幌
小分類	Z143010	分岐桝附属材料				
規格分類	Z143010005	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 600×1200枠共	2重ﾛｯｸ付T-14 （札幌市ﾌﾟﾚｰﾄ･調整ﾓﾙﾀﾙ含）	組	654000	札幌
規格分類	Z143010006	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 600×1200枠共	2重ﾛｯｸ付T-25 （札幌市ﾌﾟﾚｰﾄ･調整ﾓﾙﾀﾙ含）	組	685000	札幌
規格分類	Z143010007	ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	1000×600	個	396000	札幌
規格分類	Z143010008	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ防護板	W600×L1000×H120	枚	20100	札幌
中分類	**147**	**４７．市場単価**				
小分類	1471003	区画線工				
小分類	1471157	高視認性区画線工				
小分類	1471158	区画線設置（北海道特殊規格）				
小分類	1471004	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工				
小分類	1471005	ガードレール設置工　土中建込用				
小分類	1471006	ガードレール設置工　コンクリート建込用				
小分類	1471110	端末防護ガードレール　土中建込用				
小分類	1471007	ガードレール設置工　土中建込用　耐雪型				
小分類	1471008	ガードレール設置工　ＣＯ建込用　耐雪型				
小分類	1471009	ガードレール設置工　加算額				
小分類	1471010	ガードレール部材設置工　レールのみ				
小分類	1471011	ガードレール撤去工　土中建込用				
小分類	1471012	ガードレール撤去工　コンクリート建込用				
小分類	1471013	ガードレール撤去工　土中建込用　耐雪型				
小分類	1471014	ガードレール撤去工　コンクリート建込用　耐雪型				
小分類	1471015	ガードレール部材撤去工　レールのみ				
小分類	1471016	横断・転落防止柵設置工　土中建込用　機械打込				
小分類	1471017	横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用				
規格分類	Q147101701	防護柵設置工　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m　ﾌﾞﾛｯｸ100kg以上	m	3530	札幌
小分類	1471018	横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用				
小分類	1471019	横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用				
小分類	1471020	横断・転落防止柵部材設置工				
小分類	1471021	横断・転落防止柵設置工　根巻きコンクリート設置				
小分類	1471022	横断・転落防止柵部材撤去工				
小分類	1471023	横断・転落防止柵撤去工　土中建込用				
小分類	1471024	横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用				
小分類	1471025	横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用				
小分類	1471026	横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用				
小分類	1471027	落石防護柵設置工　中間支柱・端末支柱				
小分類	1471028	落石防護柵設置工　間隔保持材付				
小分類	1471029	落石防護柵設置工　加算額				
小分類	1471030	落石防護柵設置工　ステーロープ				
小分類	1471031	落石防止網設置工　金網・ロープ設置				
小分類	1471032	落石防止網設置工　アンカー設置				
小分類	1471033	ガードパイプ設置工　土中建込用				
小分類	1471034	ガードパイプ設置工　コンクリート建込用				
小分類	1471035	ガードパイプ撤去工　土中建込用				
小分類	1471036	ガードパイプ撤去工　コンクリート建込用				
小分類	1471037	ガードパイプ部材設置工　パイプのみ				

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
小分類	1471038	ガードパイプ部材撤去工　パイプのみ				
小分類	1471039	ガードパイプ設置工　加算額				
小分類	1471040	道路標識設置工　建柱（路側式）				
小分類	1471041	道路標識設置工　建柱（片持式）				
小分類	1471042	道路標識設置工　建柱（門型式）				
小分類	1471043	道路標識設置工　標識基礎				
小分類	1471044	道路標識設置工　標識板　案内標識　受注品				
小分類	1471045	道路標識設置工　標識板　既製品				
小分類	1471046	道路標識設置工　添架式標識取付金具				
小分類	1471047	道路標識撤去工　支柱（路側式）				
小分類	1471048	道路標識撤去工　支柱（片持式）				
小分類	1471049	道路標識撤去工　支柱（門型式）				
小分類	1471050	道路標識撤去工　標識基礎				
小分類	1471051	道路標識撤去工　標識板　路側式				
小分類	1471052	道路標識撤去工　標識板　案内標識　受注品				
小分類	1471053	道路標識撤去工　標識板　添架式				
小分類	1471054	道路標識設置工　加算額				
小分類	1471055	排水構造物工　Ｕ型側溝				
小分類	1471056	排水構造物工　自由勾配側溝				
小分類	1471057	排水構造物工　蓋版コンクリート・鋼製				
小分類	1471058	ブロック積工				
小分類	1471058	法面工（モルタル吹付）				
小分類	1471059	法面工（コンクリート吹付）				
小分類	1471060	法面工				
小分類	1471061	法面工（客土吹付）				
小分類	1471062	法面工（植生基材吹付）				
小分類	1471063	法面工				
小分類	1471064	法面工（植生マット）				
小分類	1471065	法面工（植生シート）				
小分類	1471066	法面工（植生筋工）				
小分類	1471067	法面工（筋芝工）				
小分類	1471068	法面工（張芝工）				
小分類	1471069	法面工（繊維ネット工）				
小分類	1471070	吹付枠工（モルタル・コンクリート）				
小分類	1471071	現場吹付法枠工　加算額				
小分類	1471072	現場吹付法枠工　ラス張工				
小分類	1471073	道路植栽工				
小分類	1471074	道路植栽工　支柱設置				
小分類	1471075	道路植栽工　支柱撤去				
小分類	1471076	道路植栽工　地被類植付工				
小分類	1471077	道路植栽工　植樹管理				
小分類	1471078	道路植栽工　移植工（掘取工）				
小分類	1471079	公園植栽工　植樹工				
小分類	1471080	公園植栽工　支柱設置				
小分類	1471081	公園植栽工　地被類植付工				
小分類	1471082	公園植栽工				
規格分類	Q157012012	公園地被類植（張芝）	手間代、栽培芝（公園工事のみ適用）	ｍ２	560	札幌
小分類	1471083	橋梁塗装工　新橋塗装　準備補修				

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
小分類	1471084	橋梁塗装工　新橋素地調整				
小分類	1471085	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り				
小分類	1471086	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り				
小分類	1471087	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り				
小分類	1471088	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整				
小分類	1471089	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り				
小分類	1471106	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り				
小分類	1471107	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り				
小分類	1471090	伸縮装置工　新設				
小分類	1471091	伸縮装置工　補修				
小分類	1471092	埋設型伸縮継手工　新設				
小分類	1471093	埋設型伸縮継手工　補修				
小分類	1471094	埋設型伸縮継手工　加算額				
小分類	1471095	橋面防水工　シート系防水（アスファルト系）				
小分類	1471096	橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）				
小分類	1471103	グルービング工				
小分類	1471097	構造物とりこわし工				
小分類	1471108	コンクリート表面処理工				
小分類	1471098	樹脂モルタル舗装工				
小分類	1471099	景観透水性舗装工				
小分類	1471100	樹脂系すべり止め舗装工				
小分類	1471104	鉄筋挿入工				
小分類	1471105	道路付属物設置工				
小分類	1471109	公共建設発生土受入費				
小分類	1471111	標準型ボックスビーム（土中建込用）				
中分類	**148**	**４８．建設用仮設材賃料**				
小分類	1481001	鋼矢板				
小分類	1481002	H形鋼				
小分類	1481003	鋼製山留材				
小分類	1481004	覆工板				
規格分類	L148001034	覆工板（建設用仮設材賃料）	鋼製　183.0kg/m2 鋼製滑止加工費	ｍ２・回	13500	札幌
小分類	1481005	仮設落石防護柵				
規格分類	L148001035	仮設落石防護柵（建設用仮設材賃料）	H125×125 高さ4m 供用期間 1～90日	ｍ・日	130	札幌
規格分類	L148001036	仮設落石防護柵（建設用仮設材賃料）	H125×125 高さ4m 供用期間 91～180日	ｍ・日	120	札幌
規格分類	L148001037	仮設落石防護柵（建設用仮設材賃料）	H125×125 高さ4m 供用期間 181～360日	ｍ・日	115	札幌
規格分類	L148001038	仮設落石防護柵（建設用仮設材賃料）	整備料 H125×125 高さ4m	ｍ	1600	札幌
小分類	1481006	敷き鉄板				
中分類	**149**	**４９．建設機械等賃料**				
小分類	1491001	トラッククレーン				
小分類	1491002	クローラクレーン				
小分類	1491003	ラフテレーンクレーン				
小分類	1491004	ホイールローダ（トラクタショベル）				
小分類	1491005	高所作業車				
小分類	L80075	モータグレーダ				
小分類	1491006	空気圧縮機				
小分類	1491007	工事用水中ポンプ				
小分類	1491008	発動発電機				
小分類	1491009	不整地運搬車				

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
小分類	1491010	ジェットヒータ				
小分類	1491011	バックホウ				
小分類	1491012	フォークリフト				
小分類	1491013	ロードローラ				
小分類	1491014	タイヤローラ				
小分類	1491015	振動ローラ（舗装用）				
小分類	L180071	振動ローラ（土工用）				
小分類	1491016	タンパ				
小分類	1491017	ブルドーザ				
小分類	L180051	ＩＣＴブルドーザ［湿地］				
小分類	L80146	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ICT施工対応型］				
小分類	1491018	ブレーカ				
小分類	L180190	アスファルトフィニッシャ				
小分類	1491019	トラック				
小分類	L180056	ダンプトラック				
小分類	1491020	システム初期費				
小分類	1491021	ICT建設機械経費加算額				
中分類	**150**	**５０．建設機械等運搬**				
小分類	1501003	仮設材(鋼矢板H型鋼覆工板等の運搬)				
小分類	1501004	積込み．取卸し費（仮設材等）				
小分類	1501005	貨物自動車基本運賃				
小分類	1501006	一般貨物自動車運賃				
規格分類	Z150006001	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）10kmまで	台	13220	札幌
規格分類	Z150006002	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）20kmまで	台	14930	札幌
規格分類	Z150006003	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）30kmまで	台	16640	札幌
規格分類	Z150006004	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）40kmまで	台	18340	札幌
規格分類	Z150006005	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）50kmまで	台	20050	札幌
規格分類	Z150006006	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）60kmまで	台	21760	札幌
規格分類	Z150006007	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）70kmまで	台	23470	札幌
規格分類	Z150006008	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）80kmまで	台	25180	札幌
規格分類	Z150006009	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）90kmまで	台	26890	札幌
規格分類	Z150006010	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）100kmまで	台	28600	札幌
規格分類	Z150006011	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）110kmまで	台	30290	札幌
規格分類	Z150006012	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）120kmまで	台	31980	札幌
規格分類	Z150006013	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）130kmまで	台	33670	札幌
規格分類	Z150006014	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）140kmまで	台	35360	札幌
規格分類	Z150006015	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）150kmまで	台	37050	札幌
規格分類	Z150006016	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）160kmまで	台	38730	札幌
規格分類	Z150006017	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）170kmまで	台	40420	札幌
規格分類	Z150006018	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）180kmまで	台	42110	札幌
規格分類	Z150006019	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）190kmまで	台	43800	札幌
規格分類	Z150006020	一般貨物自動車運賃	小型車（2tクラス）200kmまで	台	45490	札幌
規格分類	Z150007001	一般貨物自動車割増料　200kmを超えて500kmまで	小型車（2tクラス）20kmを増すごとに加算する金額	台	3350	札幌
規格分類	Z150007002	一般貨物自動車割増料　500kmを超えて	小型車（2tクラス）50kmを増すごとに加算する金額	台	8380	札幌
規格分類	Z150006021	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）10kmまで	台	15340	札幌
規格分類	Z150006022	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）20kmまで	台	17340	札幌
規格分類	Z150006023	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）30kmまで	台	19340	札幌
規格分類	Z150006024	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）40kmまで	台	21340	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z150006025	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）50kmまで	台	23330	札幌
規格分類	Z150006026	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）60kmまで	台	25330	札幌
規格分類	Z150006027	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）70kmまで	台	27330	札幌
規格分類	Z150006028	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）80kmまで	台	29330	札幌
規格分類	Z150006029	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）90kmまで	台	31330	札幌
規格分類	Z150006030	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）100kmまで	台	33330	札幌
規格分類	Z150006031	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）110kmまで	台	35280	札幌
規格分類	Z150006032	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）120kmまで	台	37230	札幌
規格分類	Z150006033	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）130kmまで	台	39180	札幌
規格分類	Z150006034	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）140kmまで	台	41140	札幌
規格分類	Z150006035	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）150kmまで	台	43090	札幌
規格分類	Z150006036	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）160kmまで	台	45040	札幌
規格分類	Z150006037	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）170kmまで	台	47000	札幌
規格分類	Z150006038	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）180kmまで	台	48950	札幌
規格分類	Z150006039	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）190kmまで	台	50900	札幌
規格分類	Z150006040	一般貨物自動車運賃	中型車（4tクラス）200kmまで	台	52850	札幌
規格分類	Z150007003	一般貨物自動車割増料　200kmを超えて500kmまで	中型車（4tクラス）20kmを増すごとに加算する金額	台	3860	札幌
規格分類	Z150007004	一般貨物自動車割増料　500kmを超えて	中型車（4tクラス）50kmを増すごとに加算する金額	台	9650	札幌
規格分類	Z150006041	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）10kmまで	台	20190	札幌
規格分類	Z150006042	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）20kmまで	台	23000	札幌
規格分類	Z150006043	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）30kmまで	台	25810	札幌
規格分類	Z150006044	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）40kmまで	台	28620	札幌
規格分類	Z150006045	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）50kmまで	台	31430	札幌
規格分類	Z150006046	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）60kmまで	台	34240	札幌
規格分類	Z150006047	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）70kmまで	台	37040	札幌
規格分類	Z150006048	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）80kmまで	台	39850	札幌
規格分類	Z150006049	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）90kmまで	台	42660	札幌
規格分類	Z150006050	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）100kmまで	台	45470	札幌
規格分類	Z150006051	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）110kmまで	台	48170	札幌
規格分類	Z150006052	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）120kmまで	台	50870	札幌
規格分類	Z150006053	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）130kmまで	台	53580	札幌
規格分類	Z150006054	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）140kmまで	台	56280	札幌
規格分類	Z150006055	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）150kmまで	台	58980	札幌
規格分類	Z150006056	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）160kmまで	台	61680	札幌
規格分類	Z150006057	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）170kmまで	台	64380	札幌
規格分類	Z150006058	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）180kmまで	台	67080	札幌
規格分類	Z150006059	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）190kmまで	台	69790	札幌
規格分類	Z150006060	一般貨物自動車運賃	大型車（10tクラス）200kmまで	台	72490	札幌
規格分類	Z150007005	一般貨物自動車割増料　200kmを超えて500kmまで	大型車（10tクラス）20kmを増すごとに加算する金額	台	5310	札幌
規格分類	Z150007006	一般貨物自動車割増料　500kmを超えて	大型車（10tクラス）50kmを増すごとに加算する金額	台	13270	札幌
規格分類	Z150006061	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）10kmまで	台	25740	札幌
規格分類	Z150006062	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）20kmまで	台	29550	札幌
規格分類	Z150006063	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）30kmまで	台	33350	札幌
規格分類	Z150006064	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）40kmまで	台	37160	札幌
規格分類	Z150006065	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）50kmまで	台	40960	札幌
規格分類	Z150006066	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）60kmまで	台	44770	札幌
規格分類	Z150006067	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）70kmまで	台	48570	札幌
規格分類	Z150006068	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）80kmまで	台	52380	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z150006069	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）90kmまで	台	56180	札幌
規格分類	Z150006070	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）100kmまで	台	59990	札幌
規格分類	Z150006071	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）110kmまで	台	63640	札幌
規格分類	Z150006072	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）120kmまで	台	67290	札幌
規格分類	Z150006073	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）130kmまで	台	70940	札幌
規格分類	Z150006074	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）140kmまで	台	74590	札幌
規格分類	Z150006075	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）150kmまで	台	78240	札幌
規格分類	Z150006076	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）160kmまで	台	81890	札幌
規格分類	Z150006077	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）170kmまで	台	85540	札幌
規格分類	Z150006078	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）180kmまで	台	89190	札幌
規格分類	Z150006079	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）190kmまで	台	92840	札幌
規格分類	Z150006080	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）200kmまで	台	96490	札幌
規格分類	Z150007007	一般貨物自動車割増料　200kmを超えて500kmまで	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）20kmを増すごとに加算する金額	台	7170	札幌
規格分類	Z150007008	一般貨物自動車割増料　500kmを超えて	ﾄﾚｰﾗｰ（20tクラス）50kmを増すごとに加算する金額	台	17920	札幌
中分類	**151**	**５１．電力料金**				
小分類	1511001	電力料金				
規格分類	Z151001001	臨時電灯料金	臨時電灯Ａ　50VA≧総容量	日	12.84	札幌
規格分類	Z151001002	臨時電灯料金	臨時電灯Ａ　50VA＜総容量≦100VA	日	25.7	札幌
規格分類	Z151001003	臨時電灯料金	臨時電灯Ａ　100VA＜総容量≦500VA（100VA迄毎に）	日	25.7	札幌
規格分類	Z151001004	臨時電灯料金	臨時電灯Ａ　500VA＜総容量≦1KVA	日	257	札幌
規格分類	Z151001005	臨時電灯料金	臨時電灯Ａ　1KVA＜総容量≦3KVA（1KVA迄毎に）	日	257	札幌
規格分類	Z151002001	電力料金	低圧電力　基本料金	ｋＷ	1528.2	札幌
規格分類	Z151002002	電力料金	低圧電力　電力量料金	ｋＷｈ	26	札幌
規格分類	Z151002003	電力料金	低圧電力　電力量料金（臨時電力）	ｋＷｈ	31.2	札幌
規格分類	Z151002004	電力料金	高圧電力　基本料金	ｋＷ	2870.09	札幌
規格分類	Z151002005	電力料金	高圧電力　電力量料金	ｋＷｈ	22.8	札幌
規格分類	Z151002006	電力料金	高圧電力　電力量料金（臨時電力）	ｋＷｈ	27.4	札幌
中分類	**152**	**５２．トンネル**				
小分類	1521001	Ｈ形鋼支保工　曲げ本体				
小分類	1521002	Ｈ形鋼支保工　エキストラ				
小分類	1521003	Ｈ形鋼支保工　附属品及び加工費				
規格分類	Z152005001	トンネル支保 ボルト	19mm×50mm Ｗ 3/4 ナット含む	組	63.6	札幌
規格分類	Z152005002	トンネル支保 ボルト	25mm×75mm Ｗ 1 ナット含む	組	161	札幌
小分類	1521004	トンネル用鋼製支保工　トンネル支保タイロッド				
中分類	**153**	**５３．共通仮設費関係**				
小分類	1531001	火薬庫　損料				
規格分類	Z006801001	火薬庫　損料	２級火薬庫　２ｔ庫　５．０ｍ２	１現場	620000	札幌
小分類	1531002	火工品庫　損料				
規格分類	Z006802001	火工品庫　損料	鋼製移動式　１ｔ庫　３．２ｍ２	１現場	523000	札幌
小分類	1531003	取扱所　損料				
規格分類	Z006803001	取扱所　損料	鋼製移動式　３．２ｍ２	１現場	459000	札幌
小分類	1531004	火工所　損料				
規格分類	Z006804001	火工所　損料	組立テント式　１．９ｍ２	１現場	54000	札幌
小分類	1531005	監督員詰所用備品				
規格分類	Z006805001	監督員詰所用備品	机　椅子　黒板等	月	13800	札幌
小分類	1531006	平板載荷試験				
小分類	1531007	アンカー類試験費				
規格分類	Z153003001	アンカー類試験機損料	ｽｸﾘｭｰｱﾝｶｰ12ｔ用　ﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ引張用　ｱﾝｶｰ1本当り	式	2000	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z153003002	アンカー類試験機損料	ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ12～36ｔ用　ﾗﾑﾎﾞﾝﾌﾟ引張用　ｱﾝｶｰ1本当り	式	2000	札幌
小分類	1531008	六価クロム 溶出試験費				
小分類	1531009	泥水リサイクル施設用溶出試験費				
規格分類	Z153004005	溶出試験費	泥水ﾘｻｲｸﾙ施設用 全11項目 溶出液作成料含む	検体	54800	札幌
中分類	**154**	**５４．積算基準特定単価関係**				
小分類	1541001	二重管ストレーナー工法				
小分類	1541002	高圧噴射撹拌工				
規格分類	Z006468010	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	単管工法　土質：砂質土	ｍ	338	札幌
規格分類	Z006468011	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	単管工法　土質：粘性土	ｍ	252	札幌
規格分類	Z006468002	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管工法 ﾚｷ質土 2000mm以下	ｍ	5920	札幌
規格分類	Z006468003	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管 砂質土N≦30 2000mm以下	ｍ	1940	札幌
規格分類	Z006468004	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管 砂質土N>30 2000mm以下	ｍ	2490	札幌
規格分類	Z006468005	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm以下	ｍ	1420	札幌
規格分類	Z006469002	高圧噴射撹拌　注入損耗費	二重管工法 2000mm以下	ｍ３	6400	札幌
規格分類	Z006468006	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	三重管工法　土質：レキ質土	ｍ	5990	札幌
規格分類	Z006468007	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	三重管工法土質：砂質土Ｎ≦50	ｍ	2610	札幌
規格分類	Z006468008	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	三重管工法土質：砂質土Ｎ＞50	ｍ	3130	札幌
規格分類	Z006468009	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	三重管工法　土質：粘性土	ｍ	1810	札幌
規格分類	Z006469003	高圧噴射撹拌　注入損耗費	三重管工法	ｍ３	6490	札幌
中分類	**160**	**６０．骨材類**				
小分類	1601001	骨材類				
規格分類	Z002120004	クラッシャーラン	Ｃ－８０	ｍ３	5000	札幌
規格分類	Z160001002	再生骨材(路盤用)	ｾﾒﾝﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材 40-0 小橋北豊 土場渡	ｍ３	1800	札幌
規格分類	Z160001003	再生骨材(路盤用)	ｾﾒﾝﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材 40-0 札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材 土場渡	ｍ３	1800	札幌
規格分類	Z160001004	再生骨材(路盤用)	ｾﾒﾝﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材 40-0 札幌環境資材ｾﾝﾀｰ 土場渡	ｍ３	1800	札幌
規格分類	Z160001005	再生骨材(路盤用)	ｾﾒﾝﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材 40-0 松原産業 土場渡	ｍ３	1800	札幌
規格分類	Z160001006	再生骨材(路盤用)	ｾﾒﾝﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材 40-0 野田工業 土場渡	ｍ３	3000	札幌
規格分類	Z160001026	再生骨材(路盤用)	ｾﾒﾝﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材 80-0 小橋北豊 土場渡	ｍ３	1900	札幌
規格分類	Z160001027	再生骨材(路盤用)	ｾﾒﾝﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材 80-0 札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材 土場渡	ｍ３	1900	札幌
規格分類	Z002104001	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7300	札幌
規格分類	Z002104002	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	7300	札幌
規格分類	Z160001028	洗砂		ｍ３	7300	札幌
規格分類	Z160001008	砂	舗装用　粗砂	ｍ３	7600	札幌
規格分類	Z160001009	砂	舗装用　細砂	ｍ３	5600	札幌
規格分類	Z161002020	割石	30～15cm 又は 15～6 cm	ｍ３	6400	札幌
規格分類	Z160001010	規格外砕石	仮設道路用　40～0mm	ｍ３	4700	札幌
規格分類	Z160001011	ｶﾞﾗ	80～40mm	ｍ３	4000	札幌
規格分類	Z160001012	機械ｽﾞﾘ	埋戻用　40mm以下	ｍ３	3200	札幌
規格分類	Z160001014	黒土	崩土(良質)	ｍ３	5000	札幌
規格分類	Z160001015	赤土	崩土	ｍ３	4500	札幌
規格分類	Z160001016	採取土	砂質土，礫等混じり	ｍ３	3200	札幌
規格分類	Z160001017	火山灰	崩　土	ｍ３	3300	札幌
規格分類	Z160001018	埋戻用改良材	砕砂 一軸圧縮 強度(7日) 500kN/m2	ｍ３	7600	札幌
規格分類	Z160001019	埋戻用改良材	砕砂 一軸圧縮 強度(7日) 1000kN/m2	ｍ３	7900	札幌
規格分類	Z160001020	埋戻用改良材	砕砂 一軸圧縮 強度(7日) 1500kN/m2	ｍ３	9200	札幌
規格分類	Z160001021	埋戻用改良材	砕砂 一軸圧縮 強度(7日) 2000kN/m2	ｍ３	9500	札幌
規格分類	Z160001022	埋戻用改良材	火山灰 200～400KN/m2	ｍ３	7100	札幌
規格分類	Z160001023	埋戻用改良材	火山灰 500 KN/m2	ｍ３	7300	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z160001024	再生骨材	アスファルト再生骨材Ⅰ型(40～0)、土場渡し	ｍ３	2000	札幌
規格分類	Z160001029	再生骨材	アスファルト再生骨材Ⅰ型(40～0)、現場渡し	ｍ３	4000	札幌
規格分類	Z160001025	ＡＲＨ再生骨材	札幌環境資材センター、土場渡し	ｍ３	1500	札幌
規格分類	Z160001050	建設汚泥再生材	㈱大伸 ，土場渡し	ｍ３	300	札幌
規格分類	Z160001051	建設汚泥再生材	オデッサ・テクノス （株） 土場渡し	ｍ３	600	札幌
中分類	**166**	**６６．処分費関連**				
小分類	1661001	建設副産物処理費関係				
規格分類	Z166001001	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 無筋	札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材㈱ 産業廃棄物 長、厚50cm未満	t	1000	札幌
規格分類	Z166001002	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 有筋	札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材㈱ 産業廃棄物 長、厚50cm未満	t	1200	札幌
規格分類	Z166001166	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 無筋	札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材㈱ 産業廃棄物 長・厚50cm以上	t	1500	札幌
規格分類	Z166001167	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 有筋	札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材㈱ 産業廃棄物 長・厚50cm以上	t	1700	札幌
規格分類	Z166001003	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 無筋	小橋北豊 産業廃棄物 長又は厚50cm以上は小割料別途	t	1000	札幌
規格分類	Z166001004	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 有筋	小橋北豊 産業廃棄物 長又は厚50cm以上は小割料別途	t	1200	札幌
規格分類	Z166001016	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 RH入	小橋北豊㈱ 産業廃棄物	t	4000	札幌
規格分類	Z166001031	処理費（建設副産物処理）アスファルト再生骨材Ⅰ型	㈱松原産業　再生材の再掘削後の処理	t	1000	札幌
規格分類	Z166001032	処理費（建設副産物処理）アスファルト再生骨材Ⅰ型	札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材㈱　再生材の再掘削後の処理	t	1400	札幌
規格分類	Z166001033	処理費（建設副産物処理）アスファルト再生骨材Ⅰ型	札幌環境資材ｾﾝﾀｰ　再生材の再掘削後の処理	t	1500	札幌
規格分類	Z166001037	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ再生砕石	㈱松原産業　再生材の再掘削後の処理	t	1000	札幌
規格分類	Z166001038	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ再生砕石	小橋北豊㈱　再生材の再掘削後の処理	t	1000	札幌
規格分類	Z166001039	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ再生砕石	野田工業㈱　再生材の再掘削後の処理	t	2700	札幌
規格分類	Z166001040	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ再生砕石	札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材㈱　再生材の再掘削後の処理	t	1000	札幌
規格分類	Z166001041	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ再生砕石	札幌環境資材ｾﾝﾀｰ　再生材の再掘削後の処理	t	900	札幌
規格分類	Z166001150	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 無筋	小橋北豊 小割料金 産業廃棄物 長又は厚50cm以上	t	500	札幌
規格分類	Z166001151	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 有筋	小橋北豊 小割料金 産業廃棄物 長又は厚50cm以上	t	500	札幌
規格分類	Z166001005	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 無筋	札幌環境資材ｾﾝﾀｰ㈱ 産業廃棄物 50cm四方以下	t	900	札幌
規格分類	Z166001006	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 有筋	札幌環境資材ｾﾝﾀｰ㈱ 産業廃棄物 50cm四方以下	t	1200	札幌
規格分類	Z166001007	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 無筋	㈱松原産業 産業廃棄物 全辺60cm未満	t	1000	札幌
規格分類	Z166001008	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 有筋	㈱松原産業 産業廃棄物 全辺60cm未満	t	1200	札幌
規格分類	Z166001168	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 無筋	㈱松原産業 産業廃棄物 全辺60cm以上	t	1800	札幌
規格分類	Z166001169	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 有筋	㈱松原産業 産業廃棄物 全辺60cm以上	t	2000	札幌
規格分類	Z166001009	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 無筋	野田工業㈱ 産業廃棄物	t	2700	札幌
規格分類	Z166001010	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 有筋	野田工業㈱ 産業廃棄物	t	3100	札幌
規格分類	Z166001170	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 無筋	世紀東急工業㈱ 産業廃棄物 搬入は事前確認必要	t	3000	札幌
規格分類	Z166001171	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 有筋	世紀東急工業㈱ 産業廃棄物 搬入は事前確認必要	t	3500	札幌
規格分類	Z166001063	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 RH入	札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材㈱ 産業廃棄物	t	4000	札幌
規格分類	Z166001064	処理費（建設副産物処理）舗装 再生 昼間 RH入	札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材㈱ 産業廃棄物	t	4000	札幌
規格分類	Z166001014	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 RH入	札幌環境資材ｾﾝﾀｰ㈱ 産業廃棄物 50cm四方以下	t	7000	札幌
規格分類	Z166001065	処理費（建設副産物処理）舗装 再生 昼間 RH入	札幌環境資材ｾﾝﾀｰ㈱ 産業廃棄物 50cm四方以下	t	7000	札幌
規格分類	Z166001069	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等 再生 夜間割増	札幌環境資材ｾﾝﾀｰ㈱ 産業廃棄物	t	200	札幌
規格分類	Z166001137	処理費（建設副産物処理）ﾌﾞﾛｯｸ類　埋立	山口処理場	t	19091	札幌
規格分類	Z166001073	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 埋立 昼間 無筋	札幌企業産業㈲	t	23000	札幌
規格分類	Z166001074	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 埋立 昼間 有筋	札幌企業産業㈲	t	23000	札幌
規格分類	Z166001050	処理費（建設副産物処理）ﾌﾞﾛｯｸ類・ﾚﾝｶﾞ 埋立	札幌企業産業 がれき15cm以内 ﾚﾝｶﾞは1個単位に小分	t	23000	札幌
規格分類	Z166001075	処理費（建設副産物処理）ﾌﾞﾛｯｸ類・ﾚﾝｶﾞ 埋立	角山開発㈱	t	20000	札幌
規格分類	Z166001138	処理費（建設副産物処理）ｶﾞﾗｽくず等　埋立	山口処理場	t	19091	札幌
規格分類	Z166001077	処理費（建設副産物処理）非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成型材	協和環境サービス	ｍ３	60000	札幌
規格分類	Z166001078	処理費（建設副産物処理）非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成型材	角山開発㈱ 埋立積替え保管の場合2次運搬費必要	t	100000	札幌
規格分類	Z166001084	処理費（建設副産物処理）非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成型材	角山開発㈱ 2次運搬費(埋立積替え保管時)	t	5000	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z166001140	処理費（建設副産物処理）木くず 処理	篠路破砕工場	t	19209	札幌
規格分類	Z166001141	処理費（建設副産物処理）木くず 処理	駒岡清掃工場・破砕工場	t	19209	札幌
規格分類	Z166001142	処理費（建設副産物処理）木くず 処理	発寒清掃工場・破砕工場	t	19209	札幌
規格分類	Z166001143	処理費（建設副産物処理）木くず 処理	白石清掃工場	t	19209	札幌
規格分類	Z166001144	処理費（建設副産物処理）木くず 処理	札幌市ごみ資源化工場	t	12736	札幌
規格分類	Z166001111	処理費（建設副産物処理）木くず 再生	城東運輸（株）（立ち木、生木等）	t	8000	札幌
規格分類	Z166001112	処理費（建設副産物処理）木くず 再生	城東運輸（株）（抜根等）	t	15000	札幌
規格分類	Z166001109	処理費（建設副産物処理）発泡製品類(塩ﾋﾞ系)再生	㈱公清企業（循環税相当額含む）	ｍ３	12000	札幌
規格分類	Z166001110	処理費（建設副産物処理）発泡製品類(非塩ﾋﾞ系)再生	㈱公清企業（循環税相当額含む）	ｍ３	6500	札幌
規格分類	Z166001093	処理費（建設副産物処理）硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 再生	㈱公清企業（循環税相当額含む）	t	65000	札幌
規格分類	Z166001094	処理費（建設副産物処理）軟質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 再生	㈱公清企業（循環税相当額含む）	t	65000	札幌
規格分類	Z166001096	処理費（建設副産物処理）ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 塩ビ製品類 再生	㈱公清企業（循環税相当額含む）	t	120000	札幌
規格分類	Z166001119	処理費（建設副産物処理)ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 塩ビ製品類 再生無	㈱公清企業（循環税相当額含む）	t	120000	札幌
規格分類	Z166001120	処理費（建設副産物処理）ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 塩ビ製品類 再生	北清企業㈱（循環税相当額含む）	t	60000	札幌
規格分類	Z166001121	処理費（建設副産物処理)ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 塩ビ製品類 再生無	北清企業㈱（循環税相当額含む）	t	60000	札幌
規格分類	Z166001100	処理費（建設副産物処理）ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 塩ビ製品類 再生	札幌第一清掃㈱（循環税相当額含む）	t	60000	札幌
規格分類	Z166001122	処理費（建設副産物処理）硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 再生	札幌第一清掃㈱（循環税相当額含む）	t	60000	札幌
規格分類	Z166001123	処理費（建設副産物処理）軟質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 再生	札幌第一清掃㈱（循環税相当額含む）	t	60000	札幌
規格分類	Z166001124	処理費（建設副産物処理）硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 再生	北清企業㈱（循環税相当額含む）	t	60000	札幌
規格分類	Z166001125	処理費（建設副産物処理）軟質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 再生	北清企業㈱（循環税相当額含む）	t	60000	札幌
規格分類	Z166001126	処理費（建設副産物処理）硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 再生	㈱マテック（循環税相当額含む）	t	100000	札幌
規格分類	Z166001127	処理費（建設副産物処理）軟質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 再生	㈱マテック（循環税相当額含む）	t	100000	札幌
規格分類	Z166001128	処理費（建設副産物処理）発泡製品類　再生	㈱マテック（循環税相当額含む）	t	200000	札幌
規格分類	Z166001129	処理費（建設副産物処理）発泡製品類(断熱材類)再生	札幌第一清掃㈱（循環税相当額含む）	t	60000	札幌
規格分類	Z166001130	処理費（建設副産物処理）発泡製品類(断熱材類)再生	北清企業㈱（循環税相当額含む）	t	100000	札幌
規格分類	Z166001051	処理費（建設副産物処理）蛍光管類　再生	㈱公清企業（循環税相当額含む）	t	380000	札幌
規格分類	Z166001082	処理費（建設副産物処理）蛍光管類　再生	北清企業㈱（循環税相当額含む）	t	280000	札幌
規格分類	Z166001054	処理費（建設副産物処理）　蛍光管類　再生	札幌第一清掃㈱（循環税相当額含む）	t	320000	札幌
規格分類	Z166001052	処理費（建設副産物処理）水銀灯　再生	㈱公清企業（循環税相当額含む）	t	480000	札幌
規格分類	Z166001132	処理費（建設副産物処理）水銀灯　再生	札幌第一清掃㈱（循環税相当額含む）	t	320000	札幌
規格分類	Z166001044	処理費（建設副産物処理）泥水 含水率＞85% 非再生	ｴｺﾊﾟｰｸ:無機汚泥	t	35000	札幌
規格分類	Z166001045	処理費（建設副産物処理）道路切断汚泥 非再生	ｴｺﾊﾟｰｸ:無機汚泥	t	25000	札幌
規格分類	Z166001047	処理費（建設副産物処理）泥土・脱水ｹｰｷ　再生	オデッサ・テクノス（株）　泥水ﾘｻｲｸﾙ施設	t	16000	札幌
規格分類	Z166001055	処理費（建設副産物処理）泥水 含水率＞85% 再生	オデッサ・テクノス（株）	t	16000	札幌
規格分類	Z166001056	処理費（建設副産物処理）泥水 含水率＞85% 再生	㈱ 公清企業	t	35000	札幌
規格分類	Z166001057	処理費（建設副産物処理）泥水 含水率＞85% 再生	㈱大伸	t	14500	札幌
規格分類	Z166001058	処理費（建設副産物処理）泥水 含水率≦85% 再生	オデッサ・テクノス（株）	t	16000	札幌
規格分類	Z166001085	処理費（建設副産物処理）泥土・脱水ｹｰｷ　再生	㈱大伸　泥水リサイクル施設	t	14500	札幌
規格分類	Z166001086	処理費（建設副産物処理）自然石 再生 昼間	小橋北豊(株) 産業廃棄物 50cm以上は小割料別途	t	1000	札幌
規格分類	Z166001153	処理費（建設副産物処理）自然石 再生 昼間	小橋北豊（株）小割料金　産業廃棄物 50cm以上	t	500	札幌
規格分類	Z166001087	処理費（建設副産物処理）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 昼間 RH入	㈱松原産業 産業廃棄物	t	4000	札幌
規格分類	Z166001088	処理費（建設副産物処理）舗装 再生 昼間 RH入	㈱松原産業 産業廃棄物 温水ﾊﾞｲﾌﾟ等不可	t	4000	札幌
規格分類	Z166001090	処理費（建設副産物処理）廃ﾎﾞｰﾄﾞ 再生　新築	北清企業㈱　産業廃棄物（循環税相当額含む）	t	50000	札幌
規格分類	Z166001091	処理費（建設副産物処理）廃ﾎﾞｰﾄﾞ 埋立　解体･改修	北清企業㈱　産業廃棄物（循環税相当額含む）	t	90000	札幌
規格分類	Z166001133	処理費（建設副産物処理）廃ﾎﾞｰﾄﾞ 再生　新築　A品	㈱公清企業（循環税相当額含む）	t	25000	札幌
規格分類	Z166001134	処理費(建設副産物処理)廃ﾎﾞｰﾄﾞ 再生 解体･改修 B品	㈱公清企業（循環税相当額含む）	t	35000	札幌
規格分類	Z166001135	処理費(建設副産物処理)廃ﾎﾞｰﾄﾞ 再生 解体･改修 C品	㈱公清企業（循環税相当額含む）	t	140000	札幌
規格分類	Z166001136	処理費(建設副産物処理)廃ﾎﾞｰﾄﾞ 再生 解体･改修 D品	㈱公清企業（循環税相当額含む）	t	140000	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z166001113	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　夜間	東亜道路工業（株）	t	1800	札幌
規格分類	Z166001114	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　夜間	世紀東急工業（株）	t	1700	札幌
規格分類	Z166001115	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　夜間	道路工業（株）	t	1700	札幌
規格分類	Z166001116	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　夜間	札幌中央アスコン	t	1800	札幌
規格分類	Z166001117	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　夜間	札幌環境資材センター	t	1700	札幌
規格分類	Z166001145	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　昼間	東亜道路工業（株）	t	1500	札幌
規格分類	Z166001146	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　昼間	世紀東急工業（株）	t	1200	札幌
規格分類	Z166001147	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　昼間	道路工業（株）	t	1500	札幌
規格分類	Z166001148	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　昼間	札幌中央アスコン	t	1500	札幌
規格分類	Z166001149	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　昼間	札幌環境資材センター	t	1500	札幌
規格分類	Z166001154	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　昼間	札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材㈱	t	1400	札幌
規格分類	Z166001155	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(ｶﾗｰ)再生　昼間	札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材㈱	t	2300	札幌
規格分類	Z166001156	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　昼間	石狩ｱｽｺﾝ（石狩市）	t	800	札幌
規格分類	Z166001157	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　昼間	道央グリーンアスコン（江別市）	t	1000	札幌
規格分類	Z166001158	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　昼間	エコセンター東札幌（江別市）	t	1000	札幌
規格分類	Z166001159	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　昼間	きたひろアスコン（北広島市）	t	1000	札幌
規格分類	Z166001160	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　昼間	サッポロアスコン（北広島市）	t	1200	札幌
規格分類	Z166001161	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　夜間	石狩ｱｽｺﾝ（石狩市）事前打ち合わせ必要	t	1300	札幌
規格分類	Z166001162	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　夜間	道央グリーンアスコン（江別市）	t	1000	札幌
規格分類	Z166001163	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　夜間	エコセンター東札幌（江別市）	t	1500	札幌
規格分類	Z166001164	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　夜間	きたひろアスコン（北広島市）	t	1250	札幌
規格分類	Z166001165	処理費（建設副産物処理）ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　再生　夜間	サッポロアスコン（北広島市）	t	1800	札幌
規格分類	Z166001180	根株買取(t:水分無調整重量)	土は極力除くこと	t	200	札幌
規格分類	Z166001181	根株買取(持込:運搬費別途,t:水分無調整重量)	土は極力除くこと	t	700	札幌
規格分類	Z166001182	長材買取（m3換算:空隙率50%）	幹材(末口Φ6-50cm*L2.4m-,又は末口Φ50cm-*L2.0m-)	ｍ３	2000	札幌
規格分類	Z166001183	長材買取（持込:運搬費別途,m3換算:空隙率50%）	幹材(末口Φ6-50cm*L2.4m-,又は末口Φ50cm-*L2.0m-)	ｍ３	2500	札幌
規格分類	Z166001184	枝条・ﾀﾝｺﾛ買取	土は極力除くこと	t	200	札幌
規格分類	Z166001185	枝条・ﾀﾝｺﾛ買取(持込:運搬費別途,t:水分無調整重量)	土は極力除くこと	t	700	札幌
小分類	1661002	循環資源利用促進税関係				
規格分類	Z166002001	循環資源利用促進税相当額　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 無筋	札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材㈱ 産業廃棄物	t	0	札幌
規格分類	Z166002002	循環資源利用促進税相当額　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 有筋	札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材㈱ 産業廃棄物	t	0	札幌
規格分類	Z166002003	循環資源利用促進税相当額　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 無筋	小橋北豊㈱ 産業廃棄物	t	0	札幌
規格分類	Z166002004	循環資源利用促進税相当額　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 有筋	小橋北豊㈱ 産業廃棄物	t	0	札幌
規格分類	Z166002016	循環資源利用促進税相当額　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 RH入	小橋北豊㈱ 産業廃棄物	t	0	札幌
規格分類	Z166002005	循環資源利用促進税相当額　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 無筋	札幌環境資材ｾﾝﾀｰ㈱産業廃棄物	t	0	札幌
規格分類	Z166002006	循環資源利用促進税相当額　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 有筋	札幌環境資材ｾﾝﾀｰ㈱産業廃棄物	t	0	札幌
規格分類	Z166002007	循環資源利用促進税相当額　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 無筋	㈱松原産業 産業廃棄物	t	0	札幌
規格分類	Z166002008	循環資源利用促進税相当額　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 有筋	㈱松原産業 産業廃棄物	t	0	札幌
規格分類	Z166002009	循環資源利用促進税相当額　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 無筋	野田工業㈱ 産業廃棄物	t	0	札幌
規格分類	Z166002010	循環資源利用促進税相当額　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 有筋	野田工業㈱ 産業廃棄物	t	0	札幌
規格分類	Z166002098	循環資源利用促進税相当額　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 無筋	世紀東急工業㈱ 産業廃棄物	t	0	札幌
規格分類	Z166002099	循環資源利用促進税相当額　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 有筋	世紀東急工業㈱ 産業廃棄物	t	0	札幌
規格分類	Z166002063	循環資源利用促進税相当額　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 RH入	札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材㈱ 産業廃棄物	t	0	札幌
規格分類	Z166002064	循環資源利用促進税相当額　舗装 再生 RH入	札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材㈱ 産業廃棄物	t	0	札幌
規格分類	Z166002014	循環資源利用促進税相当額　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再生 RH入	札幌環境資材ｾﾝﾀｰ㈱産業廃棄物	t	0	札幌
規格分類	Z166002065	循環資源利用促進税相当額　舗装 再生 RH入	札幌環境資材ｾﾝﾀｰ㈱産業廃棄物	t	0	札幌
規格分類	Z166002089	循環資源利用促進税相当額 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 舗装 再生 RH入	㈱松原産業 産業廃棄物	t	0	札幌
規格分類	Z166002109	循環資源利用促進税相当額　ﾌﾞﾛｯｸ類 埋立	山口処理場	t	909	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	11月5日	地区
規格分類	Z166002110	循環資源利用促進税相当額　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 埋立 無筋	札幌企業産業㈲（10%）	t	909	札幌
規格分類	Z166002111	循環資源利用促進税相当額　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 埋立 有筋	札幌企業産業㈲（10%）	t	909	札幌
規格分類	Z166002112	循環資源利用促進税相当額　ﾌﾞﾛｯｸ類・ﾚﾝｶﾞ 埋立	札幌企業産業㈲（10%）	t	909	札幌
規格分類	Z166002113	循環資源利用促進税相当額　ﾌﾞﾛｯｸ類・ﾚﾝｶﾞ 埋立	角山開発㈱（10%）	t	0	札幌
規格分類	Z166002114	循環資源利用促進税相当額　ｶﾞﾗｽくず等　埋立	山口処理場	t	909	札幌
規格分類	Z166002115	循環資源利用促進税相当額 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含 成型材	協和環境サービス（10%）	t	909	札幌
規格分類	Z166002116	循環資源利用促進税相当額 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含 成型材	角山開発㈱（10%）	t	909	札幌
規格分類	Z166002084	循環資源利用促進税相当額　木くず 再生(剪定枝等)	札幌市ごみ資源化工場（剪定枝等ﾘｻｲｸﾙ施設）	t	-	札幌
規格分類	Z166002019	循環資源利用促進税相当額　木くず 処理	篠路破砕工場	t	0	札幌
規格分類	Z166002020	循環資源利用促進税相当額　木くず 処理	駒岡清掃工場・破砕工場	t	0	札幌
規格分類	Z166002021	循環資源利用促進税相当額　木くず 処理	発寒清掃工場・破砕工場	t	0	札幌
規格分類	Z166002081	循環資源利用促進税相当額　木くず 処理	白石清掃工場	t	0	札幌
規格分類	Z166002106	循環資源利用促進税相当額　木くず 再生	城東運輸（株）（立ち木、生木等）	t	0	札幌
規格分類	Z166002107	循環資源利用促進税相当額　木くず 再生	城東運輸（株）（抜根等）	t	0	札幌
規格分類	Z166002044	循環資源利用促進税相当額 泥水 含水率＞85%非再生	ｴｺﾊﾟｰｸ:無機汚泥	t	0	札幌
規格分類	Z166002045	循環資源利用促進税相当額 道路切断汚泥 非再生	ｴｺﾊﾟｰｸ:無機汚泥	t	0	札幌
規格分類	Z166002047	循環資源利用促進税相当額　泥土・脱水ｹｰｷ　再生	オデッサ・テクノス（株）　泥水ﾘｻｲｸﾙ施設	t	0	札幌
規格分類	Z166002055	循環資源利用促進税相当額　泥水 含水率＞85% 再生	オデッサ・テクノス（株）	t	0	札幌
規格分類	Z166002056	循環資源利用促進税相当額　泥水 含水率＞85% 再生	㈱公清企業	t	0	札幌
規格分類	Z166002057	循環資源利用促進税相当額　泥水 含水率＞85% 再生	㈱大伸	t	0	札幌
規格分類	Z166002058	循環資源利用促進税相当額　泥水 含水率≦85% 再生	オデッサ・テクノス（株）	t	0	札幌
規格分類	Z166002086	循環資源利用促進税相当額　泥土・脱水ｹｰｷ　再生	㈱大伸　泥水リサイクル施設	t	0	札幌
規格分類	Z166002108	循環資源利用促進税相当額　自然石　再生	小橋北豊（株）	t	0	札幌
規格分類	Z166002104	循環資源利用促進税相当額　自然石　再生	札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材(株)	t	-	札幌
規格分類	Z166002119	循環資源利用促進税相当額 アスファルト塊 再生	東亜道路工業（株）	t	0	札幌
規格分類	Z166002120	循環資源利用促進税相当額 アスファルト塊 再生	世紀東急工業（株）	t	0	札幌
規格分類	Z166002121	循環資源利用促進税相当額 アスファルト塊 再生	道路工業（株）	t	0	札幌
規格分類	Z166002122	循環資源利用促進税相当額 アスファルト塊 再生	札幌中央アスコン	t	0	札幌
規格分類	Z166002123	循環資源利用促進税相当額 アスファルト塊 再生	札幌環境資材センター	t	0	札幌
規格分類	Z166002124	循環資源利用促進税相当額 アスファルト塊 再生	札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材㈱	t	0	札幌
規格分類	Z166002125	循環資源利用促進税相当額 アスファルト塊(ｶﾗｰ)再生	札幌ﾘｻｲｸﾙ骨材㈱	t	0	札幌
規格分類	Z166002126	循環資源利用促進税相当額 アスファルト塊 再生	石狩ｱｽｺﾝ（石狩市）	t	10	札幌
規格分類	Z166002127	循環資源利用促進税相当額 アスファルト塊 再生	道央グリーンアスコン（江別市）	t	0	札幌
規格分類	Z166002128	循環資源利用促進税相当額 アスファルト塊 再生	エコセンター東札幌（江別市）	t	0	札幌
規格分類	Z166002129	循環資源利用促進税相当額 アスファルト塊 再生	きたひろアスコン（北広島市）	t	0	札幌
規格分類	Z166002130	循環資源利用促進税相当額 アスファルト塊 再生	サッポロアスコン（北広島市）	t	0	札幌
小分類	1661003	公共建設発生土受入費				
規格分類	Z166100302	公共建設発生土受入費（均し費相当額）	ほぐし土量　大八拓殖工業㈲、４ｔ、10ｔ車	ｍ３	700	札幌
規格分類	Z166100303	公共建設発生土受入費（均し費相当額）	ほぐし土量 札幌石狩砂利(協)4t 10t車 冬期割増別途	ｍ３	600	札幌
規格分類	Z166100308	公共建設発生土受入費（均し費相当額）	ほぐし土量 札幌石狩砂利(協) 冬期(1～3月)割増料金	ｍ３	200	札幌
規格分類	Z166100304	公共建設発生土受入費（均し費相当額）	ほぐし土量　㈱増田産業、４ｔ、10ｔ車	ｍ３	400	札幌
規格分類	Z166100005	公共建設発生土受入費（均し費相当額）	ほぐし土量　プロパン荷役㈱､4t､10t車	ｍ３	800	札幌
規格分類	Z166100306	公共建設発生土受入費（均し費相当額）	ほぐし土量　新日本構研（株）、４ｔ、10ｔ車	ｍ３	700	札幌
規格分類	Z166100309	公共建設発生土受入費（均し費相当額）	ほぐし土量　（株）豊成､4t､10t車	ｍ３	800	札幌
規格分類	Z166100310	公共建設発生土受入費（均し費相当額）	ほぐし土量 ㈱増田産業 冬期(1～3月)割増料金	ｍ３	200	札幌
規格分類	Z166100311	公共建設発生土受入費（均し費相当額）	ほぐし土量 プロパン荷役㈱ 冬期(1～3月)割増料金	ｍ３	200	札幌