

分類	コード	名称	規格	単位	5月1日	地区
大分類	2	札幌市公園造成				
中分類	201	樹木				
小分類	2011001	針葉樹・高木				
小分類	2011002	落葉広葉樹・高木				
小分類	2011003	常緑樹・低木				
小分類	2011004	落葉樹・低木				
規格分類	Z164005569	ギンフミズキ	0.60 - 0.30	株	3200	札幌
規格分類	Z164005570	キンフミズキ	0.60 - 0.30	株	3200	札幌
規格分類	Z164005571	キンロウバイ	0.60 - 0.30	株	3520	札幌
小分類	2011005	地被植物(草花)				
規格分類	Z164005001	アスチルベ	Pφ10.5cm	株	430	札幌
規格分類	Z164005002	アムリヤ	Pφ9cm	株	240	札幌
規格分類	Z164005003	イブキヤコウソク	Pφ9cm	株	240	札幌
規格分類	Z164005004	オリーブ	Pφ9cm	株	230	札幌
規格分類	Z164005006	ギボウシ	Pφ10.5cm	株	300	札幌
規格分類	Z164005007	ジャスターデージー	Pφ9cm	株	260	札幌
規格分類	Z164005008	ジヤーマンアイリス	株	株	430	札幌
規格分類	Z164005009	宿根フロックス	Pφ10.5cm	株	370	札幌
規格分類	Z164005010	セダム・コラルカベ'ット	Pφ9cm	株	240	札幌
規格分類	Z164005011	セラチウム	Pφ9cm	株	260	札幌
規格分類	Z164005012	ダ'イアンサス・ライオンロック	Pφ9cm	株	280	札幌
規格分類	Z164005013	ド'イツス'ラン	株3芽 φ10.5cm	株	300	札幌
規格分類	Z164005014	ビンカミノール	Pφ9cm 3芽	株	230	札幌
規格分類	Z164005015	ビンカマ'ヨール	Pφ9cm 3芽	株	260	札幌
規格分類	Z164005016	ヘメカリス	Pφ10.5cm	株	300	札幌
規格分類	Z164005017	ヘメカリス・ステラ'オロ	Pφ12.0cm	株	510	札幌
規格分類	Z164005021	ホ'テンチラ	Pφ9cm	株	230	札幌
規格分類	Z164005022	モスフロックス	Pφ9cm 3芽	株	120	札幌
規格分類	Z164005023	リシマキア	Pφ9cm	株	230	札幌
規格分類	Z164005025	フイリヤ'ラン	Pφ10.5cm 3芽	株	340	札幌
規格分類	Z164005026	フッキソク	Pφ9cm 3芽	株	220	札幌
規格分類	Z164005028	クレマチス	Pφ7.5cm L=30cm	株	490	札幌
規格分類	Z164005029	ツキスキ'ンド'ウ	Pφ10.5cm L=30cm	株	360	札幌
規格分類	Z164005030	ナツツ'タ	Pφ9cm 根元径2mm	株	260	札幌
規格分類	Z164005031	コトネ'スター・オ'タムファイ'ー	Pφ10.5cm L=30cm	株	300	札幌
規格分類	Z164005032	コトネ'スター・ガ'メ'ー	Pφ10.5cm L=30cm	株	300	札幌
規格分類	Z164005033	コトネ'スター・レ'ンス	Pφ10.5cm L=30cm	株	300	札幌
規格分類	Z164005034	エリカ・カル'ナ'類	Pφ9cm	株	410	札幌
規格分類	Z164005035	ヒベ'リカム・カリシ'ナム	Pφ10.5cm 3芽	株	300	札幌
規格分類	Z164005036	ラベ'ン'ダ'ー	Pφ9cm	株	300	札幌
規格分類	Z164005037	ス'ビ'レア・マ'シ'ツカカベ'ット	Pφ12cm	株	640	札幌
規格分類	Z164005038	コク'マ'ザ'サ	Pφ10.5cm 3芽	株	230	札幌
中分類	202	公園資材単価				
小分類	2021001	ベンチ類				
規格分類	Z165001015	背付ベンチ S	再生木、肘付L>1800(札幌市造園工事標準図)	基	149,000	札幌
規格分類	Z165001016	背無ベンチ(肘掛付き) S	再生木、肘付 L>1800(札幌市造園工事標準図)	基	107,000	札幌
規格分類	Z165001017	背無ベンチ(肘掛なし) S	再生木、L>1800(札幌市造園工事参考図)	基	87,400	札幌
規格分類	Z165001011	縁台 A	米褥 1.5m×1.5m(札幌市造園工事標準図)	基	214,000	札幌
規格分類	Z165001012	縁台 B	ラ'ン 1.5m×1.5m(札幌市造園工事標準図)	基	128,000	札幌
規格分類	Z165001021	縁台 C	再生木 1.5m×1.5m(札幌市造園工事標準図)	基	190,000	札幌
規格分類	Z165002001	園名板(A)	640×800×φ48.6mm、H=2.0m(造園工事標準図)	基	164,000	札幌
規格分類	Z165002002	園名板(B)	750×900×φ32A、H=2.0m(造園工事標準図)	基	128,000	札幌
規格分類	Z165002003	園名板B(ベースプレート固定)	750×900×φ32A H=2.0m 'ー'ス'プレート固定(参考図)	基	136,000	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	5月1日	地区
規格分類	Z165002004	圍名板B 全枠式	ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ固定式(参考図)	基	163.000	札幌
規格分類	Z165002005	圍名板B 全枠式	埋め込み式(参考図)	基	153.000	札幌
小分類	2021003	車止				
規格分類	Z165003001	車止(パンダ)	人造石(札幌市造園工事標準図)	基	42.700	札幌
規格分類	Z165003002	車止(ゾウ)	人造石(札幌市造園工事標準図)	基	42.700	札幌
規格分類	Z165003003	車止(角型)	人造石(札幌市造園工事標準図)	基	37.500	札幌
規格分類	Z165003004	車止(木製A型)	ﾌﾙｰﾐﾝｸﾞ・板張(札幌市造園工事標準図)	基	91.300	札幌
規格分類	Z165003005	車止(木製B型)	ｲﾝﾌﾞｰﾙﾄﾞ材面付(札幌市造園工事標準図)	基	72.000	札幌
小分類	2021004	造園用石材				
規格分類	Z165004002	景石	小紋別大玉石(φ300~600内外)	t	31400	札幌
規格分類	Z165004007	景石	壮菅石(φ300~600内外)	t	17200	札幌
規格分類	Z165004008	景石	織賣石(φ300~600内外)	t	25900	札幌
規格分類	Z165004010	積石 野面石	札幌硬石	m ³	37400	札幌
規格分類	Z165004015	積石 野面石	織賣石	m ³	57400	札幌
規格分類	Z165004016	積石 野面石	壮菅石	m ³	36700	札幌
規格分類	Z165004019	積石 野面石	登別中硬石	m ³	40500	札幌
規格分類	Z165004020	積石 雑割石	壮菅石	m ²	22400	札幌
規格分類	Z165004021	積石 雑割石	登別中硬石	m ²	21600	札幌
規格分類	Z165004022	積石 間知石	登別中硬石(200~400内外 控750内外 9~11個/m ² 使)	m ²	24200	札幌
規格分類	Z165004023	階段・張石	織賣石	m ³	36200	札幌
規格分類	Z165004024	階段・張石	札幌硬石	m ³	37400	札幌
規格分類	Z165004028	張石	諏訪鉄平石 乱張(φ50~400内外、厚15~30mm)	m ²	21000	札幌
規格分類	Z165004029	張石	諏訪鉄平石 方形張(140以上×450以下、厚15~30mm)	m ²	28500	札幌
規格分類	Z165004030	張石	秩父青鉄平石 乱張(φ50~450内外、厚40mm内外)	m ²	-	札幌
規格分類	Z165004032	小端積石	諏訪鉄平石 (厚20~30mm内外)	m ²	38000	札幌
規格分類	Z165004035	仕切石 角石	壮菅石 0.03m ³ /m以上	m ³	249000	札幌
規格分類	Z165004036	仕切石 角石	壮菅石 0.03m ³ /m未満	m ³	273000	札幌
規格分類	Z165004037	仕切石 角石	登別中硬石 0.03m ³ /m以上	m ³	280000	札幌
規格分類	Z165004038	仕切石 角石	登別中硬石 0.03m ³ /m未満	m ³	304000	札幌
小分類	2021005	レンガ				
規格分類	Z165019033	面とりレンガ	普通レンガ 210×100×60mm 50R	個	184	札幌
規格分類	Z800019003	普通レンガ3種	210×100×60mm	個	179	札幌
小分類	2021007	ベンチ 用基礎ブロック				
規格分類	Z165007001	ベンチ用基礎ブロック(コンクリート製品)	500×150×150mm	個	2380	札幌
規格分類	Z165007002	ベンチ用基礎ブロック(コンクリート製品)	610×150×150mm	個	2920	札幌
規格分類	Z165007003	ベンチ用基礎ブロック(コンクリート製品)	610×200×150mm	個	3910	札幌
規格分類	Z165007004	ベンチ用基礎ブロック(コンクリート製品)	750×150×200mm	個	4840	札幌
小分類	2021008	鋼製造器具				
規格分類	Z165008001	大型2人用ブランコ	(札幌市造園工事標準図)	基	249.000	札幌
規格分類	Z165008002	2人用ブランコ境界柵(片側)(大型・小型共通)	(札幌市造園工事標準図)	組	67.400	札幌
規格分類	Z165008003	小型2人用ブランコ	(札幌市造園工事標準図)	基	159.000	札幌
規格分類	Z165008005	単列シーソー A	栓(ストッパー付)(札幌市造園工事標準図)	基	248.000	札幌
規格分類	Z165008006	単列シーソー C	(造園工事標準図)	基	283.000	札幌
規格分類	Z165008007	大一流滑台 A	ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ張(札幌市造園工事標準図)	基	548.000	札幌
規格分類	Z165008008	大一流滑台 B	FRP(札幌市造園工事標準図)	基	612.000	札幌
規格分類	Z165008009	大一流滑台 C	ｽﾃﾝﾚｽ張(札幌市造園工事標準図)	基	535.000	札幌
規格分類	Z165008010	放射型滑台 A	ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ張(札幌市造園工事標準図)	基	818.000	札幌
規格分類	Z165008011	放射型滑台 B	FRP張(札幌市造園工事標準図)	基	1,020.000	札幌
規格分類	Z165008012	放射型滑台 C	ｽﾃﾝﾚｽ張(札幌市造園工事標準図)	基	933.000	札幌
規格分類	Z165008013	中型滑台 A	ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ張(札幌市造園工事標準図)	基	441.000	札幌
規格分類	Z165008014	中型滑台 B	FRP張(札幌市造園工事標準図)	基	496.000	札幌
規格分類	Z165008015	中型滑台 C	ｽﾃﾝﾚｽ張(札幌市造園工事標準図)	基	436.000	札幌
規格分類	Z165008016	四間鉄棒	(札幌市造園工事標準図)	基	166.000	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	5月1日	地区
規格分類	Z165008017	三間中鉄棒	(札幌市造園工事標準図)	基	119,000	札幌
規格分類	Z165008018	三間低鉄棒	(札幌市造園工事標準図)	基	114,000	札幌
規格分類	Z165008019	太鼓梯子	(札幌市造園工事標準図)	基	163,000	札幌
規格分類	Z165008020	山形雲梯	(札幌市造園工事標準図)	基	336,000	札幌
小分類	2021009	テニス用品				
規格分類	Z165009001	専用ネット 固定式	65Aφ76.3mm t=4.2mm (札幌市造園工事標準図)	組	88,500	札幌
規格分類	Z165009002	専用ネット 脱着式	65Aφ76.3mm t=4.2mm (札幌市造園工事標準図)	組	107,000	札幌
規格分類	Z165009003	センターガイド	(札幌市造園工事標準図)	組	8,550	札幌
規格分類	Z165009004	耐雪型テニスコートネットフェンス	H3000×W1800(金網3.2mm×40mm)(札幌市造園工事標準図)	m	16,100	札幌
規格分類	Z165009005	テニスコート仕様門扉(くぐり戸・片開)	H3000(H1970×W1000) 金網3.2mm×40mm(札幌市造園工事標準図)	門	129,000	札幌
小分類	2021010	全天候型テニス コート				
規格分類	Z165010007	耐候性ポリプロピレン芝及び特殊調整珪砂	19mm(材工共)	m ²	5800	札幌
規格分類	Z165010006	テニスコートライン(全天候型テニスコート)	白色アクリル系樹脂 エマルジョン塗(W=5cm) (材工共)	m	600	札幌
小分類	2021011	水飲台				
規格分類	Z165011001	水飲台(礼公A型)	人造石研出仕上(札幌市造園工事標準図)	基	389,000	札幌
規格分類	Z165011002	水飲台(礼公B型)	ステンレス(札幌市造園工事標準図)	基	902,000	札幌
規格分類	Z165011003	水飲台(礼公C型)	稲田擬石(札幌市造園工事標準図)	基	493,000	札幌
小分類	2021012	遊器具敷床板				
規格分類	Z165012001	敷床板	(造園工事標準図)	基	55,100	札幌
規格分類	Z165012002	ゴムチップ製マット	500×500 台座付き(札幌市造園工事標準図)	基	10,500	札幌
規格分類	Z165012003	ゴムチップ製マット	1000×1000 台座付き(札幌市造園工事標準図)	基	41,900	札幌
小分類	2021013	木製品				
規格分類	Z165013001	四阿(丸柱)	3.6m×3.6m(ベンチ有)(札幌市造園工事標準図)	基	3,880,000	札幌
規格分類	Z165013002	四阿(丸柱)	3.6m×3.6m(ベンチ無)(札幌市造園工事標準図)	基	3,750,000	札幌
規格分類	Z165013003	四阿(角柱)	3.6m×3.6m(ベンチ有)(札幌市造園工事標準図)	基	3,760,000	札幌
規格分類	Z165013004	四阿(角柱)	3.6m×3.6m(ベンチ無)(札幌市造園工事標準図)	基	3,610,000	札幌
規格分類	Z165013005	四阿(丸柱)	3.0m×3.0m(ベンチ有)(札幌市造園工事標準図)	基	3,340,000	札幌
規格分類	Z165013006	四阿(角柱)	3.0m×3.0m(ベンチ有)(札幌市造園工事標準図)	基	3,030,000	札幌
規格分類	Z165013007	四阿(角柱)	3.0m×3.0m(ベンチ無)(札幌市造園工事標準図)	基	2,890,000	札幌
規格分類	Z165013008	四阿(角柱)	2.3m×2.3m(ベンチ有)(札幌市造園工事標準図)	基	2,590,000	札幌
規格分類	Z165013009	藤棚	3.3m×2.6m(札幌市造園工事標準図)	基	424,000	札幌
規格分類	Z165013010	丸太階段 C	W=1500 カマツ加圧注入処理 (札幌市造園工事標準図)	段	11,400	札幌
規格分類	Z165013011	丸太階段 B	W=2000 カマツ加圧注入処理 (札幌市造園工事標準図)	段	14,000	札幌
規格分類	Z165013012	丸太階段 A	W=3000 カマツ加圧注入処理 (札幌市造園工事標準図)	段	23,700	札幌
規格分類	Z165013013	丸太階段(A)	W=3000 トマツ又は杉材 圧縮処理加工+加圧注入処理(参考図)	段	23,700	札幌
規格分類	Z165013014	丸太階段(B)	W=2000 トマツ又は杉材 圧縮処理加工+加圧注入処理(参考図)	段	18,300	札幌
規格分類	Z165013015	丸太階段(C)	W=1500 トマツ又は杉材 圧縮処理加工+加圧注入処理(参考図)	段	14,600	札幌
規格分類	Z165013016	角材階段(A)	W=3000 トマツ又は杉材 圧縮処理加工+加圧注入処理(参考図)	段	29,500	札幌
規格分類	Z165013017	角材階段(B)	W=2000 トマツ又は杉材 圧縮処理加工+加圧注入処理(参考図)	段	21,500	札幌
規格分類	Z165013018	角材階段(C)	W=1500 トマツ又は杉材 圧縮処理加工+加圧注入処理(参考図)	段	16,800	札幌
小分類	2021014	公園用集水樹類				
規格分類	Z165014001	L型用樹(特)(L型口の字)	ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋付(116kg) 500×100/170×600(標準図)	個	-	札幌
規格分類	Z165014002	皿型側溝集水樹(上部樹)	ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋付(37kg) 100×360×590(標準図)	個	14,200	札幌
規格分類	Z165014004	皿型側溝集水樹(継足部)	(25kg) 100×360×590(標準図)	個	2,270	札幌
規格分類	Z165014003	皿型側溝集水樹(下部樹)	(129kg) 550×360×590(標準図)	個	9,730	札幌
小分類	2021015	公園用側溝類				
規格分類	Z165015001	L型側溝	250×100/170×600(標準図)	m	5970	札幌
規格分類	Z165015002	皿型側溝	360×100×590(標準図)	m	5140	札幌
小分類	2021016	ダックアウト シェルター				
小分類	2021017	外柵用野面石				
小分類	2021018	公園・外柵用基礎ブロック				
規格分類	Z165018001	公園用基礎ブロック No.0	300×300×250 40kg(札幌市造園工事標準図)	個	2690	札幌
規格分類	Z165018002	公園用基礎ブロック No.1	300×300×300 47kg(札幌市造園工事標準図)	個	3120	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	5月1日	地区
規格分類	Z165018003	公園用基礎ブロック No.2	300×300×550 87kg (札幌市造園工事標準図)	個	5530	札幌
規格分類	Z165018004	公園用基礎ブロック No.3	400×400×300 58kg (札幌市造園工事標準図)	個	3850	札幌
規格分類	Z165018005	公園用基礎ブロック No.4	400×400×350 67kg (札幌市造園工事標準図)	個	4330	札幌
規格分類	Z165018006	公園用基礎ブロック No.5	400×400×450 87kg (札幌市造園工事標準図)	個	5530	札幌
規格分類	Z165018007	公園用基礎ブロック No.6	400×400×550 106kg (札幌市造園工事標準図)	個	6890	札幌
規格分類	Z165018008	公園用基礎ブロック No.7	400×400×650 125kg (札幌市造園工事標準図)	個	7780	札幌
規格分類	Z165018009	公園用基礎ブロック No.8	500×500×300 75kg (札幌市造園工事標準図)	個	4830	札幌
規格分類	Z165018010	公園用基礎ブロック No.9	500×500×500 125kg (札幌市造園工事標準図)	個	7780	札幌
規格分類	Z165018011	公園用基礎ブロック No.10	500×500×550 137kg (札幌市造園工事標準図)	個	8470	札幌
規格分類	Z165018012	公園用基礎ブロック No.11	600×600×550 215kg (札幌市造園工事標準図)	個	12800	札幌
規格分類	Z165018013	公園用基礎ブロック No.12	600×600×650 255kg (札幌市造園工事標準図)	個	14900	札幌
規格分類	Z165018014	公園用基礎ブロック No.13	600×600×700 280kg (札幌市造園工事標準図)	個	16600	札幌
規格分類	Z165018015	公園用基礎ブロック No.14	650×650×550 236kg (札幌市造園工事標準図)	個	13900	札幌
規格分類	Z165018016	公園用基礎ブロック No.15	700×700×650 310kg (札幌市造園工事標準図)	個	18300	札幌
規格分類	Z165018017	公園用基礎ブロック No.16	750×750×550 274kg (札幌市造園工事標準図)	個	16100	札幌
規格分類	Z165018018	公園用基礎ブロック No.17	800×800×750 405kg (札幌市造園工事標準図)	個	23700	札幌
規格分類	Z165018019	公園用基礎ブロック No.18	300×500×350 67kg (札幌市造園工事標準図)	個	4380	札幌
規格分類	Z165018020	公園用基礎ブロック No.19	300×600×250 55kg (札幌市造園工事標準図)	個	3620	札幌
規格分類	Z165018021	公園用基礎ブロック No.20	300×700×350 90kg (札幌市造園工事標準図)	個	5680	札幌
規格分類	Z165018022	公園用基礎ブロック No.21	300×400×500 82kg (札幌市造園工事標準図)	個	5200	札幌
規格分類	Z165018023	公園用基礎ブロック No.22	300×500×500 96kg (札幌市造園工事標準図)	個	6060	札幌
規格分類	Z165018024	公園用基礎ブロック No.23	300×500×550 106kg (札幌市造園工事標準図)	個	6630	札幌
規格分類	Z165018025	公園用基礎ブロック No.24	400×600×550 137kg (札幌市造園工事標準図)	個	8460	札幌
規格分類	Z165018026	公園用基礎ブロック No.25	400×900×650 279kg (札幌市造園工事標準図)	個	16600	札幌
規格分類	Z165018027	公園用基礎ブロック No.26	500×1000×500 252kg (札幌市造園工事標準図)	個	14900	札幌
規格分類	Z165018028	公園用基礎ブロック No.27	500×700×550 215kg (札幌市造園工事標準図)	個	12800	札幌
規格分類	Z165018029	公園用基礎ブロック No.28	500×800×550 237kg (札幌市造園工事標準図)	個	14000	札幌
規格分類	Z165018030	公園用基礎ブロック No.29	600×800×550 259kg (札幌市造園工事標準図)	個	15200	札幌
規格分類	Z165018031	公園用基礎ブロック No.30	600×900×550 253kg (札幌市造園工事標準図)	個	14900	札幌
規格分類	Z165018032	公園用基礎ブロック No.31	250×650×250 53kg (札幌市造園工事標準図)	個	3500	札幌
規格分類	Z165018033	公園用基礎ブロック No.32	150×1300×150 67kg (札幌市造園工事標準図)	個	4420	札幌
規格分類	Z165018034	公園用基礎ブロック No.33	500×700×250 97kg (札幌市造園工事標準図)	個	5910	札幌
小分類	2021019	その他				
規格分類	Z165019046	舗装端部保持材	高密度ポリエチレン製 50*75*2020mm スパイク7本付属	m	1510	札幌
規格分類	Z165019047	7&ミニウム製見切材	7&ミニウム製 2000*50*57mm 接続ブラケット(鋼製)込み(札幌市造園工事参考図)	m	2790	札幌
規格分類	Z165019048	7&ミニウム製見切材	7&ミニウム製 2000*40*57mm 接続ブラケット(鋼製)込み(札幌市造園工事参考図)	m	2600	札幌
規格分類	Z165019045	7&ミニウム製見切材	7&ミニウム製 W32*L2000*H30mm 専用釘7本 連結クリップ1個込み(札幌市造園工事参考図)	m	2600	札幌
規格分類	Z165019001	火山砂利(マルチング等造園用)	40~0	m ³	4.600	札幌
規格分類	Z165019002	フェスコト用密粒度7&・コン	13F AS6.5% F6.5% 密度2.35	t	15.150	札幌
規格分類	Z165019003	開粒度7&・コン	13 AS 4.5% 密度1.94	t	12.850	札幌
規格分類	Z165019004	面木	発砲材、10mm×2.0m	本	56	札幌
規格分類	Z165019005	障害者マーク	1300×1100、接着含	枚	6920	札幌
規格分類	Z165019006	障害者用駐車場表示板	印刷含 片面(標準図)	基	95.000	札幌
規格分類	Z165019007	障害者用駐車場表示板	印刷含 両面(標準図)	基	183.000	札幌
規格分類	Z165019008	網状フェンス潜り戸片開き トラス式3000(1000×1970)	溶解亜鉛メッキ焼付塗(標準図)	基	115.000	札幌
規格分類	Z165019009	網状フェンス潜り戸片開き トラス式3000(1000×1970)	溶解亜鉛メッキ(標準図)	基	103.000	札幌
規格分類	Z165019010	網状フェンス潜り戸両開き トラス式3000(2000×1970)	溶解亜鉛メッキ焼付塗(標準図)	基	200.000	札幌
規格分類	Z165019011	網状フェンス潜り戸両開き トラス式3000(2000×1970)	溶解亜鉛メッキ(標準図)	基	182.000	札幌
規格分類	V800019001	一種金属製可とう電線管(KPF36)	屋外用	m	885	札幌
規格分類	Z165019012	始動器内蔵型高圧ナトリウムランプ	NH70FN	個	8060	札幌
規格分類	Z165019015	照明器具(灯具)	180~400W用(標準図3-6-1)程度 グローブ:硬質ガラス	台	48.600	札幌
規格分類	Z165019016	段付丸ポール(公園灯用)	H=5.980m、埋込式 溶解亜鉛メッキ指定色塗装	基	190.000	札幌
規格分類	Z165019017	段付丸ポール(引込み用)分電盤無き場合	H=6.980m、埋込式 溶解亜鉛メッキ指定色塗装	基	204.000	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	5月1日	地区
規格分類	Z165019018	分電盤(実装)2系統1分岐 調光用	鋼製板指定色塗装,ﾊﾞﾝﾄﾞ'取付型, 550×1000×230	面	471000	札幌
規格分類	Z165019034	段付丸ポール(引込み用)分電盤有する場合	H=7.500m、埋込式 溶解亜鉛メッキ指定色塗装	基	249000	札幌
規格分類	Z165019019	分電盤(ｽﾊﾞｰｽ)2系統1分岐 調光用	鋼製板指定色塗装,ﾊﾞﾝﾄﾞ'取付型, 550×1000×230	面	429000	札幌
規格分類	Z165019020	分電盤(実装)2系統2分岐 調光用	鋼製板指定色塗装,ﾊﾞﾝﾄﾞ'取付型, 550×1000×230	面	608000	札幌
規格分類	Z165019021	分電盤(ｽﾊﾞｰｽ)2系統2分岐 調光用	鋼製板指定色塗装,ﾊﾞﾝﾄﾞ'取付型, 550×1000×230	面	565000	札幌
規格分類	Z165019022	分電盤 1系統1分岐 調光用	鋼製板指定色塗装,ﾊﾞﾝﾄﾞ'取付型, 400×900×200	面	312000	札幌
規格分類	Z165019023	分電盤 1系統2分岐 調光用	鋼製板指定色塗装,ﾊﾞﾝﾄﾞ'取付型, 450×1000×200	面	452000	札幌
規格分類	Z165019044	アース棒(照明灯不良地盤用)	銅棒 φ14×1500-3、3連組打ち込み	組	14500	札幌
規格分類	Z165019024	植栽用酸素管	L=0.6m φ150mm	本	1350	札幌
規格分類	Z165019025	植栽用酸素管	L=1.0m φ150mm	本	1670	札幌
規格分類	Z165019026	植栽用酸素管	L=1.5m φ150mm	本	2380	札幌
規格分類	Z165019027	植栽用酸素管	L=2.0m φ150mm	本	3340	札幌
規格分類	Z165019028	植栽用酸素管ｷｯﾌﾟ	φ150mm用	個	430	札幌
規格分類	Z165019029	ﾊﾞｰﾙ型ｱﾝｶｰ基礎	L=550mm/特殊ﾒﾝﾄ3kg袋含む	基	2400	札幌
規格分類	Z165019030	ﾊﾞｰﾙ型ｱﾝｶｰ基礎	L=650mm/特殊ﾒﾝﾄ3kg袋含む	基	3490	札幌
規格分類	Z165019031	ﾊﾞｰﾙ型ｱﾝｶｰ基礎	L=750mm/特殊ﾒﾝﾄ3kg袋含む	基	4030	札幌
規格分類	Z165019032	ﾊﾞｰﾙ型ｱﾝｶｰ基礎	L=850mm/特殊ﾒﾝﾄ3kg袋含む	基	4630	札幌
規格分類	Z165019035	水抜栓(鉛レス)	φ13×1000 外とう管ステンレス	本	26700	札幌
規格分類	Z165019041	水抜栓(鉛レス)	φ20×1000 外とう管ステンレス	本	36200	札幌
規格分類	Z165019036	水抜栓(鉛レス)	φ25×1000 外とう管ステンレス	本	57200	札幌
規格分類	Z165019037	散水栓筐	310×170×150 鍵付き	個	18100	札幌
規格分類	Z165019038	溶接金網	CD6.0×150×150mm(異形鉄線)	m ²	540	札幌
規格分類	Z165019040	寒水石	人造石研ぎ出し用種子石:白系(径3~6mm)	k g	110	札幌
規格分類	Z165019049	ゴム遊具(小)	H200*800φ 表層:ｶﾞｰｺﾞﾑ 内部:ﾋﾞｼﾞｷ+発砲ｺﾞﾑ (札幌市造園工事参考図)	基	151,000	札幌
規格分類	Z165019050	ゴム遊具(中)	H300*915φ 表層:ｶﾞｰｺﾞﾑ 内部:ﾋﾞｼﾞｷ+発砲ｺﾞﾑ (札幌市造園工事参考図)	基	169,000	札幌
規格分類	Z165019051	ゴム遊具(大)	H400*980φ 表層:ｶﾞｰｺﾞﾑ 内部:ﾋﾞｼﾞｷ+発砲ｺﾞﾑ (札幌市造園工事参考図)	基	183,000	札幌
規格分類	Z165019052	園名板コンクリートブロック	900×200×H1800 名板:H500×W870	基	215,000	札幌
規格分類	Z165019053	駐車場身障者スペースポールサインA	W420×H1800×D(84)、支柱:φ60.5 7ﾓﾝﾄﾞ押出形材、表示基板:t5.07ﾓﾝﾄﾞ複合板	基	114,000	札幌
規格分類	Z165019054	駐車場身障者スペースポールサインB	W420×H1800×D(84)、支柱:φ60.5 7ﾓﾝﾄﾞ押出形材、表示基板:t5.07ﾓﾝﾄﾞ複合板	基	114,000	札幌
規格分類	Z165019055	駐車場身障者スペースポールサインC	W460×H1800×D(84)、支柱:φ60.5 7ﾓﾝﾄﾞ押出形材、表示基板:t5.07ﾓﾝﾄﾞ複合板	基	93,100	札幌
小分類	2021020	舗装材				
規格分類	Z800001002	枕木(ケハス)	140×200×L2100(ﾗﾞﾞｯｸ注入)	本	11000	札幌
規格分類	Z800001003	インターロッキングブロック	200×200×60(62)	m ²	5400	札幌
規格分類	Z800001004	カラーゴムチップ舗装	t=10 カラーチップEPDM 材工共	m ²	12500	札幌
小分類	2021021	洗出し階段資材				
規格分類	Z800002001	洗出し階段ﾌﾞﾛｯｸ	砂利、H210/60×W290×L、93kg/m	m	8,360	札幌
規格分類	Z800002002	洗出し階段ﾌﾞﾛｯｸ	砂利、H210/60×W340×L、109kg/m	m	9,740	札幌
規格分類	Z800002003	洗出し階段ﾌﾞﾛｯｸ	砂利、H210/60×W390×L、126kg/m	m	10,900	札幌
規格分類	Z800002004	洗出し階段ﾌﾞﾛｯｸ	砂利、H210/60×W440×L、141kg/m	m	11,800	札幌
規格分類	Z800002005	洗出し階段用袖ﾌﾞﾛｯｸ	砂利、H250×W150×L、88kg/m	m	10,200	札幌
規格分類	Z800002006	洗出し階段用袖ﾌﾞﾛｯｸ	砂利、H250×W250×L、150kg/m	m	18,000	札幌
小分類	2021022	浸透樹				
規格分類	Z800003001	浸透樹(EmJ型)本体	560×560×800、240kg(札幌市造園工事標準図)	基	26200	札幌
規格分類	Z800003002	浸透樹(EmJ型)安定板	680×680×100/150、77kg(札幌市造園工事標準図)	基	6840	札幌
規格分類	Z800003003	浸透樹(EmJ型)底板	380×380×100、28kg(札幌市造園工事標準図)	基	2880	札幌
規格分類	Z800003004	浸透樹(EmJ型)ｺﾞﾓ除去装置	中間部用(札幌市造園工事標準図)	基	35600	札幌
規格分類	Z800003009	浸透樹(EmJ型)ｺﾞﾓ除去装置	下部用(札幌市造園工事標準図)	基	34200	札幌
規格分類	Z800003005	浸透樹(I型A)本体	840×840×1000、690kg(札幌市造園工事標準図)	基	44800	札幌
規格分類	Z800003006	浸透樹(I型A)安定板	1100×1100×100/150、240kg(札幌市造園工事標準図)	基	20100	札幌
規格分類	Z800003007	浸透樹(I型A)底板	580×580×100、64kg(札幌市造園工事標準図)	基	6000	札幌
規格分類	Z800003008	浸透樹(I型A)ｺﾞﾓ除去装置	中間部用(札幌市造園工事標準図)	基	46200	札幌
規格分類	Z800003010	浸透樹(I型A)ｺﾞﾓ除去装置	下部用(札幌市造園工事標準図)	基	43900	札幌
小分類	2021023	塩ﾃﾞｰﾙ製ﾏﾝﾎｰﾙ				

分類	コード	名称	規格	単位	5月1日	地区
規格分類	Z800004001	塩ビ製マンホール・塩ビ管用(φ300)	本管VU φ150ストレート(札幌市造園工事標準図)	個	28600	札幌
規格分類	Z800004002	塩ビ製マンホール・塩ビ管用(φ300)	本管VU φ200ストレート(札幌市造園工事標準図)	個	29300	札幌
規格分類	Z800004003	塩ビ製マンホール・塩ビ管用(φ300)	本管VU φ250ストレート(札幌市造園工事標準図)	個	37100	札幌
規格分類	Z800004004	塩ビ製マンホール・リブ付塩ビ管用(φ300)	本管VU φ150ストレート(札幌市造園工事標準図)	個	28600	札幌
規格分類	Z800004005	塩ビ製マンホール・リブ付塩ビ管用(φ300)	本管VU φ200ストレート(札幌市造園工事標準図)	個	29300	札幌
規格分類	Z800004006	塩ビ製マンホール・リブ付塩ビ管用(φ300)	本管VU φ250ストレート(札幌市造園工事標準図)	個	44100	札幌
規格分類	Z800004007	塩ビ製蓋(φ300フタ付)	差し口型	個	5200	札幌
規格分類	Z800004009	立上り管(VUφ300)		m	3970	札幌
小分類	2021024	スプリング遊具				
小分類	2021025	パルハイブ柵				
規格分類	Z800006001	パルハイブ柵	PG-1.5C	m	9.470	札幌
規格分類	Z800006002	パルハイブ柵	PG-2C	m	7.680	札幌
規格分類	Z800006003	パルハイブ柵	PG-3C	m	5.900	札幌
小分類	2021026	ブラ擬木				
規格分類	Z800007001	軽量ブラ擬木柵	H800×W1000 2段ビーム、廃リ80%再利用(参考図)	m	24.200	札幌
規格分類	Z800007002	軽量ブラ擬木柵	H800×W1000 1段ビーム、廃リ80%再利用(参考図)	m	20.000	札幌
規格分類	Z800007003	軽量ブラ擬木階段	W=1500 2段 廃リ80%再利用(標準図)	段	14.900	札幌
規格分類	Z800007004	ブラ擬木柵3段ビーム	H1100×S1500(参考図)	m	29.800	札幌
規格分類	Z800007005	ブラ擬木柵2段ビーム	H800×S1500(参考図)	m	20.100	札幌
規格分類	Z800007006	ブラ擬木柵1段ビーム	H800×S1500(参考図)	m	13.500	札幌
規格分類	Z800007020	ブラ擬木階段	W=1500 天端太鼓おとし(札幌市造園工事標準図)	段	13300	札幌
規格分類	Z800007021	ブラ擬木階段	W=2000 天端太鼓おとし(札幌市造園工事標準図)	段	19500	札幌
規格分類	Z800007010	ブラ擬木角型階段	H200×W1500 アンカピン含む(参考図)	段	30500	札幌
規格分類	Z800007011	ブラ擬木角型階段	H200×W2000 アンカピン含む(参考図)	段	34500	札幌
規格分類	Z800007015	ブラ擬木板	t30×W200×L2000 タッピングビス含む	m	4500	札幌
小分類	2021027	ステンレス手摺				
規格分類	Z800008001	片面手摺用 アンカ式支柱(SUS製)	φ60.5×t2.0×L800 アンカボルトφ10含む(標準図)	本	33.100	札幌
規格分類	Z800008002	片面手摺用 埋め込み支柱(SUS製)	φ60.5×t2.0×L1100(標準図)	本	22.800	札幌
規格分類	Z800008003	片面手摺用 横ビーム(SUS製)	上段φ48.6×t2.0 下段φ42.7×t2.0(標準図)	m	27.600	札幌
規格分類	Z800008004	片面手摺用 袖ビーム(端処理SUS製)	L=300 上段φ48.6×t2.0 下段φ42.7×t2.0(標準図)	カ所	24.500	札幌
規格分類	Z800008005	両面手摺用 アンカ式支柱(SUS製)	φ60.5×t2.0×L800アンカボルトφ10含む(標準図)	本	46.800	札幌
規格分類	Z800008006	両面手摺用 埋め込み支柱(SUS製)	φ60.5×t2.0×L1100(標準図)	本	39.900	札幌
規格分類	Z800008007	両面手摺用 横ビーム(SUS製)	上段φ48.6×t2.0×2 下段φ42.7×t2.0×2(標準図)	m	54.400	札幌
規格分類	Z800008008	両面手摺用 袖ビーム(端処理、SUS製)	L=300 上段φ48.6×t2.0×2 下段φ42.7×t2.0×2(標準図)	カ所	49.100	札幌
小分類	2021028	樹脂被覆手摺				
規格分類	Z800009001	樹脂手摺用(サポートレール2型) アルミ支柱(アンカー式) 片側手摺	中間ラケット、ベ-ス口120×t10含む(色オ-ラムラウ、マイルドラック)	本	35400	札幌
規格分類	Z800009002	樹脂手摺用(サポートレール2型) アルミ支柱(埋込式) 片側手摺	中間ラケット含む(色オ-ラムラウ、マイルドラック)	本	25400	札幌
規格分類	Z800009003	樹脂手摺用(サポートレール2型) ステンレス支柱(アンカー式) 片側手摺	中間ラケット、ベ-ス口120×t6.0含む(ヘアライン仕上) SUS	本	57300	札幌
規格分類	Z800009017	樹脂手摺用(サポートレール2型) アルミ支柱(アンカー式) 片側手摺	3次元ラケット含む(色ヘアライン、マイルドラック)	本	72700	札幌
規格分類	Z800009015	樹脂手摺用(サポートレール2型) アルミ支柱(埋込式のみ) 片側手摺	3次元ラケット含む(色オ-ラムラウ、マイルドラック)	本	46900	札幌
規格分類	Z800009004	樹脂手摺用(サポートレール2型) ステンレス支柱(埋込式) 片側手摺	中間ラケット含む(ヘアライン仕上) SUS	本	30700	札幌
規格分類	Z800009016	樹脂手摺用(サポートレール2型) ステンレス支柱(埋込のみ) 片側手摺	3次元ラケット含む(色ヘアライン、マイルドラック) SUS	本	52200	札幌
規格分類	Z800009005	樹脂手摺用(サポートレール2型) アルミ支柱(アンカー式) 両側手摺	中間ラケット含む(色オ-ラムラウ、マイルドラック) PL:口120* t10 ベ-ス加工込	本	35400	札幌
規格分類	Z800009006	樹脂手摺用(サポートレール2型) アルミ支柱(埋込式) 両側手摺	中間ラケット含む(色オ-ラムラウ、マイルドラック)	本	23300	札幌
規格分類	Z800009007	樹脂手摺用(サポートレール2型) ステンレス支柱(アンカー式) 両側手摺	中間ラケット含む(ヘアライン仕上) PL:口120* t6.0 ベ-ス加工込 SUS	本	63900	札幌
規格分類	Z800009008	樹脂手摺用(サポートレール2型) ステンレス支柱(埋込式) 両側手摺	中間ラケット含む(ヘアライン仕上) SUS	本	36200	札幌
規格分類	Z800009009	樹脂ビーム(片側手摺用)	7mm形材+ABS・ASA樹脂(2層) 2段 2セット用	m	12500	札幌
規格分類	Z800009010	端末ビーム Rエンド(片側手摺用)	2段 2セット/カ所	カ所	20100	札幌
規格分類	Z800009011	コーナー・傾斜ラケット(片側手摺用)	2段 2セット/カ所	カ所	19400	札幌
規格分類	Z800009012	樹脂ビーム(両側手摺用)	7mm形材+ABS・ASA樹脂(2層) 2段 3セット用	m	18700	札幌
規格分類	Z800009013	端末ビーム Rエンド(両側手摺用)	2段 3セット/カ所	カ所	31600	札幌
規格分類	Z800009014	コーナー・傾斜ラケット(両側手摺用)	2段 3セット/カ所	カ所	29100	札幌
小分類	2021040	スチール手摺H750				

分類	コード	名称	規格	単位	5月1日	地区
規格分類	Z800020001	支柱(埋込式) φ60.5×2.3 片面1段ビーム	亜鉛メッキ350/m2粉体塗装50μ以上(指定色)	本	21.900	札幌
規格分類	Z800020002	支柱(アノカ式)(アノカ付) φ60.5×2.3 片面1段ビーム	亜鉛メッキ350/m2粉体塗装50μ以上(指定色)	本	25.700	札幌
規格分類	Z800020003	ビーム(1段) φ48.6×2.3 片面1段ビーム	亜鉛メッキ350/m2粉体塗装50μ以上(指定色)	m	6.840	札幌
規格分類	Z800020004	端末ビーム(1段) φ48.6×2.3×L300 片面1段ビーム	亜鉛メッキ350/m2粉体塗装50μ以上(指定色)	ヶ所	9.720	札幌
規格分類	Z800020005	支柱(埋込式) φ60.5×2.3 両面1段ビーム	亜鉛メッキ350/m2粉体塗装50μ以上(指定色)	本	26.600	札幌
規格分類	Z800020006	支柱(アノカ式)(アノカ付) φ60.5×2.3 両面1段ビーム	亜鉛メッキ350/m2粉体塗装50μ以上(指定色)	本	30.600	札幌
規格分類	Z800020007	ビーム(1段) φ48.6×2.3 両面1段ビーム	亜鉛メッキ350/m2粉体塗装50μ以上(指定色)	m	13.600	札幌
規格分類	Z800020008	端末ビーム(1段) φ48.6×2.3×L300 両面1段ビーム	亜鉛メッキ350/m2粉体塗装50μ以上(指定色)	ヶ所	19.700	札幌
小分類	2021042	ポリウレタン樹脂被覆手摺				
規格分類	Z800021001	片面1段手摺用アノカ式支柱	STK60.5φ×2.3t アノカ付(支柱:アクリル樹脂工場吹付塗装品)(参考図)	本	16.300	札幌
規格分類	Z800021002	片面1段手摺用埋込式支柱	STK60.5φ×2.3t(支柱:アクリル樹脂工場吹付塗装品)(参考図)	本	12.900	札幌
規格分類	Z800021003	両面1段手摺用アノカ式支柱	STK60.5φ×2.3t アノカ付(支柱:アクリル樹脂工場吹付塗装品)(参考図)	本	17.800	札幌
規格分類	Z800021004	両面1段手摺用埋込式支柱	STK60.5φ×2.3t(支柱:アクリル樹脂工場吹付塗装品)(参考図)	本	14.400	札幌
規格分類	Z800021005	片面2段手摺用アノカ式支柱	STK60.5φ×2.3t(支柱:アクリル樹脂工場吹付塗装品)(参考図)	本	17.800	札幌
規格分類	Z800021006	片面2段手摺用埋込式支柱	STK60.5φ×2.3t アノカ付(支柱:アクリル樹脂工場吹付塗装品)(参考図)	本	14.400	札幌
規格分類	Z800021007	両面2段手摺用アノカ式支柱	STK60.5φ×2.3t アノカ付(支柱:アクリル樹脂工場吹付塗装品)(参考図)	本	20.600	札幌
規格分類	Z800021008	両面2段手摺用埋込式支柱	STK60.5φ×2.3t(支柱:アクリル樹脂工場吹付塗装品)(参考図)	本	17.600	札幌
規格分類	Z800021009	片面1段手摺用横ビーム	STK42.7φ×2.3t(ウレタン樹脂被覆処理品)(参考図)	m	15.500	札幌
規格分類	Z800021010	両面1段手摺用横ビーム	STK42.7φ×2.3t 2本(ウレタン樹脂被覆処理品)(参考図)	m	31.000	札幌
規格分類	Z800021011	片面2段手摺用横ビーム	STK42.7φ×2.3t 2本(ウレタン樹脂被覆処理品)(参考図)	m	31.000	札幌
規格分類	Z800021012	両面2段手摺用横ビーム	STK42.7φ×2.3t 4本(ウレタン樹脂被覆処理品)(参考図)	m	62.300	札幌
規格分類	Z800021013	片面1段手摺用袖ビーム(端末処理)	STK42.7φ×2.3t L-300(ウレタン樹脂被覆処理品)(参考図)	ヶ所	6.030	札幌
規格分類	Z800021014	両面1段手摺用袖ビーム(端末処理)	STK42.7φ×2.3t L-300 R加工(ウレタン樹脂被覆処理品)(参考図)	ヶ所	14.200	札幌
規格分類	Z800021015	片面2段手摺用袖ビーム(端末処理)	STK42.7φ×2.3t L-300(ウレタン樹脂被覆処理品)2段(参考図)	ヶ所	11.800	札幌
規格分類	Z800021016	両面2段手摺用袖ビーム(端末処理)	STK42.7φ×2.3t L-300 R加工(ウレタン樹脂被覆処理品)2段(参考図)	ヶ所	28.600	札幌
小分類	2021029	合成木材支柱				
小分類	2021030	給水資材				
規格分類	Z800011001	伸縮式給水栓(不凍給水栓)	φ20×L1000 外とう管ステンレス	基	49900	札幌
規格分類	Z800011002	自動継手付横水栓	φ20 寒冷地用JISB2061	基	7140	札幌
小分類	2021031	シェルター				
規格分類	Z800012001	シェルター-A	3000×3000×H2870,ガムリウム屋根 1本支柱	基	1,890,000	札幌
規格分類	Z800012002	シェルター-B	3500×3500×H2950,ガムリウム屋根 1本支柱	基	1,580,000	札幌
規格分類	Z800012003	シェルター-C	3750×3100×H2950,ガムリウム屋根 4本支柱	基	1,890,000	札幌
規格分類	Z800012004	シェルター-D	3240×3240×H3000,ガムリウム屋根 4本支柱	基	1,560,000	札幌
規格分類	Z800012005	シェルター-E	3000×3000×H3280,ガムリウム屋根 1本支柱(テーブル・ベンチ)	基	1,560,000	札幌
規格分類	Z800012006	シェルター(N)	3000×3000単柱円型テーブル(手摺付) 円型ベンチ(参考図)	基	1,460,000	札幌
小分類	2021032	外柵石等				
規格分類	Z800013008	注意看板	コーナガード付 インクジェット印刷(参考図)	基	65500	札幌
規格分類	Z800013009	注意看板(両面)	コーナガード付 インクジェット印刷(参考図)	基	107000	札幌
規格分類	Z800013010	注意看板(オリジナル)	コーナガード付 インクジェット印刷(参考図)	基	84000	札幌
規格分類	Z800013011	注意看板(オリジナル、両面)	コーナガード付 インクジェット印刷(参考図)	基	133000	札幌
小分類	2021033	視覚障害者誘導用ブロック				
規格分類	Z800014004	MMA点字樹脂タイル	黄色樹脂系点状【300×600×(2+5)】(標準図) 材工共	m ²	33.600	札幌
規格分類	Z800014005	MMA点字樹脂タイル	黄色樹脂系線状【300×600×(2+5)】(標準図) 材工共	m ²	33.600	札幌
規格分類	Z800014003	視覚障害者用点字案内シート	150×120×0.2(ホリカネ製)屋外用(標準図) 材工共	枚	2.190	札幌
小分類	2021034	7mm段付ポール				
規格分類	Z800015001	7mm段付ポール(埋込式)	H=5300	基	114000	札幌
規格分類	Z800015002	7mm段付ポール(埋込式)	H=5800	基	119000	札幌
小分類	2021035	バークウッド用品				
規格分類	Z800016001	バークウッドスタート台	プラスチック成形品 1500×1500×150 カラーゴムチップマット張	基	92000	札幌
規格分類	Z800016007	バークウッドスタート台(材工共)	カラーゴムチップ ティーマーク付 1800x2400x(10+30) ゴムチップ 現場練り	基	138000	札幌
規格分類	Z800016002	バークウッドベンチ	SUS H=2365	本	5700	札幌
規格分類	Z800016003	バークウッドポールキャップ	SUS φ208	基	10400	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	5月1日	地区
規格分類	Z800016004	防球ネット	ポリエステルネット H=600	m	1050	札幌
規格分類	Z800016005	OB杭	プラスチック製、L720×58×58	本	1150	札幌
規格分類	Z800016006	P.G 防球ネット用ピン	SUS φ10*1000mm	本	1900	札幌
小分類	2021036	植物保護資材				
規格分類	Z800017001	芝生保護材	補ロスターマット (ピン10本/m2付)	m ²	5890	札幌
小分類	2021037	地下支柱				
規格分類	Z800018004	設置式地下支柱 (埋設式)	JB-0	基	12.700	札幌
規格分類	Z800018005	設置式地下支柱 (埋設式)	JB-1	基	17.400	札幌
規格分類	Z800018006	設置式地下支柱 (埋設式)	JB-2	基	26.600	札幌
規格分類	Z800018007	設置式地下支柱 (埋設式)	JB-3	基	37.200	札幌
規格分類	Z800018008	設置式地下支柱 (埋設式)	JB-4	基	43.700	札幌
規格分類	Z800018009	設置式地下支柱 (埋設式)	JB-5	基	68.200	札幌
規格分類	Z800018010	設置式地下支柱 (埋設式)	JB-6	基	87.600	札幌
規格分類	Z800018011	設置式地下支柱 (埋設式)	JB-7	基	121.000	札幌
小分類	2021038	塗装等				
規格分類	Z800019001	スチール塗装(材工共)	木部2回(素地擦え含む)	m ²	2700	札幌
小分類	2021039	芝種子吹付工				
規格分類	Z134006010	芝種子吹付工 Aタイプ (材工共)	500m ² 未満	m ²	252	札幌
規格分類	Z134006011	芝種子吹付工 Aタイプ (材工共)	500m ² ~1000m ² 未満	m ²	232	札幌
規格分類	Z134006012	芝種子吹付工 Aタイプ (材工共)	1000m ² 以上	m ²	213	札幌
規格分類	Z134006013	芝種子吹付工 Bタイプ (材工共)	500m ² 未満	m ²	253	札幌
規格分類	Z134006014	芝種子吹付工 Bタイプ (材工共)	500m ² ~1000m ² 未満	m ²	233	札幌
規格分類	Z134006015	芝種子吹付工 Bタイプ (材工共)	1000m ² 以上	m ²	214	札幌