

分類	コード	名称	規格	単位	04月08日	地区
大分類	2	札幌市公園造成				
中分類	201	樹木				
小分類	2011001	針葉樹・高木				
小分類	2011002	落葉広葉樹・高木				
小分類	2011003	常緑樹・低木				
小分類	2011004	落葉樹・低木				
規格分類	Z164005569	ギンフミズキ	0.60 - 0.30	株	3620	札幌
規格分類	Z164005570	キンフミズキ	0.60 - 0.30	株	3620	札幌
規格分類	Z164005571	キンロウバイ	-	株	3990	札幌
小分類	2011005	地被植物(草花)				
規格分類	Z164005002	アルメリア	P 9cm	株	362	札幌
規格分類	Z164005003	イノシヅク	P 9cm	株	285	札幌
規格分類	Z164005004	オオノリ	P 9cm	株	336	札幌
規格分類	Z164005006	ギボウシ	P 10.5cm	株	328	札幌
規格分類	Z164005007	ジャスター	P 9cm	株	285	札幌
規格分類	Z164005008	ジャーマンアイリス	株	株	573	札幌
規格分類	Z164005009	宿根アジサイ	P 10.5cm	株	440	札幌
規格分類	Z164005010	セダム・コルカヘット	P 9cm	株	285	札幌
規格分類	Z164005011	ヒメアザミ	P 9cm	株	371	札幌
規格分類	Z164005012	ダイオウソウ・ライオンロック	P 9cm	株	371	札幌
規格分類	Z164005013	ドイツスラン	株3芽 10.5cm	株	484	札幌
規格分類	Z164005014	ビソカミソル	P 9cm 3芽	株	275	札幌
規格分類	Z164005015	ビソカマシヨール	P 9cm 3芽	株	306	札幌
規格分類	Z164005016	ヘムカサ	P 10.5cm	株	348	札幌
規格分類	Z164005017	ヘムカサ・ステラテ	P 12.0cm	株	594	札幌
規格分類	Z164005021	ホトテラ	P 9cm	株	275	札幌
規格分類	Z164005022	ヒメアザミ	P 9cm 3芽	株	179	札幌
規格分類	Z164005023	リシマキ	P 9cm	株	275	札幌
規格分類	Z164005025	フリヤブ	P 10.5cm 3芽	株	381	札幌
規格分類	Z164005026	フッキソウ	P 9cm 3芽	株	252	札幌
規格分類	Z164005028	ルマキ	P 7.5cm L = 30cm	株	573	札幌
規格分類	Z164005029	ツキキ	P 10.5cm L = 30cm	株	429	札幌
規格分類	Z164005030	ナツツタ	P 9cm 根元径2mm	株	275	札幌
規格分類	Z164005031	コネアスター	P 10.5cm L = 30cm	株	371	札幌
規格分類	Z164005032	コネアスター	P 10.5cm L = 30cm	株	385	札幌
規格分類	Z164005033	コネアスター	P 10.5cm L = 30cm	株	371	札幌
規格分類	Z164005034	エリカ	P 9cm	株	465	札幌
規格分類	Z164005035	ヒメアザミ	P 10.5cm 3芽	株	328	札幌
規格分類	Z164005036	ラン	P 9cm	株	328	札幌
規格分類	Z164005037	スズラン	P 12cm	株	847	札幌
規格分類	Z164005038	コガサ	P 10.5cm 3芽	株	252	札幌
中分類	202	公園資材単価				
小分類	2021001	ベンチ類				
規格分類	Z165001015	背付ベンチ S	再生木、肘付L > 1800 (札幌市造園工事標準図)	基	218,000	札幌
規格分類	Z165001016	背無ベンチ(肘掛付き) S	再生木、肘掛付 L > 1800	基	156,000	札幌
規格分類	Z165001017	背無ベンチ(肘掛なし) S	再生木、肘掛無し L > 1800	基	128,000	札幌
規格分類	Z165001011	縁台 A	米柵 1.5m x 1.5m (札幌市造園工事参考図)	基	385,000	札幌
規格分類	Z165001021	縁台 C	再生木 1.5m x 1.5m (札幌市造園工事標準図)	基	288,000	札幌
規格分類	Z165002001	園名板 (A)	640 x 800 x 48.6mm, H=2.0m (造園工事標準図)	基	264,000	札幌
規格分類	Z165002002	園名板 (B)	750 x 900 x 32A, H=2.0m (造園工事標準図)	基	207,000	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	04月08日	地区
規格分類	Z165002003	圍名板B(ベースプレート固定)	750×900× 32A H=2.0m ʼ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ固定(札造標)	基	218,000	札幌
規格分類	Z165002004	圍名板(B) 全枠式	ʼ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ固定式(参考図)	基	304,000	札幌
規格分類	Z165002005	圍名板(B) 全枠式	埋め込み式(参考図)	基	292,000	札幌
小分類	2021003	車止				
規格分類	Z165003001	車止(バンダ)	人造石(札幌市造園工事標準図)	基	62,700	札幌
規格分類	Z165003002	車止(ソウ)	人造石(札幌市造園工事標準図)	基	62,700	札幌
規格分類	Z165003003	車止(人造石角型)	人造石(札幌市造園工事標準図)	基	55,100	札幌
小分類	2021004	造園用石材				
規格分類	Z165004002	景石	小紋別大玉石(300~600内外)	t	52000	札幌
規格分類	Z165004007	景石	壮菅石(300~600内外)	t	23300	札幌
規格分類	Z165004008	景石	織賣石(300~600内外)	t	39100	札幌
規格分類	Z165004010	積石 野面石	札幌硬石	m ³	51000	札幌
規格分類	Z165004015	積石 野面石	織賣石	m ³	64000	札幌
規格分類	Z165004016	積石 野面石	壮菅石	m ³	51400	札幌
規格分類	Z165004020	積石 雑割石	壮菅石	m ²	28200	札幌
規格分類	Z165004028	張石	諏訪鉄平石 乱張(50~400内外、厚15~30mm)	m ²	32100	札幌
規格分類	Z165004029	張石	諏訪鉄平石 方形張(140以上×450以下、厚15~30mm)	m ²	43400	札幌
規格分類	Z165004032	小端積石	諏訪鉄平石(厚20~30mm内外)	m ²	85000	札幌
規格分類	Z165004035	仕切石 角石	壮菅石 0.03m ³ /m以上	m ³	352000	札幌
規格分類	Z165004036	仕切石 角石	壮菅石 0.03m ³ /m未満	m ³	386000	札幌
小分類	2021005	レンガ				
規格分類	Z165019033	面とりレンガ	普通レンガ 210×100×60mm 50R	個	209	札幌
規格分類	Z800019003	普通レンガ3種	210×100×60mm	個	204	札幌
小分類	2021007	ベンチ用基礎ブロック				
規格分類	Z165007001	ベンチ用基礎ブロック(コンクリート製品)	500×150×150mm	個	2900	札幌
規格分類	Z165007002	ベンチ用基礎ブロック(コンクリート製品)	610×150×150mm	個	3560	札幌
規格分類	Z165007003	ベンチ用基礎ブロック(コンクリート製品)	610×200×150mm	個	4770	札幌
規格分類	Z165007004	ベンチ用基礎ブロック(コンクリート製品)	750×150×200mm	個	5900	札幌
小分類	2021008	鋼製遊器具				
規格分類	Z165008001	大型2人用ブランコ	(札幌市造園工事標準図)	基	333,000	札幌
規格分類	Z165008002	2人用ブランコ境界柵(片側)(大型・小型共通)	(札幌市造園工事標準図)	組	97,900	札幌
規格分類	Z165008003	小型2人用ブランコ	(札幌市造園工事標準図)	基	218,000	札幌
規格分類	Z165008005	単列シーソー A	桧(ストッパー付)(札幌市造園工事標準図)	基	340,000	札幌
規格分類	Z165008006	単列シーソー C	(造園工事標準図)	基	342,000	札幌
規格分類	Z165008007	大一溜滑台 A	ﾌﾞﾗｽﾌﾟﾗｯｸ張(札幌市造園工事標準図)	基	706,000	札幌
規格分類	Z165008008	大一溜滑台 B	FRP(札幌市造園工事標準図)	基	757,000	札幌
規格分類	Z165008009	大一溜滑台 C	ｽﾃｰﾙ張(札幌市造園工事標準図)	基	713,000	札幌
規格分類	Z165008010	放射型滑台 A	ﾌﾞﾗｽﾌﾟﾗｯｸ張(札幌市造園工事標準図)	基	1,100,000	札幌
規格分類	Z165008011	放射型滑台 B	FRP張(札幌市造園工事標準図)	基	1,470,000	札幌
規格分類	Z165008012	放射型滑台 C	ｽﾃｰﾙ張(札幌市造園工事標準図)	基	1,230,000	札幌
規格分類	Z165008013	中型滑台 A	ﾌﾞﾗｽﾌﾟﾗｯｸ張(札幌市造園工事標準図)	基	585,000	札幌
規格分類	Z165008014	中型滑台 B	FRP張(札幌市造園工事標準図)	基	627,000	札幌
規格分類	Z165008015	中型滑台 C	ｽﾃｰﾙ張(札幌市造園工事標準図)	基	616,000	札幌
規格分類	Z165008016	四間鉄棒	(札幌市造園工事標準図)	基	236,000	札幌
規格分類	Z165008017	三間中鉄棒	(札幌市造園工事標準図)	基	170,000	札幌
規格分類	Z165008018	三間低鉄棒	(札幌市造園工事標準図)	基	167,000	札幌
規格分類	Z165008019	太鼓梯子	(札幌市造園工事標準図)	基	222,000	札幌
規格分類	Z165008020	山形雲梯	(札幌市造園工事標準図)	基	440,000	札幌
小分類	2021009	テニス用品				
規格分類	Z165009004	耐雪型テニスコートネットフェンス	H3000×W1800(金網3.2mm×40mm)	m	31,300	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	04月08日	地区
規格分類	Z165009005	テニスコート仕様門扉(くぐり戸・片開)	H3000(H1970×W1000)金網3.2mm×40mm(札造標)	門	235,000	札幌
小分類	2021010	全天候型テニスコート				
規格分類	Z165010007	耐候性ポリプロピレン芝及び特殊調整珪砂	19mm(材工共)	m ²	7410	札幌
規格分類	Z165010006	テスコトライ(全天候型テニスコート)	白色アクリル系樹脂エマルジョン塗(W=5cm)(材工共)	m	900	札幌
小分類	2021011	水飲台				
規格分類	Z165011001	水飲台(札公A型)人造石研出仕上	(札造標)下部ます蓋T-14細目グレーチング,固定ボルト付き	基	559,000	札幌
規格分類	Z165011003	水飲台(札公C型)稲田凝石	(札造標)下部ます蓋T-14細目グレーチング,固定ボルト付き	基	706,000	札幌
小分類	2021012	遊器具敷床板				
規格分類	Z165012001	敷床板	(造園工事標準図)	基	101,000	札幌
規格分類	Z165012002	ゴムチップ製マット	500×500 台座付き(札幌市造園工事標準図)	基	16,200	札幌
規格分類	Z165012003	ゴムチップ製マット	1000×1000 台座付き(札幌市造園工事標準図)	基	59,900	札幌
小分類	2021013	木製品				
規格分類	Z165013001	四阿(丸柱)	3.6m×3.6m(ベンチ有)(札幌市造園工事標準図)	基	5,480,000	札幌
規格分類	Z165013002	四阿(丸柱)	3.6m×3.6m(ベンチ無)(札幌市造園工事標準図)	基	5,390,000	札幌
規格分類	Z165013003	四阿(角柱)	3.6m×3.6m(ベンチ有)(札幌市造園工事標準図)	基	5,420,000	札幌
規格分類	Z165013004	四阿(角柱)	3.6m×3.6m(ベンチ無)(札幌市造園工事標準図)	基	5,150,000	札幌
規格分類	Z165013005	四阿(丸柱)	3.0m×3.0m(ベンチ有)(札幌市造園工事標準図)	基	4,840,000	札幌
規格分類	Z165013006	四阿(角柱)	3.0m×3.0m(ベンチ有)(札幌市造園工事標準図)	基	4,370,000	札幌
規格分類	Z165013007	四阿(角柱)	3.0m×3.0m(ベンチ無)(札幌市造園工事標準図)	基	4,200,000	札幌
規格分類	Z165013008	四阿(角柱)	2.3m×2.3m(ベンチ有)(札幌市造園工事標準図)	基	3,780,000	札幌
規格分類	Z165013009	藤棚	3.3m×2.6m(札幌市造園工事標準図)	基	675,000	札幌
規格分類	Z165013010	丸太階段 C	W=1500 カマツ(加圧注入処理)(札造標)	段	14,900	札幌
規格分類	Z165013011	丸太階段 B	W=2000 カマツ(加圧注入処理)(札造標)	段	18,200	札幌
規格分類	Z165013012	丸太階段 A	W=3000 カマツ(加圧注入処理)(札造標)	段	30,100	札幌
規格分類	Z165013013	丸太階段(A)	W=3000 トマツ又は杉 圧縮加工+加圧注入(札造参)	段	35,000	札幌
規格分類	Z165013014	丸太階段(B)	W=2000 トマツ又は杉 圧縮加工+加圧注入(札造参)	段	22,800	札幌
規格分類	Z165013015	丸太階段(C)	W=1500 トマツ又は杉 圧縮加工+加圧注入(札造参)	段	18,700	札幌
規格分類	Z165013016	角材階段(A)	W=3000 トマツ又は杉 圧縮加工+加圧注入(札造参)	段	44,300	札幌
規格分類	Z165013017	角材階段(B)	W=2000 トマツ又は杉 圧縮加工+加圧注入(札造参)	段	26,800	札幌
規格分類	Z165013018	角材階段(C)	W=1500 トマツ又は杉 圧縮加工+加圧注入(札造参)	段	22,000	札幌
小分類	2021014	公園用集水樹類				
規格分類	Z165014005	L型側溝1-250B型 普通目グレーチング埋込(開閉式)	450×155×600	組	44,500	札幌
規格分類	Z165014006	L型側溝1-250B型 細目グレーチング埋込(開閉式)	450×155×600	組	48600	札幌
規格分類	Z165014002	皿型側溝集水樹(上部樹)	ダケツバ蓋付(37kg)100×360×590(標準図)	個	18400	札幌
規格分類	Z165014004	皿型側溝集水樹(縫足部)	(25kg)100×360×590(標準図)	個	3,040	札幌
規格分類	Z165014003	皿型側溝集水樹(下部樹)	(129kg)550×360×590(標準図)	個	12,700	札幌
小分類	2021015	公園用側溝類				
規格分類	Z165015001	L型側溝	250×100/170×600(参考図)	m	7980	札幌
規格分類	Z165015002	皿型側溝	360×100×590(標準図)	m	6740	札幌
小分類	2021016	ダックアウト シェルター				
小分類	2021017	外柵用野面石				
小分類	2021018	公園・外柵用基礎ブロック				
規格分類	Z165018001	公園用基礎ブロック 0	300×300×250 40kg(札幌市造園工事標準図)	個	3250	札幌
規格分類	Z165018002	公園用基礎ブロック 1	300×300×300 47kg(札幌市造園工事標準図)	個	3770	札幌
規格分類	Z165018003	公園用基礎ブロック 2	300×300×550 87kg(札幌市造園工事標準図)	個	6680	札幌
規格分類	Z165018004	公園用基礎ブロック 3	400×400×300 58kg(札幌市造園工事標準図)	個	4650	札幌
規格分類	Z165018005	公園用基礎ブロック 4	400×400×350 67kg(札幌市造園工事標準図)	個	5230	札幌
規格分類	Z165018006	公園用基礎ブロック 5	400×400×450 87kg(札幌市造園工事標準図)	個	6680	札幌
規格分類	Z165018007	公園用基礎ブロック 6	400×400×550 106kg(札幌市造園工事標準図)	個	8330	札幌
規格分類	Z165018008	公園用基礎ブロック 7	400×400×650 125kg(札幌市造園工事標準図)	個	9420	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	04月08日	地区
規格分類	Z165018009	公園用基礎ブロック 8	500×500×300 75kg (札幌市造園工事標準図)	個	5840	札幌
規格分類	Z165018010	公園用基礎ブロック 9	500×500×500 125kg (札幌市造園工事標準図)	個	9420	札幌
規格分類	Z165018011	公園用基礎ブロック 10	500×500×550 137kg (札幌市造園工事標準図)	個	10200	札幌
規格分類	Z165018012	公園用基礎ブロック 11	600×600×550 215kg (札幌市造園工事標準図)	個	15400	札幌
規格分類	Z165018013	公園用基礎ブロック 12	600×600×650 255kg (札幌市造園工事標準図)	個	17900	札幌
規格分類	Z165018014	公園用基礎ブロック 13	600×600×700 280kg (札幌市造園工事標準図)	個	19900	札幌
規格分類	Z165018015	公園用基礎ブロック 14	650×650×550 236kg (札幌市造園工事標準図)	個	16800	札幌
規格分類	Z165018016	公園用基礎ブロック 15	700×700×650 310kg (札幌市造園工事標準図)	個	22100	札幌
規格分類	Z165018017	公園用基礎ブロック 16	750×750×550 274kg (札幌市造園工事標準図)	個	19300	札幌
規格分類	Z165018018	公園用基礎ブロック 17	800×800×750 405kg (札幌市造園工事標準図)	個	28700	札幌
規格分類	Z165018019	公園用基礎ブロック 18	300×500×350 67kg (札幌市造園工事標準図)	個	5300	札幌
規格分類	Z165018020	公園用基礎ブロック 19	300×600×250 55kg (札幌市造園工事標準図)	個	4370	札幌
規格分類	Z165018021	公園用基礎ブロック 20	300×700×350 90kg (札幌市造園工事標準図)	個	6870	札幌
規格分類	Z165018022	公園用基礎ブロック 21	300×400×500 82kg (札幌市造園工事標準図)	個	6290	札幌
規格分類	Z165018023	公園用基礎ブロック 22	300×500×500 96kg (札幌市造園工事標準図)	個	7330	札幌
規格分類	Z165018024	公園用基礎ブロック 23	300×500×550 106kg (札幌市造園工事標準図)	個	8010	札幌
規格分類	Z165018025	公園用基礎ブロック 24	400×600×550 137kg (札幌市造園工事標準図)	個	10200	札幌
規格分類	Z165018026	公園用基礎ブロック 25	400×900×650 279kg (札幌市造園工事標準図)	個	19900	札幌
規格分類	Z165018027	公園用基礎ブロック 26	500×1000×500 252kg (札幌市造園工事標準図)	個	17900	札幌
規格分類	Z165018028	公園用基礎ブロック 27	500×700×550 215kg (札幌市造園工事標準図)	個	15400	札幌
規格分類	Z165018029	公園用基礎ブロック 28	500×800×550 237kg (札幌市造園工事標準図)	個	16900	札幌
規格分類	Z165018030	公園用基礎ブロック 29	600×800×550 259kg (札幌市造園工事標準図)	個	18200	札幌
規格分類	Z165018031	公園用基礎ブロック 30	600×900×550 253kg (札幌市造園工事標準図)	個	17900	札幌
規格分類	Z165018032	公園用基礎ブロック 31	250×650×250 53kg (札幌市造園工事標準図)	個	4230	札幌
規格分類	Z165018033	公園用基礎ブロック 32	150×1300×150 67kg (札幌市造園工事標準図)	個	5340	札幌
規格分類	Z165018034	公園用基礎ブロック 33	500×700×250 97kg (札幌市造園工事標準図)	個	7150	札幌
小分類	2021019	その他				
規格分類	Z165019046	舗装端部保持材	高密度ポリエチレン製 50*75*2020mm 型枠付本付属	m	1730	札幌
規格分類	Z165019047	アルミニウム製見切材	2000*50*57mm 接続ブラケット(鋼製)込み(札造参)	m	3870	札幌
規格分類	Z165019048	アルミニウム製見切材	2000*40*57mm 接続ブラケット(鋼製)込み(札造参)	m	3640	札幌
規格分類	Z165019045	アルミニウム製見切材	2000*30*32mm 専用釘7本 連結リブ1個込み(札造参)	m	3050	札幌
規格分類	Z165019001	火山砂利(マルチング等造園用)	40-0	m ³	4,800	札幌
規格分類	Z165019003	開粒度アスコン	13 AS 4.5% 密度1.94	t	15,400	札幌
規格分類	Z165019004	面木	発泡材、10mm×2.0m	本	69	札幌
規格分類	Z165019005	障害者マーク	1300×1100、接着含	枚	10300	札幌
規格分類	Z165019006	障害者用駐車場表示板	印刷含 片面(標準図)	基	141,000	札幌
規格分類	Z165019007	障害者用駐車場表示板	印刷含 両面(標準図)	基	275,000	札幌
規格分類	Z165019057	壮管硬石 外柵用野面石	500内外 選別材 加工なし W=約270kg/個	個	13,500	札幌
規格分類	V800019001	一種金属製可とう電線管(KPF36)	屋外用	m	1110	札幌
規格分類	Z165019013	LED屋外灯	平均水平面照度1Lx=15m以上 光束2760lm以上 89.1	個	217,000	札幌
規格分類	Z165019016	段付丸ポール(公園灯用)	H=5.980m、埋込式 溶解亜鉛メッキ+指定色塗装	基	207,000	札幌
規格分類	Z165019017	段付丸ポール(引込み用)分電盤無き場合	H=6.980m、埋込式 溶解亜鉛メッキ+指定色塗装	基	230,000	札幌
規格分類	Z165019034	段付丸ポール(引込み用)分電盤有する場合	H=7.500m、埋込式 溶解亜鉛メッキ+指定色塗装	基	276000	札幌
規格分類	Z165019022	分電盤 1系統1分岐	銅製板指定色塗装、バック取付型、400×900×200	面	370000	札幌
規格分類	Z165019023	分電盤 1系統2分岐	銅製板指定色塗装、バック取付型、450×1000×200	面	472000	札幌
規格分類	Z165019044	アース棒(照明灯不良地盤用)	銅棒 14×1500-3、3連組打ち込み	組	17500	札幌
規格分類	Z165019024	植栽用酸素管	L=0.6m 150mm	本	2770	札幌
規格分類	Z165019025	植栽用酸素管	L=1.0m 150mm	本	3390	札幌
規格分類	Z165019026	植栽用酸素管	L=1.5m 150mm	本	4650	札幌
規格分類	Z165019027	植栽用酸素管	L=2.0m 150mm	本	6660	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	04月08日	地区
規格分類	Z165019028	植栽用酸素管キャップ	150mm用	個	500	札幌
規格分類	Z165019029	ホ-ル型アンカ-基礎	L=550mm/特殊メント3kg袋含む	基	3700	札幌
規格分類	Z165019030	ホ-ル型アンカ-基礎	L=650mm/特殊メント3kg袋含む	基	5560	札幌
規格分類	Z165019031	ホ-ル型アンカ-基礎	L=750mm/特殊メント3kg袋含む	基	6410	札幌
規格分類	Z165019032	ホ-ル型アンカ-基礎	L=850mm/特殊メント3kg袋含む	基	7030	札幌
規格分類	Z165019035	水抜栓(鉛レス)	13×1000 外とう管ステンレス	本	29400	札幌
規格分類	Z165019041	水抜栓(鉛レス)	20×1000 外とう管ステンレス	本	39900	札幌
規格分類	Z165019036	水抜栓(鉛レス)	25×1000 外とう管ステンレス	本	63000	札幌
規格分類	Z165019037	散水栓筐	310×170×150 鍵付き	個	24900	札幌
規格分類	Z165019056	散水栓筐	310×170×300 鍵付き	個	39400	札幌
規格分類	Z165019038	溶接金網	CD6.0×150×150mm(異形鉄線)	m ²	600	札幌
規格分類	Z165019040	寒水石	人造石研ぎ出し用種子石:白系(径3-6mm)	kg	152	札幌
規格分類	Z165019049	ゴム遊具(小)H200*800	表層:カーゴム 内部:ひじき+発泡ゴム(札造参)	基	182,000	札幌
規格分類	Z165019050	ゴム遊具(中)H300*915	表層:カーゴム 内部:ひじき+発泡ゴム(札造参)	基	202,000	札幌
規格分類	Z165019051	ゴム遊具(大)H400*980	表層:カーゴム 内部:ひじき+発泡ゴム(札造参)	基	226,000	札幌
規格分類	Z165019052	圍名板コンクリートブロック	900×200×H1800 名板:H500×W870	基	313,000	札幌
規格分類	Z165019053	駐車場身障者スベ-スホ-ルサインA W420×H1800×D(84)	支柱 60.5,7mm押出形材,表示基板:t5.07mm複合板	基	153,000	札幌
規格分類	Z165019054	駐車場身障者スベ-スホ-ルサインB W420×H1800×D(84)	支柱 60.5,7mm押出形材,表示基板:t5.07mm複合板	基	153,000	札幌
規格分類	Z165019055	駐車場身障者スベ-スホ-ルサインC W460×H1800×D(84)	支柱 60.5,7mm押出形材,表示基板:t5.07mm複合板	基	116,000	札幌
小分類	2021020	舗装材				
規格分類	Z800001003	特殊インターロッキングブロック	200×200×60 透水品	m ²	7220	札幌
規格分類	Z800001004	カラーゴムチップ舗装	t=10 カラーチップEPDM 材工共	m ²	21800	札幌
規格分類	Z800001005	スクリーニングス(砕石ダスト)	JIS A5001 F-2.5	m ³	4600	札幌
小分類	2021021	洗出し階段資材				
規格分類	Z800002001	洗出し階段ブロック	砂利、H210/60×W290×L、93kg/m	m	11,400	札幌
規格分類	Z800002002	洗出し階段ブロック	砂利、H210/60×W340×L、109kg/m	m	13,300	札幌
規格分類	Z800002003	洗出し階段ブロック	砂利、H210/60×W390×L、126kg/m	m	14,800	札幌
規格分類	Z800002004	洗出し階段ブロック	砂利、H210/60×W440×L、141kg/m	m	16,100	札幌
規格分類	Z800002005	洗出し階段用袖ブロック	砂利、H250×W150×L、88kg/m	m	13,900	札幌
規格分類	Z800002006	洗出し階段用袖ブロック	砂利、H250×W250×L、150kg/m	m	24,700	札幌
小分類	2021022	浸透樹				
規格分類	Z800003001	浸透樹(EmJ型)本体	560×560×800、240kg(札幌市造園工事標準図)	基	42800	札幌
規格分類	Z800003002	浸透樹(EmJ型)安定板	680×680×100/150、77kg(札幌市造園工事標準図)	基	11200	札幌
規格分類	Z800003003	浸透樹(EmJ型)底板	380×380×100、28kg(札幌市造園工事標準図)	基	4770	札幌
規格分類	Z800003004	浸透樹(EmJ型)ゴミ除去装置	中間部用(札幌市造園工事標準図)	基	60600	札幌
規格分類	Z800003005	浸透樹(I型A)本体	840×840×1000、690kg(札幌市造園工事標準図)	基	73000	札幌
規格分類	Z800003006	浸透樹(I型A)安定板	1100×1100×100/150、240kg(札造標)	基	32700	札幌
規格分類	Z800003007	浸透樹(I型A)底板	580×580×100、64kg(札幌市造園工事標準図)	基	9540	札幌
規格分類	Z800003008	浸透樹(I型A)ゴミ除去装置	中間部用(札幌市造園工事標準図)	基	75900	札幌
小分類	2021023	塩ビ製マンホ-ル				
規格分類	Z800004001	塩ビ製マンホ-ル・塩ビ管用(300)	本管VU 150ストレート(札幌市造園工事標準図)	個	41100	札幌
規格分類	Z800004002	塩ビ製マンホ-ル・塩ビ管用(300)	本管VU 200ストレート(札幌市造園工事標準図)	個	42200	札幌
規格分類	Z800004003	塩ビ製マンホ-ル・塩ビ管用(300)	本管VU 250ストレート(札幌市造園工事標準図)	個	53500	札幌
規格分類	Z800004004	塩ビ製マンホ-ル・リブ付塩ビ管用(300)	本管VU 150ストレート(札幌市造園工事標準図)	個	41100	札幌
規格分類	Z800004005	塩ビ製マンホ-ル・リブ付塩ビ管用(300)	本管VU 200ストレート(札幌市造園工事標準図)	個	42200	札幌
規格分類	Z800004006	塩ビ製マンホ-ル・リブ付塩ビ管用(300)	本管VU 250ストレート(札幌市造園工事標準図)	個	79100	札幌
規格分類	Z800004007	塩ビ製蓋(300)7ツツ付	差し口型	個	7040	札幌
規格分類	Z800004009	立上り管(Vu 300)		m	6660	札幌
小分類	2021024	スプリング遊具				
小分類	2021025	ハコバネイコ				

分類	コード	名称	規格	単位	04月08日	地区
規格分類	Z80006001	片側用 1.5C	PG-1.5C	m	12,400	札幌
規格分類	Z80006002	片側用 2C	PG-2C	m	10,100	札幌
規格分類	Z80006003	片側用 3C	PG-3C	m	7,820	札幌
小分類	2021026	ブラ擬木				
規格分類	Z80007001	軽量ブラ擬木柵	H800×W1000 2段ビーム,廃材50%再利用(参考図)	m	25,500	札幌
規格分類	Z80007002	軽量ブラ擬木柵	H800×W1000 1段ビーム,廃材50%再利用(参考図)	m	21,100	札幌
規格分類	Z80007003	軽量ブラ擬木階段	W=1500 2段 廃材50%再利用(標準図)	段	15,600	札幌
規格分類	Z80007004	ブラ擬木柵3段ビーム	H1100×S1500 (参考図)	m	34,800	札幌
規格分類	Z80007005	ブラ擬木柵2段ビーム	H800×S1500 (参考図)	m	23,700	札幌
規格分類	Z80007006	ブラ擬木柵1段ビーム	H800×S1500 (参考図)	m	15,900	札幌
規格分類	Z80007020	ブラ擬木階段	W=1500 天端太鼓おとし(札幌市造園工事標準図)	段	15800	札幌
規格分類	Z80007021	ブラ擬木階段	W=2000 天端太鼓おとし(札幌市造園工事標準図)	段	23200	札幌
規格分類	Z80007010	ブラ擬木角型階段	H200×W1500 アンカピン含む(参考図)	段	34900	札幌
規格分類	Z80007011	ブラ擬木角型階段	H200×W2000 アンカピン含む(参考図)	段	43200	札幌
規格分類	Z80007015	ブラ擬木板	t30×W200×L2000 タッピングビス含む	m	5100	札幌
小分類	2021027	ステンレス手摺				
規格分類	Z80008001	片面手摺用 アンカ式支柱(SUS製)	60.5×t2.0×L800 アンカピン 10含む(礼造標)	本	41,400	札幌
規格分類	Z80008002	片面手摺用 埋め込み支柱(SUS製)	60.5×t2.0×L1100(礼造標)	本	28,600	札幌
規格分類	Z80008003	片面手摺用 横ピン(L型)(SUS製)	上段 48.6×t2.0 下段 42.7×t2.0(礼造標)	m	34,600	札幌
規格分類	Z80008004	片面手摺用 袖ピン(L型)(端未処理SUS製)	L=300 上段 48.6×t2.0 下段 42.7×t2.0(礼造標)	カ所	30,700	札幌
規格分類	Z80008005	両面手摺用 アンカ式支柱(SUS製)	60.5×t2.0×L800アンカピン 10含む(礼造標)	本	58,700	札幌
規格分類	Z80008006	両面手摺用 埋め込み支柱(SUS製)	60.5×t2.0×L1100(礼造標)	本	50,100	札幌
規格分類	Z80008007	両面手摺用 横ピン(L型)(SUS製)	上段 48.6×t2.0×2 下段 42.7×t2.0×2(礼造標)	m	68,200	札幌
規格分類	Z80008008	両面手摺用 袖ピン(L型)(端未処理、SUS製)	L=300上段 48.6×t2.0*2,下段 42.7×t2.0*2(礼造標)	カ所	61,500	札幌
小分類	2021028	樹脂被覆手摺				
規格分類	Z80009001	樹脂手摺用(片側用)樹脂支柱(アンカ式)片側手摺	中間ブacket,アンカピン120*110(オタムラック,マイルドブacket)	本	46900	札幌
規格分類	Z80009002	樹脂手摺用(片側用)樹脂支柱(埋込式)片側手摺	中間ブacket(オタムラック,マイルドブacket)	本	29200	札幌
規格分類	Z80009003	樹脂手摺用(片側用)樹脂支柱(アンカ式)片側手摺	中間ブacket,アンカピン120*16.0(ヘアライン仕上) SUS	本	75800	札幌
規格分類	Z80009017	樹脂手摺用(片側用)樹脂支柱(アンカ式)片側手摺	3次元ブacket(ヘアライン,マイルドブacket)	本	95600	札幌
規格分類	Z80009015	樹脂手摺用(片側用)樹脂支柱(埋込式)片側手摺	3次元ブacket(オタムラック,マイルドブacket)	本	54000	札幌
規格分類	Z80009004	樹脂手摺用(片側用)樹脂支柱(埋込式)片側手摺	中間ブacket(ヘアライン仕上) SUS	本	35300	札幌
規格分類	Z80009016	樹脂手摺用(片側用)樹脂支柱(埋込式)片側手摺	3次元ブacket(ヘアライン,マイルドブacket) SUS	本	60100	札幌
規格分類	Z80009005	樹脂手摺用(片側用)樹脂支柱(アンカ式)両側手摺	中間ブacket 指定色 PL:口120*110*加工込	本	46900	札幌
規格分類	Z80009006	樹脂手摺用(片側用)樹脂支柱(埋込式)両側手摺	中間ブacket オタムラック,マイルドブacket	本	26800	札幌
規格分類	Z80009007	樹脂手摺用(片側用)樹脂支柱(アンカ式)両側手摺	中間ブacket 指定仕上 PL:口120*16.0*加工込SUS	本	84500	札幌
規格分類	Z80009008	樹脂手摺用(片側用)樹脂支柱(埋込式)両側手摺	中間ブacket ヘアライン仕上 SUS	本	41700	札幌
規格分類	Z80009009	樹脂支柱(L型)(片側用)	樹脂支柱+ABS・ASA樹脂(2層) 2段 2セット用	m	14300	札幌
規格分類	Z80009010	端未処理 R10° (片側用)	2段 2セット/カ所	カ所	23200	札幌
規格分類	Z80009011	コーナー・傾斜ブacket (片側用)	2段 2セット/カ所	カ所	22300	札幌
規格分類	Z80009012	樹脂支柱(L型)(両側用)	樹脂支柱+ABS・ASA樹脂(2層) 2段 3セット用	m	21500	札幌
規格分類	Z80009013	端未処理 R10° (両側用)	2段 3セット/カ所	カ所	36300	札幌
規格分類	Z80009014	コーナー・傾斜ブacket (両側用)	2段 3セット/カ所	カ所	33400	札幌
小分類	2021040	スチール手摺H750				
規格分類	Z80020001	支柱(埋込式) 60.5×2.3 片面1段ピン	亜鉛メッキ350/m2粉体塗装50μ以上(指定色)	本	24,300	札幌
規格分類	Z80020002	支柱(アンカ式)(アンカピン含む) 60.5*2.3 片面1段ピン	亜鉛メッキ350/m2粉体塗装50μ以上(指定色)	本	28,600	札幌
規格分類	Z80020003	ピン(L型) 48.6×2.3 片面1段ピン	亜鉛メッキ350/m2粉体塗装50μ以上(指定色)	m	7,630	札幌
規格分類	Z80020004	端未処理(L型) 48.6×2.3×L300 片面1段ピン	亜鉛メッキ350/m2粉体塗装50μ以上(指定色)	ヶ所	10,700	札幌
規格分類	Z80020005	支柱(埋込式) 60.5×2.3 両面1段ピン	亜鉛メッキ350/m2粉体塗装50μ以上(指定色)	本	29,500	札幌
規格分類	Z80020006	支柱(アンカ式)(アンカピン含む) 60.5*2.3 両面1段ピン	亜鉛メッキ350/m2粉体塗装50μ以上(指定色)	本	34,000	札幌
規格分類	Z80020007	ピン(L型) 48.6×2.3 両面1段ピン	亜鉛メッキ350/m2粉体塗装50μ以上(指定色)	m	15,200	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	04月08日	地区
規格分類	Z800020008	端未ビ-ム(1段) 48.6×2.3×L300 両面1段ビ-ム	亜鉛メッキ350/m2粉末塗装50μ以上(指定色)	ヶ所	21,900	札幌
小分類	2021042	ポリウレタン樹脂被覆手摺				
規格分類	Z800021001	片面1段手摺用アコ-式支柱 STK60.5 ×2.3t	アコ-付合 支柱：アクリル樹脂工場吹付塗装品(参考図)	本	23,000	札幌
規格分類	Z800021002	片面1段手摺用埋込式支柱 STK60.5 ×2.3t	支柱：アクリル樹脂工場吹付塗装品(参考図)	本	19,000	札幌
規格分類	Z800021003	両面1段手摺用アコ-式支柱 STK60.5 ×2.3t	アコ-付合 支柱：アクリル樹脂工場吹付塗装品(参考図)	本	24,800	札幌
規格分類	Z800021004	両面1段手摺用埋込式支柱 STK60.5 ×2.3t	支柱：アクリル樹脂工場吹付塗装品(参考図)	本	20,800	札幌
規格分類	Z800021005	片面2段手摺用アコ-式支柱 STK60.5 ×2.3t	アコ-付合 支柱：アクリル樹脂工場吹付塗装品(参考図)	本	24,800	札幌
規格分類	Z800021006	片面2段手摺用埋込式支柱 STK60.5 ×2.3t	支柱：アクリル樹脂工場吹付塗装品(参考図)	本	20,800	札幌
規格分類	Z800021007	両面2段手摺用アコ-式支柱 STK60.5 ×2.3t	アコ-付合 支柱：アクリル樹脂工場吹付塗装品(参考図)	本	28,300	札幌
規格分類	Z800021008	両面2段手摺用埋込式支柱 STK60.5 ×2.3t	支柱：アクリル樹脂工場吹付塗装品(参考図)	本	24,300	札幌
規格分類	Z800021009	片面1段手摺用横ビ-ム	STK42.7 ×2.3t(外タ樹脂被覆処理品)(参考図)	m	18,700	札幌
規格分類	Z800021010	両面1段手摺用横ビ-ム	STK42.7 ×2.3t 2本(外タ樹脂被覆処理品)(参考図)	m	37,500	札幌
規格分類	Z800021011	片面2段手摺用横ビ-ム	STK42.7 ×2.3t 2本(外タ樹脂被覆処理品)(参考図)	m	37,500	札幌
規格分類	Z800021012	両面2段手摺用横ビ-ム	STK42.7 ×2.3t 4本(外タ樹脂被覆処理品)(参考図)	m	75,000	札幌
規格分類	Z800021013	片面1段手摺用袖ビ-ム(端未処理) STK42.7 ×2.3t	L-300(外タ樹脂被覆処理品)(参考図)	ヶ所	7,500	札幌
規格分類	Z800021014	両面1段手摺用袖ビ-ム(端未処理) STK42.7 ×2.3t	L-300 R加工(外タ樹脂被覆処理品)(参考図)	ヶ所	17,500	札幌
規格分類	Z800021015	片面2段手摺用袖ビ-ム(端未処理) STK42.7 ×2.3t	L-300(外タ樹脂被覆処理品)2段(参考図)	ヶ所	14,900	札幌
規格分類	Z800021016	両面2段手摺用袖ビ-ム(端未処理) STK42.7 ×2.3t	L-300 R加工(外タ樹脂被覆処理品)2段(参考図)	ヶ所	35,100	札幌
小分類	2021029	合成木材支柱				
小分類	2021030	給水資材				
規格分類	Z800011001	伸縮式給水栓(不凍給水栓)	20×L1000 外とう管ステンレス	基	57400	札幌
規格分類	Z800011002	自動継手付横水栓	20 寒冷地用JISB2061	基	15400	札幌
小分類	2021031	シェルター				
規格分類	Z800012001	シェルター-A	3000×3000×H2870、ガ-ル リム屋根 1本支柱	基	2,490,000	札幌
規格分類	Z800012002	シェルター-B	3500×3500×H2950、ガ-ル リム屋根 1本支柱	基	2,100,000	札幌
規格分類	Z800012003	シェルター-C	3750×3100×H2950、ガ-ル リム屋根 4本支柱	基	2,760,000	札幌
規格分類	Z800012004	シェルター-D	3240×3240×H3000、ガ-ル リム屋根 4本支柱	基	2,050,000	札幌
規格分類	Z800012005	シェルター-E	3000*3000*H3280、ガ-ル リム屋根、1本支柱(テ-プ リム)	基	2,030,000	札幌
規格分類	Z800012006	シェルター(N)	3000×3000単柱円型テ-プ(手摺付) 円型リム(参考図)	基	1,860,000	札幌
小分類	2021032	外柵石等				
規格分類	Z800013008	注意看板	コ-ナ-付 インクジェット印刷(参考図)	基	96900	札幌
規格分類	Z800013009	注意看板(両面)	コ-ナ-付 インクジェット印刷(参考図)	基	155000	札幌
規格分類	Z800013010	注意看板(オリジナル)	コ-ナ-付 インクジェット印刷(参考図)	基	115000	札幌
規格分類	Z800013011	注意看板(オリジナル、両面)	コ-ナ-付 インクジェット印刷(参考図)	基	180000	札幌
小分類	2021033	視覚障害者誘導用ブロック				
規格分類	Z800014003	視覚障害者用点字案内シート	150×120×0.2(ポリカーボネート製)屋外用(標準図)材工共	枚	2,420	札幌
小分類	2021034	アルミ段付板				
規格分類	Z800015001	アルミ段付板(埋込式)	H=5300	基	125000	札幌
規格分類	Z800015002	アルミ段付板(埋込式)	H=5800	基	130000	札幌
小分類	2021035	バ-ケ-用品				
規格分類	Z800016001	バ-ケ-ルスタート台	プラスチック成形品 1500×1500×150 カラーマット張	基	109000	札幌
規格分類	Z800016002	バ-ケ-ルビ-ン	SUS H=2365	本	5980	札幌
規格分類	Z800016003	バ-ケ-ルホ-ルカッパ	SUS 208	基	11900	札幌
規格分類	Z800016004	防球ネット	ポリエステルネット H=600	m	1600	札幌
規格分類	Z800016005	0B杭	プラスチック製、L720×58×58	本	1340	札幌
規格分類	Z800016006	P-G 防球ネット用ビ-ン	SUS 10*1000mm	本	3080	札幌
小分類	2021036	植物保護資材				
規格分類	Z800017001	芝生保護材	500X500X31,EVA+UV遮断+酸化防止剤	m 2	6930	札幌
小分類	2021037	地下支柱				
規格分類	Z800018004	設置式地下支柱(埋込式)	JB-0	基	15,200	札幌

分類	コード	名称	規格	単位	04月08日	地区
規格分類	Z800018005	設置式地下支柱（埋設式）	JB-1	基	20,800	札幌
規格分類	Z800018006	設置式地下支柱（埋設式）	JB-2	基	26,600	札幌
規格分類	Z800018007	設置式地下支柱（埋設式）	JB-3	基	37,200	札幌
規格分類	Z800018008	設置式地下支柱（埋設式）	JB-4	基	43,700	札幌
規格分類	Z800018009	設置式地下支柱（埋設式）	JB-5	基	81,500	札幌
規格分類	Z800018010	設置式地下支柱（埋設式）	JB-6	基	104,000	札幌
規格分類	Z800018011	設置式地下支柱（埋設式）	JB-7	基	145,000	札幌
小分類	2021038	塗装等				
規格分類	Z800019001	スポンル-7塗装(材工共)	木部2回(素地捲え含む)	m 2	3300	札幌
小分類	2021039	芝種子吹付工				
規格分類	Z134006010	芝種子吹付工 Aタイプ（材工共）	500m2未満	m 2	274	札幌
規格分類	Z134006011	芝種子吹付工 Aタイプ（材工共）	500m2～1000m2未満	m 2	254	札幌
規格分類	Z134006012	芝種子吹付工 Aタイプ（材工共）	1000m2以上	m 2	235	札幌
規格分類	Z134006013	芝種子吹付工 Bタイプ（材工共）	500m2未満	m 2	275	札幌
規格分類	Z134006014	芝種子吹付工 Bタイプ（材工共）	500m2～1000m2未満	m 2	255	札幌
規格分類	Z134006015	芝種子吹付工 Bタイプ（材工共）	1000m2以上	m 2	236	札幌